ADENDA No. 01

PROCESO DE SELEECION ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
No. 1.220.02-17-15-475-2025

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS, AGARES, MEDIOS DE CULTIVO, INSUMOS, ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA, A FIN DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS MISIONALES EN LA VIGILANCIA Y CONTROL DE CALIDAD DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA; DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS EMITIDOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, E INVIMA.

Teniendo en cuenta las observaciones presentadas dentro del proceso de la referencia, La Secretaría Departamental de Salud, procede a expedir la presente adenda para modificar lo siguiente:

1. **CRONOGRAMA:**
   La Entidad procede a modificar el cronograma ampliando el plazo para la presentación de las ofertas para el día MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 HASTA LAS 10:00 A.M. Esta modificación se verá reflejada en el cronograma establecido en la plataforma SECOP II.

2. **GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA:**

   El proponente anexara la póliza de seriedad de oferta suscrita por él y como beneficiario EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – SECRETARIA DE SALUD, de conformidad con las siguientes condiciones:

   Los proponentes deberán presentar una garantía de seriedad de la propuesta o de garantía bancaria, de conformidad con lo establecido en el Artículo 7 de la ley 1150 de 2007, y los Artículos 2.2.1.2.3.1.6. y 2.2.1.2.3.1.9. del Decreto1082 de 2015, a favor de EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – SECRETARIA DE SALUD, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la oferta del GRUPO O GRUPOS POR EL CUAL PRESENTE PROPUESTA.

   La vigencia de esta garantía será de noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha y hora del cierre de la recepción de propuestas.

Dicha garantía deberá ser expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia. La seriedad de la oferta también podrá ser garantizada por una entidad bancaria. La garantía deberá ser expedida por el Representante Legal de la entidad bancaria. En todo caso no expirará por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral.

En el evento de presentación conjunta de propuestas, la garantía de seriedad deberá expedirse a nombre de todos los integrantes del consorcio o de la unión temporal según el caso.

Salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, si el adjudicatario o contratista no se allanare a cumplir las condiciones mínimas establecidas en la SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. 1.220.02-17-15-475-2025 se hará efectiva a favor del DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – SECRETARIA DE SALUD, la póliza de seriedad de la propuesta. Lo anterior sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados a EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – SECRETARIA DE SALUD y no cubiertos por la cuantía de esta póliza y sin perjuicio de que EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – SECRETARIA DE SALUD pueda optar por adjudicar al proponente calificado en segundo lugar, sí la propuesta presentada es favorable para la Entidad.

La póliza de seriedad de la oferta o Garantía bancaria se presentará debidamente firmada por el representante legal del proponente, la cual deberá contener:

a. Beneficiario: EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – SECRETARIA DE SALUD Afianzado:
b. Vigencia de la propuesta: noventa (90) días
c. Cuantía: Díez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial estimado del GRUPO O GRUPOS por el cual o los cuales presentará oferta y su vigencia se extenderá desde el momento de la presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía que ampara los riesgos propios de la etapa contractual, la cual debe cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento.
d. Objeto: Garantizar la seriedad de la propuesta presentada en el marco de la SELECCIÓN ABREVIADA DE CUANTIA No. 1.220.02-17-15-475-2025

Si la garantía aportada no cumple con las especificaciones requeridas, u omite cualquiera de ellas o incurre en errores en alguna de sus partes, el proponente deberá subsanarla dentro del término establecido para ello por EL DEARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – SECRETARIA DE SALUD.

La garantía de seriedad de la propuesta será devuelta a los proponentes que así lo soliciten y que no hayan sido favorecidos con la adjudicación del presente proceso.

NOTA IMPORTANTE: LA NO PRESENTACIÓN DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA SIMULTANEAMENTE CON LA OFERTA SERA CAUSAL DE RECHAZO.

• Sanciones por incumplimiento de la propuesta:
Si el proponente a quien se adjudique el contrato rehúsa sostener la oferta presentada y que le fue adjudicada (validez de la oferta), dentro del término señalado para tal efecto, EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – SECRETARIA DE SALUD, a título de sanción, reclamará el valor de la garantía de seriedad otorgada, sin perjuicio del ejercicio de las acciones legales, con el fin de obtener reconocimiento de los perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la precitada garantía. En este evento EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – SECRETARIA DE SALUD podrá adjudicar al proponente calificado en segundo lugar siempre y cuando su propuesta sea favorable para EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – SECRETARIA DE SALUD.

• Efectividad de la garantía de seriedad de la propuesta:
Salvo casos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados si el adjudicatario no suscribe el contrato, ni efectúa los trámites tendientes a su perfeccionamiento dentro de los términos señalados en los pliegos de condiciones, o no cumple los requisitos para la ejecución del mismo, dentro de los términos señalados en el presente pliego de condiciones, se le hará efectiva la póliza que garantiza la seriedad de su oferta, en calidad de sanción, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos con el valor de la citada garantía (inciso 1º, numeral 12 del artículo 30 de ley 80 de 1993).

Igualmente, si el proponente favorecido sin justa causa no firmare el contrato dentro del plazo que con tal fin se señala en los pliegos de condiciones, quedará inhabilitado para contratar por el término de cinco (5) años, tal y como lo estipula el numeral 1, literal e) del artículo 8 de la ley 80 de 1993 y el parágrafo del artículo 19 de la Ley 1150 de 2007. De igual manera EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – SECRETARIA DE SALUD podrá adjudicar el contrato dentro de los quince (15) días siguientes al proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad (Artículo 30, numeral 12, inciso 2, Ley 80 de 1993).

La garantía de seriedad se hará efectiva mediante Resolución motivada proferida por el ordenador del gasto y representante legal de EL DEARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – SECRETARIA DE SALUD.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO:

GRUPO 1 : REACTIVOS PARA VIGILANCIA EN EXÁMENES DE INTERÉS EN SALUD PUBLICA

Se modifican los ítems 15,27,28,37,44 Y 82 tal como aparecen en el siguiente cuadro:

No.	AREAS DEL LSPD												DESCRIPCION	PRESENTACIÓN	UNIDAD POR PRESENTACION	ALMACENAMIENTO	FECHA DE VENCMIENTO
	MC	VI	PA	IN	EN	AFA	AL	AA	RC	AMA	MB	TOTAL					
1	1											1	ACEITE DE INMERSIÓN	FRASCO	1 UNIDAD, 250 MILILITROS	AMBIENTE 4-30°C	VENCIMIENTO NO INFERIOR A UN AÑO
2							1					1	Acetato de plomo R.A	FRASCO	100 GRAMOS	-	Igual o mayor de una año con certificado de analisis y ficha de seguridad
3						1						1	Acetato de sodio de trihidratado con certificado de análisis y/o ficha de seguridad.	FRASCO	250 GRAMOS	AMBIENTE 15-25°c	-
4	1											1	Acetonitrilo grado HPLC, ≥ 99,9% con certificado de análisis y/o ficha de seguridad.	FRASCO	250 MILILITROS	AMBIENTE HASTA 25°C	Igual o mayor de una año con certificado de analisis y ficha de seguridad
5									8			8	Acetonitrilo grado HPLC, ≥ 99,9% con certificado de análisis y/o ficha de seguridad.	FRASCO	4 LITROS	AMBIENTE HASTA 25°C	Igual o mayor de una año con certificado de analisis y ficha de seguridad
6					1							1	Ácido acético glacial 1L	FRASCO	1 UNIDAD	-	-
7										1		1	ACIDO CLOHIDRICO 0,1 N de 100 mL para AMA	FRASCO	100 MILILITROS, 1 UNIDAD	AMBIENTE HASTA 25°C	Igual o mayor de una año con certificado de analisis y ficha de seguridad
8							2					2	Acido clorhidrico 1 Mo 1 N	FRASCO	1000 MILILITROS	-	Igual o mayor de una año con certificado de analisis y ficha de seguridad
9								3				3	Acido Clorhidrico CON CERTIFICADO DE ANALISIS Y FICHA DE SEGURIDAD	FRASCO	1 LITRO	-	mayor a 2 años
10	1											1	ACIDO FORMICO	FRASCO	1 LITRO		

11	1										1	Ácido fórmico al 98%, con certificado de análisis y ficha de seguridad.	FRASCO	500 MILILITROS	AMBIENTE HASTA 25°C	Igual o mayor de una año con certificado de analisis y ficha de seguridad
12						2		4				6	ACIDO NITRICO 65%	FRASCO	2500 MILILITROS	AMBIENTE 15-25°c	2 AFA 4 AA vencimiento 2años. Con certificado de analisis y ficha de seguridad
13						1						1	ACIDO SULFURICO 0.5 mol/l (1N)	FRASCO	1000 MILILITROS	AMBIENTE 15-25°c	-
14							1					1	Acido tricloriacetico R.A	FRASCO	500 GRAMO	-	Igual o mayor de una año con certificado de analisis y ficha de seguridad
15	1								3			4	Ácido trifluoroacético HPLC ≥99,0% con certificado de análisis y/o ficha de seguridad.	FRASCO	100 MILILITROS	-	-
16											1	1	AGUA DE PEPTONA TAMPONADA	FRASCO	500 GRAMO	AMBIENTE HASTA 25°C	Igual o mayor de una año con certificado de analisis y ficha de seguridad
17	2	5										7	AGUA GRADO BIOLOGIA MOLECULAR	FRASCO X 500mL	500 MILILITROS	AMBIENTE HASTA 25°C	-
18	2											2	Agua LC-MS	FRASCO	1 LITRO	AMBIENTE HASTA 25°C	VENCIMIENTO NO INFERIOR A UN AÑO
19						2		1				3	ALCOHOL ISOPROPILICO (2-PROPANOL / ISOPROPANOL)	FRASCO	4L	-	-
20			1								1	2	ALCOHOL METILICO (METANOL)	FRASCO	500 MICROLITROS	-	-
21									1			1	Azul de Bromotimol Hidrosoluble R-132	Vial	0,112g	NA	Igual o mayor de un año con certificado de analisis y ficha de seguridad
22	1											1	Azul de lactofenol	FRASCO	50 MILILITROS	AMBIENTE HASTA 25°C	Igual o mayor de una año con certificado de analisis y ficha de seguridad
23			3									3	AZUL DE METILENO FOSFATADO	FRASCO	1000 MILILITROS	AMBIENTE 15-25°c, AMBIENTE 2-25°C, AMBIENTE HASTA 25°C	-
24									1			1	Brij 35	FRASCO	1000 MILILITROS	NA	Igual o mayor de una año con certificado de analisis y ficha de seguridad

25		1									1	Buffer de carga para acidos núcleicos a 6X (Gel Loading Buffer 6X) con colorante de carga de ADN que contenga xileno cianol FF y naranja G	VIAL	1000 MILILITROS	CONGELADO - 18°C	GENÓMICA
26		1									1	Buffer TBE 10X grado biologia molecular para preparación de geles de agarosa para electroforesis de ácidos nucleicos - 1 Litro	FRASCO	1 LITRO	AMBIENTE 15-25°c	GENÓMICA
27							1				1	Carbonato de calicio anhidro, estandar primario trazable a NIST con la norma 17034	FRASCO	50 GRAMOS	-	Igual o mayor de una año con certificado de analisis y ficha de seguridad
28					1						1	CEBO ENTOMOLOGICO Atrayente para mosquitos BG-Sweetscent (1x) Bolsa de Dimensiones: 8 cm x 8 cm x 1 cm Peso: 13 g Contiene <1% de ácido láctico	FRASCO	2500 LTS		
29							1				1	Clorhidrato 1-Naftilamina G.A.	FRASCO	25 UNIDAD, 25 GRAMO	AMBIENTE 15-25°c	Igual o mayor de una año con certificado de analisis y ficha de seguridad
30		1									1	Cloroformo de alta pureza para aislamiento de ácidos nucleicos - 500 mL	FRASCO	500 MILILITROS	AMBIENTE 15-25°c	GENÓMICA
31							1				1	Cloruro de Amonio (NH4Cl) para analisis CON CERTIFICADO DE ANALISIS Y FICHA DE SEGURIDAD	FRASCO	500 GRAMO	AMBIENTE 15-25°c, NA	Igual o mayor de una año con certificado de analisis y ficha de seguridad
32						1	1				2	Cloruro de Bario R.A. (molido y tamizado Mesh 20-30)	FRASCO	500 GRAMO	AMBIENTE 15-25°c	-
33						2					2	CLORURO DE POTASIO 1.41 mS/cm (CLORURO DE POTASIO 1413 uS/cm) - CONDUCTIVIDAD	CAJA	30 SOBRES	AMBIENTE 15-25°c	-
34						2					2	CLORURO DE POTASIO 12,8 mS/cm TRAZABLE A NIST - CONDUCTIVIDAD	CAJA	30 SOBRES	AMBIENTE 15-25°c	-
35										1	1	Cloruro de potasio grado analítico, con certificado de análisis y/o ficha de seguridad.	FRASCO	100 GRAMO	AMBIENTE HASTA 25°C	Igual o mayor de una año con certificado de analisis y ficha de seguridad
36										2	1	3	CLORURO DE SODIO	FRASCO	500 GRAMO	NA	Igual o mayor de una año con certificado de analisis y ficha de seguridad
37							1					1	Cloruro de Sodio con una pureza de 99.99%	FRASCO	1000 GRAMO	-	Igual o mayor de una año con certificado de analisis y ficha de seguridad
38							1					1	Cloruro de sodio trazable a Nist con 17034	FRASCO	80 GRAMO	-	Igual o mayor de una año con certificado de analisis y ficha de seguridad

39						1						1	Cloruro Estañoso dihidratado	FRASCO	100 GRAMO	AMBIENTE 15-25°c	fecha de vencimiento mayor a 2 años
40			2									2	COLORACION FIELD A	FRASCO	500 MILILITROS, 2 UNIDADES	AMBIENTE 2-30°c	-
41			4									4	COLORACION FIELD AGUA AMORTIGUADORA	FRASCO	500 MICROLITROS, 500 MILILITROS	AMBIENTE HASTA 25°C	-
42			1									1	COLORACION FIELD B	FRASCO	500 MICROLITROS	AMBIENTE HASTA 25°C	-
43											1	1	D-ALANINA Ref. A7377	FRASCO	25 GRAMO	AMBIENTE 15-25°c	-
44	1											1	DESOXICOLATO DE SODIO	FRASCO	100 gr	AMBIENTE HASTA 25°C	Igual o mayor de una año con certificado de analisis y ficha de seguridad
45									1			1	Dimetilsulfoxido HPLC ≥ 99,7%	FRASCO	500 MILILITROS	NA	Igual o mayor de una año con certificado de analisis y ficha de seguridad
46						2						2	EDTA 1M (ÁCIDO ETILENDIAMINOTETRAACÉTICO , SAL DISODICA 1 mol/L)	FRASCO	1000 MILILITROS	AMBIENTE 15-25°c	-
47									1			1	Estándar analitico de Amaranto ≥ 98%	VIAL	Frasco x 25mg	NA	Igual o mayor de un año con certificado de analisis y ficha de seguridad
48									2			2	Estándar analitico de Azul Brillante ≥ 97%	VIAL	Frasco x 25mg	NA	-
49									1			1	Estándar analitico de Eritrosina ≥ 98%	VIAL	Frasco x 25mg	NA	Igual o mayor de un año con certificado de analisis y ficha de seguridad
50									1			1	Estándar analítico de Sunset Yellow ≥ 95%	VIAL	Frasco x 25mg	NA	-
51									1			1	Estándar analitico de Tartrazina HPLC ≥ 97%	VIAL	Frasco x 25mg	NA	-
52									1			1	Estándar analitico de Vitamina B1, Tiamina	VIAL	1000 MILIGRAMO	NA	Igual o mayor de un año con certificado de analisis y ficha de seguridad
53									1			1	Estándar analitico de Vitamina B2, Riboflavina	VIAL	1000 MILIGRAMO	NA	Igual o mayor de un año con certificado de analisis y ficha de seguridad
54									1			1	Estándar analitico de Vitamina B3, Nicotinamida	VIAL	1000 MILIGRAMO	NA	Igual o mayor de un año con certificado de analisis y ficha de seguridad
55									1			1	Estándar analitico de Vitamina B9, ácido fólico	VIAL	1000 MILIGRAMO	NA	Igual o mayor de un año con certificado de

																analisis y ficha de seguridad
56									1			1	Estándar analitico HPLC Azorrubina/Carmoisina, ≥ 98%	VIAL	Frasco x 25mg	NA	-
57									1			1	Estándar analitico HPLC Ponceau 4R, ≥ 99%	VIAL	Frasco x 25mg	NA	-
58									1			1	Estándar analitico HPLC Rojo Allura, ≥ 98%	VIAL	Frasco x 25mg	NA	-
59							1					1	estandar de control C-0.000°C Cat No. 7165	FRASCO	500 MILILITROS	-	Igual o mayor de una año con certificado de analisis y ficha de seguridad
60							1					1	estandar de control C-0.408°C Cat No. 7186	FRASCO	500 UNIDAD, 500 MILILITROS	-	Igual o mayor de una año con certificado de analisis y ficha de seguridad
61							1					1	estandar de control C-0.512°C Cat No. 7188	FRASCO	500 MILILITROS	-	Igual o mayor de una año con certificado de analisis y ficha de seguridad
62							1					1	estandar de control C-0.600°C Cat No. 7187	FRASCO	500 MILILITROS	-	Igual o mayor de una año con certificado de analisis y ficha de seguridad
63							1					1	Estándar de fluor 1000mg/L trazable a Nist y certificado con la 17034	FRASCO	100 MILILITROS	-	Igual o mayor de una año con certificado de analisis y ficha de seguridad
64						1						1	ESTANDAR SECUNDARIO DE TUBIERDAD GELEX SET 2100P AND 2100Q - UN	KIT	-	AMBIENTE 15-25°c	-
65		1			5							6	Etanol absoluto grado molecular - 1 Lito	FRASCO	1 LITRO	AMBIENTE 15-25°c	GENÓMICA ENTOMOLOGÍA
66	1								14			15	Etanol grado HPLC o absoluto, con certificado de análisis y/o ficha de seguridad.	FRASCO	5000 MILILITROS	AMBIENTE HASTA 25°C	Igual o mayor de una año con certificado de analisis y ficha de seguridad
67	2						1					3	Etanol grado reactivo	FRASCO	1000 MILILITROS	-	Igual o mayor de una año con certificado de analisis y ficha de seguridad
68					2							2	Eugenol 2-Methoxy-4-(2-propenyl)phenol 4-Allyl-2-Methoxyphenol al 99% 500g	FRASCO	1 UNIDAD	AMBIENTE 15-25°c	-
69							1					1	ftalato de potasio R.A	FRASCO	250 GRAMO	-	Igual o mayor de una año con certificado de analisis y ficha de seguridad
70					1							1	Fucsina ácida 10 gramos	FRASCO	1 UNIDAD	NA	-
71	1											1	Glucosa grado reactivo	FRASCO	250 GRAMO	AMBIENTE	Igual o mayor de una año con certificado de

															HASTA 25°C	analisis y ficha de seguridad
72			1								1	GUANINA	FRASCO	1000 MILILITROS	AMBIENTE HASTA 25°C	-
73							1				1	Guayacol con pureza minima de 99 %	FRASCO	250 MILILITROS	-	Igual o mayor de una año con certificado de analisis y ficha de seguridad
74						1					1	HIDROXIDO DE AMONIO (AMONIACO EN SOLUCIÓN 25%)	FRASCO	1000 MILILITROS	AMBIENTE 15-25°c	-
75					1						1	Hidroxido de Potasio (KOH) 10% Perlas 500 gramos	FRASCO	1 UNIDAD	AMBIENTE 15-25°c	-
76							3				3	Hidroxido de sodio 0.1 N	FRASCO	1000 MILILITROS	-	Igual o mayor de una año con certificado de analisis y ficha de seguridad
77						5				1	6	HIDROXIDO DE SODIO 1.0 N de 100 mL	FRASCO	100 MILILITROS, 1 UNIDAD	AMBIENTE HASTA 25°C	Igual o mayor de una año con certificado de analisis y ficha de seguridad
78								1			1	Hidroxido de Sodio ACS G.R	FRASCO	500 GRAMO	NA	Igual o mayor de una año con certificado de analisis y ficha de seguridad
79							2				2	Hidróxido de sodio en lentenjas con certificado de análisis y/o ficha de seguridad.	TARRO	-	-	-
80								1			1	Hidroxido se Potasio ACS G.R	FRASCO	500 GRAMO	NA	Igual o mayor de una año con certificado de analisis y ficha de seguridad
81	1										1	India Ink Reagent Droppers (TINTA CHI- PARA Cryptococcus) REF 261194	FRASCO	50 MILILITROS	AMBIENTE HASTA 25°C	
82		1									1	Intercalante de alta sensibilidad y estable a temperatura ambiente usado teñir ácidos nucleicos (dsDNA, ssDNA o RNA) en geles de agarosa mediante tinción prefabricado o posterior al solidificación del gel. Dede ser compatible con manipulaciones de ADN posteriores, como digestión de restricción, secuenciación y clonacióncon Debe permitir ser visualizado en trasiluminador UV y en Luz azul (blue ligth).	VIAL	1 miliLitro o 1000 microlitros	AMBIENTE 15-25°c	GENÓMICA
83		1									1	Kit de ensayo Qubit dsDNA HS Q32854 para cuantificación de ADN mediante fluorescencia, compatiple con el equipo Qubit Fluorometer.	KIT	1 UNIDAD	AMBIENTE 15-25°c	GENÓMICA

84	1											1	kit de tinción de Gram consta de 4 frascos x 250 ml de cristal violeta de Gram, safranina, yodo de Gram y decolorante de Gram	KIT	4 x 250	AMBIENTE HASTA 25°C	Igual o mayor de una año con certificado de analisis y ficha de seguridad
85	1											1	Lactosa grado reactivo	FRASCO	250 GRAMO	AMBIENTE HASTA 25°C	Igual o mayor de una año con certificado de analisis y ficha de seguridad
86	3											3	Leptospira IgM ELISA para la detección cualitativa de los anticuerpos IgM para la Leptospira en suero.	CAJA	96 UNIDAD	REFRIGERADO 2-8°C	PANBIO-ABBOT VENCIMIENTO NO INFERIOR A UN AÑO
87							1					1	Liquido de baño refrigerado liquido para cryostar cat No.7169 CON FICHA DE SEGURIDAD	FRASCO	500 MILILITROS	-	Igual o mayor de una año con certificado de analisis y ficha de seguridad
88	1											2	Maltosa grado reactivo	FRASCO	250 GRAMO	AMBIENTE HASTA 25°C	Igual o mayor de una año con certificado de analisis y ficha de seguridad
89									8			8	MEtanol HPLC ≥ 99,9%	FRASCO	4000 MILILITROS	NA	Igual o mayor de una año con certificado de analisis y ficha de seguridad
90						2						2	Molibdato de Amonio tetrahidratado	FRASCO	250 GRAMO	AMBIENTE 15-25°c	Igual o mayor de DOS años con certificado de analisis y ficha de seguridad
91						1						1	NITRATO DE PLATA SOLUCION 1N	FRASCO	1000 MILILITROS	AMBIENTE 15-25°c	-
92						1						1	NITRATO DE POTASIO grado reactivo	FRASCO	500 GRAMO	AMBIENTE 15-25°c	-
93							1					1	oxalato de potasio R.A	FRASCO	250 GRAMO	-	Igual o mayor de una año con certificado de analisis y ficha de seguridad
94									1			1	Perclorato de acetilcolina	Frasco	25g	CONGELADO -18°C	Igual o mayor de un año con certificado de analisis y ficha de seguridad
95								1				1	Peroxido de hidrogeno al 30% H_2O_2	FRASCO	1000 MILILITROS	-	Igual o mayor de una año con certificado de analisis y ficha de seguridad
96	1										1	2	POTASIO TELURITO SOLUCIÓN 3.5% SUPLEMENTO PARA MICROBIOLOGÍA	FRASCO	100 MILILITROS	AMBIENTE HASTA 25°C	-

97		1										1	Proteinasa K (20 mg/ml) para la destrucción de proteínas en lisados celulares (tejidos, células de cultivo celular) y para la liberación de ácidos nucleicos, con capacidad de inactivar DNasas y las RNasas con gran eficacia.	VIAL	1 MILILITROS	CONGELADO -18°C	GENÓMICA
98	4											4	Pruebas rápidas: Ensayo inmunocromatográfico de fase sólida para la detección cualitativa de anticuerpos de todos los isotipos (IgG, IgM, IgA) contra Treponema pallidum(TP). Sensibilidad 99%	KIT	25 UNIDAD	REFRIGERADO 2-8°C	Igual o mayor de una año con certificado de analisis y ficha de seguridad
99	1											1	Reactivo de Kovacs para Indol	FRASCO	100 MILILITROS	AMBIENTE HASTA 25°C	VENCIMIENTO NO INFERIOR A UN AÑO
100	1											1	Sacarosa grado reactivo	FRASCO	250 GRAMO	AMBIENTE HASTA 25°C	VENCIMIENTO NO INFERIOR A UN AÑO
101							1					1	sal disodica dihidrato (etilenedyaminatetraacetico acido) reado reagent ACS EDTA	FRASCO	100 GRAMO	-	Igual o mayor de una año con certificado de analisis y ficha de seguridad
102							1					1	Solucion ISA nitrato de sodio 5 Molar	FRASCO	500 MILILITROS	-	Igual o mayor de una año con certificado de analisis y ficha de seguridad
103							1					1	Solucion nitrato de plata 0.05 N	FRASCO	1000 MILILITROS	-	Igual o mayor de una año con certificado de analisis y ficha de seguridad
104			3								1	4	SOLUCION TAMPON BUFFER pH 7,00	FRASCO	1000 MILILITROS	AMBIENTE 15-25°c	NA
105							2					2	Solución TISAB II (solucion tampon de ajuste de fuerza ionica total) CON CERTIFICADO DE ANALISIS Y FICHA DE SEGURIDAD	FRASCO	3800 MILILITROS	-	Igual o mayor de una año con certificado de analisis y ficha de seguridad
106							1					1	tiosulfato de sodio 0.1N	FRASCO	1000 MILILITROS	-	Igual o mayor de una año con certificado de analisis y ficha de seguridad
107										1		1	TWEEN 20 CAS#9005-64-5	FRASCO	25 MILILITROS	AMBIENTE HASTA 25°C	Igual o mayor de una año con certificado de analisis y ficha de seguridad
108	1										1	2	VIBRIO CHOLERAE ANTIS POLY Y/O V. COLERA ANTISERUM POLY "Fecha de vencimiento mínimo de 12 meses"	FRASCO	2 MILILITROS	AMBIENTE HASTA 25°C	Igual o mayor de una año con certificado de analisis y ficha de seguridad
109			2									2	WRIGHT	FRASCO	500 MILILITROS	AMBIENTE HASTA 25°C	-

110							1					1	Yodato de potasio RA	FRASCO	25 GRAMO	-	Igual o mayor de una año con certificado de analisis y ficha de seguridad

GRUPO 5: MATERIAL DE VIDRIO Y PLÁSTICO

Se modifican los ítems 18 y 34 tal como aparecen en el siguiente cuadro:

No.	AREAS DEL LSPD												DESCRIPCION	PRESENTACIÓN	UNIDAD POR PRESENTACION
	MC	VI	PA	IN	EN	AFA	AL	AA	RC	AMA	MB	TOTAL			
1						5						5	Balón vidrio aforado Clase A Certificado Con Tapón Plástico 100 mL	Caja	x 2 unidades
2						5						5	Balón vidrio aforado Clase A Certificado Con Tapón Plástico 25 mL	Caja	x 2 unidades
3						5						5	Balón vidrio aforado Clase A Certificado Con Tapón Plástico 50 mL	Caja	x 2 unidades
4									5			5	Balón volumetrico de vidrio boro 3.3 actínico clase A de 100mL con tapon de vidrio	CAJA	8 UNIDAD
5									1			1	Balón volumetrico de vidrio boro 3.3 actínico clase A de 10mL con tapon de vidrio	CAJA	8 UNIDAD
6									5			5	Balón volumetrico de vidrio boro 3.3 actínico clase A de 25mL con tapon de vidrio	CAJA	8 UNIDAD
7									1			1	Balón volumetrico de vidrio boro 3.3 actínico clase A de 5mL con tapon de vidrio	CAJA	8 UNIDAD
8									5			5	Balón volumetrico de vidrio boro 3.3 recubierto con plástico clase A de 2mL base hexagonal con tapon	CAJA	2 UNIDADES
9									5			5	Balón volumetrico de vidrio boro 3.3 recubierto con plástico clase A de 5mL con tapon	CAJA	1 UNIDAD
10										2		2	BARRA AGITADORA MAGNÉTICAS 30 X 6 MM PTFE	PAQUETE	1 UNIDAD
11										2		2	BARRA PARA RETIRAR VARILLAS MAGNÉTICAS 250 X 8 MM PTFE	PAQUETE	1 UNIDAD
12						6						6	Beaker de vidrio de 1 L	unidad	unidad
13						5						5	Beaker de vidrio de 2 L	unidad	unidad
14						6						6	Beaker de vidrio de 250 mL	unidad	unidad
15									1			1	Beakers de vidrio de borosilicato 3.3, forma baja graduados, con pico de 100 mL	CAJA	2 UNIDADES
16									1			1	Beakers de vidrio de borosilicato 3.3, forma baja graduados, con pico de 250 mL	CAJA	10 UNIDAD

17	50									50	50	150	CAJA DE PETRI DESECHABLE ESTERIL 90 X 15MM; FECHA DE VENCIMIENTO MINIMO DE 24 MESES. Temperatura ambiente	PAQUETE	10 UNIDADES
18							12					12	capsulas de porcelana de altura de 3 cm y base de 1.5 cm (dimensiones aproximadas son 1.5cm de diámetro/ 3cm de altura) volumen deberá estar entre 10-15ml siendo más altas que acnhas	unidad	1 UNIDAD
19						2						2	Celdas de cuarzo de 10 mm para espectrofotometro	CAJA	2 UNIDADES
20						2						2	celdas de cuarzo de 50 mm	CAJA	2 UNIDADES
21											5	5	CUCHARA COCTELERA DE VOLUMEN MÍNIMO 5CM3 DE MANGO LARGO MÍNIMO DE 25 CM Para pesaje de muestras y sometimiento a esterilización en autoclave	UNIDAD	UNIDAD
22											50	50	CUCHARA METALICA AUTOCLAVABLE DE 15 MILILITROS; Para pesaje de muestras y sometimiento a esterilización en autoclave	UNIDAD	UNIDAD
23							2					2	Cuchillos de ceramica	UNIDAD	UNIDAD
24									5			5	Embudo, rama corta, Boro 3.3 dia.ext. 80 mm, rama dia. 9 mm, l. 80 mm	CAJA	10 UNIDAD
25									5			5	Erlenmeyer actnico de 250 ml con tapon de vidrio	CAJA	1 UNIDAD
26	8		2									10	ERLENMEYER DE 1000 ML SIN DERIVACION; PARA PREPARACION DE MEDIOS DE CULTIVO	FRASCO	2 UNIDADES
27						5						5	Erlenmeyer de 125 ml de vidrio con borde grueso	unidad	UNIDAD
28											3	3	ERLENMEYER DE 2000 ML SIN DERIVACION; PARA ESTERILIZACION DE MEDIOS DE CULTIVO	unidad	1 UNIDAD
29						5						5	Erlenmeyer de 250 ml de vidrio con borde grueso	unidad	UNIDAD
30						4	3					7	EsCcobillones Para Balón – 3 Escobillones Para Probetas De 250 Ml – 2 Escobillones Para Tubo De Ensayo Grande – 2 Escobillones Para Tubo De Ensayo Pequeño – 3 Escobillones Para Bureta De Tres Secciones – 3 Escobillones Para Pipetas	kit	-
31							4					4	Escobillones delgados metalicos para lavado de material de laboratorio	UNIDAD	UNIDAD
32							4					4	Escobillones gruesos platicos y/o metalicos para lavado de material de laboratorio	UNIDAD	UNIDAD
33	15	12						2				29	Frasco aspersor con resorte interno resistente al hipoclorito de 500ml	UNIDAD	1 UNIDAD
34					5							5	Frasco de laboratorio Original, vidrio transparente, con rosca DIN 168-1, GL 45, graduado. Para la realizacion de ensayos de resistencia y suceptibilidad a insecticidas	FRASCO	250 ml
35	4	12										16	FRASCO LAVADOR 250 mL	UNIDAD	UNIDAD
36	10		1					1				12	FRASCO LAVADOR 500 MILILITROS	FRASCO	500 MILILITROS

37						6						6	Frascos de boca estrecha de HDPE de color ámbar PQ X 6 UND Tipo de cierre: Tapón de rosca Tamaño de cierre: 38-430 milímetros Capacidad (métrica): 1000ml Color: Ámbar Acabado del mástil: 38-430 Material de cierre: polipropileno Capacidad: 32 onzas, 1000 ml Material: PEAD Certificaciones/Cumplimiento:	CAJA	6 UNIDAD
38									5			5	Jeringa de plastico de 5ml gradudada 0,2ml sin aguja	PAQUETE	100 UNIDAD
39	1											1	kit de láminas para Morfologias Bacteria- tincion de GRAM. (Bacillos, Cocobacillos, Cocos, Blastoconidias, Hifas, y Pseudohifas.	KIT	10 UNIDAD
40	1		2									3	LAMINAS CUBREOBJETOS DE 22 X 50 MM	CAJA	100 UNIDAD
41	1		2									3	Laminillas cubreobjetos 22x22MM	Caja	x 100 unidades
42	1											1	Lami-s Cuantificadas coloreadas para EEDD de baciloscopia de TB. LCZN101 Negativas	Caja	X 10 láminas
43	1											1	Lami-s Cuantificadas coloreadas para EEDD de baciloscopia de TB. LCZN103 10 lámi-s de 1 a 9 BAAR	Caja	X 10 láminas
44	1											1	Lami-s Cuantificadas coloreadas para EEDD de baciloscopia de TB. LCZN103 10 lámi-s Positivo +	Caja	X 10 láminas
45	1											1	Lami-s Cuantificadas coloreadas para EEDD de baciloscopia de TB. LCZN103 10 lámi-s Positivo ++	Caja	X 10 láminas
46	1											1	Lami-s Cuantificadas coloreadas para EEDD de baciloscopia de TB. LCZN103 10 lámi-s Positivo +++	Caja	X 10 láminas
47									10			10	Pesa sustancias de vidrio boro 3.3 largo 70mm (embudo pesa sustancias de vidrio de boro 3.3 altura aprox 70mm y volumen aproximado 3ml)	CAJA	1 UNIDAD
48										2		2	PIPETA PASTEUR DE VIDRIO DE PUNTA LARGA (225 MM) CON DIÁMETRO INTERNO DE 1,2 A 1,5 MILIMETROS DE PARA GIARDIA Y CRYPTOSPORIDIUM	CAJA	250 UNID
49			3									3	Probeta graduada de vidrio con pico y pie 500 mL	Unidad	Unidad
50						2						2	Probeta graduada de vidrio de 100 ml clase A	unidad	Unidad
51						2						2	Probeta graduada de vidrio de 25 ml clase A	unidad	Unidad
52						2						2	Probeta graduada de vidrio de 50 ml clase A	unidad	Unidad
53		200										200	Recipiente plastico tapa hermetica de capacidad de 500mL	FRASCO	Unidad
54		800										800	RECIPIENTE PLASTICO TAPA ROJA DE CAPCIDAD DE 120mL	FRASCO	Unidad
55							10					10	Tapon con hueco de 8 mm	unidad	Unidad

56										50	50	TENEDOR METALICO AUTOCLAVABLE; Para pesaje de muestras y sometimiento a esterilización en autoclave	unidad	Unidad

GRUPO 8: INSUMOS ESPECIALIZADOS

Se modifican los ítems 3, 5 y 7 como aparecen en el siguiente cuadro

No.	RC	TOTAL	DESCRIPCION	PRESENTACIÓN	UNIDAD POR PRESENTACION
1	2	2	Columna cromatográfica C18 de 150 mm de longitud, 4.6 mm de diámetro y 5 micras de poro	Unidad	1 UNIDAD
2	1	1	Columna cromatografica polar para analisis de Vitaminas Hidrosolubles de 100mm, 4.6 mm de diametro y 2,7 micras de poro	Unidad	1 UNIDAD
3	10	1	filtros de 5micras L4mm D 4mm para Guarda Columnas Licrospher 100 RP-18 para uso con columan lichrocart 125-4. Referencia 1.50957.000 o referencia 79925OD-504. Presentacion Caja x 10 unidades	CAJA	X 10 unidades
4	1	1	Columnas lichrocart 125-4 con cartucho licrospher rp-18 (5micras)	CAJA	3 UNIDAD
5	12	12	Filtro de descarga de carbón activado para residuos de cromatografía HPLC	PAQUETE	UNIDAD POR PRESENTACION
6	4	4	Filtro de jergina de Nylon de 0.45 micras y 13 mm de diámetro o mayor	Bolsa de 250 unidades	1 UNIDAD
7	2	2	Filtro para purificación de solvenres de 47mm con capacidad de 300m; debe incluir con mínimo el embudo de filtración compatible con membranas de 0.47mm, abrazadera metálica resistente, La parte superior donde se agrega el solvente debe poder contener como mínimo 300ml. Frasco colector de una capacidad de 1000 ml	FRASCO	1 UNIDAD
8	4	4	Filtros de jeringa de Nylon de 0,45um y 13mm de diametro o mayor	PAQUETE	250 UNIDAD
9	4	4	Filtros de jeringa de Nylon de 0,45um y 25mm de diametro o mayor	PAQUETE	250 UNIDAD
10	10	4	Filtros de jeringa de Nylon 13mm o mayor y 0,22um	PAQUETE	250 UNIDAD
11	6	6	Liners desechables en PTFE para equipo Visidry-Visiprep	PAQUETE	100 UNIDAD
12	4	4	Filtros membrana de Nylon de 47mm de 0.2um	PAQUETE	100 UNIDAD

13	2	2	Septa PTFE/ Silicona para viales de 4ml	PAQUETE	100 UNIDAD
14	3	3	Septas PTFE/Silicona de 8mm para viales de 2mL HPLC	PAQUETE	1000 UNIDAD
15	3	3	Septas PTFE/Silicona con slit de 9mm para viales de 2mL HPLC	PAQUETE	1000 UNIDAD
16	4	4	Válvula de aire UNF1/4" 28G para sistema de residuos HPLC	PAQUETE	4 UNIDAD

4. ANEXOS:
Se modifica el anexo correspondiente a OFERTA ECONOMICA, formato en Excel que procede a publicarse con la presente adenda.

Las demás condiciones establecidas en el Pliego Definitivo de Condiciones se mantendrán igual, salvo en lo que resulte contrario a lo establecido en la presente adenda.

Dada en Santiago de Cali, a los cinco (05) días del mes de Septiembre de 2025.

ORIGINAL FIRMADO

MARIA CRISTINA LESMES DUQUE
Secretaria Departamental de Salud

Proyectó: María Isabel Durán L – Abogada Contratista SDS
Revisó: Giovanny Zapata Graciano – Subdirector Técnico Jurídico (E)