MICROBIOLÓGICOS APS Y RI

(ALIMENTO PREPARADO EN SITIO Y RACIÓN INDUSTRIALIZADA

JULIO

2025

RESULTADO DE MUESTRAS ALIMENTO PREPARADO EN SITIO

Informe emitido el: 25 de Julio de 2025

CODIGO: C-F-TZ-21

INFORME DE ANALISIS

VERSION: 02

VIGENTE DESDE: 2022-03-10

Servicio Microbiologico	SMC-44682	Empresa	UNION TEMPORAL NUTRIENDO FUTURO 901900896-2
Direccion	CRA 16 105 15 BRR BELMONTE	Solicitante	MILLER VELAZCO
Telefono	3185937383	Fecha toma de muestras	2025-07-18
Hora toma de muestras	12:00:00	Fecha recepcion de muestras	2025-07-18
Hora recepcion de muestras	16:54:00	Causa del analisis	Control de Calidad
Responsable toma de muestras	Brandon Foronda	Procedencia	Escuela Rural Campoalegrito
Codigo de muestra	MC-6830-25	Nombre	Estofado de pollo
Temperatura de toma de muestra	8.4 ^{o}C	Temperatura de ingreso	5.3 ^{o}C
Cantidad de muestra	200 g	Lote	18 07 25
Fecha de produccion	2025-07-18	Fecha de vencimiento	2025-07-19
Fecha de analisis o siembra	2025-07-19	Encargado o manipulador	Ángela Ladino

Análisis	Resultado	Incertidumbre	Técnica/Método	Resolución 1407 de 5 AGO 2022 1 4.1
*Rto de Bacillus cereus	<10 UFC/g o mL	+/- N.R UFC/g o mL	NTC 4679/2006	<100 UFC/g o mL
Salmonella en 25g	Ausencia UFC/g o mL	+/- N.R UFC/g o mL	Metodo para aislamiento e identificacion de Salmonella spp M PR MA 1005	Ausencia UFC/g o mL
* Rto de E.coli	<10 UFC/g o mL	+/- N.R UFC/g o mL	NTC 4458:2018	<10 UFC/g o mL
Listeria monocytogenes en 25g	Ausencia UFC/g o mL	+/- N.R UFC/g o mL	Procedimiento aislamiento e identificacion de Listeria monocytogenes Chromagar M PR MA 1003	Ausencia UFC/g o mL
*Rto Staphylococcus coagulasa positiva	<10 UFC/g o mL	+/- N.R UFC/g o mL	NTC 4779/2007	<100 UFC/g o mL

La incertidumbre aqui reportada corresponde a una incertidumbre expandida, la cual se obtuvo al multiplicar la incertidumbre estandar combinada por un factor de cobertura de 2, suministrando un nivel de confianza mayor al 95%. Regla de decision binaria con zona de seguridad igual a U. El criterio de evaluacion cuando se aplica esta basado en resultados de ensayo tanto dentro como fuera del alcance de la acreditacion. En el laboratorio Aliscca S.A.S, contamos con acreditacion ONAC, vigente a la fecha, con codigo de acreditacion 14-LAB-016 bajo la norma ISO/IEC 17025:2017. Las actividades de evaluacion de la conformidad marcadas con * no estan incluidas en el certificado de acreditacion. La conclusion se basa en actividades de evaluacion de la conformidad tanto incluidas como no incluidas en el alcance de acreditacion.

OBSERVACIONES:
La muestra NO EVIDENCIA desarrollo de microorganismos analizados.
* Metodología aplicada fiel a documento definido.

El laboratorio ALISCCA S.A.S hace parte de la RED NACIONAL de laboratorios autorizados por el Ministerio de la Proteccion Social para realizar analisis Fisicoquimico y Microbiologico de agua para consumo humano segun la resolucion 229 de Febrero 19 de 2024.
Aliscca S.A.S Hace parte de la red RELAB resolucion 561 2019. Y es visitado por la secretaria de salud Departamental de Risaralda verificando el cumplimiento de los estandares de calidad resolucion 1619 de 2015.
ALISCCA no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso no adecuado de los resultados obtenidos. Los metodos analiticos utilizados corresponden o se basan en los publicados y reconocidos nacional e internacionalmente. Este reporte expresa fielmente el resultado de los análisis realizados por el laboratorio ALISCCA. E stos resultados no podrán ser reproducidos sin autorización escrita del laboratorio. La toma de las muestras, se realiza con base en el procedimiento interno F-MA-SX-05 y su instructivo C-I-SX-23. Y puede ser consultado por el cliente en el momento de la toma de muestra. Para los casos en que el cliente toma la muestra y suministra la información al laboratorio, el laboratorio descarga la responsabilidad sobre la información suministrada, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.N.R. No Reporta. U:I ncertidumbre Expandida.N.E. No Especifica. Rto Recuento, SM:Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington DC: APHA Press; 2023.
Los resultados son validos unicamente para la muestra analizada.

Aprobado por

Juan Felipe Rivera Tabares
Microbiólogo
Director Técnico de Microbiología

Fin de informe

Cra. 11 Nº 40-105 Barrio Mayorca Tel.(6)345 3567 - 326 2006 - 3262003 Cels.:315 503 5634
313 652 2669 E-mail: aliscca@gmail.com - www.aliscca.com.co Pereira - Colombia

ALISCCA®
• Laboratorio de calidad •

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
14-LAB-016

Informe emitido el: 25 de Julio de 2025

CODIGO: C-F-TZ-21

INFORME DE ANALISIS

VERSION: 02

VIGENTE DESDE: 2022-03-10

Servicio Microbiologico	SMC-44682	**Empresa**	UNION TEMPORAL NUTRIENDO FUTURO 901900896-2
Direccion	CRA 16 105 15 BRR BELMONTE	**Solicitante**	MILLER VELAZCO
Telefono	3185937383	**Fecha toma de muestras**	2025-07-18
Hora toma de muestras	12:00:00	**Fecha recepcion de muestras**	2025-07-18
Hora recepcion de muestras	16:54:00	**Causa del analisis**	Control de Calidad
Responsable toma de muestras	Brandon Foronda	**Procedencia**	Escuela Rural Campoalegrito
Codigo de muestra	MC-6831-25	**Nombre**	Ensalada Roja
Temperatura de toma de muestra	18.0 ^{o}C	**Temperatura de ingreso**	5.3 ^{o}C
Cantidad de muestra	200 g	**Lote**	18 07 25
Fecha de produccion	2025-07-18	**Fecha de vencimiento**	2025-07-19
Fecha de analisis o siembra	2025-07-19	**Encargado o manipulador**	Ángela Ladino

Análisis	Resultado	Incertidumbre	Técnica/Método	Resolución 1407 de 5 AGO 2022 1 4.1
*Rto de Bacillus cereus	<10 UFC/g o mL	+/- N.R UFC/g o mL	NTC 4679/2006	<100 UFC/g o mL
Salmonella en 25g	Ausencia UFC/g o mL	+/- N.R UFC/g o mL	Metodo para aislamiento e identificacion de Salmonella spp M PR MA 1005	Ausencia UFC/g o mL
* Rto de E.coli	<10 UFC/g o mL	+/- N.R UFC/g o mL	NTC 4458:2018	<10 UFC/g o mL
Listeria monocytogenes en 25g	Ausencia UFC/g o mL	+/- N.R UFC/g o mL	Procedimiento aislamiento e identificacion de Listeria monocytogenes Chromagar M PR MA 1003	Ausencia UFC/g o mL
*Rto Staphylococcus coagulasa positiva	<10 UFC/g o mL	+/- N.R UFC/g o mL	NTC 4779/2007	<100 UFC/g o mL

La incertidumbre aqui reportada corresponde a una incertidumbre expandida, la cual se obtuvo al multiplicar la incertidumbre estandar combinada por un factor de cobertura de 2, suministrando un nivel de confianza mayor al 95%. Regla de decision binaria con zona de seguridad igual a U. El criterio de evaluacion cuando se aplica esta basado en resultados de ensayo tanto dentro como fuera del alcance de la acreditacion. En el laboratorio Aliscca S.A.S, contamos con acreditacion ONAC, vigente a la fecha, con codigo de acreditacion 14-LAB-016 bajo la norma ISO/IEC 17025:2017. Las actividades de evaluacion de la conformidad marcadas con * no estan incluidas en el certificado de acreditacion. La conclusion se basa en actividades de evaluacion de la conformidad tanto incluidas como no incluidas en el alcance de acreditacion.

OBSERVACIONES:
La muestra NO EVIDENCIA desarrollo de microorganismos analizados.
* Metodología aplicada fiel a documento definido.

El laboratorio ALISCCA S.A.S hace parte de la RED NACIONAL de laboratorios autorizados por el Ministerio de la Proteccion Social para realizar analisis Fisicoquimico y Microbiologico de agua para consumo humano segun la resolucion 229 de Febrero 19 de 2024.
Aliscca S.A.S Hace parte de la red RELAB resolucion 561 2019. Y es visitado por la secretaria de salud Departamental de Risaralda verificando el cumplimiento de los estandares de calidad resolucion 1619 de 2015.
ALISCCA no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso no adecuado de los resultados obtenidos. Los metodos analiticos utilizados corresponden o se basan en los publicados y reconocidos nacional e internacionalmente. Este reporte expresa fielmente el resultado de los análisis realizados por el laboratorio ALISCCA. E stos resultados no podrán ser reproducidos sin autorización escrita del laboratorio. La toma de las muestras, se realiza con base en el procedimiento interno F-MA-SX-05 y su instructivo C-I-SX-23. Y puede ser consultado por el cliente en el momento de la toma de muestra. Para los casos en que el cliente toma la muestra y suministra la información al laboratorio, el laboratorio descarga la responsabilidad sobre la información suministrada, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.N.R. No Reporta. U:I ncertidumbre Expandida.N.E. No Especifica. Rto Recuento, SM:Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington DC: APHA Press; 2023.
Los resultados son validos unicamente para la muestra analizada.

Aprobado por



Juan Felipe Rivera Tabares
Microbiólogo
Director Técnico de Microbiología

Fin de informe

Cra. 11 Nº 40-105 Barrio Mayorca Tel.(6)345 3567 - 326 2006 - 3262003 Cels.:315 503 5634
313 652 2669 E-mail: aliscca@gmail.com - www.aliscca.com.co Pereira - Colombia

ALISCCA®
• Laboratorio de calidad •

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
14-LAB-016

Informe emitido el: 25 de Julio de 2025

CODIGO: C-F-TZ-21

INFORME DE ANALISIS

VERSION: 02

VIGENTE DESDE: 2022-03-10

Servicio Microbiologico	SMC-44682	**Empresa**	UNION TEMPORAL NUTRIENDO FUTURO 901900896-2
Direccion	CRA 16 105 15 BRR BELMONTE	**Solicitante**	MILLER VELAZCO
Telefono	3185937383	**Fecha toma de muestras**	2025-07-18
Hora toma de muestras	12:00:00	**Fecha recepcion de muestras**	2025-07-18
Hora recepcion de muestras	16:54:00	**Causa del analisis**	Control de Calidad
Responsable toma de muestras	Brandon Foronda	**Procedencia**	Escuela Rural Campoalegrito
Codigo de muestra	MC-6832-25	**Nombre**	Limonada
Temperatura de toma de muestra	18.2 ^{o}C	**Temperatura de ingreso**	5.3 ^{o}C
Cantidad de muestra	500 mL	**Lote**	18 07 25
Fecha de produccion	2025-07-18	**Fecha de vencimiento**	2025-07-19
Fecha de analisis o siembra	2025-07-19	**Encargado o manipulador**	Ángela Ladino

Análisis	Resultado	Incertidumbre	Técnica/Método	Resolución 1407 de 5 AGO 2022
Salmonella en 25g	Ausencia UFC/g o mL	+/- N.R UFC/g o mL	Metodo para aislamiento e identificacion de Salmonella spp M PR MA 1005	Ausencia UFC/g o mL
* Rto de E.coli	<10 UFC/g o mL	+/- N.R UFC/g o mL	NTC 4458:2018	100 UFC/g o mL
Listeria monocytogenes en 25g	Ausencia UFC/g o mL	+/- N.R UFC/g o mL	Procedimiento aislamiento e identificacion de Listeria monocytogenes Chromagar M PR MA 1003	Ausencia UFC/g o mL

La incertidumbre aqui reportada corresponde a una incertidumbre expandida, la cual se obtuvo al multiplicar la incertidumbre estandar combinada por un factor de cobertura de 2, suministrando un nivel de confianza mayor al 95%. Regla de decision binaria con zona de seguridad igual a U. El criterio de evaluacion cuando se aplica esta basado en resultados de ensayo tanto dentro como fuera del alcance de la acreditacion. En el laboratorio Aliscca S.A.S, contamos con acreditacion ONAC, vigente a la fecha, con codigo de acreditacion 14-LAB-016 bajo la norma ISO/IEC 17025:2017. Las actividades de evaluacion de la conformidad marcadas con * no estan incluidas en el certificado de acreditacion. La conclusion se basa en actividades de evaluacion de la conformidad tanto incluidas como no incluidas en el alcance de acreditacion.

OBSERVACIONES:
La muestra NO EVIDENCIA desarrollo de microorganismos analizados.
* Metodología aplicada fiel a documento definido.

El laboratorio ALISCCA S.A.S hace parte de la RED NACIONAL de laboratorios autorizados por el Ministerio de la Proteccion Social para realizar analisis Fisicoquimico y Microbiologico de agua para consumo humano segun la resolucion 229 de Febrero 19 de 2024.
Aliscca S.A.S Hace parte de la red RELAB resolucion 561 2019. Y es visitado por la secretaria de salud Departamental de Risaralda verificando el cumplimiento de los estandares de calidad resolucion 1619 de 2015.
ALISCCA no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso no adecuado de los resultados obtenidos. Los metodos analiticos utilizados corresponden o se basan en los publicados y reconocidos nacional e internacionalmente. Este reporte expresa fielmente el resultado de los análisis realizados por el laboratorio ALISCCA. E stos resultados no podrán ser reproducidos sin autorización escrita del laboratorio. La toma de las muestras, se realiza con base en el procedimiento interno F-MA-SX-05 y su instructivo C-I-SX-23. Y puede ser consultado por el cliente en el momento de la toma de muestra. Para los casos en que el cliente toma la muestra y suministra la información al laboratorio, el laboratorio descarga la responsabilidad sobre la información suministrada, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.N.R. No Reporta. U:I ncertidumbre Expandida.N.E. No Especifica. Rto Recuento, SM:Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington DC: APHA Press; 2023.
Los resultados son validos unicamente para la muestra analizada.

Aprobado por



Juan Felipe Rivera Tabares
Microbiólogo
Director Técnico de Microbiología

Fin de informe

Cra. 11 Nº 40-105 Barrio Mayorca Tel.(6)345 3567 - 326 2006 - 3262003 Cels.:315 503 5634
313 652 2669 E-mail: aliscca@gmail.com - www.aliscca.com.co Pereira - Colombia

ALISCCA®
• Laboratorio de calidad •

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
14-LAB-016

Informe emitido el: 29 de Julio de 2025

CODIGO: C-F-TZ-21

INFORME DE ANALISIS

VERSION: 02

VIGENTE DESDE: 2022-03-10

Servicio Microbiologico	SMC-44730
Empresa	UNION TEMPORAL NUTRIENDO FUTURO 901900896-2
Direccion	CRA 16 105 15 BRR BELMONTE
Solicitante	MILLER VELAZCO
Telefono	3185937383
Fecha toma de muestras	2025-07-23
Hora toma de muestras	11:50:00
Fecha recepcion de muestras	2025-07-23
Hora recepcion de muestras	13:20:00
Causa del analisis	Control de Calidad
Responsable toma de muestras	Johan Cañaveral
Procedencia	Escuela sede Simon Bolívar
Codigo de muestra	MC-6987-25
Nombre	Jugo de tomate de árbol
Temperatura de toma de muestra	4.6 ^{O}C
Temperatura de ingreso	5.1 ^{O}C
Cantidad de muestra	500 mL
Lote	Menú 18
Fecha de produccion	2025-07-23
Fecha de vencimiento	2025-07-23
Fecha de analisis o siembra	2025-07-23
Encargado o manipulador	Leidy González

Análisis	Resultado	Incertidumbre	Técnica/Método	Resolución 1407 de 5 AGO 2022
Salmonella en 25g	Ausencia UFC/g o mL	+/- N.R UFC/g o mL	Metodo para aislamiento e identificacion de Salmonella spp M PR MA 1005	Ausencia UFC/g o mL
* Rto de E.coli	<10 UFC/g o mL	+/- N.R UFC/g o mL	NTC 4458:2018	100 UFC/g o mL
Listeria monocytogenes en 25g	Ausencia UFC/g o mL	+/- N.R UFC/g o mL	Procedimiento aislamiento e identificacion de Listeria monocytogenes Chromagar M PR MA 1003	Ausencia UFC/g o mL

La incertidumbre aqui reportada corresponde a una incertidumbre expandida, la cual se obtuvo al multiplicar la incertidumbre estandar combinada por un factor de cobertura de 2, suministrando un nivel de confianza mayor al 95%. Regla de decision binaria con zona de seguridad igual a U. El criterio de evaluacion cuando se aplica esta basado en resultados de ensayo tanto dentro como fuera del alcance de la acreditacion. En el laboratorio Aliscca S.A.S, contamos con acreditacion ONAC, vigente a la fecha, con codigo de acreditacion 14-LAB-016 bajo la norma ISO/IEC 17025:2017. Las actividades de evaluacion de la conformidad marcadas con * no estan incluidas en el certificado de acreditacion. La conclusion se basa en actividades de evaluacion de la conformidad tanto incluidas como no incluidas en el alcance de acreditacion.

OBSERVACIONES:
La muestra NO EVIDENCIA desarrollo de microorganismos analizados.
* Metodología aplicada fiel a documento definido.

El laboratorio ALISCCA S.A.S hace parte de la RED NACIONAL de laboratorios autorizados por el Ministerio de la Proteccion Social para realizar analisis Fisicoquimico y Microbiologico de agua para consumo humano segun la resolucion 229 de Febrero 19 de 2024.
Aliscca S.A.S Hace parte de la red RELAB resolucion 561 2019. Y es visitado por la secretaria de salud Departamental de Risaralda verificando el cumplimiento de los estandares de calidad resolucion 1619 de 2015.
ALISCCA no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso no adecuado de los resultados obtenidos. Los metodos analiticos utilizados corresponden o se basan en los publicados y reconocidos nacional e internacionalmente. Este reporte expresa fielmente el resultado de los análisis realizados por el laboratorio ALISCCA. E stos resultados no podrán ser reproducidos sin autorización escrita del laboratorio. La toma de las muestras, se realiza con base en el procedimiento interno F-MA-SX-05 y su instructivo C-I-SX-23. Y puede ser consultado por el cliente en el momento de la toma de muestra. Para los casos en que el cliente toma la muestra y suministra la información al laboratorio, el laboratorio descarga la responsabilidad sobre la información suministrada, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.N.R. No Reporta. U:I ncertidumbre Expandida.N.E. No Especifica. Rto Recuento, SM:Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington DC: APHA Press; 2023.
Los resultados son validos unicamente para la muestra analizada.

Aprobado por



Juan Felipe Rivera Tabares
Microbiólogo
Director Técnico de Microbiología

Fin de informe

Cra. 11 Nº 40-105 Barrio Mayorca Tel.(6)345 3567 - 326 2006 - 3262003 Cels.:315 503 5634
313 652 2669 E-mail: aliscca@gmail.com - www.aliscca.com.co Pereira - Colombia

ALISCCA®
• Laboratorio de calidad •

ONAC ACREDITADO

ilac-MRA

ISO/IEC 17025:2017
14-LAB-016

Informe emitido el: 29 de Julio de 2025

CODIGO: C-F-TZ-21

INFORME DE ANALISIS

VERSION: 02

VIGENTE DESDE: 2022-03-10

Servicio Microbiologico	SMC-44730	**Empresa**	UNION TEMPORAL NUTRIENDO FUTURO 901900896-2
Direccion	CRA 16 105 15 BRR BELMONTE	**Solicitante**	MILLER VELAZCO
Telefono	3185937383	**Fecha toma de muestras**	2025-07-23
Hora toma de muestras	11:50:00	**Fecha recepcion de muestras**	2025-07-23
Hora recepcion de muestras	13:20:00	**Causa del analisis**	Control de Calidad
Responsable toma de muestras	Johan Cañaveral	**Procedencia**	Escuela sede Simon Bolívar
Codigo de muestra	MC-6988-25	**Nombre**	Ensalada de repollo zanahoria tomate pepino cilantro y limón
Temperatura de toma de muestra	6.3 ^{O}C	**Temperatura de ingreso**	5.1 ^{O}C
Cantidad de muestra	200 g	**Lote**	Menú 18
Fecha de produccion	2025-07-23	**Fecha de vencimiento**	2025-07-23
Fecha de analisis o siembra	2025-07-23	**Encargado o manipulador**	Leidy González

Análisis	Resultado	Incertidumbre	Técnica/Método	Resolución 1407 de 5 AGO 2022 1 4.1
*Rto de Bacillus cereus	<10 UFC/g o mL	+/- N.R UFC/g o mL	NTC 4679/2006	<100 UFC/g o mL
Salmonella en 25g	Ausencia UFC/g o mL	+/- N.R UFC/g o mL	Metodo para aislamiento e identificacion de Salmonella spp M PR MA 1005	Ausencia UFC/g o mL
* Rto de E.coli	<10 UFC/g o mL	+/- N.R UFC/g o mL	NTC 4458:2018	<10 UFC/g o mL
Listeria monocytogenes en 25g	Ausencia UFC/g o mL	+/- N.R UFC/g o mL	Procedimiento aislamiento e identificacion de Listeria monocytogenes Chromagar M PR MA 1003	Ausencia UFC/g o mL
*Rto Staphylococcus coagulasa positiva	<10 UFC/g o mL	+/- N.R UFC/g o mL	NTC 4779/2007	<100 UFC/g o mL

La incertidumbre aqui reportada corresponde a una incertidumbre expandida, la cual se obtuvo al multiplicar la incertidumbre estandar combinada por un factor de cobertura de 2, suministrando un nivel de confianza mayor al 95%. Regla de decision binaria con zona de seguridad igual a U. El criterio de evaluacion cuando se aplica esta basado en resultados de ensayo tanto dentro como fuera del alcance de la acreditacion. En el laboratorio Aliscca S.A.S, contamos con acreditacion ONAC, vigente a la fecha, con codigo de acreditacion 14-LAB-016 bajo la norma ISO/IEC 17025:2017. Las actividades de evaluacion de la conformidad marcadas con * no estan incluidas en el certificado de acreditacion. La conclusion se basa en actividades de evaluacion de la conformidad tanto incluidas como no incluidas en el alcance de acreditacion.

OBSERVACIONES:
La muestra NO EVIDENCIA desarrollo de microorganismos analizados.
* Metodología aplicada fiel a documento definido.

El laboratorio ALISCCA S.A.S hace parte de la RED NACIONAL de laboratorios autorizados por el Ministerio de la Proteccion Social para realizar analisis Fisicoquimico y Microbiologico de agua para consumo humano segun la resolucion 229 de Febrero 19 de 2024.
Aliscca S.A.S Hace parte de la red RELAB resolucion 561 2019. Y es visitado por la secretaria de salud Departamental de Risaralda verificando el cumplimiento de los estandares de calidad resolucion 1619 de 2015.
ALISCCA no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso no adecuado de los resultados obtenidos. Los metodos analiticos utilizados corresponden o se basan en los publicados y reconocidos nacional e internacionalmente. Este reporte expresa fielmente el resultado de los análisis realizados por el laboratorio ALISCCA. E stos resultados no podrán ser reproducidos sin autorización escrita del laboratorio. La toma de las muestras, se realiza con base en el procedimiento interno F-MA-SX-05 y su instructivo C-I-SX-23. Y puede ser consultado por el cliente en el momento de la toma de muestra. Para los casos en que el cliente toma la muestra y suministra la información al laboratorio, el laboratorio descarga la responsabilidad sobre la información suministrada, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.N.R. No Reporta. U:I ncertidumbre Expandida.N.E. No Especifica. Rto Recuento, SM:Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington DC: APHA Press; 2023.
Los resultados son validos unicamente para la muestra analizada.

Aprobado por



Juan Felipe Rivera Tabares
Microbiólogo
Director Técnico de Microbiología

Fin de informe

Cra. 11 Nº 40-105 Barrio Mayorca Tel.(6)345 3567 - 326 2006 - 3262003 Cels.:315 503 5634
313 652 2669 E-mail: aliscca@gmail.com - www.aliscca.com.co Pereira - Colombia

ALISCCA®
• Laboratorio de calidad •

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
14-LAB-016

Informe emitido el: 29 de Julio de 2025

CODIGO: C-F-TZ-21

INFORME DE ANALISIS

VERSION: 02

VIGENTE DESDE: 2022-03-10

Servicio Microbiologico	SMC-44730	**Empresa**	UNION TEMPORAL NUTRIENDO FUTURO 901900896-2
Direccion	CRA 16 105 15 BRR BELMONTE	**Solicitante**	MILLER VELAZCO
Telefono	3185937383	**Fecha toma de muestras**	2025-07-23
Hora toma de muestras	11:50:00	**Fecha recepcion de muestras**	2025-07-23
Hora recepcion de muestras	13:20:00	**Causa del analisis**	Control de Calidad
Responsable toma de muestras	Johan Cañaveral	**Procedencia**	Escuela sede Simon Bolívar
Codigo de muestra	MC-6989-25	**Nombre**	Proteína Carne de cerdo guisada
Temperatura de toma de muestra	28.6 ^{o}C	**Temperatura de ingreso**	10.6 ^{o}C
Cantidad de muestra	200 g	**Lote**	Menú 18
Fecha de produccion	2025-07-23	**Fecha de vencimiento**	2025-07-23
Fecha de analisis o siembra	2025-07-23	**Encargado o manipulador**	Leidy González

Análisis	Resultado	Incertidumbre	Técnica/Método	Resolución 1407 de 5 AGO 2022 1 4.1
*Rto de Bacillus cereus	<10 UFC/g o mL	+/- N.R UFC/g o mL	NTC 4679/2006	<100 UFC/g o mL
Salmonella en 25g	Ausencia UFC/g o mL	+/- N.R UFC/g o mL	Metodo para aislamiento e identificacion de Salmonella spp M PR MA 1005	Ausencia UFC/g o mL
* Rto de E.coli	<10 UFC/g o mL	+/- N.R UFC/g o mL	NTC 4458:2018	<10 UFC/g o mL
Listeria monocytogenes en 25g	Ausencia UFC/g o mL	+/- N.R UFC/g o mL	Procedimiento aislamiento e identificacion de Listeria monocytogenes Chromagar M PR MA 1003	Ausencia UFC/g o mL
*Rto Staphylococcus coagulasa positiva	<10 UFC/g o mL	+/- N.R UFC/g o mL	NTC 4779/2007	<100 UFC/g o mL

La incertidumbre aqui reportada corresponde a una incertidumbre expandida, la cual se obtuvo al multiplicar la incertidumbre estandar combinada por un factor de cobertura de 2, suministrando un nivel de confianza mayor al 95%. Regla de decision binaria con zona de seguridad igual a U. El criterio de evaluacion cuando se aplica esta basado en resultados de ensayo tanto dentro como fuera del alcance de la acreditacion. En el laboratorio Aliscca S.A.S, contamos con acreditacion ONAC, vigente a la fecha, con codigo de acreditacion 14-LAB-016 bajo la norma ISO/IEC 17025:2017. Las actividades de evaluacion de la conformidad marcadas con * no estan incluidas en el certificado de acreditacion. La conclusion se basa en actividades de evaluacion de la conformidad tanto incluidas como no incluidas en el alcance de acreditacion.

OBSERVACIONES:
La muestra NO EVIDENCIA desarrollo de microorganismos analizados.
* Metodología aplicada fiel a documento definido.

El laboratorio ALISCCA S.A.S hace parte de la RED NACIONAL de laboratorios autorizados por el Ministerio de la Proteccion Social para realizar analisis Fisicoquimico y Microbiologico de agua para consumo humano segun la resolucion 229 de Febrero 19 de 2024.
Aliscca S.A.S Hace parte de la red RELAB resolucion 561 2019. Y es visitado por la secretaria de salud Departamental de Risaralda verificando el cumplimiento de los estandares de calidad resolucion 1619 de 2015.
ALISCCA no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso no adecuado de los resultados obtenidos. Los metodos analiticos utilizados corresponden o se basan en los publicados y reconocidos nacional e internacionalmente. Este reporte expresa fielmente el resultado de los análisis realizados por el laboratorio ALISCCA. E stos resultados no podrán ser reproducidos sin autorización escrita del laboratorio. La toma de las muestras, se realiza con base en el procedimiento interno F-MA-SX-05 y su instructivo C-I-SX-23. Y puede ser consultado por el cliente en el momento de la toma de muestra. Para los casos en que el cliente toma la muestra y suministra la información al laboratorio, el laboratorio descarga la responsabilidad sobre la información suministrada, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.N.R. No Reporta. U:I ncertidumbre Expandida.N.E. No Especifica. Rto Recuento, SM:Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington DC: APHA Press; 2023.
Los resultados son validos unicamente para la muestra analizada.

Aprobado por



Juan Felipe Rivera Tabares
Microbiólogo
Director Técnico de Microbiología

Fin de informe

Cra. 11 Nº 40-105 Barrio Mayorca Tel.(6)345 3567 - 326 2006 - 3262003 Cels.:315 503 5634
313 652 2669 E-mail: aliscca@gmail.com - www.aliscca.com.co Pereira - Colombia

ALISCCA®
• Laboratorio de calidad •

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
14-LAB-016

Informe emitido el: 29 de Julio de 2025

CODIGO: C-F-TZ-21

INFORME DE ANALISIS

VERSION: 02

VIGENTE DESDE: 2022-03-10

Servicio Microbiologico	SMC-44761
Empresa	UNION TEMPORAL NUTRIENDO FUTURO 901900896-2
Direccion	CRA 16 105 15 BRR BELMONTE
Solicitante	MILLER VELAZCO
Telefono	3185937383
Fecha toma de muestras	2025-07-24
Fecha recepcion de muestras	2025-07-24
Hora recepcion de muestras	16:30:00
Causa del analisis	Control de Calidad
Responsable toma de muestras	El Cliente
Procedencia	Escuela sede Simon Bolívar Marsella
Codigo de muestra	MC-7141-25
Nombre	Cerdo guisado
Temperatura de ingreso	8.4 ^{O}C
Cantidad de muestra	200 g
Fecha de analisis o siembra	2025-07-25


Análisis	Resultado	Incertidumbre	Técnica/Método	Resolución 1407 de 5 AGO 2022 1 4.1
*Rto de Bacillus cereus	<10 UFC/g o mL	+/- N.R UFC/g o mL	NTC 4679/2006	<100 UFC/g o mL
Salmonella en 25g	Ausencia UFC/g o mL	+/- N.R UFC/g o mL	Metodo para aislamiento e identificacion de Salmonella spp M PR MA 1005	Ausencia UFC/g o mL
* Rto de E.coli	<10 UFC/g o mL	+/- N.R UFC/g o mL	NTC 4458:2018	<10 UFC/g o mL
Listeria monocytogenes en 25g	Ausencia UFC/g o mL	+/- N.R UFC/g o mL	Procedimiento aislamiento e identificacion de Listeria monocytogenes Chromagar M PR MA 1003	Ausencia UFC/g o mL
*Rto Staphylococcus coagulasa positiva	<10 UFC/g o mL	+/- N.R UFC/g o mL	NTC 4779/2007	<100 UFC/g o mL

La incertidumbre aqui reportada corresponde a una incertidumbre expandida, la cual se obtuvo al multiplicar la incertidumbre estandar combinada por un factor de cobertura de 2, suministrando un nivel de confianza mayor al 95%. Regla de decision binaria con zona de seguridad igual a U. El criterio de evaluacion cuando se aplica esta basado en resultados de ensayo tanto dentro como fuera del alcance de la acreditacion. En el laboratorio Aliscca S.A.S, contamos con acreditacion ONAC, vigente a la fecha, con codigo de acreditacion 14-LAB-016 bajo la norma ISO/IEC 17025:2017. Las actividades de evaluacion de la conformidad marcadas con * no estan incluidas en el certificado de acreditacion. La conclusion se basa en actividades de evaluacion de la conformidad tanto incluidas como no incluidas en el alcance de acreditacion.

OBSERVACIONES:
La muestra NO EVIDENCIA desarrollo de microorganismos analizados.
* Metodología aplicada fiel a documento definido.

El laboratorio ALISCCA S.A.S hace parte de la RED NACIONAL de laboratorios autorizados por el Ministerio de la Proteccion Social para realizar analisis Fisicoquimico y Microbiologico de agua para consumo humano segun la resolucion 229 de Febrero 19 de 2024.
Aliscca S.A.S Hace parte de la red RELAB resolucion 561 2019. Y es visitado por la secretaria de salud Departamental de Risaralda verificando el cumplimiento de los estandares de calidad resolucion 1619 de 2015.
ALISCCA no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso no adecuado de los resultados obtenidos. Los metodos analiticos utilizados corresponden o se basan en los publicados y reconocidos nacional e internacionalmente. Este reporte expresa fielmente el resultado de los análisis realizados por el laboratorio ALISCCA. E stos resultados no podrán ser reproducidos sin autorización escrita del laboratorio. La toma de las muestras, se realiza con base en el procedimiento interno F-MA-SX-05 y su instructivo C-I-SX-23. Y puede ser consultado por el cliente en el momento de la toma de muestra. Para los casos en que el cliente toma la muestra y suministra la información al laboratorio, el laboratorio descarga la responsabilidad sobre la información suministrada, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.N.R. No Reporta. U:I ncertidumbre Expandida.N.E. No Especifica. Rto Recuento, SM:Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington DC: APHA Press; 2023.
Los resultados son validos unicamente para la muestra analizada.

Aprobado por



Juan Felipe Rivera Tabares
Microbiólogo
Director Técnico de Microbiología

Fin de informe

Cra. 11 Nº 40-105 Barrio Mayorca Tel.(6)345 3567 - 326 2006 - 3262003 Cels.:315 503 5634
313 652 2669 E-mail: aliscca@gmail.com - www.aliscca.com.co Pereira - Colombia

ALISCCA®
• Laboratorio de calidad •

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
14-LAB-016

Informe emitido el: 29 de Julio de 2025

CODIGO: C-F-TZ-21

INFORME DE ANALISIS

VERSION: 02

VIGENTE DESDE: 2022-03-10

Servicio Microbiologico	SMC-44761
Empresa	UNION TEMPORAL NUTRIENDO FUTURO 901900896-2
Direccion	CRA 16 105 15 BRR BELMONTE
Solicitante	MILLER VELAZCO
Telefono	3185937383
Fecha toma de muestras	2025-07-24
Fecha recepcion de muestras	2025-07-24
Hora recepcion de muestras	16:30:00
Causa del analisis	Control de Calidad
Responsable toma de muestras	El Cliente
Procedencia	Escuela sede Simon Bolívar Marsella
Codigo de muestra	MC-7142-25
Nombre	Rodajas de tomate con cilantro
Temperatura de ingreso	8.4 ^{O}C
Cantidad de muestra	200 g
Fecha de analisis o siembra	2025-07-25


Análisis	Resultado	Incertidumbre	Técnica/Método	Resolución 1407 de 5 AGO 2022 1 4.1
*Rto de Bacillus cereus	<10 UFC/g o mL	+/- N.R UFC/g o mL	NTC 4679/2006	<100 UFC/g o mL
Salmonella en 25g	Ausencia UFC/g o mL	+/- N.R UFC/g o mL	Metodo para aislamiento e identificacion de Salmonella spp M PR MA 1005	Ausencia UFC/g o mL
* Rto de E.coli	<10 UFC/g o mL	+/- N.R UFC/g o mL	NTC 4458:2018	<10 UFC/g o mL
Listeria monocytogenes en 25g	Ausencia UFC/g o mL	+/- N.R UFC/g o mL	Procedimiento aislamiento e identificacion de Listeria monocytogenes Chromagar M PR MA 1003	Ausencia UFC/g o mL
*Rto Staphylococcus coagulasa positiva	<10 UFC/g o mL	+/- N.R UFC/g o mL	NTC 4779/2007	<100 UFC/g o mL

La incertidumbre aqui reportada corresponde a una incertidumbre expandida, la cual se obtuvo al multiplicar la incertidumbre estandar combinada por un factor de cobertura de 2, suministrando un nivel de confianza mayor al 95%. Regla de decision binaria con zona de seguridad igual a U. El criterio de evaluacion cuando se aplica esta basado en resultados de ensayo tanto dentro como fuera del alcance de la acreditacion. En el laboratorio Aliscca S.A.S, contamos con acreditacion ONAC, vigente a la fecha, con codigo de acreditacion 14-LAB-016 bajo la norma ISO/IEC 17025:2017. Las actividades de evaluacion de la conformidad marcadas con * no estan incluidas en el certificado de acreditacion. La conclusion se basa en actividades de evaluacion de la conformidad tanto incluidas como no incluidas en el alcance de acreditacion.

OBSERVACIONES:
La muestra NO EVIDENCIA desarrollo de microorganismos analizados.
* Metodología aplicada fiel a documento definido.

El laboratorio ALISCCA S.A.S hace parte de la RED NACIONAL de laboratorios autorizados por el Ministerio de la Proteccion Social para realizar analisis Fisicoquimico y Microbiologico de agua para consumo humano segun la resolucion 229 de Febrero 19 de 2024.
Aliscca S.A.S Hace parte de la red RELAB resolucion 561 2019. Y es visitado por la secretaria de salud Departamental de Risaralda verificando el cumplimiento de los estandares de calidad resolucion 1619 de 2015.
ALISCCA no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso no adecuado de los resultados obtenidos. Los metodos analiticos utilizados corresponden o se basan en los publicados y reconocidos nacional e internacionalmente. Este reporte expresa fielmente el resultado de los análisis realizados por el laboratorio ALISCCA. E stos resultados no podrán ser reproducidos sin autorización escrita del laboratorio. La toma de las muestras, se realiza con base en el procedimiento interno F-MA-SX-05 y su instructivo C-I-SX-23. Y puede ser consultado por el cliente en el momento de la toma de muestra. Para los casos en que el cliente toma la muestra y suministra la información al laboratorio, el laboratorio descarga la responsabilidad sobre la información suministrada, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.N.R. No Reporta. U:I ncertidumbre Expandida.N.E. No Especifica. Rto Recuento, SM:Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington DC: APHA Press; 2023.
Los resultados son validos unicamente para la muestra analizada.

Aprobado por



Juan Felipe Rivera Tabares
Microbiólogo
Director Técnico de Microbiología

Fin de informe

Cra. 11 Nº 40-105 Barrio Mayorca Tel.(6)345 3567 - 326 2006 - 3262003 Cels.:315 503 5634
313 652 2669 E-mail: aliscca@gmail.com - www.aliscca.com.co Pereira - Colombia

ALISCCA® • Laboratorio de calidad •

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
14-LAB-016

Informe emitido el: 29 de Julio de 2025

CODIGO: C-F-TZ-21

INFORME DE ANALISIS

VERSION: 02

VIGENTE DESDE: 2022-03-10

Servicio Microbiologico	SMC-44761
Empresa	UNION TEMPORAL NUTRIENDO FUTURO 901900896-2
Direccion	CRA 16 105 15 BRR BELMONTE
Solicitante	MILLER VELAZCO
Telefono	3185937383
Fecha toma de muestras	2025-07-24
Fecha recepcion de muestras	2025-07-24
Hora recepcion de muestras	16:30:00
Causa del analisis	Control de Calidad
Responsable toma de muestras	El Cliente
Procedencia	Escuela sede Simon Bolívar Marsella
Codigo de muestra	MC-7143-25
Nombre	Jugo de tomate de árbol
Temperatura de ingreso	8.4 ^{O}C
Cantidad de muestra	500 mL
Fecha de analisis o siembra	2025-07-25

Análisis	Resultado	Incertidumbre	Técnica/Método	Resolución 1407 de 5 AGO 2022
Salmonella en 25g	Ausencia UFC/g o mL	+/- N.R UFC/g o mL	Metodo para aislamiento e identificacion de Salmonella spp M PR MA 1005	Ausencia UFC/g o mL
* Rto de E.coli	<10 UFC/g o mL	+/- N.R UFC/g o mL	NTC 4458:2018	100 UFC/g o mL
Listeria monocytogenes en 25g	Ausencia UFC/g o mL	+/- N.R UFC/g o mL	Procedimiento aislamiento e identificacion de Listeria monocytogenes Chromagar M PR MA 1003	Ausencia UFC/g o mL

La incertidumbre aqui reportada corresponde a una incertidumbre expandida, la cual se obtuvo al multiplicar la incertidumbre estandar combinada por un factor de cobertura de 2, suministrando un nivel de confianza mayor al 95%. Regla de decision binaria con zona de seguridad igual a U. El criterio de evaluacion cuando se aplica esta basado en resultados de ensayo tanto dentro como fuera del alcance de la acreditacion. En el laboratorio Aliscca S.A.S, contamos con acreditacion ONAC, vigente a la fecha, con codigo de acreditacion 14-LAB-016 bajo la norma ISO/IEC 17025:2017. Las actividades de evaluacion de la conformidad marcadas con * no estan incluidas en el certificado de acreditacion. La conclusion se basa en actividades de evaluacion de la conformidad tanto incluidas como no incluidas en el alcance de acreditacion.

OBSERVACIONES:
La muestra NO EVIDENCIA desarrollo de microorganismos analizados.
* Metodología aplicada fiel a documento definido.

El laboratorio ALISCCA S.A.S hace parte de la RED NACIONAL de laboratorios autorizados por el Ministerio de la Proteccion Social para realizar analisis Fisicoquimico y Microbiologico de agua para consumo humano segun la resolucion 229 de Febrero 19 de 2024.
Aliscca S.A.S Hace parte de la red RELAB resolucion 561 2019. Y es visitado por la secretaria de salud Departamental de Risaralda verificando el cumplimiento de los estandares de calidad resolucion 1619 de 2015.
ALISCCA no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso no adecuado de los resultados obtenidos. Los metodos analiticos utilizados corresponden o se basan en los publicados y reconocidos nacional e internacionalmente. Este reporte expresa fielmente el resultado de los análisis realizados por el laboratorio ALISCCA. E stos resultados no podrán ser reproducidos sin autorización escrita del laboratorio. La toma de las muestras, se realiza con base en el procedimiento interno F-MA-SX-05 y su instructivo C-I-SX-23. Y puede ser consultado por el cliente en el momento de la toma de muestra. Para los casos en que el cliente toma la muestra y suministra la información al laboratorio, el laboratorio descarga la responsabilidad sobre la información suministrada, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.N.R. No Reporta. U:I ncertidumbre Expandida.N.E. No Especifica. Rto Recuento, SM:Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington DC: APHA Press; 2023.
Los resultados son validos unicamente para la muestra analizada.

Aprobado por



Juan Felipe Rivera Tabares
Microbiólogo
Director Técnico de Microbiología

Fin de informe

Cra. 11 Nº 40-105 Barrio Mayorca Tel.(6)345 3567 - 326 2006 - 3262003 Cels.:315 503 5634
313 652 2669 E-mail: aliscca@gmail.com - www.aliscca.com.co Pereira - Colombia

ALISCCA®
• Laboratorio de calidad •

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
14-LAB-016

Informe emitido el: 29 de Julio de 2025

CODIGO: C-F-TZ-21

INFORME DE ANALISIS

VERSION: 02

VIGENTE DESDE: 2022-03-10

Servicio Microbiologico	SMC-44762
Empresa	UNION TEMPORAL NUTRIENDO FUTURO 901900896-2
Direccion	CRA 16 105 15 BRR BELMONTE
Solicitante	MILLER VELAZCO
Telefono	3185937383
Fecha toma de muestras	2025-07-24
Fecha recepcion de muestras	2025-07-24
Hora recepcion de muestras	16:30:00
Causa del analisis	Control de Calidad
Responsable toma de muestras	El Cliente
Procedencia	Escuela Rural Campoalegrito Santa Rosa
Codigo de muestra	MC-7144-25
Nombre	Estofado de pollo
Temperatura de ingreso	8.4 ^{O}C
Cantidad de muestra	200 g
Fecha de analisis o siembra	2025-07-25


Análisis	Resultado	Incertidumbre	Técnica/Método	Resolución 1407 de 5 AGO 2022 1 4.1
*Rto de Bacillus cereus	<10 UFC/g o mL	+/- N.R UFC/g o mL	NTC 4679/2006	<100 UFC/g o mL
Salmonella en 25g	Ausencia UFC/g o mL	+/- N.R UFC/g o mL	Metodo para aislamiento e identificacion de Salmonella spp M PR MA 1005	Ausencia UFC/g o mL
* Rto de E.coli	<10 UFC/g o mL	+/- N.R UFC/g o mL	NTC 4458:2018	<10 UFC/g o mL
Listeria monocytogenes en 25g	Ausencia UFC/g o mL	+/- N.R UFC/g o mL	Procedimiento aislamiento e identificacion de Listeria monocytogenes Chromagar M PR MA 1003	Ausencia UFC/g o mL
*Rto Staphylococcus coagulasa positiva	<10 UFC/g o mL	+/- N.R UFC/g o mL	NTC 4779/2007	<100 UFC/g o mL

La incertidumbre aqui reportada corresponde a una incertidumbre expandida, la cual se obtuvo al multiplicar la incertidumbre estandar combinada por un factor de cobertura de 2, suministrando un nivel de confianza mayor al 95%. Regla de decision binaria con zona de seguridad igual a U. El criterio de evaluacion cuando se aplica esta basado en resultados de ensayo tanto dentro como fuera del alcance de la acreditacion. En el laboratorio Aliscca S.A.S, contamos con acreditacion ONAC, vigente a la fecha, con codigo de acreditacion 14-LAB-016 bajo la norma ISO/IEC 17025:2017. Las actividades de evaluacion de la conformidad marcadas con * no estan incluidas en el certificado de acreditacion. La conclusion se basa en actividades de evaluacion de la conformidad tanto incluidas como no incluidas en el alcance de acreditacion.

OBSERVACIONES:
La muestra NO EVIDENCIA desarrollo de microorganismos analizados.
* Metodología aplicada fiel a documento definido.

El laboratorio ALISCCA S.A.S hace parte de la RED NACIONAL de laboratorios autorizados por el Ministerio de la Proteccion Social para realizar analisis Fisicoquimico y Microbiologico de agua para consumo humano segun la resolucion 229 de Febrero 19 de 2024.
Aliscca S.A.S Hace parte de la red RELAB resolucion 561 2019. Y es visitado por la secretaria de salud Departamental de Risaralda verificando el cumplimiento de los estandares de calidad resolucion 1619 de 2015.
ALISCCA no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso no adecuado de los resultados obtenidos. Los metodos analiticos utilizados corresponden o se basan en los publicados y reconocidos nacional e internacionalmente. Este reporte expresa fielmente el resultado de los análisis realizados por el laboratorio ALISCCA. E stos resultados no podrán ser reproducidos sin autorización escrita del laboratorio. La toma de las muestras, se realiza con base en el procedimiento interno F-MA-SX-05 y su instructivo C-I-SX-23. Y puede ser consultado por el cliente en el momento de la toma de muestra. Para los casos en que el cliente toma la muestra y suministra la información al laboratorio, el laboratorio descarga la responsabilidad sobre la información suministrada, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.N.R. No Reporta. U:I ncertidumbre Expandida.N.E. No Especifica. Rto Recuento, SM:Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington DC: APHA Press; 2023.
Los resultados son validos unicamente para la muestra analizada.

Aprobado por



Juan Felipe Rivera Tabares
Microbiólogo
Director Técnico de Microbiología

Fin de informe

Cra. 11 Nº 40-105 Barrio Mayorca Tel.(6)345 3567 - 326 2006 - 3262003 Cels.:315 503 5634
313 652 2669 E-mail: aliscca@gmail.com - www.aliscca.com.co Pereira - Colombia

ALISCCA®
• Laboratorio de calidad •

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
14-LAB-016

Informe emitido el: 29 de Julio de 2025

CODIGO: C-F-TZ-21

INFORME DE ANALISIS

VERSION: 02

VIGENTE DESDE: 2022-03-10

Servicio Microbiologico	SMC-44762
Empresa	UNION TEMPORAL NUTRIENDO FUTURO 901900896-2
Direccion	CRA 16 105 15 BRR BELMONTE
Solicitante	MILLER VELAZCO
Telefono	3185937383
Fecha toma de muestras	2025-07-24
Fecha recepcion de muestras	2025-07-24
Hora recepcion de muestras	16:30:00
Causa del analisis	Control de Calidad
Responsable toma de muestras	El Cliente
Procedencia	Escuela Rural Campoalegrito Santa Rosa
Codigo de muestra	MC-7145-25
Nombre	Ensalada Roja
Temperatura de ingreso	8.4 ^{O}C
Cantidad de muestra	200 g
Fecha de analisis o siembra	2025-07-25


Análisis	Resultado	Incertidumbre	Técnica/Método	Resolución 1407 de 5 AGO 2022 1 4.1
*Rto de Bacillus cereus	<10 UFC/g o mL	+/- N.R UFC/g o mL	NTC 4679/2006	<100 UFC/g o mL
Salmonella en 25g	Ausencia UFC/g o mL	+/- N.R UFC/g o mL	Metodo para aislamiento e identificacion de Salmonella spp M PR MA 1005	Ausencia UFC/g o mL
* Rto de E.coli	<10 UFC/g o mL	+/- N.R UFC/g o mL	NTC 4458:2018	<10 UFC/g o mL
Listeria monocytogenes en 25g	Ausencia UFC/g o mL	+/- N.R UFC/g o mL	Procedimiento aislamiento e identificacion de Listeria monocytogenes Chromagar M PR MA 1003	Ausencia UFC/g o mL
*Rto Staphylococcus coagulasa positiva	<10 UFC/g o mL	+/- N.R UFC/g o mL	NTC 4779/2007	<100 UFC/g o mL

La incertidumbre aqui reportada corresponde a una incertidumbre expandida, la cual se obtuvo al multiplicar la incertidumbre estandar combinada por un factor de cobertura de 2, suministrando un nivel de confianza mayor al 95%. Regla de decision binaria con zona de seguridad igual a U. El criterio de evaluacion cuando se aplica esta basado en resultados de ensayo tanto dentro como fuera del alcance de la acreditacion. En el laboratorio Aliscca S.A.S, contamos con acreditacion ONAC, vigente a la fecha, con codigo de acreditacion 14-LAB-016 bajo la norma ISO/IEC 17025:2017. Las actividades de evaluacion de la conformidad marcadas con * no estan incluidas en el certificado de acreditacion. La conclusion se basa en actividades de evaluacion de la conformidad tanto incluidas como no incluidas en el alcance de acreditacion.

OBSERVACIONES:
La muestra NO EVIDENCIA desarrollo de microorganismos analizados.
* Metodología aplicada fiel a documento definido.

El laboratorio ALISCCA S.A.S hace parte de la RED NACIONAL de laboratorios autorizados por el Ministerio de la Proteccion Social para realizar analisis Fisicoquimico y Microbiologico de agua para consumo humano segun la resolucion 229 de Febrero 19 de 2024.
Aliscca S.A.S Hace parte de la red RELAB resolucion 561 2019. Y es visitado por la secretaria de salud Departamental de Risaralda verificando el cumplimiento de los estandares de calidad resolucion 1619 de 2015.
ALISCCA no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso no adecuado de los resultados obtenidos. Los metodos analiticos utilizados corresponden o se basan en los publicados y reconocidos nacional e internacionalmente. Este reporte expresa fielmente el resultado de los análisis realizados por el laboratorio ALISCCA. E stos resultados no podrán ser reproducidos sin autorización escrita del laboratorio. La toma de las muestras, se realiza con base en el procedimiento interno F-MA-SX-05 y su instructivo C-I-SX-23. Y puede ser consultado por el cliente en el momento de la toma de muestra. Para los casos en que el cliente toma la muestra y suministra la información al laboratorio, el laboratorio descarga la responsabilidad sobre la información suministrada, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.N.R. No Reporta. U:I ncertidumbre Expandida.N.E. No Especifica. Rto Recuento, SM:Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington DC: APHA Press; 2023.
Los resultados son validos unicamente para la muestra analizada.

Aprobado por



Juan Felipe Rivera Tabares
Microbiólogo
Director Técnico de Microbiología

Fin de informe

Cra. 11 Nº 40-105 Barrio Mayorca Tel.(6)345 3567 - 326 2006 - 3262003 Cels.:315 503 5634
313 652 2669 E-mail: aliscca@gmail.com - www.aliscca.com.co Pereira - Colombia

ALISCCA® • Laboratorio de calidad •

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
14-LAB-016

Informe emitido el: 29 de Julio de 2025

CODIGO: C-F-TZ-21

INFORME DE ANALISIS

VERSION: 02

VIGENTE DESDE: 2022-03-10

Servicio Microbiologico	SMC-44762
Empresa	UNION TEMPORAL NUTRIENDO FUTURO 901900896-2
Direccion	CRA 16 105 15 BRR BELMONTE
Solicitante	MILLER VELAZCO
Telefono	3185937383
Fecha toma de muestras	2025-07-24
Fecha recepcion de muestras	2025-07-24
Hora recepcion de muestras	16:30:00
Causa del analisis	Control de Calidad
Responsable toma de muestras	El Cliente
Procedencia	Escuela Rural Campoalegrito Santa Rosa
Codigo de muestra	MC-7146-25
Nombre	Limonada
Temperatura de ingreso	8.4 ^{O}C
Cantidad de muestra	500 mL
Fecha de analisis o siembra	2025-07-25

Análisis	Resultado	Incertidumbre	Técnica/Método	Resolución 1407 de 5 AGO 2022
Salmonella en 25g	Ausencia UFC/g o mL	+/- N.R UFC/g o mL	Metodo para aislamiento e identificacion de Salmonella spp M PR MA 1005	Ausencia UFC/g o mL
* Rto de E.coli	<10 UFC/g o mL	+/- N.R UFC/g o mL	NTC 4458:2018	100 UFC/g o mL
Listeria monocytogenes en 25g	Ausencia UFC/g o mL	+/- N.R UFC/g o mL	Procedimiento aislamiento e identificacion de Listeria monocytogenes Chromagar M PR MA 1003	Ausencia UFC/g o mL

La incertidumbre aqui reportada corresponde a una incertidumbre expandida, la cual se obtuvo al multiplicar la incertidumbre estandar combinada por un factor de cobertura de 2, suministrando un nivel de confianza mayor al 95%. Regla de decision binaria con zona de seguridad igual a U. El criterio de evaluacion cuando se aplica esta basado en resultados de ensayo tanto dentro como fuera del alcance de la acreditacion. En el laboratorio Aliscca S.A.S, contamos con acreditacion ONAC, vigente a la fecha, con codigo de acreditacion 14-LAB-016 bajo la norma ISO/IEC 17025:2017. Las actividades de evaluacion de la conformidad marcadas con * no estan incluidas en el certificado de acreditacion. La conclusion se basa en actividades de evaluacion de la conformidad tanto incluidas como no incluidas en el alcance de acreditacion.

OBSERVACIONES:
La muestra NO EVIDENCIA desarrollo de microorganismos analizados.
* Metodología aplicada fiel a documento definido.

El laboratorio ALISCCA S.A.S hace parte de la RED NACIONAL de laboratorios autorizados por el Ministerio de la Proteccion Social para realizar analisis Fisicoquimico y Microbiologico de agua para consumo humano segun la resolucion 229 de Febrero 19 de 2024.
Aliscca S.A.S Hace parte de la red RELAB resolucion 561 2019. Y es visitado por la secretaria de salud Departamental de Risaralda verificando el cumplimiento de los estandares de calidad resolucion 1619 de 2015.
ALISCCA no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso no adecuado de los resultados obtenidos. Los metodos analiticos utilizados corresponden o se basan en los publicados y reconocidos nacional e internacionalmente. Este reporte expresa fielmente el resultado de los análisis realizados por el laboratorio ALISCCA. E stos resultados no podrán ser reproducidos sin autorización escrita del laboratorio. La toma de las muestras, se realiza con base en el procedimiento interno F-MA-SX-05 y su instructivo C-I-SX-23. Y puede ser consultado por el cliente en el momento de la toma de muestra. Para los casos en que el cliente toma la muestra y suministra la información al laboratorio, el laboratorio descarga la responsabilidad sobre la información suministrada, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.N.R. No Reporta. U:I ncertidumbre Expandida.N.E. No Especifica. Rto Recuento, SM:Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington DC: APHA Press; 2023.
Los resultados son validos unicamente para la muestra analizada.

Aprobado por



Juan Felipe Rivera Tabares
Microbiólogo
Director Técnico de Microbiología

Fin de informe

Cra. 11 Nº 40-105 Barrio Mayorca Tel.(6)345 3567 - 326 2006 - 3262003 Cels.:315 503 5634
313 652 2669 E-mail: aliscca@gmail.com - www.aliscca.com.co Pereira - Colombia

RESULTADOS DE MUESTRAS DE RACIÓN INDUSTRIALIZADA

ALISCCA®
• Laboratorio de calidad •

Informe emitido el: 15 de Julio de 2025

CODIGO: C-F-TZ-21

INFORME DE ANALISIS

VERSION: 02

VIGENTE DESDE: 2022-03-10

Servicio Microbiologico	SMC-44471
Empresa	UNION TEMPORAL NUTRIENDO FUTURO 901900896-2
Direccion	CRA 16 105 15 BRR BELMONTE
Solicitante	MILLER VELAZCO
Telefono	3185937383
Fecha toma de muestras	2025-07-02
Hora toma de muestras	09:10:00
Fecha recepcion de muestras	2025-07-02
Hora recepcion de muestras	09:33:00
Causa del analisis	Control de Calidad
Responsable toma de muestras	El Cliente
Procedencia	Bodegas Belmonte
Codigo de muestra	MC-6276-25
Nombre	Pan con sabor a Queso
Proveedor o encargado	Panificadora Santa Catalina
Temperatura de toma de muestra	22.6 ^{o}C
Temperatura de ingreso	25.5 ^{o}C
Cantidad de muestra	210 g
Lote	149
Fecha de vencimiento	2025-07-25
Fecha de analisis o siembra	2025-07-02

Análisis	Resultado	Técnica/Método	Resolución 1407 de 5 AGO 2022
* Rto de E.coli	<10 UFC/g	NTC 4458:2018	<10 UFC/g
*Rto de Mohos	<10 UFC/g	ISO 21527/ 2/ 2008	200 UFC/g

OBSERVACIONES:
La muestra NO EVIDENCIA desarrollo de microorganismos analizados.
* Metodología aplicada fiel a documento definido.

El laboratorio ALISCCA S.A.S hace parte de la RED NACIONAL de laboratorios autorizados por el Ministerio de la Proteccion Social para realizar analisis Fisicoquimico y Microbiologico de agua para consumo humano segun la resolucion 229 de Febrero 19 de 2024.
Aliscca S.A.S Hace parte de la red RELAB resolucion 561 2019. Y es visitado por la secretaria de salud Departamental de Risaralda verificando el cumplimiento de los estandares de calidad resolucion 1619 de 2015.
ALISCCA no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso no adecuado de los resultados obtenidos. Los metodos analiticos utilizados corresponden o se basan en los publicados y reconocidos nacional e internacionalmente. Este reporte expresa fielmente el resultado de los análisis realizados por el laboratorio ALISCCA. E stos resultados no podrán ser reproducidos sin autorización escrita del laboratorio. La toma de las muestras, se realiza con base en el procedimiento interno F-MA-SX-05 y su instructivo C-I-SX-23. Y puede ser consultado por el cliente en el momento de la toma de muestra. Para los casos en que el cliente toma la muestra y suministra la información al laboratorio, el laboratorio descarga la responsabilidad sobre la información suministrada, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.N.R. No Reporta. U:I ncertidumbre Expandida.N.E. No Especifica. Rto Recuento, SM:Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington DC: APHA Press; 2023.
Los resultados son validos unicamente para la muestra analizada.

Aprobado por

Juan Felipe Rivera T

Juan Felipe Rivera Tabares
Microbiólogo
Director Técnico de Microbiología

Fin de informe

Cra. 11 Nº 40-105 Barrio Mayorca Tel.(6)345 3567 - 326 2006 - 3262003 Cels.:315 503 5634
313 652 2669 E-mail: aliscca@gmail.com - www.aliscca.com.co Pereira - Colombia

ALISCCA®
• Laboratorio de calidad •

Informe emitido el: 15 de Julio de 2025

CODIGO: C-F-TZ-21

INFORME DE ANALISIS

VERSION: 02

VIGENTE DESDE: 2022-03-10

Servicio Microbiologico	SMC-44471
Empresa	UNION TEMPORAL NUTRIENDO FUTURO 901900896-2
Direccion	CRA 16 105 15 BRR BELMONTE
Solicitante	MILLER VELAZCO
Telefono	3185937383
Fecha toma de muestras	2025-07-02
Hora toma de muestras	09:10:00
Fecha recepcion de muestras	2025-07-02
Hora recepcion de muestras	09:33:00
Causa del analisis	Control de Calidad
Responsable toma de muestras	El Cliente
Procedencia	Bodegas Belmonte
Codigo de muestra	MC-6277-25
Nombre	Pan Arequipe
Proveedor o encargado	Panificadora Santa Catalina
Temperatura de toma de muestra	22.5 ^{o}C
Temperatura de ingreso	25.5 ^{o}C
Cantidad de muestra	210 g
Lote	149
Fecha de vencimiento	2025-07-25
Fecha de analisis o siembra	2025-07-02

Análisis	Resultado	Técnica/Método	Resolución 1407 de 5 AGO 2022
* Rto de E.coli	<10 UFC/g	NTC 4458:2018	<10 UFC/g
*Rto de Mohos	<10 UFC/g	ISO 21527/ 2/ 2008	200 UFC/g

OBSERVACIONES:
La muestra NO EVIDENCIA desarrollo de microorganismos analizados.
* Metodología aplicada fiel a documento definido.

El laboratorio ALISCCA S.A.S hace parte de la RED NACIONAL de laboratorios autorizados por el Ministerio de la Proteccion Social para realizar analisis Fisicoquimico y Microbiologico de agua para consumo humano segun la resolucion 229 de Febrero 19 de 2024.
Aliscca S.A.S Hace parte de la red RELAB resolucion 561 2019. Y es visitado por la secretaria de salud Departamental de Risaralda verificando el cumplimiento de los estandares de calidad resolucion 1619 de 2015.
ALISCCA no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso no adecuado de los resultados obtenidos. Los metodos analiticos utilizados corresponden o se basan en los publicados y reconocidos nacional e internacionalmente. Este reporte expresa fielmente el resultado de los análisis realizados por el laboratorio ALISCCA. E stos resultados no podrán ser reproducidos sin autorización escrita del laboratorio. La toma de las muestras, se realiza con base en el procedimiento interno F-MA-SX-05 y su instructivo C-I-SX-23. Y puede ser consultado por el cliente en el momento de la toma de muestra. Para los casos en que el cliente toma la muestra y suministra la información al laboratorio, el laboratorio descarga la responsabilidad sobre la información suministrada, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.N.R. No Reporta. U:I ncertidumbre Expandida.N.E. No Especifica. Rto Recuento, SM:Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington DC: APHA Press; 2023.
Los resultados son validos unicamente para la muestra analizada.

Aprobado por



Juan Felipe Rivera Tabares
Microbiólogo
Director Técnico de Microbiología

Fin de informe

Cra. 11 Nº 40-105 Barrio Mayorca Tel.(6)345 3567 - 326 2006 - 3262003 Cels.:315 503 5634
313 652 2669 E-mail: aliscca@gmail.com - www.aliscca.com.co Pereira - Colombia

ALISCCA®
• Laboratorio de calidad •

Informe emitido el: 15 de Julio de 2025

CODIGO: C-F-TZ-21

INFORME DE ANALISIS

VERSION: 02

VIGENTE DESDE: 2022-03-10

Servicio Microbiologico	SMC-44471
Empresa	UNION TEMPORAL NUTRIENDO FUTURO 901900896-2
Direccion	CRA 16 105 15 BRR BELMONTE
Solicitante	MILLER VELAZCO
Telefono	3185937383
Fecha toma de muestras	2025-07-02
Hora toma de muestras	09:10:00
Fecha recepcion de muestras	2025-07-02
Hora recepcion de muestras	09:33:00
Causa del analisis	Control de Calidad
Responsable toma de muestras	El Cliente
Procedencia	Bodegas Belmonte
Codigo de muestra	MC-6278-25
Nombre	Achiras
Proveedor o encargado	Panificadora Santa Catalina
Temperatura de toma de muestra	22.3 ^{o}C
Temperatura de ingreso	25.5 ^{o}C
Cantidad de muestra	210 g
Lote	150
Fecha de vencimiento	2025-09-28
Fecha de analisis o siembra	2025-07-02

Análisis	Resultado	Técnica/Método	Resolución 1407 de 5 AGO 2022
*Rto de mohos y levaduras	<10 UFC/g	ISO 21527/ 2/ 2008	1000 UFC/g
Salmonella en 25g	Ausencia UFC/g	Metodo para aislamiento e identificacion de Salmonella spp M PR MA 1005	Ausencia UFC/g
* Rto de E.coli	<10 UFC/g	NTC 4458:2018	<10 UFC/g

OBSERVACIONES:
La muestra NO EVIDENCIA desarrollo de microorganismos analizados.
* Metodología aplicada fiel a documento definido.

El laboratorio ALISCCA S.A.S hace parte de la RED NACIONAL de laboratorios autorizados por el Ministerio de la Proteccion Social para realizar analisis Fisicoquimico y Microbiologico de agua para consumo humano segun la resolucion 229 de Febrero 19 de 2024.
Aliscca S.A.S Hace parte de la red RELAB resolucion 561 2019. Y es visitado por la secretaria de salud Departamental de Risaralda verificando el cumplimiento de los estandares de calidad resolucion 1619 de 2015.
ALISCCA no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso no adecuado de los resultados obtenidos. Los metodos analiticos utilizados corresponden o se basan en los publicados y reconocidos nacional e internacionalmente. Este reporte expresa fielmente el resultado de los análisis realizados por el laboratorio ALISCCA. E stos resultados no podrán ser reproducidos sin autorización escrita del laboratorio. La toma de las muestras, se realiza con base en el procedimiento interno F-MA-SX-05 y su instructivo C-I-SX-23. Y puede ser consultado por el cliente en el momento de la toma de muestra. Para los casos en que el cliente toma la muestra y suministra la información al laboratorio, el laboratorio descarga la responsabilidad sobre la información suministrada, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.N.R. No Reporta. U:I ncertidumbre Expandida.N.E. No Especifica. Rto Recuento, SM:Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington DC: APHA Press; 2023.
Los resultados son validos unicamente para la muestra analizada.

Aprobado por



Juan Felipe Rivera Tabares
Microbiólogo
Director Técnico de Microbiología

Fin de informe

Cra. 11 Nº 40-105 Barrio Mayorca Tel.(6)345 3567 - 326 2006 - 3262003 Cels.:315 503 5634
313 652 2669 E-mail: aliscca@gmail.com - www.aliscca.com.co Pereira - Colombia

ALISCCA®
• Laboratorio de calidad •

Informe emitido el: 15 de Julio de 2025

CODIGO: C-F-TZ-21

INFORME DE ANALISIS

VERSION: 02

VIGENTE DESDE: 2022-03-10

Servicio Microbiologico	SMC-44471
Empresa	UNION TEMPORAL NUTRIENDO FUTURO 901900896-2
Direccion	CRA 16 105 15 BRR BELMONTE
Solicitante	MILLER VELAZCO
Telefono	3185937383
Fecha toma de muestras	2025-07-02
Hora toma de muestras	09:10:00
Fecha recepcion de muestras	2025-07-02
Hora recepcion de muestras	09:33:00
Causa del analisis	Control de Calidad
Responsable toma de muestras	El Cliente
Procedencia	Bodegas Belmonte
Codigo de muestra	MC-6279-25
Nombre	Galleta con chips
Proveedor o encargado	Panificadora Santa Catalina
Temperatura de toma de muestra	22.3 ^{o}C
Temperatura de ingreso	25.5 ^{o}C
Cantidad de muestra	210 g
Lote	147
Fecha de vencimiento	2025-08-26
Fecha de analisis o siembra	2025-07-02

Análisis	Resultado	Técnica/Método	Resolución 1407 de 5 AGO 2022
Salmonella en 25g	Ausencia UFC/g	Metodo para aislamiento e identificacion de Salmonella spp M PR MA 1005	Ausencia UFC/g
* Rto de E.coli	<10 UFC/g	NTC 4458:2018	<10 UFC/g
*Rto de Mohos	<10 UFC/g	ISO 21527/ 2/ 2008	200 UFC/g
Listeria monocytogenes en 25g	Ausencia UFC/g	Procedimiento aislamiento e identificacion de Listeria monocytogenes Chromagar M PR MA 1003	Ausencia UFC/g
*Rto Staphylococcus coagulasa positiva	<10 UFC/g	NTC 4779/2007	<100 UFC/g

OBSERVACIONES:
La muestra NO EVIDENCIA desarrollo de microorganismos analizados.
* Metodología aplicada fiel a documento definido.

El laboratorio ALISCCA S.A.S hace parte de la RED NACIONAL de laboratorios autorizados por el Ministerio de la Proteccion Social para realizar analisis Fisicoquimico y Microbiologico de agua para consumo humano segun la resolucion 229 de Febrero 19 de 2024.
Aliscca S.A.S Hace parte de la red RELAB resolucion 561 2019. Y es visitado por la secretaria de salud Departamental de Risaralda verificando el cumplimiento de los estandares de calidad resolucion 1619 de 2015.
ALISCCA no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso no adecuado de los resultados obtenidos. Los metodos analiticos utilizados corresponden o se basan en los publicados y reconocidos nacional e internacionalmente. Este reporte expresa fielmente el resultado de los análisis realizados por el laboratorio ALISCCA. E stos resultados no podrán ser reproducidos sin autorización escrita del laboratorio. La toma de las muestras, se realiza con base en el procedimiento interno F-MA-SX-05 y su instructivo C-I-SX-23. Y puede ser consultado por el cliente en el momento de la toma de muestra. Para los casos en que el cliente toma la muestra y suministra la información al laboratorio, el laboratorio descarga la responsabilidad sobre la información suministrada, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.N.R. No Reporta. U:I ncertidumbre Expandida.N.E. No Especifica. Rto Recuento, SM:Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington DC: APHA Press; 2023.
Los resultados son validos unicamente para la muestra analizada.

Aprobado por



Juan Felipe Rivera Tabares
Microbiólogo
Director Técnico de Microbiología

Fin de informe

Cra. 11 Nº 40-105 Barrio Mayorca Tel.(6)345 3567 - 326 2006 - 3262003 Cels.:315 503 5634
313 652 2669 E-mail: aliscca@gmail.com - www.aliscca.com.co Pereira - Colombia

ALISCCA®
• Laboratorio de calidad •

Informe emitido el: 15 de Julio de 2025

CODIGO: C-F-TZ-21

INFORME DE ANALISIS

VERSION: 02

VIGENTE DESDE: 2022-03-10

Servicio Microbiologico	SMC-44471
Empresa	UNION TEMPORAL NUTRIENDO FUTURO 901900896-2
Direccion	CRA 16 105 15 BRR BELMONTE
Solicitante	MILLER VELAZCO
Telefono	3185937383
Fecha toma de muestras	2025-07-02
Hora toma de muestras	09:10:00
Fecha recepcion de muestras	2025-07-02
Hora recepcion de muestras	09:33:00
Causa del analisis	Control de Calidad
Responsable toma de muestras	El Cliente
Procedencia	Bodegas Belmonte
Codigo de muestra	MC-6280-25
Nombre	Ponque Vainilla
Proveedor o encargado	Panificadora Santa Catalina
Temperatura de toma de muestra	22.3 ^{o}C
Temperatura de ingreso	25.5 ^{o}C
Cantidad de muestra	210 g
Lote	146
Fecha de vencimiento	2025-07-21
Fecha de analisis o siembra	2025-07-02

Análisis	Resultado	Técnica/Método	Resolución 1407 de 5 AGO 2022
Salmonella en 25g	Ausencia UFC/g	Metodo para aislamiento e identificacion de Salmonella spp M PR MA 1005	Ausencia UFC/g
* Rto de E.coli	<10 UFC/g	NTC 4458:2018	<10 UFC/g
*Rto de Mohos	<10 UFC/g	ISO 21527/ 2/ 2008	200 UFC/g
Listeria monocytogenes en 25g	Ausencia UFC/g	Procedimiento aislamiento e identificacion de Listeria monocytogenes Chromagar M PR MA 1003	Ausencia UFC/g
*Rto Staphylococcus coagulasa positiva	<10 UFC/g	NTC 4779/2007	<100 UFC/g

OBSERVACIONES:
La muestra NO EVIDENCIA desarrollo de microorganismos analizados.
* Metodología aplicada fiel a documento definido.

El laboratorio ALISCCA S.A.S hace parte de la RED NACIONAL de laboratorios autorizados por el Ministerio de la Proteccion Social para realizar analisis Fisicoquimico y Microbiologico de agua para consumo humano segun la resolucion 229 de Febrero 19 de 2024.
Aliscca S.A.S Hace parte de la red RELAB resolucion 561 2019. Y es visitado por la secretaria de salud Departamental de Risaralda verificando el cumplimiento de los estandares de calidad resolucion 1619 de 2015.
ALISCCA no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso no adecuado de los resultados obtenidos. Los metodos analiticos utilizados corresponden o se basan en los publicados y reconocidos nacional e internacionalmente. Este reporte expresa fielmente el resultado de los análisis realizados por el laboratorio ALISCCA. E stos resultados no podrán ser reproducidos sin autorización escrita del laboratorio. La toma de las muestras, se realiza con base en el procedimiento interno F-MA-SX-05 y su instructivo C-I-SX-23. Y puede ser consultado por el cliente en el momento de la toma de muestra. Para los casos en que el cliente toma la muestra y suministra la información al laboratorio, el laboratorio descarga la responsabilidad sobre la información suministrada, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.N.R. No Reporta. U:I ncertidumbre Expandida.N.E. No Especifica. Rto Recuento, SM:Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington DC: APHA Press; 2023.
Los resultados son validos unicamente para la muestra analizada.

Aprobado por



Juan Felipe Rivera Tabares
Microbiólogo
Director Técnico de Microbiología

Fin de informe

Cra. 11 Nº 40-105 Barrio Mayorca Tel.(6)345 3567 - 326 2006 - 3262003 Cels.:315 503 5634
313 652 2669 E-mail: aliscca@gmail.com - www.aliscca.com.co Pereira - Colombia

ALISCCA®
• Laboratorio de calidad •

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
14-LAB-016

Informe emitido el: 15 de Julio de 2025

CODIGO: C-F-TZ-21

INFORME DE ANALISIS

VERSION: 02

VIGENTE DESDE: 2022-03-10

Servicio Microbiologico	SMC-44472
Empresa	UNION TEMPORAL NUTRIENDO FUTURO 901900896-2
Direccion	CRA 16 105 15 BRR BELMONTE
Solicitante	MILLER VELAZCO
Telefono	3185937383
Fecha toma de muestras	2025-07-02
Hora toma de muestras	08:55:00
Fecha recepcion de muestras	2025-07-02
Hora recepcion de muestras	09:33:00
Causa del analisis	Control de Calidad
Responsable toma de muestras	El Cliente
Procedencia	Bodegas Belmonte
Codigo de muestra	MC-6281-25
Nombre	Barra de cereal con Frutos Rojos
Proveedor o encargado	Alimentos Precocidos de Colombia SAS
Temperatura de toma de muestra	22.8 ^{o}C
Temperatura de ingreso	25.5 ^{o}C
Cantidad de muestra	250 g
Lote	R120525
Fecha de vencimiento	2025-11-12
Fecha de analisis o siembra	2025-07-02

Análisis	Resultado	Incertidumbre	Técnica/Método	Resolución 1407 de 5 AGO 2022
*Rto de mohos y levaduras	<10 UFC/g	+/- N.R UFC/g	ISO 21527/ 2/ 2008	1000 UFC/g
Salmonella en 25g	Ausencia UFC/g	+/- N.R UFC/g	Metodo para aislamiento e identificacion de Salmonella spp M PR MA 1005	Ausencia UFC/g
* Rto de E.coli	<10 UFC/g	+/- N.R UFC/g	NTC 4458:2018	<10 UFC/g

La incertidumbre aqui reportada corresponde a una incertidumbre expandida, la cual se obtuvo al multiplicar la incertidumbre estandar combinada por un factor de cobertura de 2, suministrando un nivel de confianza mayor al 95%. Regla de decision binaria con zona de seguridad igual a U. El criterio de evaluacion cuando se aplica esta basado en resultados de ensayo tanto dentro como fuera del alcance de la acreditacion. En el laboratorio Aliscca S.A.S, contamos con acreditacion ONAC, vigente a la fecha, con codigo de acreditacion 14-LAB-016 bajo la norma ISO/IEC 17025:2017. Las actividades de evaluacion de la conformidad marcadas con * no estan incluidas en el certificado de acreditacion. La conclusion se basa en actividades de evaluacion de la conformidad tanto incluidas como no incluidas en el alcance de acreditacion.

OBSERVACIONES:
La muestra NO EVIDENCIA desarrollo de microorganismos analizados.
* Metodología aplicada fiel a documento definido.

El laboratorio ALISCCA S.A.S hace parte de la RED NACIONAL de laboratorios autorizados por el Ministerio de la Proteccion Social para realizar analisis Fisicoquimico y Microbiologico de agua para consumo humano segun la resolucion 229 de Febrero 19 de 2024.
Aliscca S.A.S Hace parte de la red RELAB resolucion 561 2019. Y es visitado por la secretaria de salud Departamental de Risaralda verificando el cumplimiento de los estandares de calidad resolucion 1619 de 2015.
ALISCCA no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso no adecuado de los resultados obtenidos. Los metodos analiticos utilizados corresponden o se basan en los publicados y reconocidos nacional e internacionalmente. Este reporte expresa fielmente el resultado de los análisis realizados por el laboratorio ALISCCA. E stos resultados no podrán ser reproducidos sin autorización escrita del laboratorio. La toma de las muestras, se realiza con base en el procedimiento interno F-MA-SX-05 y su instructivo C-I-SX-23. Y puede ser consultado por el cliente en el momento de la toma de muestra. Para los casos en que el cliente toma la muestra y suministra la información al laboratorio, el laboratorio descarga la responsabilidad sobre la información suministrada, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.N.R. No Reporta. U:I ncertidumbre Expandida.N.E. No Especifica. Rto Recuento, SM:Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington DC: APHA Press; 2023.
Los resultados son validos unicamente para la muestra analizada.

Aprobado por

Juan Felipe Rivera T

Juan Felipe Rivera Tabares
Microbiólogo
Director Técnico de Microbiología

Fin de informe

Cra. 11 Nº 40-105 Barrio Mayorca Tel.(6)345 3567 - 326 2006 - 3262003 Cels.:315 503 5634
313 652 2669 E-mail: aliscca@gmail.com - www.aliscca.com.co Pereira - Colombia

ALISCCA®
• Laboratorio de calidad •

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
14-LAB-016

ilac-MRA

Informe emitido el: 15 de Julio de 2025

CODIGO: C-F-TZ-21

INFORME DE ANALISIS

VERSION: 02

VIGENTE DESDE: 2022-03-10

Servicio Microbiologico	SMC-44472
Empresa	UNION TEMPORAL NUTRIENDO FUTURO 901900896-2
Direccion	CRA 16 105 15 BRR BELMONTE
Solicitante	MILLER VELAZCO
Telefono	3185937383
Fecha toma de muestras	2025-07-02
Hora toma de muestras	08:55:00
Fecha recepcion de muestras	2025-07-02
Hora recepcion de muestras	09:33:00
Causa del analisis	Control de Calidad
Responsable toma de muestras	El Cliente
Procedencia	Bodegas Belmonte
Codigo de muestra	MC-6282-25
Nombre	Maní tostado con Uvas Pasas
Proveedor o encargado	Alifruit SAS
Temperatura de toma de muestra	22.6 ^{o}C
Temperatura de ingreso	25.5 ^{o}C
Cantidad de muestra	195 g
Lote	L1511325
Fecha de vencimiento	2026-04-01
Fecha de analisis o siembra	2025-07-02

Análisis	Resultado	Incertidumbre	Técnica/Método	Resolución 1407 de 5 AGO 2022
*Rto de mohos y levaduras	<10 UFC/g	+/- N.R UFC/g	ISO 21527/ 2/ 2008	1000 UFC/g
Salmonella en 25g	Ausencia UFC/g	+/- N.R UFC/g	Metodo para aislamiento e identificacion de Salmonella spp M PR MA 1005	Ausencia UFC/g
* Rto de E.coli	<10 UFC/g	+/- N.R UFC/g	NTC 4458:2018	<10 UFC/g

La incertidumbre aqui reportada corresponde a una incertidumbre expandida, la cual se obtuvo al multiplicar la incertidumbre estandar combinada por un factor de cobertura de 2, suministrando un nivel de confianza mayor al 95%. Regla de decision binaria con zona de seguridad igual a U. El criterio de evaluacion cuando se aplica esta basado en resultados de ensayo tanto dentro como fuera del alcance de la acreditacion. En el laboratorio Aliscca S.A.S, contamos con acreditacion ONAC, vigente a la fecha, con codigo de acreditacion 14-LAB-016 bajo la norma ISO/IEC 17025:2017. Las actividades de evaluacion de la conformidad marcadas con * no estan incluidas en el certificado de acreditacion. La conclusion se basa en actividades de evaluacion de la conformidad tanto incluidas como no incluidas en el alcance de acreditacion.

OBSERVACIONES:
La muestra NO EVIDENCIA desarrollo de microorganismos analizados.
* Metodología aplicada fiel a documento definido.

El laboratorio ALISCCA S.A.S hace parte de la RED NACIONAL de laboratorios autorizados por el Ministerio de la Proteccion Social para realizar analisis Fisicoquimico y Microbiologico de agua para consumo humano segun la resolucion 229 de Febrero 19 de 2024.
Aliscca S.A.S Hace parte de la red RELAB resolucion 561 2019. Y es visitado por la secretaria de salud Departamental de Risaralda verificando el cumplimiento de los estandares de calidad resolucion 1619 de 2015.
ALISCCA no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso no adecuado de los resultados obtenidos. Los metodos analiticos utilizados corresponden o se basan en los publicados y reconocidos nacional e internacionalmente. Este reporte expresa fielmente el resultado de los análisis realizados por el laboratorio ALISCCA. E stos resultados no podrán ser reproducidos sin autorización escrita del laboratorio. La toma de las muestras, se realiza con base en el procedimiento interno F-MA-SX-05 y su instructivo C-I-SX-23. Y puede ser consultado por el cliente en el momento de la toma de muestra. Para los casos en que el cliente toma la muestra y suministra la información al laboratorio, el laboratorio descarga la responsabilidad sobre la información suministrada, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.N.R. No Reporta. U:I ncertidumbre Expandida.N.E. No Especifica. Rto Recuento, SM:Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington DC: APHA Press; 2023.
Los resultados son validos unicamente para la muestra analizada.

Aprobado por



Juan Felipe Rivera Tabares
Microbiólogo
Director Técnico de Microbiología

Fin de informe

Cra. 11 Nº 40-105 Barrio Mayorca Tel.(6)345 3567 - 326 2006 - 3262003 Cels.:315 503 5634
313 652 2669 E-mail: aliscca@gmail.com - www.aliscca.com.co Pereira - Colombia

ALISCCA®
• Laboratorio de calidad •

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
14-LAB-016

Informe emitido el: 15 de Julio de 2025

CODIGO: C-F-TZ-21

INFORME DE ANALISIS

VERSION: 02

VIGENTE DESDE: 2022-03-10

Servicio Microbiologico	SMC-44472
Empresa	UNION TEMPORAL NUTRIENDO FUTURO 901900896-2
Direccion	CRA 16 105 15 BRR BELMONTE
Solicitante	MILLER VELAZCO
Telefono	3185937383
Fecha toma de muestras	2025-07-02
Hora toma de muestras	08:55:00
Fecha recepcion de muestras	2025-07-02
Hora recepcion de muestras	09:33:00
Causa del analisis	Control de Calidad
Responsable toma de muestras	El Cliente
Procedencia	Bodegas Belmonte
Codigo de muestra	MC-6283-25
Nombre	Agua potable tratada la Florida H2O
Proveedor o encargado	Agua la Florida SAS
Temperatura de toma de muestra	22.7 ^{o}C
Temperatura de ingreso	25.5 ^{o}C
Cantidad de muestra	1000 mL
Lote	240625
Fecha de vencimiento	2025-08-07
Fecha de analisis o siembra	2025-07-02

Análisis	Resultado	Incertidumbre	Técnica/Método	Resolucion 1407 2022
*Pseudomona aeruginosa	<1 UFC/cm 3	+/- N.R UFC/cm^3	NTC 5594/2008 Filtración por membrana	<1 UFC/cm^3
Rto. E.coli	<1 UFC/cm 3	+/- N.R UFC/cm^3	ISO 9308 1 2014 A1 2017	<1 UFC/cm^3
Rto Coliformes Totales	<1 UFC/cm 3	+/- N.R UFC/cm^3	ISO 9308 1 2014 A1 2017	<1 UFC/cm^3

La incertidumbre aqui reportada corresponde a una incertidumbre expandida, la cual se obtuvo al multiplicar la incertidumbre estandar combinada por un factor de cobertura de 2, suministrando un nivel de confianza mayor al 95%. Regla de decision binaria con zona de seguridad igual a U. El criterio de evaluacion cuando se aplica esta basado en resultados de ensayo tanto dentro como fuera del alcance de la acreditacion. En el laboratorio Aliscca S.A.S, contamos con acreditacion ONAC, vigente a la fecha, con codigo de acreditacion 14-LAB-016 bajo la norma ISO/IEC 17025:2017. Las actividades de evaluacion de la conformidad marcadas con * no estan incluidas en el certificado de acreditacion. La conclusion se basa en actividades de evaluacion de la conformidad tanto incluidas como no incluidas en el alcance de acreditacion.

OBSERVACIONES:
La muestra NO EVIDENCIA desarrollo de microorganismos analizados.
* Metodología aplicada fiel a documento definido.

El laboratorio ALISCCA S.A.S hace parte de la RED NACIONAL de laboratorios autorizados por el Ministerio de la Proteccion Social para realizar analisis Fisicoquimico y Microbiologico de agua para consumo humano segun la resolucion 229 de Febrero 19 de 2024.
Aliscca S.A.S Hace parte de la red RELAB resolucion 561 2019. Y es visitado por la secretaria de salud Departamental de Risaralda verificando el cumplimiento de los estandares de calidad resolucion 1619 de 2015.
ALISCCA no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso no adecuado de los resultados obtenidos. Los metodos analiticos utilizados corresponden o se basan en los publicados y reconocidos nacional e internacionalmente. Este reporte expresa fielmente el resultado de los análisis realizados por el laboratorio ALISCCA. E stos resultados no podrán ser reproducidos sin autorización escrita del laboratorio. La toma de las muestras, se realiza con base en el procedimiento interno F-MA-SX-05 y su instructivo C-I-SX-23. Y puede ser consultado por el cliente en el momento de la toma de muestra. Para los casos en que el cliente toma la muestra y suministra la información al laboratorio, el laboratorio descarga la responsabilidad sobre la información suministrada, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.N.R. No Reporta. U:I ncertidumbre Expandida.N.E. No Especifica. Rto Recuento, SM:Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington DC: APHA Press; 2023.
Los resultados son validos unicamente para la muestra analizada.

Aprobado por

Juan Felipe Rivera T

Juan Felipe Rivera Tabares
Microbiólogo
Director Técnico de Microbiología

Fin de informe

Cra. 11 Nº 40-105 Barrio Mayorca Tel.(6)345 3567 - 326 2006 - 3262003 Cels.:315 503 5634
313 652 2669 E-mail: aliscca@gmail.com - www.aliscca.com.co Pereira - Colombia

ALISCCA®
• Laboratorio de calidad •

Informe emitido el: 23 de Julio de 2025

CODIGO: C-F-TZ-21

INFORME DE ANALISIS

VERSION: 02

VIGENTE DESDE: 2022-03-10

Servicio Microbiologico	SMC-44584
Empresa	UNION TEMPORAL NUTRIENDO FUTURO 901900896-2
Direccion	CRA 16 105 15 BRR BELMONTE
Solicitante	MILLER VELAZCO
Telefono	3185937383
Fecha toma de muestras	2025-07-09
Hora toma de muestras	10:28:00
Fecha recepcion de muestras	2025-07-09
Hora recepcion de muestras	11:00:00
Causa del analisis	Control de Calidad
Responsable toma de muestras	Juan Colorado
Procedencia	Bodegas Belmonte
Codigo de muestra	MC-6536-25
Nombre	Leche entera ultra pasteurizada UAT (UHT) Larga Vida Sabor Arequipe
Proveedor o encargado	Quick and Tasty de Colombia SAS
Temperatura de toma de muestra	22.7 ^{o}C
Temperatura de ingreso	23.4 ^{o}C
Cantidad de muestra	400 mL
Lote	252253A
Fecha de vencimiento	2025-08-28
Fecha de analisis o siembra	2025-07-09

Análisis	Resultado	Técnica/Método	Resolución 1407 5 AGO 2022 1.7
*Rto de mesofilos	<10 UFC/g o mL	AOAC 966.23 Ed.22/2023	80000 UFC/g o mL
*Coliformes totales	<3 UFC/g o mL	ISO 11866/1/2005	<3 UFC/g o mL
* Rto de E.coli	<10 UFC/g o mL	NTC 4458:2018	<10 UFC/g o mL

OBSERVACIONES:
La muestra NO EVIDENCIA desarrollo de microorganismos analizados.
* Metodología aplicada fiel a documento definido.

El laboratorio ALISCCA S.A.S hace parte de la RED NACIONAL de laboratorios autorizados por el Ministerio de la Proteccion Social para realizar analisis Fisicoquimico y Microbiologico de agua para consumo humano segun la resolucion 229 de Febrero 19 de 2024.
Aliscca S.A.S Hace parte de la red RELAB resolucion 561 2019. Y es visitado por la secretaria de salud Departamental de Risaralda verificando el cumplimiento de los estandares de calidad resolucion 1619 de 2015.
ALISCCA no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso no adecuado de los resultados obtenidos. Los metodos analiticos utilizados corresponden o se basan en los publicados y reconocidos nacional e internacionalmente. Este reporte expresa fielmente el resultado de los análisis realizados por el laboratorio ALISCCA. E stos resultados no podrán ser reproducidos sin autorización escrita del laboratorio. La toma de las muestras, se realiza con base en el procedimiento interno F-MA-SX-05 y su instructivo C-I-SX-23. Y puede ser consultado por el cliente en el momento de la toma de muestra. Para los casos en que el cliente toma la muestra y suministra la información al laboratorio, el laboratorio descarga la responsabilidad sobre la información suministrada, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.N.R. No Reporta. U:I ncertidumbre Expandida.N.E. No Especifica. Rto Recuento, SM:Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington DC: APHA Press; 2023.
Los resultados son validos unicamente para la muestra analizada.

Aprobado por



Juan Felipe Rivera Tabares
Microbiólogo
Director Técnico de Microbiología

Fin de informe

Cra. 11 Nº 40-105 Barrio Mayorca Tel.(6)345 3567 - 326 2006 - 3262003 Cels.:315 503 5634
313 652 2669 E-mail: aliscca@gmail.com - www.aliscca.com.co Pereira - Colombia

Informe emitido el: 23 de Julio de 2025

CODIGO: C-F-TZ-21

INFORME DE ANALISIS

VERSION: 02

VIGENTE DESDE: 2022-03-10

Servicio Microbiologico	SMC-44584
Empresa	UNION TEMPORAL NUTRIENDO FUTURO 901900896-2
Direccion	CRA 16 105 15 BRR BELMONTE
Solicitante	MILLER VELAZCO
Telefono	3185937383
Fecha toma de muestras	2025-07-09
Hora toma de muestras	10:28:00
Fecha recepcion de muestras	2025-07-09
Hora recepcion de muestras	11:00:00
Causa del analisis	Control de Calidad
Responsable toma de muestras	Juan Colorado
Procedencia	Bodegas Belmonte
Codigo de muestra	MC-6537-25
Nombre	Leche entera ultra pasteurizada UAT (UHT) Larga Vida Sabor Fresa
Proveedor o encargado	Quick and Tasty de Colombia SAS
Temperatura de toma de muestra	22.7 ^{o}C
Temperatura de ingreso	23.4 ^{o}C
Cantidad de muestra	400 mL
Lote	252331A
Fecha de vencimiento	2025-09-02
Fecha de analisis o siembra	2025-07-09

Análisis	Resultado	Técnica/Método	Resolución 1407 5 AGO 2022 1.7
*Rto de mesofilos	<10 UFC/g o mL	AOAC 966.23 Ed.22/2023	80000 UFC/g o mL
*Coliformes totales	<3 UFC/g o mL	ISO 11866/1/2005	<3 UFC/g o mL
* Rto de E.coli	<10 UFC/g o mL	NTC 4458:2018	<10 UFC/g o mL

OBSERVACIONES:
La muestra NO EVIDENCIA desarrollo de microorganismos analizados.
* Metodología aplicada fiel a documento definido.

El laboratorio ALISCCA S.A.S hace parte de la RED NACIONAL de laboratorios autorizados por el Ministerio de la Proteccion Social para realizar analisis Fisicoquimico y Microbiologico de agua para consumo humano segun la resolucion 229 de Febrero 19 de 2024.
Aliscca S.A.S Hace parte de la red RELAB resolucion 561 2019. Y es visitado por la secretaria de salud Departamental de Risaralda verificando el cumplimiento de los estandares de calidad resolucion 1619 de 2015.
ALISCCA no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso no adecuado de los resultados obtenidos. Los metodos analiticos utilizados corresponden o se basan en los publicados y reconocidos nacional e internacionalmente. Este reporte expresa fielmente el resultado de los análisis realizados por el laboratorio ALISCCA. E stos resultados no podrán ser reproducidos sin autorización escrita del laboratorio. La toma de las muestras, se realiza con base en el procedimiento interno F-MA-SX-05 y su instructivo C-I-SX-23. Y puede ser consultado por el cliente en el momento de la toma de muestra. Para los casos en que el cliente toma la muestra y suministra la información al laboratorio, el laboratorio descarga la responsabilidad sobre la información suministrada, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.N.R. No Reporta. U:I ncertidumbre Expandida.N.E. No Especifica. Rto Recuento, SM:Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington DC: APHA Press; 2023.
Los resultados son validos unicamente para la muestra analizada.

Aprobado por



Juan Felipe Rivera Tabares
Microbiólogo
Director Técnico de Microbiología

Fin de informe

Cra. 11 Nº 40-105 Barrio Mayorca Tel.(6)345 3567 - 326 2006 - 3262003 Cels.:315 503 5634
313 652 2669 E-mail: aliscca@gmail.com - www.aliscca.com.co Pereira - Colombia

ALISCCA®
• Laboratorio de calidad •

Informe emitido el: 23 de Julio de 2025

CODIGO: C-F-TZ-21

INFORME DE ANALISIS

VERSION: 02

VIGENTE DESDE: 2022-03-10

Servicio Microbiologico	SMC-44584
Empresa	UNION TEMPORAL NUTRIENDO FUTURO 901900896-2
Direccion	CRA 16 105 15 BRR BELMONTE
Solicitante	MILLER VELAZCO
Telefono	3185937383
Fecha toma de muestras	2025-07-09
Hora toma de muestras	10:28:00
Fecha recepcion de muestras	2025-07-09
Hora recepcion de muestras	11:00:00
Causa del analisis	Control de Calidad
Responsable toma de muestras	Juan Colorado
Procedencia	Bodegas Belmonte
Codigo de muestra	MC-6538-25
Nombre	Leche entera ultra pasteurizada UAT (UHT) Larga Vida Sabor Vainilla
Proveedor o encargado	Quick and Tasty de Colombia SAS
Temperatura de toma de muestra	22.7 ^{o}C
Temperatura de ingreso	23.4 ^{o}C
Cantidad de muestra	400 mL
Lote	252711B
Fecha de vencimiento	2025-09-28
Fecha de analisis o siembra	2025-07-09

Análisis	Resultado	Técnica/Método	Resolución 1407 5 AGO 2022 1.7
*Rto de mesofilos	<10 UFC/g o mL	AOAC 966.23 Ed.22/2023	80000 UFC/g o mL
*Coliformes totales	<3 UFC/g o mL	ISO 11866/1/2005	<3 UFC/g o mL
* Rto de E.coli	<10 UFC/g o mL	NTC 4458:2018	<10 UFC/g o mL

OBSERVACIONES:
La muestra NO EVIDENCIA desarrollo de microorganismos analizados.
* Metodología aplicada fiel a documento definido.

El laboratorio ALISCCA S.A.S hace parte de la RED NACIONAL de laboratorios autorizados por el Ministerio de la Proteccion Social para realizar analisis Fisicoquimico y Microbiologico de agua para consumo humano segun la resolucion 229 de Febrero 19 de 2024.
Aliscca S.A.S Hace parte de la red RELAB resolucion 561 2019. Y es visitado por la secretaria de salud Departamental de Risaralda verificando el cumplimiento de los estandares de calidad resolucion 1619 de 2015.
ALISCCA no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso no adecuado de los resultados obtenidos. Los metodos analiticos utilizados corresponden o se basan en los publicados y reconocidos nacional e internacionalmente. Este reporte expresa fielmente el resultado de los análisis realizados por el laboratorio ALISCCA. E stos resultados no podrán ser reproducidos sin autorización escrita del laboratorio. La toma de las muestras, se realiza con base en el procedimiento interno F-MA-SX-05 y su instructivo C-I-SX-23. Y puede ser consultado por el cliente en el momento de la toma de muestra. Para los casos en que el cliente toma la muestra y suministra la información al laboratorio, el laboratorio descarga la responsabilidad sobre la información suministrada, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.N.R. No Reporta. U:I ncertidumbre Expandida.N.E. No Especifica. Rto Recuento, SM:Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington DC: APHA Press; 2023.
Los resultados son validos unicamente para la muestra analizada.

Aprobado por



Juan Felipe Rivera Tabares
Microbiólogo
Director Técnico de Microbiología

Fin de informe

Cra. 11 Nº 40-105 Barrio Mayorca Tel.(6)345 3567 - 326 2006 - 3262003 Cels.:315 503 5634
313 652 2669 E-mail: aliscca@gmail.com - www.aliscca.com.co Pereira - Colombia

ALISCCA®
• Laboratorio de calidad •

Informe emitido el: 23 de Julio de 2025

CODIGO: C-F-TZ-21

INFORME DE ANALISIS

VERSION: 02

VIGENTE DESDE: 2022-03-10

Servicio Microbiologico	SMC-44584
Empresa	UNION TEMPORAL NUTRIENDO FUTURO 901900896-2
Direccion	CRA 16 105 15 BRR BELMONTE
Solicitante	MILLER VELAZCO
Telefono	3185937383
Fecha toma de muestras	2025-07-09
Hora toma de muestras	10:28:00
Fecha recepcion de muestras	2025-07-09
Hora recepcion de muestras	11:00:00
Causa del analisis	Control de Calidad
Responsable toma de muestras	Juan Colorado
Procedencia	Bodegas Belmonte
Codigo de muestra	MC-6539-25
Nombre	Bebida láctea entera con Avena UAT (UHT) Ultra alta temperatura Larga Vida
Proveedor o encargado	Quick and Tasty de Colombia SAS
Temperatura de toma de muestra	22.7 ^{o}C
Temperatura de ingreso	23.4 ^{o}C
Cantidad de muestra	400 mL
Lote	252231B
Fecha de vencimiento	2025-08-26
Fecha de analisis o siembra	2025-07-09

Análisis	Resultado	Conformidad	Técnica/Método	Normativa para avena líquida
*Rto de mesofilos	<10 UFC/mL	Conforme	AOAC 966.23 Ed.22/2023	50000 UFC/mL
*Coliformes totales	<3 Microorganismo/g o mL	Conforme	ISO 11866/1/2005	93 Microorganismo/g o mL
*Coliformes fecales	<3 Microorganismo/g o mL	Conforme	ISO 11866/1/2005	<3 Microorganismo/g o mL
*Rto Staphylococcus coagulasa(+)	<10 UFC/mL	Conforme	NTC 4779/2007	<100 UFC/mL
*Rto de mohos y levaduras	<10 UFC/mL	Conforme	ISO 21527/ 2/ 2008	500 UFC/mL
*Rto de levaduras	<10 UFC/mL	Conforme	ISO 21527/ 2/ 2008	500 UFC/mL
*Rto de Mohos	<10 UFC/mL	Conforme	ISO 21527/ 2/ 2008	500 UFC/mL

OBSERVACIONES:
La muestra NO EVIDENCIA desarrollo de microorganismos analizados.
* Metodología aplicada fiel a documento definido.

El laboratorio ALISCCA S.A.S hace parte de la RED NACIONAL de laboratorios autorizados por el Ministerio de la Proteccion Social para realizar analisis Fisicoquimico y Microbiologico de agua para consumo humano segun la resolucion 229 de Febrero 19 de 2024.
Aliscca S.A.S Hace parte de la red RELAB resolucion 561 2019. Y es visitado por la secretaria de salud Departamental de Risaralda verificando el cumplimiento de los estandares de calidad resolucion 1619 de 2015.
ALISCCA no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso no adecuado de los resultados obtenidos. Los metodos analiticos utilizados corresponden o se basan en los publicados y reconocidos nacional e internacionalmente. Este reporte expresa fielmente el resultado de los análisis realizados por el laboratorio ALISCCA. E stos resultados no podrán ser reproducidos sin autorización escrita del laboratorio. La toma de las muestras, se realiza con base en el procedimiento interno F-MA-SX-05 y su instructivo C-I-SX-23. Y puede ser consultado por el cliente en el momento de la toma de muestra. Para los casos en que el cliente toma la muestra y suministra la información al laboratorio, el laboratorio descarga la responsabilidad sobre la información suministrada, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.N.R. No Reporta. U:I ncertidumbre Expandida.N.E. No Especifica. Rto Recuento, SM:Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington DC: APHA Press; 2023.
Los resultados son validos unicamente para la muestra analizada.

Aprobado por

Juan Felipe Rivera T

Juan Felipe Rivera Tabares
Microbiólogo
Director Técnico de Microbiología

Fin de informe

Cra. 11 Nº 40-105 Barrio Mayorca Tel.(6)345 3567 - 326 2006 - 3262003 Cels.:315 503 5634
313 652 2669 E-mail: aliscca@gmail.com - www.aliscca.com.co Pereira - Colombia

ALISCCA®
• Laboratorio de calidad •

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
14-LAB-016

Informe emitido el: 23 de Julio de 2025

CODIGO: C-F-TZ-21

INFORME DE ANALISIS

VERSION: 02

VIGENTE DESDE: 2022-03-10

Servicio Microbiologico	SMC-44584
Empresa	UNION TEMPORAL NUTRIENDO FUTURO 901900896-2
Direccion	CRA 16 105 15 BRR BELMONTE
Solicitante	MILLER VELAZCO
Telefono	3185937383
Fecha toma de muestras	2025-07-09
Hora toma de muestras	10:28:00
Fecha recepcion de muestras	2025-07-09
Hora recepcion de muestras	11:00:00
Causa del analisis	Control de Calidad
Responsable toma de muestras	Juan Colorado
Procedencia	Bodegas Belmonte
Codigo de muestra	MC-6540-25
Nombre	Agua potable tratada envasada Bolsa x 200mL La Florida H2O
Proveedor o encargado	Agua la Florida SAS
Temperatura de toma de muestra	22.7 ^{o}C
Temperatura de ingreso	23.4 ^{o}C
Cantidad de muestra	1000 mL
Lote	020725
Fecha de vencimiento	2025-08-16
Fecha de analisis o siembra	2025-07-09

Análisis	Resultado	Incertidumbre	Técnica/Método	Resolucion 1407 2022
*Pseudomona aeruginosa	<1 UFC/cm 3	+/- N.R UFC/cm^3	NTC 5594/2008 Filtración por membrana	<1 UFC/cm^3
Rto. E.coli	<1 UFC/cm 3	+/- N.R UFC/cm^3	ISO 9308 1 2014 A1 2017	<1 UFC/cm^3
Rto Coliformes Totales	<1 UFC/cm 3	+/- N.R UFC/cm^3	ISO 9308 1 2014 A1 2017	<1 UFC/cm^3

La incertidumbre aqui reportada corresponde a una incertidumbre expandida, la cual se obtuvo al multiplicar la incertidumbre estandar combinada por un factor de cobertura de 2, suministrando un nivel de confianza mayor al 95%. Regla de decision binaria con zona de seguridad igual a U. El criterio de evaluacion cuando se aplica esta basado en resultados de ensayo tanto dentro como fuera del alcance de la acreditacion. En el laboratorio Aliscca S.A.S, contamos con acreditacion ONAC, vigente a la fecha, con codigo de acreditacion 14-LAB-016 bajo la norma ISO/IEC 17025:2017. Las actividades de evaluacion de la conformidad marcadas con * no estan incluidas en el certificado de acreditacion. La conclusion se basa en actividades de evaluacion de la conformidad tanto incluidas como no incluidas en el alcance de acreditacion.

OBSERVACIONES:
La muestra NO EVIDENCIA desarrollo de microorganismos analizados.
* Metodología aplicada fiel a documento definido.

El laboratorio ALISCCA S.A.S hace parte de la RED NACIONAL de laboratorios autorizados por el Ministerio de la Proteccion Social para realizar analisis Fisicoquimico y Microbiologico de agua para consumo humano segun la resolucion 229 de Febrero 19 de 2024.
Aliscca S.A.S Hace parte de la red RELAB resolucion 561 2019. Y es visitado por la secretaria de salud Departamental de Risaralda verificando el cumplimiento de los estandares de calidad resolucion 1619 de 2015.
ALISCCA no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso no adecuado de los resultados obtenidos. Los metodos analiticos utilizados corresponden o se basan en los publicados y reconocidos nacional e internacionalmente. Este reporte expresa fielmente el resultado de los análisis realizados por el laboratorio ALISCCA. E stos resultados no podrán ser reproducidos sin autorización escrita del laboratorio. La toma de las muestras, se realiza con base en el procedimiento interno F-MA-SX-05 y su instructivo C-I-SX-23. Y puede ser consultado por el cliente en el momento de la toma de muestra. Para los casos en que el cliente toma la muestra y suministra la información al laboratorio, el laboratorio descarga la responsabilidad sobre la información suministrada, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.N.R. No Reporta. U:I ncertidumbre Expandida.N.E. No Especifica. Rto Recuento, SM:Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington DC: APHA Press; 2023.
Los resultados son validos unicamente para la muestra analizada.

Aprobado por

Juan Felipe Rivera T

Juan Felipe Rivera Tabares
Microbiólogo
Director Técnico de Microbiología

Fin de informe

Cra. 11 Nº 40-105 Barrio Mayorca Tel.(6)345 3567 - 326 2006 - 3262003 Cels.:315 503 5634
313 652 2669 E-mail: aliscca@gmail.com - www.aliscca.com.co Pereira - Colombia

ALISCCA®
• Laboratorio de calidad •

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
14-LAB-016

Informe emitido el: 23 de Julio de 2025

CODIGO: C-F-TZ-21

INFORME DE ANALISIS

VERSION: 02

VIGENTE DESDE: 2022-03-10

Servicio Microbiologico	SMC-44584
Empresa	UNION TEMPORAL NUTRIENDO FUTURO 901900896-2
Direccion	CRA 16 105 15 BRR BELMONTE
Solicitante	MILLER VELAZCO
Telefono	3185937383
Fecha toma de muestras	2025-07-09
Hora toma de muestras	10:28:00
Fecha recepcion de muestras	2025-07-09
Hora recepcion de muestras	11:00:00
Causa del analisis	Control de Calidad
Responsable toma de muestras	Juan Colorado
Procedencia	Bodegas Belmonte
Codigo de muestra	MC-6541-25
Nombre	Maní Tostado con pasas
Proveedor o encargado	Alifruit SAS
Temperatura de toma de muestra	22.7 ^{o}C
Temperatura de ingreso	23.4 ^{o}C
Cantidad de muestra	195 g
Lote	L 1511325
Fecha de vencimiento	2026-04-11
Fecha de analisis o siembra	2025-07-09

Análisis	Resultado	Incertidumbre	Técnica/Método	Resolución 1407 de 5 AGO 2022
*Rto de mohos y levaduras	<10 UFC/g	+/- N.R UFC/g	ISO 21527/ 2/ 2008	1000 UFC/g
Salmonella en 25g	Ausencia UFC/g	+/- N.R UFC/g	Metodo para aislamiento e identificacion de Salmonella spp M PR MA 1005	Ausencia UFC/g
* Rto de E.coli	<10 UFC/g	+/- N.R UFC/g	NTC 4458:2018	<10 UFC/g

La incertidumbre aqui reportada corresponde a una incertidumbre expandida, la cual se obtuvo al multiplicar la incertidumbre estandar combinada por un factor de cobertura de 2, suministrando un nivel de confianza mayor al 95%. Regla de decision binaria con zona de seguridad igual a U. El criterio de evaluacion cuando se aplica esta basado en resultados de ensayo tanto dentro como fuera del alcance de la acreditacion. En el laboratorio Aliscca S.A.S, contamos con acreditacion ONAC, vigente a la fecha, con codigo de acreditacion 14-LAB-016 bajo la norma ISO/IEC 17025:2017. Las actividades de evaluacion de la conformidad marcadas con * no estan incluidas en el certificado de acreditacion. La conclusion se basa en actividades de evaluacion de la conformidad tanto incluidas como no incluidas en el alcance de acreditacion.

OBSERVACIONES:
La muestra NO EVIDENCIA desarrollo de microorganismos analizados.
* Metodología aplicada fiel a documento definido.

El laboratorio ALISCCA S.A.S hace parte de la RED NACIONAL de laboratorios autorizados por el Ministerio de la Proteccion Social para realizar analisis Fisicoquimico y Microbiologico de agua para consumo humano segun la resolucion 229 de Febrero 19 de 2024.
Aliscca S.A.S Hace parte de la red RELAB resolucion 561 2019. Y es visitado por la secretaria de salud Departamental de Risaralda verificando el cumplimiento de los estandares de calidad resolucion 1619 de 2015.
ALISCCA no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso no adecuado de los resultados obtenidos. Los metodos analiticos utilizados corresponden o se basan en los publicados y reconocidos nacional e internacionalmente. Este reporte expresa fielmente el resultado de los análisis realizados por el laboratorio ALISCCA. E stos resultados no podrán ser reproducidos sin autorización escrita del laboratorio. La toma de las muestras, se realiza con base en el procedimiento interno F-MA-SX-05 y su instructivo C-I-SX-23. Y puede ser consultado por el cliente en el momento de la toma de muestra. Para los casos en que el cliente toma la muestra y suministra la información al laboratorio, el laboratorio descarga la responsabilidad sobre la información suministrada, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.N.R. No Reporta. U:I ncertidumbre Expandida.N.E. No Especifica. Rto Recuento, SM:Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington DC: APHA Press; 2023.
Los resultados son validos unicamente para la muestra analizada.

Aprobado por



Juan Felipe Rivera Tabares
Microbiólogo
Director Técnico de Microbiología

Fin de informe

Cra. 11 Nº 40-105 Barrio Mayorca Tel.(6)345 3567 - 326 2006 - 3262003 Cels.:315 503 5634
313 652 2669 E-mail: aliscca@gmail.com - www.aliscca.com.co Pereira - Colombia

ALISCCA®
• Laboratorio de calidad •

Informe emitido el: 23 de Julio de 2025

CODIGO: C-F-TZ-21

INFORME DE ANALISIS

VERSION: 02

VIGENTE DESDE: 2022-03-10

Servicio Microbiologico	SMC-44585
Empresa	UNION TEMPORAL NUTRIENDO FUTURO 901900896-2
Direccion	CRA 16 105 15 BRR BELMONTE
Solicitante	MILLER VELAZCO
Telefono	3185937383
Fecha toma de muestras	2025-07-09
Hora toma de muestras	10:28:00
Fecha recepcion de muestras	2025-07-09
Hora recepcion de muestras	11:00:00
Causa del analisis	Control de Calidad
Responsable toma de muestras	Juan Colorado
Procedencia	Bodegas Belmonte
Codigo de muestra	MC-6542-25
Nombre	Pan con Leche
Proveedor o encargado	Panificadora Santa Catalina
Temperatura de toma de muestra	23.3 ^{o}C
Temperatura de ingreso	23.4 ^{o}C
Cantidad de muestra	210 g
Lote	155
Fecha de vencimiento	2025-08-01
Fecha de analisis o siembra	2025-07-09

Análisis	Resultado	Técnica/Método	Resolución 1407 de 5 AGO 2022
* Rto de E.coli	<10 UFC/g	NTC 4458:2018	<10 UFC/g
*Rto de Mohos	<10 UFC/g	ISO 21527/ 2/ 2008	200 UFC/g

OBSERVACIONES:
La muestra NO EVIDENCIA desarrollo de microorganismos analizados.
* Metodología aplicada fiel a documento definido.

El laboratorio ALISCCA S.A.S hace parte de la RED NACIONAL de laboratorios autorizados por el Ministerio de la Proteccion Social para realizar analisis Fisicoquimico y Microbiologico de agua para consumo humano segun la resolucion 229 de Febrero 19 de 2024.
Aliscca S.A.S Hace parte de la red RELAB resolucion 561 2019. Y es visitado por la secretaria de salud Departamental de Risaralda verificando el cumplimiento de los estandares de calidad resolucion 1619 de 2015.
ALISCCA no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso no adecuado de los resultados obtenidos. Los metodos analiticos utilizados corresponden o se basan en los publicados y reconocidos nacional e internacionalmente. Este reporte expresa fielmente el resultado de los análisis realizados por el laboratorio ALISCCA. E stos resultados no podrán ser reproducidos sin autorización escrita del laboratorio. La toma de las muestras, se realiza con base en el procedimiento interno F-MA-SX-05 y su instructivo C-I-SX-23. Y puede ser consultado por el cliente en el momento de la toma de muestra. Para los casos en que el cliente toma la muestra y suministra la información al laboratorio, el laboratorio descarga la responsabilidad sobre la información suministrada, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.N.R. No Reporta. U:I ncertidumbre Expandida.N.E. No Especifica. Rto Recuento, SM:Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington DC: APHA Press; 2023.
Los resultados son validos unicamente para la muestra analizada.

Aprobado por



Juan Felipe Rivera Tabares
Microbiólogo
Director Técnico de Microbiología

Fin de informe

Cra. 11 Nº 40-105 Barrio Mayorca Tel.(6)345 3567 - 326 2006 - 3262003 Cels.:315 503 5634
313 652 2669 E-mail: aliscca@gmail.com - www.aliscca.com.co Pereira - Colombia

Informe emitido el: 23 de Julio de 2025

CODIGO: C-F-TZ-21

INFORME DE ANALISIS

VERSION: 02

VIGENTE DESDE: 2022-03-10

Servicio Microbiologico	SMC-44585
Empresa	UNION TEMPORAL NUTRIENDO FUTURO 901900896-2
Direccion	CRA 16 105 15 BRR BELMONTE
Solicitante	MILLER VELAZCO
Telefono	3185937383
Fecha toma de muestras	2025-07-09
Hora toma de muestras	10:28:00
Fecha recepcion de muestras	2025-07-09
Hora recepcion de muestras	11:00:00
Causa del analisis	Control de Calidad
Responsable toma de muestras	Juan Colorado
Procedencia	Bodegas Belmonte
Codigo de muestra	MC-6543-25
Nombre	Pan Bocadillo
Proveedor o encargado	Panificadora Santa Catalina
Temperatura de toma de muestra	23.3 ^{o}C
Temperatura de ingreso	23.4 ^{o}C
Cantidad de muestra	210 g
Lote	155
Fecha de vencimiento	2025-08-01
Fecha de analisis o siembra	2025-07-09

Análisis	Resultado	Técnica/Método	Resolución 1407 de 5 AGO 2022
* Rto de E.coli	<10 UFC/g	NTC 4458:2018	<10 UFC/g
*Rto de Mohos	<10 UFC/g	ISO 21527/ 2/ 2008	200 UFC/g

OBSERVACIONES:
La muestra NO EVIDENCIA desarrollo de microorganismos analizados.
* Metodología aplicada fiel a documento definido.

El laboratorio ALISCCA S.A.S hace parte de la RED NACIONAL de laboratorios autorizados por el Ministerio de la Proteccion Social para realizar analisis Fisicoquimico y Microbiologico de agua para consumo humano segun la resolucion 229 de Febrero 19 de 2024.
Aliscca S.A.S Hace parte de la red RELAB resolucion 561 2019. Y es visitado por la secretaria de salud Departamental de Risaralda verificando el cumplimiento de los estandares de calidad resolucion 1619 de 2015.
ALISCCA no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso no adecuado de los resultados obtenidos. Los metodos analiticos utilizados corresponden o se basan en los publicados y reconocidos nacional e internacionalmente. Este reporte expresa fielmente el resultado de los análisis realizados por el laboratorio ALISCCA. E stos resultados no podrán ser reproducidos sin autorización escrita del laboratorio. La toma de las muestras, se realiza con base en el procedimiento interno F-MA-SX-05 y su instructivo C-I-SX-23. Y puede ser consultado por el cliente en el momento de la toma de muestra. Para los casos en que el cliente toma la muestra y suministra la información al laboratorio, el laboratorio descarga la responsabilidad sobre la información suministrada, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.N.R. No Reporta. U:I ncertidumbre Expandida.N.E. No Especifica. Rto Recuento, SM:Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington DC: APHA Press; 2023.
Los resultados son validos unicamente para la muestra analizada.

Aprobado por



Juan Felipe Rivera Tabares
Microbiólogo
Director Técnico de Microbiología

Fin de informe

Cra. 11 Nº 40-105 Barrio Mayorca Tel.(6)345 3567 - 326 2006 - 3262003 Cels.:315 503 5634
313 652 2669 E-mail: aliscca@gmail.com - www.aliscca.com.co Pereira - Colombia

ALISCCA®
• Laboratorio de calidad •

Informe emitido el: 23 de Julio de 2025

CODIGO: C-F-TZ-21

INFORME DE ANALISIS

VERSION: 02

VIGENTE DESDE: 2022-03-10

Servicio Microbiologico	SMC-44585
Empresa	UNION TEMPORAL NUTRIENDO FUTURO 901900896-2
Direccion	CRA 16 105 15 BRR BELMONTE
Solicitante	MILLER VELAZCO
Telefono	3185937383
Fecha toma de muestras	2025-07-09
Hora toma de muestras	10:28:00
Fecha recepcion de muestras	2025-07-09
Hora recepcion de muestras	11:00:00
Causa del analisis	Control de Calidad
Responsable toma de muestras	Juan Colorado
Procedencia	Bodegas Belmonte
Codigo de muestra	MC-6544-25
Nombre	Torta Sabor a Banano
Proveedor o encargado	Panificadora Santa Catalina
Temperatura de toma de muestra	23.3 ^{o}C
Temperatura de ingreso	23.4 ^{o}C
Cantidad de muestra	210 g
Lote	155
Fecha de vencimiento	2025-08-01
Fecha de analisis o siembra	2025-07-09

Análisis	Resultado	Técnica/Método	Resolución 1407 de 5 AGO 2022
Salmonella en 25g	Ausencia UFC/g	Metodo para aislamiento e identificacion de Salmonella spp M PR MA 1005	Ausencia UFC/g
* Rto de E.coli	<10 UFC/g	NTC 4458:2018	<10 UFC/g
*Rto de Mohos	<10 UFC/g	ISO 21527/ 2/ 2008	200 UFC/g
Listeria monocytogenes en 25g	Ausencia UFC/g	Procedimiento aislamiento e identificacion de Listeria monocytogenes Chromagar M PR MA 1003	Ausencia UFC/g
*Rto Staphylococcus coagulasa positiva	<10 UFC/g	NTC 4779/2007	<100 UFC/g

OBSERVACIONES:
La muestra NO EVIDENCIA desarrollo de microorganismos analizados.
* Metodología aplicada fiel a documento definido.

El laboratorio ALISCCA S.A.S hace parte de la RED NACIONAL de laboratorios autorizados por el Ministerio de la Proteccion Social para realizar analisis Fisicoquimico y Microbiologico de agua para consumo humano segun la resolucion 229 de Febrero 19 de 2024.
Aliscca S.A.S Hace parte de la red RELAB resolucion 561 2019. Y es visitado por la secretaria de salud Departamental de Risaralda verificando el cumplimiento de los estandares de calidad resolucion 1619 de 2015.
ALISCCA no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso no adecuado de los resultados obtenidos. Los metodos analiticos utilizados corresponden o se basan en los publicados y reconocidos nacional e internacionalmente. Este reporte expresa fielmente el resultado de los análisis realizados por el laboratorio ALISCCA. E stos resultados no podrán ser reproducidos sin autorización escrita del laboratorio. La toma de las muestras, se realiza con base en el procedimiento interno F-MA-SX-05 y su instructivo C-I-SX-23. Y puede ser consultado por el cliente en el momento de la toma de muestra. Para los casos en que el cliente toma la muestra y suministra la información al laboratorio, el laboratorio descarga la responsabilidad sobre la información suministrada, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.N.R. No Reporta. U:I ncertidumbre Expandida.N.E. No Especifica. Rto Recuento, SM:Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington DC: APHA Press; 2023.
Los resultados son validos unicamente para la muestra analizada.

Aprobado por



Juan Felipe Rivera Tabares
Microbiólogo
Director Técnico de Microbiología

Fin de informe

Cra. 11 Nº 40-105 Barrio Mayorca Tel.(6)345 3567 - 326 2006 - 3262003 Cels.:315 503 5634
313 652 2669 E-mail: aliscca@gmail.com - www.aliscca.com.co Pereira - Colombia

ALISCCA®
• Laboratorio de calidad •

Informe emitido el: 23 de Julio de 2025

CODIGO: C-F-TZ-21

INFORME DE ANALISIS

VERSION: 02

VIGENTE DESDE: 2022-03-10

Servicio Microbiologico	SMC-44585
Empresa	UNION TEMPORAL NUTRIENDO FUTURO 901900896-2
Direccion	CRA 16 105 15 BRR BELMONTE
Solicitante	MILLER VELAZCO
Telefono	3185937383
Fecha toma de muestras	2025-07-09
Hora toma de muestras	10:28:00
Fecha recepcion de muestras	2025-07-09
Hora recepcion de muestras	11:00:00
Causa del analisis	Control de Calidad
Responsable toma de muestras	Juan Colorado
Procedencia	Bodegas Belmonte
Codigo de muestra	MC-6545-25
Nombre	Galleta Parmesa
Proveedor o encargado	Panificadora Santa Catalina
Temperatura de toma de muestra	23.3 ^{o}C
Temperatura de ingreso	23.4 ^{o}C
Cantidad de muestra	210 g
Lote	154
Fecha de vencimiento	2025-09-03
Fecha de analisis o siembra	2025-07-09

Análisis	Resultado	Técnica/Método	Resolución 1407 de 5 AGO 2022
Salmonella en 25g	Ausencia UFC/g	Metodo para aislamiento e identificacion de Salmonella spp M PR MA 1005	Ausencia UFC/g
* Rto de E.coli	<10 UFC/g	NTC 4458:2018	<10 UFC/g
*Rto de Mohos	<10 UFC/g	ISO 21527/ 2/ 2008	200 UFC/g
Listeria monocytogenes en 25g	Ausencia UFC/g	Procedimiento aislamiento e identificacion de Listeria monocytogenes Chromagar M PR MA 1003	Ausencia UFC/g
*Rto Staphylococcus coagulasa positiva	<10 UFC/g	NTC 4779/2007	<100 UFC/g

OBSERVACIONES:
La muestra NO EVIDENCIA desarrollo de microorganismos analizados.
* Metodología aplicada fiel a documento definido.

El laboratorio ALISCCA S.A.S hace parte de la RED NACIONAL de laboratorios autorizados por el Ministerio de la Proteccion Social para realizar analisis Fisicoquimico y Microbiologico de agua para consumo humano segun la resolucion 229 de Febrero 19 de 2024.
Aliscca S.A.S Hace parte de la red RELAB resolucion 561 2019. Y es visitado por la secretaria de salud Departamental de Risaralda verificando el cumplimiento de los estandares de calidad resolucion 1619 de 2015.
ALISCCA no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso no adecuado de los resultados obtenidos. Los metodos analiticos utilizados corresponden o se basan en los publicados y reconocidos nacional e internacionalmente. Este reporte expresa fielmente el resultado de los análisis realizados por el laboratorio ALISCCA. E stos resultados no podrán ser reproducidos sin autorización escrita del laboratorio. La toma de las muestras, se realiza con base en el procedimiento interno F-MA-SX-05 y su instructivo C-I-SX-23. Y puede ser consultado por el cliente en el momento de la toma de muestra. Para los casos en que el cliente toma la muestra y suministra la información al laboratorio, el laboratorio descarga la responsabilidad sobre la información suministrada, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.N.R. No Reporta. U:I ncertidumbre Expandida.N.E. No Especifica. Rto Recuento, SM:Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington DC: APHA Press; 2023.
Los resultados son validos unicamente para la muestra analizada.

Aprobado por



Juan Felipe Rivera Tabares
Microbiólogo
Director Técnico de Microbiología

Fin de informe

Cra. 11 Nº 40-105 Barrio Mayorca Tel.(6)345 3567 - 326 2006 - 3262003 Cels.:315 503 5634
313 652 2669 E-mail: aliscca@gmail.com - www.aliscca.com.co Pereira - Colombia

ALISCCA®
• Laboratorio de calidad •

Informe emitido el: 23 de Julio de 2025

CODIGO: C-F-TZ-21

INFORME DE ANALISIS

VERSION: 02

VIGENTE DESDE: 2022-03-10

Servicio Microbiologico	SMC-44585
Empresa	UNION TEMPORAL NUTRIENDO FUTURO 901900896-2
Direccion	CRA 16 105 15 BRR BELMONTE
Solicitante	MILLER VELAZCO
Telefono	3185937383
Fecha toma de muestras	2025-07-09
Hora toma de muestras	10:28:00
Fecha recepcion de muestras	2025-07-09
Hora recepcion de muestras	11:00:00
Causa del analisis	Control de Calidad
Responsable toma de muestras	Juan Colorado
Procedencia	Bodegas Belmonte
Codigo de muestra	MC-6546-25
Nombre	Rosquitas
Proveedor o encargado	Panificadora Santa Catalina
Temperatura de toma de muestra	23.3 ^{o}C
Temperatura de ingreso	23.4 ^{o}C
Cantidad de muestra	210 g
Lote	154
Fecha de vencimiento	2025-10-05
Fecha de analisis o siembra	2025-07-09

Análisis	Resultado	Técnica/Método	Resolución 1407 de 5 AGO 2022
*Rto de mohos y levaduras	<10 UFC/g	ISO 21527/ 2/ 2008	1000 UFC/g
Salmonella en 25g	Ausencia UFC/g	Metodo para aislamiento e identificacion de Salmonella spp M PR MA 1005	Ausencia UFC/g
* Rto de E.coli	<10 UFC/g	NTC 4458:2018	<10 UFC/g

OBSERVACIONES:
La muestra NO EVIDENCIA desarrollo de microorganismos analizados.
* Metodología aplicada fiel a documento definido.

El laboratorio ALISCCA S.A.S hace parte de la RED NACIONAL de laboratorios autorizados por el Ministerio de la Proteccion Social para realizar analisis Fisicoquimico y Microbiologico de agua para consumo humano segun la resolucion 229 de Febrero 19 de 2024.
Aliscca S.A.S Hace parte de la red RELAB resolucion 561 2019. Y es visitado por la secretaria de salud Departamental de Risaralda verificando el cumplimiento de los estandares de calidad resolucion 1619 de 2015.
ALISCCA no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso no adecuado de los resultados obtenidos. Los metodos analiticos utilizados corresponden o se basan en los publicados y reconocidos nacional e internacionalmente. Este reporte expresa fielmente el resultado de los análisis realizados por el laboratorio ALISCCA. E stos resultados no podrán ser reproducidos sin autorización escrita del laboratorio. La toma de las muestras, se realiza con base en el procedimiento interno F-MA-SX-05 y su instructivo C-I-SX-23. Y puede ser consultado por el cliente en el momento de la toma de muestra. Para los casos en que el cliente toma la muestra y suministra la información al laboratorio, el laboratorio descarga la responsabilidad sobre la información suministrada, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.N.R. No Reporta. U:I ncertidumbre Expandida.N.E. No Especifica. Rto Recuento, SM:Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington DC: APHA Press; 2023.
Los resultados son validos unicamente para la muestra analizada.

Aprobado por



Juan Felipe Rivera Tabares
Microbiólogo
Director Técnico de Microbiología

Fin de informe

Cra. 11 Nº 40-105 Barrio Mayorca Tel.(6)345 3567 - 326 2006 - 3262003 Cels.:315 503 5634
313 652 2669 E-mail: aliscca@gmail.com - www.aliscca.com.co Pereira - Colombia

ALISCCA®
• Laboratorio de calidad •

Informe emitido el: 23 de Julio de 2025

CODIGO: C-F-TZ-21

INFORME DE ANALISIS

VERSION: 02

VIGENTE DESDE: 2022-03-10

Servicio Microbiologico	SMC-44585
Empresa	UNION TEMPORAL NUTRIENDO FUTURO 901900896-2
Direccion	CRA 16 105 15 BRR BELMONTE
Solicitante	MILLER VELAZCO
Telefono	3185937383
Fecha toma de muestras	2025-07-09
Hora toma de muestras	10:28:00
Fecha recepcion de muestras	2025-07-09
Hora recepcion de muestras	11:00:00
Causa del analisis	Control de Calidad
Responsable toma de muestras	Juan Colorado
Procedencia	Bodegas Belmonte
Codigo de muestra	MC-6547-25
Nombre	Bocadillo de Guayaba
Proveedor o encargado	Productos San Valentín
Temperatura de toma de muestra	23.3 ^{o}C
Temperatura de ingreso	23.4 ^{o}C
Cantidad de muestra	250 g
Lote	703
Fecha de vencimiento	2025-10-10
Fecha de analisis o siembra	2025-07-09

Análisis	Resultado	Técnica/Método	Resolución 1407 5 AGO 2022
*Rto de mohos y levaduras	<10 UFC/g	ISO 21527/ 2/ 2008	2000 UFC/g

OBSERVACIONES:
La muestra NO EVIDENCIA desarrollo de microorganismos analizados.
* Metodología aplicada fiel a documento definido.

El laboratorio ALISCCA S.A.S hace parte de la RED NACIONAL de laboratorios autorizados por el Ministerio de la Proteccion Social para realizar analisis Fisicoquimico y Microbiologico de agua para consumo humano segun la resolucion 229 de Febrero 19 de 2024.
Aliscca S.A.S Hace parte de la red RELAB resolucion 561 2019. Y es visitado por la secretaria de salud Departamental de Risaralda verificando el cumplimiento de los estandares de calidad resolucion 1619 de 2015.
ALISCCA no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso no adecuado de los resultados obtenidos. Los metodos analiticos utilizados corresponden o se basan en los publicados y reconocidos nacional e internacionalmente. Este reporte expresa fielmente el resultado de los análisis realizados por el laboratorio ALISCCA. E stos resultados no podrán ser reproducidos sin autorización escrita del laboratorio. La toma de las muestras, se realiza con base en el procedimiento interno F-MA-SX-05 y su instructivo C-I-SX-23. Y puede ser consultado por el cliente en el momento de la toma de muestra. Para los casos en que el cliente toma la muestra y suministra la información al laboratorio, el laboratorio descarga la responsabilidad sobre la información suministrada, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.N.R. No Reporta. U:I ncertidumbre Expandida.N.E. No Especifica. Rto Recuento, SM:Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington DC: APHA Press; 2023.
Los resultados son validos unicamente para la muestra analizada.

Aprobado por



Juan Felipe Rivera Tabares
Microbiólogo
Director Técnico de Microbiología

Fin de informe

Cra. 11 Nº 40-105 Barrio Mayorca Tel.(6)345 3567 - 326 2006 - 3262003 Cels.:315 503 5634
313 652 2669 E-mail: aliscca@gmail.com - www.aliscca.com.co Pereira - Colombia

ALISCCA®
• Laboratorio de calidad •

Informe emitido el: 25 de Julio de 2025

CODIGO: C-F-TZ-21

INFORME DE ANALISIS

VERSION: 02

VIGENTE DESDE: 2022-03-10

Servicio Microbiologico	SMC-44648
Empresa	UNION TEMPORAL NUTRIENDO FUTURO 901900896-2
Direccion	CRA 16 105 15 BRR BELMONTE
Solicitante	MILLER VELAZCO
Telefono	3185937383
Fecha toma de muestras	2025-07-16
Hora toma de muestras	10:16:00
Fecha recepcion de muestras	2025-07-16
Hora recepcion de muestras	10:33:00
Causa del analisis	Control de Calidad
Responsable toma de muestras	Juan Colorado
Procedencia	Bodegas Belmonte
Codigo de muestra	MC-6747-25
Nombre	Pan Coco
Proveedor o encargado	Panificadora Santa Catalina
Temperatura de toma de muestra	23.9 ^{o}C
Temperatura de ingreso	24.4 ^{o}C
Cantidad de muestra	210 g
Lote	159
Fecha de vencimiento	2025-08-05
Fecha de analisis o siembra	2025-07-16

Análisis	Resultado	Técnica/Método	Resolución 1407 de 5 AGO 2022
* Rto de E.coli	<10 UFC/g	NTC 4458:2018	<10 UFC/g
*Rto de Mohos	<10 UFC/g	ISO 21527/ 2/ 2008	200 UFC/g

OBSERVACIONES:
La muestra NO EVIDENCIA desarrollo de microorganismos analizados.
* Metodología aplicada fiel a documento definido.

El laboratorio ALISCCA S.A.S hace parte de la RED NACIONAL de laboratorios autorizados por el Ministerio de la Proteccion Social para realizar analisis Fisicoquimico y Microbiologico de agua para consumo humano segun la resolucion 229 de Febrero 19 de 2024.
Aliscca S.A.S Hace parte de la red RELAB resolucion 561 2019. Y es visitado por la secretaria de salud Departamental de Risaralda verificando el cumplimiento de los estandares de calidad resolucion 1619 de 2015.
ALISCCA no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso no adecuado de los resultados obtenidos. Los metodos analiticos utilizados corresponden o se basan en los publicados y reconocidos nacional e internacionalmente. Este reporte expresa fielmente el resultado de los análisis realizados por el laboratorio ALISCCA. E stos resultados no podrán ser reproducidos sin autorización escrita del laboratorio. La toma de las muestras, se realiza con base en el procedimiento interno F-MA-SX-05 y su instructivo C-I-SX-23. Y puede ser consultado por el cliente en el momento de la toma de muestra. Para los casos en que el cliente toma la muestra y suministra la información al laboratorio, el laboratorio descarga la responsabilidad sobre la información suministrada, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.N.R. No Reporta. U:I ncertidumbre Expandida.N.E. No Especifica. Rto Recuento, SM:Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington DC: APHA Press; 2023.
Los resultados son validos unicamente para la muestra analizada.

Aprobado por



Juan Felipe Rivera Tabares
Microbiólogo
Director Técnico de Microbiología

Fin de informe

Cra. 11 Nº 40-105 Barrio Mayorca Tel.(6)345 3567 - 326 2006 - 3262003 Cels.:315 503 5634
313 652 2669 E-mail: aliscca@gmail.com - www.aliscca.com.co Pereira - Colombia

ALISCCA®
• Laboratorio de calidad •

Informe emitido el: 25 de Julio de 2025

CODIGO: C-F-TZ-21

INFORME DE ANALISIS

VERSION: 02

VIGENTE DESDE: 2022-03-10

Servicio Microbiologico	SMC-44648
Empresa	UNION TEMPORAL NUTRIENDO FUTURO 901900896-2
Direccion	CRA 16 105 15 BRR BELMONTE
Solicitante	MILLER VELAZCO
Telefono	3185937383
Fecha toma de muestras	2025-07-16
Hora toma de muestras	10:16:00
Fecha recepcion de muestras	2025-07-16
Hora recepcion de muestras	10:33:00
Causa del analisis	Control de Calidad
Responsable toma de muestras	Juan Colorado
Procedencia	Bodegas Belmonte
Codigo de muestra	MC-6748-25
Nombre	Torta Vainilla
Proveedor o encargado	Panificadora Santa Catalina
Temperatura de toma de muestra	23.9 ^{o}C
Temperatura de ingreso	24.4 ^{o}C
Cantidad de muestra	210 g
Lote	158
Fecha de vencimiento	2025-08-04
Fecha de analisis o siembra	2025-07-16

Análisis	Resultado	Técnica/Método	Resolución 1407 de 5 AGO 2022
Salmonella en 25g	Ausencia UFC/g	Metodo para aislamiento e identificacion de Salmonella spp M PR MA 1005	Ausencia UFC/g
* Rto de E.coli	<10 UFC/g	NTC 4458:2018	<10 UFC/g
*Rto de Mohos	<10 UFC/g	ISO 21527/ 2/ 2008	200 UFC/g
Listeria monocytogenes en 25g	Ausencia UFC/g	Procedimiento aislamiento e identificacion de Listeria monocytogenes Chromagar M PR MA 1003	Ausencia UFC/g
*Rto Staphylococcus coagulasa positiva	<10 UFC/g	NTC 4779/2007	<100 UFC/g

OBSERVACIONES:
La muestra NO EVIDENCIA desarrollo de microorganismos analizados.
* Metodología aplicada fiel a documento definido.

El laboratorio ALISCCA S.A.S hace parte de la RED NACIONAL de laboratorios autorizados por el Ministerio de la Proteccion Social para realizar analisis Fisicoquimico y Microbiologico de agua para consumo humano segun la resolucion 229 de Febrero 19 de 2024.
Aliscca S.A.S Hace parte de la red RELAB resolucion 561 2019. Y es visitado por la secretaria de salud Departamental de Risaralda verificando el cumplimiento de los estandares de calidad resolucion 1619 de 2015.
ALISCCA no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso no adecuado de los resultados obtenidos. Los metodos analiticos utilizados corresponden o se basan en los publicados y reconocidos nacional e internacionalmente. Este reporte expresa fielmente el resultado de los análisis realizados por el laboratorio ALISCCA. E stos resultados no podrán ser reproducidos sin autorización escrita del laboratorio. La toma de las muestras, se realiza con base en el procedimiento interno F-MA-SX-05 y su instructivo C-I-SX-23. Y puede ser consultado por el cliente en el momento de la toma de muestra. Para los casos en que el cliente toma la muestra y suministra la información al laboratorio, el laboratorio descarga la responsabilidad sobre la información suministrada, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.N.R. No Reporta. U:I ncertidumbre Expandida.N.E. No Especifica. Rto Recuento, SM:Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington DC: APHA Press; 2023.
Los resultados son validos unicamente para la muestra analizada.

Aprobado por



Juan Felipe Rivera Tabares
Microbiólogo
Director Técnico de Microbiología

Fin de informe

Cra. 11 Nº 40-105 Barrio Mayorca Tel.(6)345 3567 - 326 2006 - 3262003 Cels.:315 503 5634
313 652 2669 E-mail: aliscca@gmail.com - www.aliscca.com.co Pereira - Colombia

ALISCCA®
• Laboratorio de calidad •

Informe emitido el: 25 de Julio de 2025

CODIGO: C-F-TZ-21

INFORME DE ANALISIS

VERSION: 02

VIGENTE DESDE: 2022-03-10

Servicio Microbiologico	SMC-44648
Empresa	UNION TEMPORAL NUTRIENDO FUTURO 901900896-2
Direccion	CRA 16 105 15 BRR BELMONTE
Solicitante	MILLER VELAZCO
Telefono	3185937383
Fecha toma de muestras	2025-07-16
Hora toma de muestras	10:16:00
Fecha recepcion de muestras	2025-07-16
Hora recepcion de muestras	10:33:00
Causa del analisis	Control de Calidad
Responsable toma de muestras	Juan Colorado
Procedencia	Bodegas Belmonte
Codigo de muestra	MC-6749-25
Nombre	Galleta con Chips
Proveedor o encargado	Panificadora Santa Catalina
Temperatura de toma de muestra	23.9 ^{o}C
Temperatura de ingreso	24.4 ^{o}C
Cantidad de muestra	210 g
Lote	159
Fecha de vencimiento	2025-09-09
Fecha de analisis o siembra	2025-07-16

Análisis	Resultado	Técnica/Método	Resolución 1407 de 5 AGO 2022
Salmonella en 25g	Ausencia UFC/g	Metodo para aislamiento e identificacion de Salmonella spp M PR MA 1005	Ausencia UFC/g
* Rto de E.coli	<10 UFC/g	NTC 4458:2018	<10 UFC/g
*Rto de Mohos	<10 UFC/g	ISO 21527/ 2/ 2008	200 UFC/g
Listeria monocytogenes en 25g	Ausencia UFC/g	Procedimiento aislamiento e identificacion de Listeria monocytogenes Chromagar M PR MA 1003	Ausencia UFC/g
*Rto Staphylococcus coagulasa positiva	<10 UFC/g	NTC 4779/2007	<100 UFC/g

OBSERVACIONES:
La muestra NO EVIDENCIA desarrollo de microorganismos analizados.
* Metodología aplicada fiel a documento definido.

El laboratorio ALISCCA S.A.S hace parte de la RED NACIONAL de laboratorios autorizados por el Ministerio de la Proteccion Social para realizar analisis Fisicoquimico y Microbiologico de agua para consumo humano segun la resolucion 229 de Febrero 19 de 2024.
Aliscca S.A.S Hace parte de la red RELAB resolucion 561 2019. Y es visitado por la secretaria de salud Departamental de Risaralda verificando el cumplimiento de los estandares de calidad resolucion 1619 de 2015.
ALISCCA no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso no adecuado de los resultados obtenidos. Los metodos analiticos utilizados corresponden o se basan en los publicados y reconocidos nacional e internacionalmente. Este reporte expresa fielmente el resultado de los análisis realizados por el laboratorio ALISCCA. E stos resultados no podrán ser reproducidos sin autorización escrita del laboratorio. La toma de las muestras, se realiza con base en el procedimiento interno F-MA-SX-05 y su instructivo C-I-SX-23. Y puede ser consultado por el cliente en el momento de la toma de muestra. Para los casos en que el cliente toma la muestra y suministra la información al laboratorio, el laboratorio descarga la responsabilidad sobre la información suministrada, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.N.R. No Reporta. U:I ncertidumbre Expandida.N.E. No Especifica. Rto Recuento, SM:Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington DC: APHA Press; 2023.
Los resultados son validos unicamente para la muestra analizada.

Aprobado por



Juan Felipe Rivera Tabares
Microbiólogo
Director Técnico de Microbiología

Fin de informe

Cra. 11 Nº 40-105 Barrio Mayorca Tel.(6)345 3567 - 326 2006 - 3262003 Cels.:315 503 5634
313 652 2669 E-mail: aliscca@gmail.com - www.aliscca.com.co Pereira - Colombia

ALISCCA®
• Laboratorio de calidad •

Informe emitido el: 25 de Julio de 2025

CODIGO: C-F-TZ-21

INFORME DE ANALISIS

VERSION: 02

VIGENTE DESDE: 2022-03-10

Servicio Microbiologico	SMC-44648
Empresa	UNION TEMPORAL NUTRIENDO FUTURO 901900896-2
Direccion	CRA 16 105 15 BRR BELMONTE
Solicitante	MILLER VELAZCO
Telefono	3185937383
Fecha toma de muestras	2025-07-16
Hora toma de muestras	10:16:00
Fecha recepcion de muestras	2025-07-16
Hora recepcion de muestras	10:33:00
Causa del analisis	Control de Calidad
Responsable toma de muestras	Juan Colorado
Procedencia	Bodegas Belmonte
Codigo de muestra	MC-6750-25
Nombre	Galleta Cuca
Proveedor o encargado	Panificadora Santa Catalina
Temperatura de toma de muestra	23.9 ^{o}C
Temperatura de ingreso	24.4 ^{o}C
Cantidad de muestra	210 g
Lote	158
Fecha de vencimiento	2025-08-10
Fecha de analisis o siembra	2025-07-16

Análisis	Resultado	Técnica/Método	Resolución 1407 de 5 AGO 2022
Salmonella en 25g	Ausencia UFC/g	Metodo para aislamiento e identificacion de Salmonella spp M PR MA 1005	Ausencia UFC/g
* Rto de E.coli	<10 UFC/g	NTC 4458:2018	<10 UFC/g
*Rto de Mohos	<10 UFC/g	ISO 21527/ 2/ 2008	200 UFC/g
Listeria monocytogenes en 25g	Ausencia UFC/g	Procedimiento aislamiento e identificacion de Listeria monocytogenes Chromagar M PR MA 1003	Ausencia UFC/g
*Rto Staphylococcus coagulasa positiva	<10 UFC/g	NTC 4779/2007	<100 UFC/g

OBSERVACIONES:
La muestra NO EVIDENCIA desarrollo de microorganismos analizados.
* Metodología aplicada fiel a documento definido.

El laboratorio ALISCCA S.A.S hace parte de la RED NACIONAL de laboratorios autorizados por el Ministerio de la Proteccion Social para realizar analisis Fisicoquimico y Microbiologico de agua para consumo humano segun la resolucion 229 de Febrero 19 de 2024.
Aliscca S.A.S Hace parte de la red RELAB resolucion 561 2019. Y es visitado por la secretaria de salud Departamental de Risaralda verificando el cumplimiento de los estandares de calidad resolucion 1619 de 2015.
ALISCCA no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso no adecuado de los resultados obtenidos. Los metodos analiticos utilizados corresponden o se basan en los publicados y reconocidos nacional e internacionalmente. Este reporte expresa fielmente el resultado de los análisis realizados por el laboratorio ALISCCA. E stos resultados no podrán ser reproducidos sin autorización escrita del laboratorio. La toma de las muestras, se realiza con base en el procedimiento interno F-MA-SX-05 y su instructivo C-I-SX-23. Y puede ser consultado por el cliente en el momento de la toma de muestra. Para los casos en que el cliente toma la muestra y suministra la información al laboratorio, el laboratorio descarga la responsabilidad sobre la información suministrada, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.N.R. No Reporta. U:I ncertidumbre Expandida.N.E. No Especifica. Rto Recuento, SM:Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington DC: APHA Press; 2023.
Los resultados son validos unicamente para la muestra analizada.

Aprobado por



Juan Felipe Rivera Tabares
Microbiólogo
Director Técnico de Microbiología

Fin de informe

Cra. 11 Nº 40-105 Barrio Mayorca Tel.(6)345 3567 - 326 2006 - 3262003 Cels.:315 503 5634
313 652 2669 E-mail: aliscca@gmail.com - www.aliscca.com.co Pereira - Colombia

ALISCCA®
• Laboratorio de calidad •

Informe emitido el: 25 de Julio de 2025

CODIGO: C-F-TZ-21

INFORME DE ANALISIS

VERSION: 02

VIGENTE DESDE: 2022-03-10

Servicio Microbiologico	SMC-44648
Empresa	UNION TEMPORAL NUTRIENDO FUTURO 901900896-2
Direccion	CRA 16 105 15 BRR BELMONTE
Solicitante	MILLER VELAZCO
Telefono	3185937383
Fecha toma de muestras	2025-07-16
Hora toma de muestras	10:16:00
Fecha recepcion de muestras	2025-07-16
Hora recepcion de muestras	10:33:00
Causa del analisis	Control de Calidad
Responsable toma de muestras	Juan Colorado
Procedencia	Bodegas Belmonte
Codigo de muestra	MC-6751-25
Nombre	Besitos
Proveedor o encargado	Panificadora Santa Catalina
Temperatura de toma de muestra	23.9 ^{o}C
Temperatura de ingreso	24.4 ^{o}C
Cantidad de muestra	210 g
Lote	158
Fecha de vencimiento	2025-10-10
Fecha de analisis o siembra	2025-07-16

Análisis	Resultado	Técnica/Método	Resolución 1407 de 5 AGO 2022
*Rto de mohos y levaduras	<10 UFC/g	ISO 21527/ 2/ 2008	1000 UFC/g
Salmonella en 25g	Ausencia UFC/g	Metodo para aislamiento e identificacion de Salmonella spp M PR MA 1005	Ausencia UFC/g
* Rto de E.coli	<10 UFC/g	NTC 4458:2018	<10 UFC/g

OBSERVACIONES:
La muestra NO EVIDENCIA desarrollo de microorganismos analizados.
* Metodología aplicada fiel a documento definido.

El laboratorio ALISCCA S.A.S hace parte de la RED NACIONAL de laboratorios autorizados por el Ministerio de la Proteccion Social para realizar analisis Fisicoquimico y Microbiologico de agua para consumo humano segun la resolucion 229 de Febrero 19 de 2024.
Aliscca S.A.S Hace parte de la red RELAB resolucion 561 2019. Y es visitado por la secretaria de salud Departamental de Risaralda verificando el cumplimiento de los estandares de calidad resolucion 1619 de 2015.
ALISCCA no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso no adecuado de los resultados obtenidos. Los metodos analiticos utilizados corresponden o se basan en los publicados y reconocidos nacional e internacionalmente. Este reporte expresa fielmente el resultado de los análisis realizados por el laboratorio ALISCCA. E stos resultados no podrán ser reproducidos sin autorización escrita del laboratorio. La toma de las muestras, se realiza con base en el procedimiento interno F-MA-SX-05 y su instructivo C-I-SX-23. Y puede ser consultado por el cliente en el momento de la toma de muestra. Para los casos en que el cliente toma la muestra y suministra la información al laboratorio, el laboratorio descarga la responsabilidad sobre la información suministrada, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.N.R. No Reporta. U:I ncertidumbre Expandida.N.E. No Especifica. Rto Recuento, SM:Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington DC: APHA Press; 2023.
Los resultados son validos unicamente para la muestra analizada.

Aprobado por



Juan Felipe Rivera Tabares
Microbiólogo
Director Técnico de Microbiología

Fin de informe

Cra. 11 Nº 40-105 Barrio Mayorca Tel.(6)345 3567 - 326 2006 - 3262003 Cels.:315 503 5634
313 652 2669 E-mail: aliscca@gmail.com - www.aliscca.com.co Pereira - Colombia

ALISCCA®
• Laboratorio de calidad •

ONAC ACREDITADO

ilac-MRA

ISO/IEC 17025:2017
14-LAB-016

Informe emitido el: 25 de Julio de 2025

CODIGO: C-F-TZ-21

INFORME DE ANALISIS

VERSION: 02

VIGENTE DESDE: 2022-03-10

Servicio Microbiologico	SMC-44649
Empresa	UNION TEMPORAL NUTRIENDO FUTURO 901900896-2
Direccion	CRA 16 105 15 BRR BELMONTE
Solicitante	MILLER VELAZCO
Telefono	3185937383
Fecha toma de muestras	2025-07-16
Hora toma de muestras	10:16:00
Fecha recepcion de muestras	2025-07-16
Hora recepcion de muestras	10:33:00
Causa del analisis	Control de Calidad
Responsable toma de muestras	Juan Colorado
Procedencia	Bodegas Belmonte
Codigo de muestra	MC-6752-25
Nombre	Agua potable tratada envasada Bolsa x 200mL La Florida H2O
Proveedor o encargado	Agua la Florida SAS
Temperatura de toma de muestra	22.8 ^{o}C
Temperatura de ingreso	24.4 ^{o}C
Cantidad de muestra	1000 mL
Lote	090725
Fecha de vencimiento	2025-08-23
Fecha de analisis o siembra	2025-07-16

Análisis	Resultado	Incertidumbre	Técnica/Método	Resolucion 1407 2022
*Pseudomona aeruginosa	<1 UFC/cm^3	+/- N.R UFC/cm^3	NTC 5594/2008 Filtración por membrana	<1 UFC/cm^3
Rto. E.coli	<1 UFC/cm^3	+/- N.R UFC/cm^3	ISO 9308 1 2014 A1 2017	<1 UFC/cm^3
Rto Coliformes Totales	<1 UFC/cm^3	+/- N.R UFC/cm^3	ISO 9308 1 2014 A1 2017	<1 UFC/cm^3

La incertidumbre aqui reportada corresponde a una incertidumbre expandida, la cual se obtuvo al multiplicar la incertidumbre estandar combinada por un factor de cobertura de 2, suministrando un nivel de confianza mayor al 95%. Regla de decision binaria con zona de seguridad igual a U. El criterio de evaluacion cuando se aplica esta basado en resultados de ensayo tanto dentro como fuera del alcance de la acreditacion. En el laboratorio Aliscca S.A.S, contamos con acreditacion ONAC, vigente a la fecha, con codigo de acreditacion 14-LAB-016 bajo la norma ISO/IEC 17025:2017. Las actividades de evaluacion de la conformidad marcadas con * no estan incluidas en el certificado de acreditacion. La conclusion se basa en actividades de evaluacion de la conformidad tanto incluidas como no incluidas en el alcance de acreditacion.

OBSERVACIONES:
La muestra NO EVIDENCIA desarrollo de microorganismos analizados.
* Metodología aplicada fiel a documento definido.

El laboratorio ALISCCA S.A.S hace parte de la RED NACIONAL de laboratorios autorizados por el Ministerio de la Proteccion Social para realizar analisis Fisicoquimico y Microbiologico de agua para consumo humano segun la resolucion 229 de Febrero 19 de 2024.
Aliscca S.A.S Hace parte de la red RELAB resolucion 561 2019. Y es visitado por la secretaria de salud Departamental de Risaralda verificando el cumplimiento de los estandares de calidad resolucion 1619 de 2015.
ALISCCA no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso no adecuado de los resultados obtenidos. Los metodos analiticos utilizados corresponden o se basan en los publicados y reconocidos nacional e internacionalmente. Este reporte expresa fielmente el resultado de los análisis realizados por el laboratorio ALISCCA. E stos resultados no podrán ser reproducidos sin autorización escrita del laboratorio. La toma de las muestras, se realiza con base en el procedimiento interno F-MA-SX-05 y su instructivo C-I-SX-23. Y puede ser consultado por el cliente en el momento de la toma de muestra. Para los casos en que el cliente toma la muestra y suministra la información al laboratorio, el laboratorio descarga la responsabilidad sobre la información suministrada, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.N.R. No Reporta. U:I ncertidumbre Expandida.N.E. No Especifica. Rto Recuento, SM:Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington DC: APHA Press; 2023.
Los resultados son validos unicamente para la muestra analizada.

Aprobado por

Juan Felipe Rivera T

Juan Felipe Rivera Tabares
Microbiólogo
Director Técnico de Microbiología

Fin de informe

Cra. 11 Nº 40-105 Barrio Mayorca Tel.(6)345 3567 - 326 2006 - 3262003 Cels.:315 503 5634
313 652 2669 E-mail: aliscca@gmail.com - www.aliscca.com.co Pereira - Colombia

ALISCCA®
• Laboratorio de calidad •

Informe emitido el: 25 de Julio de 2025

CODIGO: C-F-TZ-21

INFORME DE ANALISIS

VERSION: 02

VIGENTE DESDE: 2022-03-10

Servicio Microbiologico	SMC-44649
Empresa	UNION TEMPORAL NUTRIENDO FUTURO 901900896-2
Direccion	CRA 16 105 15 BRR BELMONTE
Solicitante	MILLER VELAZCO
Telefono	3185937383
Fecha toma de muestras	2025-07-16
Hora toma de muestras	10:16:00
Fecha recepcion de muestras	2025-07-16
Hora recepcion de muestras	10:33:00
Causa del analisis	Control de Calidad
Responsable toma de muestras	Juan Colorado
Procedencia	Bodegas Belmonte
Codigo de muestra	MC-6754-25
Nombre	Bocadillo de Guayaba
Proveedor o encargado	Productos San Valentín
Temperatura de toma de muestra	22.9 ^{o}C
Temperatura de ingreso	24.4 ^{o}C
Cantidad de muestra	250 g
Lote	727
Fecha de vencimiento	2026-02-25
Fecha de analisis o siembra	2025-07-16

Análisis	Resultado	Técnica/Método	Resolución 1407 5 AGO 2022
*Rto de mohos y levaduras	<10 UFC/g	ISO 21527/ 2/ 2008	2000 UFC/g

OBSERVACIONES:
La muestra NO EVIDENCIA desarrollo de microorganismos analizados.
* Metodología aplicada fiel a documento definido.

El laboratorio ALISCCA S.A.S hace parte de la RED NACIONAL de laboratorios autorizados por el Ministerio de la Proteccion Social para realizar analisis Fisicoquimico y Microbiologico de agua para consumo humano segun la resolucion 229 de Febrero 19 de 2024.
Aliscca S.A.S Hace parte de la red RELAB resolucion 561 2019. Y es visitado por la secretaria de salud Departamental de Risaralda verificando el cumplimiento de los estandares de calidad resolucion 1619 de 2015.
ALISCCA no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso no adecuado de los resultados obtenidos. Los metodos analiticos utilizados corresponden o se basan en los publicados y reconocidos nacional e internacionalmente. Este reporte expresa fielmente el resultado de los análisis realizados por el laboratorio ALISCCA. E stos resultados no podrán ser reproducidos sin autorización escrita del laboratorio. La toma de las muestras, se realiza con base en el procedimiento interno F-MA-SX-05 y su instructivo C-I-SX-23. Y puede ser consultado por el cliente en el momento de la toma de muestra. Para los casos en que el cliente toma la muestra y suministra la información al laboratorio, el laboratorio descarga la responsabilidad sobre la información suministrada, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.N.R. No Reporta. U:I ncertidumbre Expandida.N.E. No Especifica. Rto Recuento, SM:Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington DC: APHA Press; 2023.
Los resultados son validos unicamente para la muestra analizada.

Aprobado por

Juan Felipe Rivera T

Juan Felipe Rivera Tabares
Microbiólogo
Director Técnico de Microbiología

Fin de informe

Cra. 11 Nº 40-105 Barrio Mayorca Tel.(6)345 3567 - 326 2006 - 3262003 Cels.:315 503 5634
313 652 2669 E-mail: aliscca@gmail.com - www.aliscca.com.co Pereira - Colombia

ALISCCA®
• Laboratorio de calidad •

Informe emitido el: 28 de Julio de 2025

CODIGO: C-F-TZ-21

INFORME DE ANALISIS

VERSION: 02

VIGENTE DESDE: 2022-03-10

Servicio Microbiologico	SMC-44722
Empresa	UNION TEMPORAL NUTRIENDO FUTURO 901900896-2
Direccion	CRA 16 105 15 BRR BELMONTE
Solicitante	MILLER VELAZCO
Telefono	3185937383
Fecha toma de muestras	2025-07-22
Hora toma de muestras	10:36:00
Fecha recepcion de muestras	2025-07-22
Hora recepcion de muestras	10:50:00
Causa del analisis	Control de Calidad
Responsable toma de muestras	Juan Colorado
Procedencia	Bodegas Belmonte
Codigo de muestra	MC-6942-25
Nombre	Pan Agridulce
Proveedor o encargado	Panificadora Santa Catalina
Temperatura de toma de muestra	24.1 ^{o}C
Temperatura de ingreso	25.5 ^{o}C
Cantidad de muestra	210 g
Lote	168
Fecha de vencimiento	2025-08-16
Fecha de analisis o siembra	2025-07-22

Análisis	Resultado	Técnica/Método	Resolución 1407 de 5 AGO 2022
* Rto de E.coli	<10 UFC/g	NTC 4458:2018	<10 UFC/g
*Rto de Mohos	<10 UFC/g	ISO 21527/ 2/ 2008	200 UFC/g

OBSERVACIONES:
La muestra NO EVIDENCIA desarrollo de microorganismos analizados.
* Metodología aplicada fiel a documento definido.

El laboratorio ALISCCA S.A.S hace parte de la RED NACIONAL de laboratorios autorizados por el Ministerio de la Proteccion Social para realizar analisis Fisicoquimico y Microbiologico de agua para consumo humano segun la resolucion 229 de Febrero 19 de 2024.
Aliscca S.A.S Hace parte de la red RELAB resolucion 561 2019. Y es visitado por la secretaria de salud Departamental de Risaralda verificando el cumplimiento de los estandares de calidad resolucion 1619 de 2015.
ALISCCA no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso no adecuado de los resultados obtenidos. Los metodos analiticos utilizados corresponden o se basan en los publicados y reconocidos nacional e internacionalmente. Este reporte expresa fielmente el resultado de los análisis realizados por el laboratorio ALISCCA. E stos resultados no podrán ser reproducidos sin autorización escrita del laboratorio. La toma de las muestras, se realiza con base en el procedimiento interno F-MA-SX-05 y su instructivo C-I-SX-23. Y puede ser consultado por el cliente en el momento de la toma de muestra. Para los casos en que el cliente toma la muestra y suministra la información al laboratorio, el laboratorio descarga la responsabilidad sobre la información suministrada, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.N.R. No Reporta. U:I ncertidumbre Expandida.N.E. No Especifica. Rto Recuento, SM:Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington DC: APHA Press; 2023.
Los resultados son validos unicamente para la muestra analizada.

Aprobado por



Juan Felipe Rivera Tabares
Microbiólogo
Director Técnico de Microbiología

Fin de informe

Cra. 11 Nº 40-105 Barrio Mayorca Tel.(6)345 3567 - 326 2006 - 3262003 Cels.:315 503 5634
313 652 2669 E-mail: aliscca@gmail.com - www.aliscca.com.co Pereira - Colombia

ALISCCA®
• Laboratorio de calidad •

Informe emitido el: 28 de Julio de 2025

CODIGO: C-F-TZ-21

INFORME DE ANALISIS

VERSION: 02

VIGENTE DESDE: 2022-03-10

Servicio Microbiologico	SMC-44722
Empresa	UNION TEMPORAL NUTRIENDO FUTURO 901900896-2
Direccion	CRA 16 105 15 BRR BELMONTE
Solicitante	MILLER VELAZCO
Telefono	3185937383
Fecha toma de muestras	2025-07-22
Hora toma de muestras	10:36:00
Fecha recepcion de muestras	2025-07-22
Hora recepcion de muestras	10:50:00
Causa del analisis	Control de Calidad
Responsable toma de muestras	Juan Colorado
Procedencia	Bodegas Belmonte
Codigo de muestra	MC-6943-25
Nombre	Pan Coco
Proveedor o encargado	Panificadora Santa Catalina
Temperatura de toma de muestra	24.1 ^{o}C
Temperatura de ingreso	25.5 ^{o}C
Cantidad de muestra	210 g
Lote	168
Fecha de vencimiento	2025-08-15
Fecha de analisis o siembra	2025-07-22

Análisis	Resultado	Técnica/Método	Resolución 1407 de 5 AGO 2022
* Rto de E.coli	<10 UFC/g	NTC 4458:2018	<10 UFC/g
*Rto de Mohos	<10 UFC/g	ISO 21527/ 2/ 2008	200 UFC/g

OBSERVACIONES:
La muestra NO EVIDENCIA desarrollo de microorganismos analizados.
* Metodología aplicada fiel a documento definido.

El laboratorio ALISCCA S.A.S hace parte de la RED NACIONAL de laboratorios autorizados por el Ministerio de la Proteccion Social para realizar analisis Fisicoquimico y Microbiologico de agua para consumo humano segun la resolucion 229 de Febrero 19 de 2024.
Aliscca S.A.S Hace parte de la red RELAB resolucion 561 2019. Y es visitado por la secretaria de salud Departamental de Risaralda verificando el cumplimiento de los estandares de calidad resolucion 1619 de 2015.
ALISCCA no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso no adecuado de los resultados obtenidos. Los metodos analiticos utilizados corresponden o se basan en los publicados y reconocidos nacional e internacionalmente. Este reporte expresa fielmente el resultado de los análisis realizados por el laboratorio ALISCCA. E stos resultados no podrán ser reproducidos sin autorización escrita del laboratorio. La toma de las muestras, se realiza con base en el procedimiento interno F-MA-SX-05 y su instructivo C-I-SX-23. Y puede ser consultado por el cliente en el momento de la toma de muestra. Para los casos en que el cliente toma la muestra y suministra la información al laboratorio, el laboratorio descarga la responsabilidad sobre la información suministrada, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.N.R. No Reporta. U:I ncertidumbre Expandida.N.E. No Especifica. Rto Recuento, SM:Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington DC: APHA Press; 2023.
Los resultados son validos unicamente para la muestra analizada.

Aprobado por



Juan Felipe Rivera Tabares
Microbiólogo
Director Técnico de Microbiología

Fin de informe

Cra. 11 Nº 40-105 Barrio Mayorca Tel.(6)345 3567 - 326 2006 - 3262003 Cels.:315 503 5634
313 652 2669 E-mail: aliscca@gmail.com - www.aliscca.com.co Pereira - Colombia

ALISCCA®
• Laboratorio de calidad •

Informe emitido el: 28 de Julio de 2025

CODIGO: C-F-TZ-21

INFORME DE ANALISIS

VERSION: 02

VIGENTE DESDE: 2022-03-10

Servicio Microbiologico	SMC-44722
Empresa	UNION TEMPORAL NUTRIENDO FUTURO 901900896-2
Direccion	CRA 16 105 15 BRR BELMONTE
Solicitante	MILLER VELAZCO
Telefono	3185937383
Fecha toma de muestras	2025-07-22
Hora toma de muestras	10:36:00
Fecha recepcion de muestras	2025-07-22
Hora recepcion de muestras	10:50:00
Causa del analisis	Control de Calidad
Responsable toma de muestras	Juan Colorado
Procedencia	Bodegas Belmonte
Codigo de muestra	MC-6944-25
Nombre	Torta Sabor a Banano
Proveedor o encargado	Panificadora Santa Catalina
Temperatura de toma de muestra	24.1 ^{o}C
Temperatura de ingreso	25.5 ^{o}C
Cantidad de muestra	210 g
Lote	168
Fecha de vencimiento	2025-08-15
Fecha de analisis o siembra	2025-07-22

Análisis	Resultado	Técnica/Método	Resolución 1407 de 5 AGO 2022
Salmonella en 25g	Ausencia UFC/g	Metodo para aislamiento e identificacion de Salmonella spp M PR MA 1005	Ausencia UFC/g
* Rto de E.coli	<10 UFC/g	NTC 4458:2018	<10 UFC/g
*Rto de Mohos	<10 UFC/g	ISO 21527/ 2/ 2008	200 UFC/g
Listeria monocytogenes en 25g	Ausencia UFC/g	Procedimiento aislamiento e identificacion de Listeria monocytogenes Chromagar M PR MA 1003	Ausencia UFC/g
*Rto Staphylococcus coagulasa positiva	<10 UFC/g	NTC 4779/2007	<100 UFC/g

OBSERVACIONES:
La muestra NO EVIDENCIA desarrollo de microorganismos analizados.
* Metodología aplicada fiel a documento definido.

El laboratorio ALISCCA S.A.S hace parte de la RED NACIONAL de laboratorios autorizados por el Ministerio de la Proteccion Social para realizar analisis Fisicoquimico y Microbiologico de agua para consumo humano segun la resolucion 229 de Febrero 19 de 2024.
Aliscca S.A.S Hace parte de la red RELAB resolucion 561 2019. Y es visitado por la secretaria de salud Departamental de Risaralda verificando el cumplimiento de los estandares de calidad resolucion 1619 de 2015.
ALISCCA no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso no adecuado de los resultados obtenidos. Los metodos analiticos utilizados corresponden o se basan en los publicados y reconocidos nacional e internacionalmente. Este reporte expresa fielmente el resultado de los análisis realizados por el laboratorio ALISCCA. E stos resultados no podrán ser reproducidos sin autorización escrita del laboratorio. La toma de las muestras, se realiza con base en el procedimiento interno F-MA-SX-05 y su instructivo C-I-SX-23. Y puede ser consultado por el cliente en el momento de la toma de muestra. Para los casos en que el cliente toma la muestra y suministra la información al laboratorio, el laboratorio descarga la responsabilidad sobre la información suministrada, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.N.R. No Reporta. U:I ncertidumbre Expandida.N.E. No Especifica. Rto Recuento, SM:Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington DC: APHA Press; 2023.
Los resultados son validos unicamente para la muestra analizada.

Aprobado por



Juan Felipe Rivera Tabares
Microbiólogo
Director Técnico de Microbiología

Fin de informe

Cra. 11 Nº 40-105 Barrio Mayorca Tel.(6)345 3567 - 326 2006 - 3262003 Cels.:315 503 5634
313 652 2669 E-mail: aliscca@gmail.com - www.aliscca.com.co Pereira - Colombia

ALISCCA®
• Laboratorio de calidad •

Informe emitido el: 28 de Julio de 2025

CODIGO: C-F-TZ-21

INFORME DE ANALISIS

VERSION: 02

VIGENTE DESDE: 2022-03-10

Servicio Microbiologico	SMC-44722
Empresa	UNION TEMPORAL NUTRIENDO FUTURO 901900896-2
Direccion	CRA 16 105 15 BRR BELMONTE
Solicitante	MILLER VELAZCO
Telefono	3185937383
Fecha toma de muestras	2025-07-22
Hora toma de muestras	10:36:00
Fecha recepcion de muestras	2025-07-22
Hora recepcion de muestras	10:50:00
Causa del analisis	Control de Calidad
Responsable toma de muestras	Juan Colorado
Procedencia	Bodegas Belmonte
Codigo de muestra	MC-6945-25
Nombre	Galleta con chips
Proveedor o encargado	Panificadora Santa Catalina
Temperatura de toma de muestra	24.1 ^{o}C
Temperatura de ingreso	25.5 ^{o}C
Cantidad de muestra	210 g
Lote	166
Fecha de vencimiento	2025-09-18
Fecha de analisis o siembra	2025-07-22

Análisis	Resultado	Técnica/Método	Resolución 1407 de 5 AGO 2022
Salmonella en 25g	Ausencia UFC/g	Metodo para aislamiento e identificacion de Salmonella spp M PR MA 1005	Ausencia UFC/g
* Rto de E.coli	<10 UFC/g	NTC 4458:2018	<10 UFC/g
*Rto de Mohos	<10 UFC/g	ISO 21527/ 2/ 2008	200 UFC/g
Listeria monocytogenes en 25g	Ausencia UFC/g	Procedimiento aislamiento e identificacion de Listeria monocytogenes Chromagar M PR MA 1003	Ausencia UFC/g
*Rto Staphylococcus coagulasa positiva	<10 UFC/g	NTC 4779/2007	<100 UFC/g

OBSERVACIONES:
La muestra NO EVIDENCIA desarrollo de microorganismos analizados.
* Metodología aplicada fiel a documento definido.

El laboratorio ALISCCA S.A.S hace parte de la RED NACIONAL de laboratorios autorizados por el Ministerio de la Proteccion Social para realizar analisis Fisicoquimico y Microbiologico de agua para consumo humano segun la resolucion 229 de Febrero 19 de 2024.
Aliscca S.A.S Hace parte de la red RELAB resolucion 561 2019. Y es visitado por la secretaria de salud Departamental de Risaralda verificando el cumplimiento de los estandares de calidad resolucion 1619 de 2015.
ALISCCA no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso no adecuado de los resultados obtenidos. Los metodos analiticos utilizados corresponden o se basan en los publicados y reconocidos nacional e internacionalmente. Este reporte expresa fielmente el resultado de los análisis realizados por el laboratorio ALISCCA. E stos resultados no podrán ser reproducidos sin autorización escrita del laboratorio. La toma de las muestras, se realiza con base en el procedimiento interno F-MA-SX-05 y su instructivo C-I-SX-23. Y puede ser consultado por el cliente en el momento de la toma de muestra. Para los casos en que el cliente toma la muestra y suministra la información al laboratorio, el laboratorio descarga la responsabilidad sobre la información suministrada, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.N.R. No Reporta. U:I ncertidumbre Expandida.N.E. No Especifica. Rto Recuento, SM:Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington DC: APHA Press; 2023.
Los resultados son validos unicamente para la muestra analizada.

Aprobado por



Juan Felipe Rivera Tabares
Microbiólogo
Director Técnico de Microbiología

Fin de informe

Cra. 11 Nº 40-105 Barrio Mayorca Tel.(6)345 3567 - 326 2006 - 3262003 Cels.:315 503 5634
313 652 2669 E-mail: aliscca@gmail.com - www.aliscca.com.co Pereira - Colombia

ALISCCA®
• Laboratorio de calidad •

Informe emitido el: 28 de Julio de 2025

CODIGO: C-F-TZ-21

INFORME DE ANALISIS

VERSION: 02

VIGENTE DESDE: 2022-03-10

Servicio Microbiologico	SMC-44722
Empresa	UNION TEMPORAL NUTRIENDO FUTURO 901900896-2
Direccion	CRA 16 105 15 BRR BELMONTE
Solicitante	MILLER VELAZCO
Telefono	3185937383
Fecha toma de muestras	2025-07-22
Hora toma de muestras	10:36:00
Fecha recepcion de muestras	2025-07-22
Hora recepcion de muestras	10:50:00
Causa del analisis	Control de Calidad
Responsable toma de muestras	Juan Colorado
Procedencia	Bodegas Belmonte
Codigo de muestra	MC-6946-25
Nombre	Galleta Cuca
Proveedor o encargado	Panificadora Santa Catalina
Temperatura de toma de muestra	24.1 ^{o}C
Temperatura de ingreso	25.5 ^{o}C
Cantidad de muestra	210 g
Lote	166
Fecha de vencimiento	2025-08-19
Fecha de analisis o siembra	2025-07-22

Análisis	Resultado	Técnica/Método	Resolución 1407 de 5 AGO 2022
Salmonella en 25g	Ausencia UFC/g	Metodo para aislamiento e identificacion de Salmonella spp M PR MA 1005	Ausencia UFC/g
* Rto de E.coli	<10 UFC/g	NTC 4458:2018	<10 UFC/g
*Rto de Mohos	<10 UFC/g	ISO 21527/ 2/ 2008	200 UFC/g
Listeria monocytogenes en 25g	Ausencia UFC/g	Procedimiento aislamiento e identificacion de Listeria monocytogenes Chromagar M PR MA 1003	Ausencia UFC/g
*Rto Staphylococcus coagulasa positiva	<10 UFC/g	NTC 4779/2007	<100 UFC/g

OBSERVACIONES:
La muestra NO EVIDENCIA desarrollo de microorganismos analizados.
* Metodología aplicada fiel a documento definido.

El laboratorio ALISCCA S.A.S hace parte de la RED NACIONAL de laboratorios autorizados por el Ministerio de la Proteccion Social para realizar analisis Fisicoquimico y Microbiologico de agua para consumo humano segun la resolucion 229 de Febrero 19 de 2024.
Aliscca S.A.S Hace parte de la red RELAB resolucion 561 2019. Y es visitado por la secretaria de salud Departamental de Risaralda verificando el cumplimiento de los estandares de calidad resolucion 1619 de 2015.
ALISCCA no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso no adecuado de los resultados obtenidos. Los metodos analiticos utilizados corresponden o se basan en los publicados y reconocidos nacional e internacionalmente. Este reporte expresa fielmente el resultado de los análisis realizados por el laboratorio ALISCCA. E stos resultados no podrán ser reproducidos sin autorización escrita del laboratorio. La toma de las muestras, se realiza con base en el procedimiento interno F-MA-SX-05 y su instructivo C-I-SX-23. Y puede ser consultado por el cliente en el momento de la toma de muestra. Para los casos en que el cliente toma la muestra y suministra la información al laboratorio, el laboratorio descarga la responsabilidad sobre la información suministrada, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.N.R. No Reporta. U:I ncertidumbre Expandida.N.E. No Especifica. Rto Recuento, SM:Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington DC: APHA Press; 2023.
Los resultados son validos unicamente para la muestra analizada.

Aprobado por



Juan Felipe Rivera Tabares
Microbiólogo
Director Técnico de Microbiología

Fin de informe

Cra. 11 Nº 40-105 Barrio Mayorca Tel.(6)345 3567 - 326 2006 - 3262003 Cels.:315 503 5634
313 652 2669 E-mail: aliscca@gmail.com - www.aliscca.com.co Pereira - Colombia

ALISCCA®
• Laboratorio de calidad •

ONAC ACREDITADO

ilac-MRA

ISO/IEC 17025:2017
14-LAB-016

Informe emitido el: 28 de Julio de 2025

CODIGO: C-F-TZ-21

INFORME DE ANALISIS

VERSION: 02

VIGENTE DESDE: 2022-03-10

Servicio Microbiologico	SMC-44723
Empresa	UNION TEMPORAL NUTRIENDO FUTURO 901900896-2
Direccion	CRA 16 105 15 BRR BELMONTE
Solicitante	MILLER VELAZCO
Telefono	3185937383
Fecha toma de muestras	2025-07-22
Hora toma de muestras	10:36:00
Fecha recepcion de muestras	2025-07-22
Hora recepcion de muestras	10:50:00
Causa del analisis	Control de Calidad
Responsable toma de muestras	Juan Colorado
Procedencia	Bodegas Belmonte
Codigo de muestra	MC-6947-25
Nombre	Agua potable tratada envasada Bolsa x 200mL La Florida H2O
Proveedor o encargado	Agua la Florida SAS
Temperatura de toma de muestra	23.9 ^{o}C
Temperatura de ingreso	25.5 ^{o}C
Cantidad de muestra	1000 mL
Lote	160725
Fecha de vencimiento	2025-08-30
Fecha de analisis o siembra	2025-07-22

Análisis	Resultado	Incertidumbre	Técnica/Método	Resolucion 1407 2022
*Pseudomona aeruginosa	<1 UFC/cm^3	+/- N.R UFC/cm^3	NTC 5594/2008 Filtración por membrana	<1 UFC/cm^3
Rto. E.coli	<1 UFC/cm^3	+/- N.R UFC/cm^3	ISO 9308 1 2014 A1 2017	<1 UFC/cm^3
Rto Coliformes Totales	<1 UFC/cm^3	+/- N.R UFC/cm^3	ISO 9308 1 2014 A1 2017	<1 UFC/cm^3

La incertidumbre aqui reportada corresponde a una incertidumbre expandida, la cual se obtuvo al multiplicar la incertidumbre estandar combinada por un factor de cobertura de 2, suministrando un nivel de confianza mayor al 95%. Regla de decision binaria con zona de seguridad igual a U. El criterio de evaluacion cuando se aplica esta basado en resultados de ensayo tanto dentro como fuera del alcance de la acreditacion. En el laboratorio Aliscca S.A.S, contamos con acreditacion ONAC, vigente a la fecha, con codigo de acreditacion 14-LAB-016 bajo la norma ISO/IEC 17025:2017. Las actividades de evaluacion de la conformidad marcadas con * no estan incluidas en el certificado de acreditacion. La conclusion se basa en actividades de evaluacion de la conformidad tanto incluidas como no incluidas en el alcance de acreditacion.

OBSERVACIONES:
La muestra NO EVIDENCIA desarrollo de microorganismos analizados.
* Metodología aplicada fiel a documento definido.

El laboratorio ALISCCA S.A.S hace parte de la RED NACIONAL de laboratorios autorizados por el Ministerio de la Proteccion Social para realizar analisis Fisicoquimico y Microbiologico de agua para consumo humano segun la resolucion 229 de Febrero 19 de 2024.
Aliscca S.A.S Hace parte de la red RELAB resolucion 561 2019. Y es visitado por la secretaria de salud Departamental de Risaralda verificando el cumplimiento de los estandares de calidad resolucion 1619 de 2015.
ALISCCA no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso no adecuado de los resultados obtenidos. Los metodos analiticos utilizados corresponden o se basan en los publicados y reconocidos nacional e internacionalmente. Este reporte expresa fielmente el resultado de los análisis realizados por el laboratorio ALISCCA. E stos resultados no podrán ser reproducidos sin autorización escrita del laboratorio. La toma de las muestras, se realiza con base en el procedimiento interno F-MA-SX-05 y su instructivo C-I-SX-23. Y puede ser consultado por el cliente en el momento de la toma de muestra. Para los casos en que el cliente toma la muestra y suministra la información al laboratorio, el laboratorio descarga la responsabilidad sobre la información suministrada, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.N.R. No Reporta. U:I ncertidumbre Expandida.N.E. No Especifica. Rto Recuento, SM:Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington DC: APHA Press; 2023.
Los resultados son validos unicamente para la muestra analizada.

Aprobado por

Juan Felipe Rivera T

Juan Felipe Rivera Tabares
Microbiólogo
Director Técnico de Microbiología

Fin de informe

Cra. 11 Nº 40-105 Barrio Mayorca Tel.(6)345 3567 - 326 2006 - 3262003 Cels.:315 503 5634
313 652 2669 E-mail: aliscca@gmail.com - www.aliscca.com.co Pereira - Colombia

ALISCCA®
• Laboratorio de calidad •

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
14-LAB-016

Informe emitido el: 28 de Julio de 2025

CODIGO: C-F-TZ-21

INFORME DE ANALISIS

VERSION: 02

VIGENTE DESDE: 2022-03-10

Servicio Microbiologico	SMC-44723
Empresa	UNION TEMPORAL NUTRIENDO FUTURO 901900896-2
Direccion	CRA 16 105 15 BRR BELMONTE
Solicitante	MILLER VELAZCO
Telefono	3185937383
Fecha toma de muestras	2025-07-22
Hora toma de muestras	10:36:00
Fecha recepcion de muestras	2025-07-22
Hora recepcion de muestras	10:50:00
Causa del analisis	Control de Calidad
Responsable toma de muestras	Juan Colorado
Procedencia	Bodegas Belmonte
Codigo de muestra	MC-6948-25
Nombre	Maní tostado con sal
Proveedor o encargado	Alifruit SAS
Temperatura de toma de muestra	23.9 ^{o}C
Temperatura de ingreso	25.5 ^{o}C
Cantidad de muestra	195 g
Lote	1518625
Fecha de vencimiento	2026-06-18
Fecha de analisis o siembra	2025-07-22

Análisis	Resultado	Incertidumbre	Técnica/Método	Resolución 1407 de 5 AGO 2022
*Rto de mohos y levaduras	<10 UFC/g	+/- N.R UFC/g	ISO 21527/ 2/ 2008	1000 UFC/g
Salmonella en 25g	Ausencia UFC/g	+/- N.R UFC/g	Metodo para aislamiento e identificacion de Salmonella spp M PR MA 1005	Ausencia UFC/g
* Rto de E.coli	<10 UFC/g	+/- N.R UFC/g	NTC 4458:2018	<10 UFC/g

La incertidumbre aqui reportada corresponde a una incertidumbre expandida, la cual se obtuvo al multiplicar la incertidumbre estandar combinada por un factor de cobertura de 2, suministrando un nivel de confianza mayor al 95%. Regla de decision binaria con zona de seguridad igual a U. El criterio de evaluacion cuando se aplica esta basado en resultados de ensayo tanto dentro como fuera del alcance de la acreditacion. En el laboratorio Aliscca S.A.S, contamos con acreditacion ONAC, vigente a la fecha, con codigo de acreditacion 14-LAB-016 bajo la norma ISO/IEC 17025:2017. Las actividades de evaluacion de la conformidad marcadas con * no estan incluidas en el certificado de acreditacion. La conclusion se basa en actividades de evaluacion de la conformidad tanto incluidas como no incluidas en el alcance de acreditacion.

OBSERVACIONES:
La muestra NO EVIDENCIA desarrollo de microorganismos analizados.
* Metodología aplicada fiel a documento definido.

El laboratorio ALISCCA S.A.S hace parte de la RED NACIONAL de laboratorios autorizados por el Ministerio de la Proteccion Social para realizar analisis Fisicoquimico y Microbiologico de agua para consumo humano segun la resolucion 229 de Febrero 19 de 2024.
Aliscca S.A.S Hace parte de la red RELAB resolucion 561 2019. Y es visitado por la secretaria de salud Departamental de Risaralda verificando el cumplimiento de los estandares de calidad resolucion 1619 de 2015.
ALISCCA no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso no adecuado de los resultados obtenidos. Los metodos analiticos utilizados corresponden o se basan en los publicados y reconocidos nacional e internacionalmente. Este reporte expresa fielmente el resultado de los análisis realizados por el laboratorio ALISCCA. E stos resultados no podrán ser reproducidos sin autorización escrita del laboratorio. La toma de las muestras, se realiza con base en el procedimiento interno F-MA-SX-05 y su instructivo C-I-SX-23. Y puede ser consultado por el cliente en el momento de la toma de muestra. Para los casos en que el cliente toma la muestra y suministra la información al laboratorio, el laboratorio descarga la responsabilidad sobre la información suministrada, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.N.R. No Reporta. U:I ncertidumbre Expandida.N.E. No Especifica. Rto Recuento, SM:Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington DC: APHA Press; 2023.
Los resultados son validos unicamente para la muestra analizada.

Aprobado por

Juan Felipe Rivera T

Juan Felipe Rivera Tabares
Microbiólogo
Director Técnico de Microbiología

Fin de informe

Cra. 11 Nº 40-105 Barrio Mayorca Tel.(6)345 3567 - 326 2006 - 3262003 Cels.:315 503 5634
313 652 2669 E-mail: aliscca@gmail.com - www.aliscca.com.co Pereira - Colombia