

INFORME

CONTRATO	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
ASUNTO	ACTA ENTREGA DE MEDIOS TECNOLÓGICOS
SEDE	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y CHSJD

Bogotá DC, junio 01 de 2025

Conforme anexo técnico de contrato No 7873060 de 2025, se hace la relación de los equipos descritos como medios tecnológicos:

**ACTA DE ENTREGA EQUIPOS TECNOLOGICOS UT FONDO DE SALUD SS 2025
SEDE SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD**

ELEMENTO	CANTIDAD	CARACTERISTICAS	UBICACIÓN SDS
CÁMARAS WEB	4	cámara web full HD, capacidad fotográfica de hasta 8 mega pixeles, certificación de puerto USB 2,0, con clip universal para monitores pantalla plana	2. ENTRADA PRINCIPAL REGISTRO 1 1. ENTRADA VEHICULAR VISITANTES 6 1. REGISTRO FUNCIONARIOS 1 ADMON
IMPRESORA	2	Impresora multifuncional con capacidad de scanner, fotocopiado, alimentador automático de documentos impresión a color; blanco y negro; recargable por medio de tintas por tanque, impresión a doble faz y suficiente capacidad para impresión. Impresión automática a doble cara. con el suministro de tintas requeridas	1 OFICINA PISO 1 ADM SEGURIDAD Y CONTROL 1 SEDE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS OFICINA COORDINACIÓN
ESCANER DE MANO	8	Lector de Códigos de Barras 2D (De Cédula de Ciudadanía o de Pase de Conducir) 1D, PDF417, 2D, HD focus, Color negro, activación Automático y Manual (1900gHD-2), cable Liso USB Type A 3m (CBL-500-300-S00); Especialmente Homologado para lectura de cedula. Incluye Base de Escritorio. Los escáner deberán ser configurados para operar en los Sistemas de Control de Visitantes que posee la SDS (Visit Manger-)	2. ENTRADA PRINCIPAL REGISTRO (ACUARIO) 2. ENTRADA VEHICULAR VISITANTES (CRA 33 Y CRA 32) 1. PISO 1 OFICINA SEGURIDAD Y CONTROL 1. PARQUEADERO SALIDA VISITANTES 1. SÓTANO INGRESO EDIF ADMINISTRATIVO 1. REGISTRO PORTÁTIL ENTRADA PEATONAL

INFORME

CONTRATO	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
ASUNTO	ACTA ENTREGA DE MEDIOS TECNOLÓGICOS
SEDE	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y CHSJD

BASE DE CONEXIÓN EXTERNA	3	<p>INTERFAZ: ESATA, FireWire800, FireWire400, USB 2.0</p> <p>TIPO DE DISCO DURO: compatible con todos los discos duros de 2,5" y 3,5" SATA I/II</p> <p>VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS:</p> <p>Max. 3000 Mbit/s (eSATA)</p> <p>Max. 800 Mbit/s (FireWire800)</p> <p>Max. 400 Mbit/s (FireWire400)</p> <p>Max. 480 Mbit/s (USB 2.0)</p> <p>Velocidad de transferencia de datos teórica</p> <p>REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN: adaptador de corriente 12V / min. 3A</p> <p>DIMENSIONES: 13.6 x 9.5 x 7.7 cm</p> <p>PESO: 420 g</p> <p>ESPECIFICACIONES AMBIENTALES: Temperatura de funcionamiento: 10° C / 35° C Temperatura de almacenamiento: -20° C / 70° C</p>	1. PISO 1 OFICINA SEGURIDAD Y CONTROL
SSD DE 02 TERAS	4	Dispositivo de almacenamiento externo para gestión de información.	QUEDARAN A TITULO DE LA ENTIDAD PISO 1 OFICINA DE SEGURIDAD Y CONTROL
DISCOS DUROS	25	Dispositivo de almacenamiento de datos no volátil que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar datos digitales. Mínimo de 02TB con garantía suficiente de funcionalidad.	QUEDARAN A TITULO DE LA ENTIDAD PISO 1 OFICINA DE SEGURIDAD Y CONTROL
ARCO DETECTORES	4	<p>SEÑALES VISIBLES</p> <p>Display de alta intensidad</p> <p>Señales verdes y rojas</p> <p>De señal Proporcional a la masa del objeto detectado</p> <p>SEÑALES SONORAS</p> <p>Alarma de alta intensidad acústica</p> <p>Volumen y tono de la alarma se pueden programar</p> <p>Duración proporcional al tamaño de la masa de metal en tránsito, Régimen de trabajo: 24 horas, continuas</p> <p>Capacidad de revisión. 50 a 60 detecciones por minuto son adecuados</p>	<p>FILTRO BASE SOTANO ORION 13</p> <p>ENTRADA PRINCIPAL PEATONAL ORION 2</p> <p>SALIDA PRINCIPAL PEATONAL ORION 4</p> <p>SALIDA Y ENTRADA PEATONAL PARQUEDERO DE VISITANTES ORION 18</p>
TARJETAS DE PROXIMIDAD	2000	TARJETA DE APROXIMACIÓN tipo MIFARE distancia de 3 a 5 cm, color blanco. Tiempo de lectura de 1 a 2 ms. (mini segundos). En PVC Dimensiones; 54X86x1.1mm.	QUEDARAN A TITULO DE LA ENTIDAD PISO 1 OFICINA DE SEGURIDAD Y CONTROL

INFORME

CONTRATO	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
ASUNTO	ACTA ENTREGA DE MEDIOS TECNOLÓGICOS
SEDE	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y CHSJD

MANILLAS PARA CONTROL	2000	Manillas de seguridad, para control de acceso, de menores de edad, Material Tyvek 1" (2.5) con adhesivo de seguridad y desprendible de consumo y numeración serial dual en manilla y colilla. mensuales y/o de acuerdo con consumo	PISO 1 OFICINA COORDINADOR (2000) sds
------------------------------	------	--	---------------------------------------

COMPONENTE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV)

ELEMENTO	CANTIDAD	CARACTERÍSTICAS	UBICACIÓN
CAMARA TIPO DOMO PTZ	14	Chip de imagen: 1 / 2.8 " CMOS con escaneo progresivo Resolución: 2 MP (1920x1080px) Sensibilidad: Color: 0.005 lux / F1.4 / AGC On /; WB: 0.001 lux / F1.4 / AGC On / Disparo: 50Hz: 25 fps @ (1920 × 1080) 60Hz: 30 fps @ (1920 × 1080) Balance de blancos: Auto / Manual / ATW / Interior / Exterior Día / Noche: filtro de corte IR AGC: AUTO / MANUAL WDR: 120 DB * DNR: 3D DNR Máscara privada: 8x gadgets programables. máscaras	1. KRA 33 2. ENTRADA A SOTANOS PAQUEADEROS 3. ZONA JARDIN KRA 32 4. KRA 32 5. KRA 32 CON 13 6. KRA 33 CON 13 7. NITROGENOS 8. PARQUEADERO VISITANTES 9. TERRAZAS 10. SAN JUAN DE DIOS 11. PORTERIA 4 SAN JUAN 12. PORTERIA 3 DENTRO SAN JUAN 13. CALLE 1 PORTERIA 1 14. FRENTE SEGURIDAD Y CONTROL
CÁMARA FIJA CÁMARA FIJA FULL COLOR	60	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Megapixel high-performance CMOS • Analog HD output, up to 1080P resolution • True Day/Night • DNR, Smart IR • EXIR technology, up to 20m/40m/80m IR distance • IP66 weatherproof. • DS-2CE16COT-WFIR3F 2.8-12mm Resolución Máxima 2 Megapixel (1920 x 1080) Iluminación mínima: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON) Lente fijo: 2.8 mm (Angulo de apertura 98°) WDR digital Modo AE (exposición automática) WDR (amplio rango dinámico) Distancia de luz blanca de hasta 20 m para imágenes nocturnas brillantes Un puerto para Cuatro señales Conmutables (TVI / AHD / CVI / CVBS) Resistente al agua y al polvo (IP67)	1. CANCHA MULTIPLE KRA 33 #1 2. CANCHA MULTIPLE KRA 33 #2 3. SALIDA SOTANO KRA 32 4. VISITANTE KRA 32 5. PASILLO ALMACEN PRINCIPAL 6. PASILLO PUERTA DE DESCARGUE 7. PARQUEADERO VISITANTE #1 8. PARQUEADERO VISITANTE #2 9. SOTANO RECEPCIÓN 10. SOTANO PARQUEADERO 47 11. SOTANO SALIDA KRA 33 12. PARQUEADERO 241 – 242 13. PARQUEADERO COLUMNA 62 14. PARQUEADERO COLUMNA 226 15. PLAZOLETA INTERNA 16. PLAZOLETA INTERNA 17. SEGURIDAD Y CONTROL #2 18. SALA AUDITORIO PRINCIPAL 19. FRENTE PARQUEADERO 96 20. PARQUEADERO 141 – 134 21. SUBSECRETARIA DE GESTION TERRITORIAL 22. HALL AUDITORIO PRINCIPAL 23. FRENTE A PLANTAS ELECTRICAS 24. PARQUEADERO PLANTAS ELECTRICAS

INFORME

CONTRATO	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
ASUNTO	ACTA ENTREGA DE MEDIOS TECNOLÓGICOS
SEDE	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y CHSJD

			25. CANILES 26. PISO 3 OFICINA DIR. FINANCIERA 27. PISO 2 ESCALERAS 28. PISO 8 BODEGA ASCENSORES 29. PISO 7 CONTRATACIÓN 30. PRIMER PISO CRUE ASCENSORES 31. RADIOCOMUNICACIONES CRUE 32. RADIOCOMUNICACIONES CRUE 33. SOTANO CRUE 34. PRIMER PISO CRUE 35. PARQUEADERO SOTANO RACK FUERA 36. TERCER PISO CRUE 37. TERCER PISO CRUE 38. FRENTE VACUNAS PARQ. 127 – 128 39. BICICLETAS BAÑO BICIUSUARIOS 40. CUARTO RACK SOTANO 41. SOTANO 42. PARQUEADEROS HSJD PORTERIA 1 43. ENTRADA HSJD PORTERIA 1 44. CALLE PRIMERA 1 HSJD 45. CALLE PRIMERA 2 HSJD 46. CALLE PRIMERA 3 HSJD 47. CALLE PRIMERA 4 HSJD 48. PORTERIA 2 INTERNA HSJD 49. PORTERIA 2 EXTERNA HSJD 50. PORTERIA 2 EXTERNAS HSJD 2 51. CARRERA 10 SUR 52. CARRERA 10 NORTE 53. PERRERAS 54. PORTERIA 4 HSJD 55. PORTERIA 3 INGRESO HSJD 56. CÁMARA FIJA DIRECCIÓN BIENES Y SERVICIO P 7 57. CÁMARA FIJA SUBDIRECCIÓN BIENES Y SERVICIO P 7 58. DIRECCIÓN PARTICIPACIÓN SOCIAL 59. PARQUEADERO SÓTANO CARGADOR VEHICULAR 60. OFICINA DE MANTENIMIENTO P 8 ADMINISTRATIVO
MONITOR	5	Monitor en pantalla plana con un mínimo de LCD. 32" Empotrado a la pared o en mezanine de acuerdo con necesidades del servicio, con su base y accesorios incluidos	3. MONITORES CON CONTROLES COMPLEJO SAN JUAN DE DIOS 2. MONITORES CON CONTROLES OFICINA DE SEGURIDAD Y CONTROL
DVR 32 CH	3	DVR de 32 CH compatibilidad 4 en 1. La licencia de este componente debe ser original y certificada.	3. DVR. FFDS
DVR 16 CH	2	DVR de 16 CH compatibilidad 4 en 1. La licencia de este componente debe ser original y certificada	2. DVR COMPLEJO SAN JUAN DE DIOS
JOYSTICK	2	Mesa controladora para manejo de todos los domos PTZ de la entidad.	1. OFICINA DE SEGURIDAD Y CONTROL 2. COMPLEJO SAN JUAN DE DIOS CHSJD
CONTROLES DE RONDA	4	Dimensión: 144 mm x 47 mm x 30 mm Peso: 243 g Capacidad de almacenamiento: 60.000 lecturas	1. 02 FFDS, 02 CHSJD

INFORME

CONTRATO	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
ASUNTO	ACTA ENTREGA DE MEDIOS TECNOLÓGICOS
SEDE	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y CHSJD

		Batería: 3,7 V / 1.150 mA Duración de batería: 500 lecturas/día, uso continuo por 60 días Nivel de protección: IP67 Temperatura: - 40°C - 85°C Modo de lectura: RFID 125 Khz , distancia 3 - 5 cms Transferencia de datos: USB, 15.000 registros / min Indicador: Vibración con luz LED de colores (rojo/verde/azul)	
SOFTWARE REGISTRO DE VISITANTES	1	Software de registro y control de registro de equipos (computadores, tablets etc.) . La aplicación deberá el registro de ingreso y salida de equipos personales, así como la consulta de los registros desde seguridad y control	1. OFICINA DE SEGURIDAD Y CONTROL SDS

MOVILES TEL TRUNKING DIGITAL

ELEMENTO	CANTIDAD	CARACTERISTICAS	OBSERVACIONES
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN TRUNKING DIGITAL	2	Dos (2) equipos móviles portátiles para comunicación telefónica, activados en Comunicación inmediata ilimitada Plus tecnología IDEN, los cuales deberá tener conectividad a través del sistema Trun KingDigital - App Mototalk, comunicación con entes gubernamentales de seguridad, emergencias y desastres, con minutos ilimitados para comunicación celular, y serán provistos así: Smartphones, Procesador snapdragon 8, 3GHz, RAM de 8GB, pantalla min de 5,2 pulgadas", resolución: 1080 x 1920, cámara min 48 Mp dual, Batería 5.000 mAh, (no extraíble), memoria 128 + 32. Conectividad: 4G, bluetooth, wi-fi, datos min 20 GB, Cada equipo será provisto con sus correspondientes accesorios (cargador, Manos libres, accesorio para porte y protección). Para su normal operatividad 24 horas	OFICINA DE SEGURIDAD Y CONTROL CHSJD

Nota: La Entidad podrá durante la ejecución del contrato solicitar el aumento o la disminución de puestos de vigilancia con medio humano (con arma, sin arma) y con medio canino sin sobrepasar el quince (15%) del total de los servicios; así como las cantidades de servicios adicionales (medios

INFORME

CONTRATO	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
ASUNTO	ACTA ENTREGA DE MEDIOS TECNOLÓGICOS
SEDE	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y CHSJD

tecnológicos), previa solicitud escrita del supervisor del contrato. En el evento que un servicio no sea requerido, el mismo no podrá ser cobrado por el contratista.

3.1. INSTALACIÓN:

- Entregar los equipos (medios tecnológicos) citados en este Anexo Técnico, mediante acta, dentro del término de cinco (5) días hábiles siguientes a partir de la notificación de la resolución adjudicación del proceso, junto con la copia de los manuales de usuario de los equipos instalados.
- La instalación de todo el componente tecnológico dentro del contrato debe ser ejecutada bajo las normas técnicas actuales. Cada uno de estos sistemas instalados debe contar con los elementos necesarios para asegurar su correcto funcionamiento (cableado, conectores, etc.) y en caso de fallas en el suministro normal de energía, estos elementos deben tener un sistema ininterrumpido de energía que cuente con las baterías necesarias para garantizar el correcto funcionamiento. Al momento de instalación el personal de la compañía debe estar dotado de toda su indumentaria SISO y herramienta necesaria para la correcta instalación de los equipos.
- La compañía de vigilancia deberá entregar en el comité de vigilancia número dos de la ejecución del contrato, un plan de trabajo donde mediante cronograma de trabajo, se programen mínimo 1 o 2 planes de mantenimientos de equipos en general.
- Mantener y responder por la seguridad, y calidad de los equipos requeridos para la ejecución del contrato. Los equipos pueden ser nuevos o usados, en este último caso deben tener como máximo dos (2) años de uso, condición que deberá ser acreditada por el contratista dentro de los primeros diez (10) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato, con las facturas de adquisición o los documentos que acreditan la propiedad de los equipos. En caso de que el contratista preste los servicios con equipos tomados en arriendo, deberá presentar al supervisor del contrato, copia del contrato de arrendamiento y certificación del arrendador en la que indique, fecha de compra de los equipos y descripción de los mismos. En este caso, el contratista se compromete a adelantar las gestiones necesarias para que el arrendador respete el uso de los equipos durante el plazo de ejecución del presente contrato. Cuando el contratista haya adquirido los equipos por compra a otra empresa, se certificará su antigüedad, la cual no podrá superar los dos (2) años, por el Revisor Fiscal o su Representante Legal del contratista, indicando nombre, dirección, teléfono del vendedor, fecha de compra y número de factura.



UNIÓN TEMPORAL FONDO DE SALUD SS 2025
NIT 9 0 1 9 4 6 9 4 7 - 8



INFORME

CONTRATO	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
ASUNTO	ACTA ENTREGA DE MEDIOS TECNOLÓGICOS
SEDE	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y CHSJD

- Suministrar los bienes y materiales necesarios para la instalación de todos los equipos y medios tecnológicos requeridos; el cableado que sea instalado o empleado para cualquier adecuación o instalación disponiendo, según el caso la utilización de canaleta, tubería o coraza debidamente maquillado e identificado, conforme a las instrucciones que le imparta el supervisor del contrato. Serán de su cargo, el reemplazo de las líneas de cableado que no presten optima condición de operación para las señales de las cámaras que se instalen o remplacen.

Ingeniero Carlos Torres
Coordinador de Tecnología SOSLTDA
UT Fondo de salud SS2025

Firma

Dirección: Carrera 47 A No 95-39 Barrio la Castellana
Teléfono: 3173718739
info@sosltda.com