DISTRIBUCIONES H&M
suministros y material didáctico

Villavicencio Meta, julio 31 de 2025

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Sede San José del Guaviare

ASUNTO: COTIZACIÓN 028/2025

Por medio del presente hago llegar mí cotización, luego de haber revisado las especificaciones técnicas, para la implementación indicada en la referencia, el cual se detalla a continuación:

ITEM	PRODUCTO	CANT	UNID	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V/R UNIT	V/R TOTAL
1	EXTRACTOR DE AIRE	4	UNID	EXTRACTOR DE 20 PULGADAS: MOTOR MONOFÁSICO 1800 RPM - 220 V / 440V DIAMETRO 20 PULGADAS CAUDAL 5500 CFM POTENCIA 1 HP AMPERAJE 2.96 – 1.48 ASPA METÁLICA ALUMINIO FUNDIDO GARANTIA 1 AÑO	4.250.000	17.000.000
2	HORNO MICROONDAS DIGITAL	6	UNID	MICROONDAS DE USO INSTITUCIONAL, POTENCIA DE SALIDA 800 W, CAPACIDAD 25 LITROS, BANDEJA GIRATORIA DE VIDRIO TEMPLADO, MÚLTIPLES NIVELES DE POTENCIA (10), FUNCIONES ESPECIALES: DESCONGELADO POR PESO, GRILL DORADOR, BLOQUEO PARA NIÑOS, PROTECCIÓN CONTRA SOBRECALENTAMIENTO, SEÑAL SONORA AL FINALIZAR. CARCASA METÁLICA RESISTENTE A RAYOS UV, PANEL LED DIGITAL Y PUERTA CON ACABADO TIPO ESPEJO. VOLTAJE: 120V/60HZ.	810.000	4.860.000



MATERIAL DIDÁCTICO • MOBILIARIO • ARTÍCULOS DE OFICINA • ESTRUCTURAS METÁLICAS • TUBERÍA IMC - EMT • SERVICIO DE CURVAS Y MIPLES

edwars16@hotmail.com / Móvil: 311 2904435
Villavicencio / Meta

3	DISPENSADOR DE AGUA – SUMINISTRO POR BOTELLÓN (INCLUYE TRES CAMBIOS DE FILTROS).	2	UNID	DISPENSADOR DE AGUA DE CARGA INFERIOR (BOTELLÓN OCULTO), TEMPERATURAS FRÍA, CALIENTE Y AMBIENTE (10-38°C). CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 2 L/H, CALENTAMIENTO: 4 L/H, FLUJO: 1 L/MIN. SISTEMA DE SEGURIDAD CONTRA QUEMADURAS Y DERRAMES, BANDEJA DE GOTEO DESMONTABLE, CONSUMO MÁXIMO 520 W. INCLUYE TRES (3) KITS DE FILTROS. VOLTAJE 115V / 220V. DIMENSIONES: 104X31X37.4 CM, PESO: 14.7 KG.	2.200.000	4.400.000
4	DISPENSADOR DE AGUA - ESTACIÓN LLENADORA DE BOTELLAS CON BEBEDERO (INCLUYE TRES CAMBIOS DE FILTROS E INSTALACIÓN).	3	UNID	ESTACIÓN LLENADORA DE BOTELLAS EZH2O® Y BEBEDERO ADA CON FILTRO, 8 GPH, GRIS CLARO. CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 8 GPH (GALONES POR HORA) A 10° C, CONSIDERANDO UNA TEMPERATURA AMBIENTE DE 30° C Y 26° C DEL AGUA QUE SE SUMINISTRA A LA UNIDAD, DE ACUERDO CON LA PRUEBA ASHRAE 18. CUENTA CON SISTEMA DE ACTIVACIÓN HANDS-FREE® (MANOS LIBRES), FILTRACIÓN, MONITOR VISUAL DEL FILTRO, SISTEMA DE CONTEO GREEN TICKER™, FLUJO LAMINAR, PROPIEDADES ANTIMICROBIANAS, DRENAJE PERFECTO. EQUIPADO CON BOQUILLA FLEXI-GUARD™ SAFETY. ESTACIÓN LLENADORA DE BOTELLAS CON SENSOR DE ACTIVACIÓN Y BEBEDERO CON BOTONES DE ACTIVACIÓN FRONTALES Y LATERALES. UNIDAD CON MONTAJE SOBRE	20.800.000	62.400.000



MATERIAL DIDÁCTICO • MOBILIARIO • ARTÍCULOS DE OFICINA • ESTRUCTURAS METÁLICAS • TUBERÍA IMC - EMT • SERVICIO DE CURVAS Y MIPLES

				PARED Y PARA USO EN INTERIORES. LA UNIDAD CUENTA CON LAS CERTIFICACIONES UL 399 Y CAN/CSA C22.2 NO.120		
5	NEVERA NO FROST 231L	1	UNID	REFRIGERADOR TIPO NO FROST, DOBLE PUERTA, VOLUMEN NETO DE 231L, TEMPERATURA DE TRABAJO TROPICAL (16-43°C), CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA B. SISTEMA MULTIFLUJO DE ENFRIAMIENTO, TERMOSTATO ELECTRÓNICO Y MECÁNICO, BANDEJAS EN VIDRIO TEMPLADO, DISPENSADOR DE AGUA EXTERNO, FUNCIÓN DE AHORRO DE ENERGÍA, ALARMA DE PUERTA ABIERTA, RUEDAS PARA DESPLAZAMIENTO. DIMENSIONES: 60X66X152 CM, CONSUMO: 0.953 KWH/DÍA.	2.800.000	2.800.000
6	TERMÓMETRO DIGITAL CON ALARMA	1	UNID	TERMÓMETRO AMBIENTAL + SENSOR EXTERNO (RT803E). RANGO: -50°C A 70°C, RESOLUCIÓN 0.1°C, EXACTITUD ±1.0°C. ALARMA PROGRAMABLE POR ALTA Y BAJA TEMPERATURA, PANTALLA DE FÁCIL LECTURA, SELECTOR °C/°F, INCLUYE BASE MAGNÉTICA, SOPORTE PLÁSTICO, CINTA VELCRO Y BATERÍA AAA. IDEAL PARA MONITOREO EN REFRIGERACIÓN INSTITUCIONAL. DIMENSIONES: 6.3X6.3X1.5 CM.	250.000	250.000



MATERIAL DIDÁCTICO • MOBILIARIO • ARTÍCULOS DE OFICINA • ESTRUCTURAS METÁLICAS • TUBERÍA IMC - EMT • SERVICIO DE CURVAS Y MIPLES

edwars16@hotmail.com / Móvil: 311 2904435

Villavicencio / Meta

DISTRIBUCIONES H&M
suministros y material didáctico

7	CABINA DE SONIDO (INCLUYE SOPORTE PARA PARED E INSTALACIÓN)	6	UNID	ALTAVOZ ACTIVO MODELO IRX108BT O EQUIVALENTE, POTENCIA PICO 1000W, WOOFER DE 8", RESPUESTA DE FRECUENCIA 54 HZ-20 KHZ, SPL 124 DB. INCLUYE ECUALIZACIÓN PRECONFIGURADA, SUPRESIÓN AUTOMÁTICA DE RETROALIMENTACIÓN, FUNCIÓN "DUCKING", CONECTIVIDAD BLUETOOTH, ENTRADAS XLR/TRS, SALIDA THRU, MONTAJE EN POSTE O PARED, CABLEADO PROFESIONAL (30 M), RESISTENTE A IMPACTOS. DIMENSIONES: 25.7X31.2X48.6 CM, PESO: 7.9 KG.	3.800.000	22.800.000
8	MICRÓFONOS INALÁMBRICOS (JUEGO POR DOS MICRÓFONOS)	4	UNID	SISTEMA VOCAL INALÁMBRICO MODELO BLX288/PG58 O EQUIVALENTE, DOS MICRÓFONOS DINÁMICOS CARDIOIDES (PG58), RECEPTOR DOBLE CON FUNCIÓN QUICKSCAN PARA ESCANEO DE FRECUENCIAS, ALCANCE HASTA 100 M, AUTONOMÍA DE 14 H POR MICRÓFONO (BATERÍAS AA), SALIDAS BALANCEADAS XLR Y 1/4", ESTRUCTURA ROBUSTA Y LIVIANA, APTO PARA USO INTENSIVO. INCLUYE CLIPS, FUENTE DE PODER Y MANUAL. COLOR: NEGRO.	6.200.000	24.800.000
VALOR TOTAL DE LA COTIZACION						**139.310.000**

Son: Ciento Treinta y Nueve millones Trecientos Diez mil pesos. $139.310.000

Condiciones comerciales: Plazo: 15 días

EDWAR LIBARDO HERRERA MARANTA
C.C. No. 80.762.776

edwars16@hotmail.com / Móvil: 311 2904435
Villavicencio / Meta

MATERIAL DIDÁCTICO • MOBILIARIO • ARTÍCULOS DE OFICINA • ESTRUCTURAS METÁLICAS • TUBERÍA IMC - EMT • SERVICIO DE CURVAS Y MIPLES

JOSE FERNANDO DAZA CUESTA
NIT: 1122237658-8
MATRICULA MERCANTIL: 27564

San José del Guaviare, 29 de Julio de 2025

Señores:
SENA
San José del Guaviare

Asunto: Cotización **038**

Me permito cotizar los siguientes elementos:

ITEM	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA RESUMIDA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	EXTRACTOR DE AIRE	EXTRACTOR DE 20 PULGADAS, CAUDAL MÍNIMO DE 7.798 M³/H, MOTOR MONOFÁSICO DE 0.4 HP (320 W) DISEÑADO PARA TRABAJO CONTINUO 24/7. INCLUYE FUNCIÓN REVERSIBLE (EXTRACCIÓN/INYECCIÓN), CARCASA METÁLICA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS, NIVEL DE RUIDO ≤ 65 DB(A) A 3 M, ROTOR DE 4 ASPAS METÁLICAS BALANCEADAS, REJILLAS DE SEGURIDAD FRONTALES Y POSTERIORES. MONTAJE FIJO EN PARED O ESTRUCTURA METÁLICA, PESO: 12,5 KG.	UNIDAD	4	3.200.000,00	12.800.000,00
2	HORNO MICROONDAS DIGITAL	MICROONDAS DE USO INSTITUCIONAL, POTENCIA DE SALIDA 900 W, CAPACIDAD 30 LITROS, BANDEJA GIRATORIA DE VIDRIO TEMPLADO, MÚLTIPLES NIVELES DE POTENCIA (5), FUNCIONES ESPECIALES: SEÑAL SONORA AL FINALIZAR. CARCASA METÁLICA RESISTENTE A RAYOS UV, PANEL LED DIGITAL Y PUERTA CON ACABADO TIPO ESPEJO. VOLTAJE: 110V/220V.	UNIDAD	6	999.800,00	5.998.800,00
3	DISPENSADOR DE AGUA – SUMINISTRO POR BOTELLÓN (INCLUYE TRES CAMBIOS DE FILTROS).	DISPENSADOR DE AGUA DE CARGA INFERIOR (BOTELLÓN OCULTO), TEMPERATURAS FRÍA, CALIENTE Y AMBIENTE (10–38°C). CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 2 L/H, CALENTAMIENTO: 4 L/H, FLUJO: 1 L/MIN. SISTEMA DE SEGURIDAD CONTRA QUEMADURAS Y DERRAMES, BANDEJA DE GOTEO DESMONTABLE, CONSUMO MÁXIMO 510 W. INCLUYE TRES (3) KITS DE FILTROS. VOLTAJE 115V / 220V. DIMENSIONES: 104X31X37.4 CM, PESO: 14.7 KG.	UNIDAD	2	2.299.800,00	4.599.600,00

ITEM	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA RESUMIDA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	DISPENSADOR DE AGUA - ESTACIÓN LLENADORA DE BOTELLAS CON BEBEDERO (INCLUYE TRES CAMBIOS DE FILTROS E INSTALACIÓN).	UNIDAD MIXTA CON BEBEDERO TRADICIONAL (BOTÓN MECÁNICO) Y ESTACIÓN DE LLENADO (SENSOR INFRARROJO). ENFRIAMIENTO 8 GPH A 10°C. COMPRESOR SELLADO, CONDENSADOR CON VENTILADOR, SISTEMA DE AUTOLIMPIEZA, TARJA Y CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE 304, PROTECCIÓN ANTIMICROBIANA, CONTADOR DE BOTELLAS EVITADAS, INCLUYE INSTALACIÓN Y TRES KITS DE FILTROS. VOLTAJE: 110–115V, POTENCIA: 370W, PESO: 30.8 KG.	UNIDAD	3	24.400.000,00	73.200.000,00
5	NEVERA NO FROST 249L	REFRIGERADOR TIPO NO FROST, DOBLE PUERTA, VOLUMEN NETO DE 231L, TEMPERATURA DE TRABAJO TROPICAL (16–43°C), CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA B. SISTEMA MULTIFLUJO DE ENFRIAMIENTO, TERMOSTATO ELECTRÓNICO Y MECÁNICO, BANDEJAS EN VIDRIO TEMPLADO, DISPENSADOR DE AGUA EXTERNO, FUNCIÓN DE AHORRO DE ENERGÍA, ALARMA DE PUERTA ABIERTA, RUEDAS PARA DESPLAZAMIENTO. DIMENSIONES: 60X66X152 CM, CONSUMO: 0.953 KWH/DÍA.	UNIDAD	1	3.273.800,00	3.273.800,00
6	TERMÓMETRO DIGITAL CON ALARMA	TERMÓMETRO AMBIENTAL + SENSOR EXTERNO (RT803E). RANGO: -50°C A 70°C, RESOLUCIÓN 0.1°C, EXACTITUD ±1.0°C. ALARMA PROGRAMABLE POR ALTA Y BAJA TEMPERATURA, PANTALLA DE FÁCIL LECTURA, SELECTOR °C/°F, INCLUYE BASE MAGNÉTICA, SOPORTE PLÁSTICO, CINTA VELCRO Y BATERÍA AAA. IDEAL PARA MONITOREO EN REFRIGERACIÓN INSTITUCIONAL. DIMENSIONES: 6.3X6.3X1.5 CM.	UNIDAD	1	134.000,00	134.000,00
7	CABINA DE SONIDO (INCLUYE SOPORTE PARA PARED E INSTALACIÓN)	ALTAVOZ ACTIVO MODELO IRX108BT O EQUIVALENTE, POTENCIA PICO 1000W, WOOFER DE 8", RESPUESTA DE FRECUENCIA 54 HZ–20 KHZ, SPL 124 DB. INCLUYE ECUALIZACIÓN PRECONFIGURADA, SUPRESIÓN AUTOMÁTICA DE RETROALIMENTACIÓN, FUNCIÓN "DUCKING", CONECTIVIDAD BLUETOOTH, ENTRADAS XLR/TRS, SALIDA THRU, MONTAJE EN POSTE O PARED, CABLEADO PROFESIONAL (30 M), RESISTENTE A IMPACTOS. DIMENSIONES: 25.7X31.2X48.6 CM, PESO: 7.9 KG.	UNIDAD	6	3.270.000,00	19.620.000,00

ITEM	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA RESUMIDA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8	MICRÓFONOS INALÁMBRICOS (JUEGO POR DOS MICRÓFONOS)	SISTEMA VOCAL INALÁMBRICO MODELO BLX288/PG58 O EQUIVALENTE, DOS MICRÓFONOS DINÁMICOS CARDIOIDES (PG58), RECEPTOR DOBLE CON FUNCIÓN QUICKSCAN PARA ESCANEO DE FRECUENCIAS, ALCANCE HASTA 100 M, AUTONOMÍA DE 14 H POR MICRÓFONO (BATERÍAS AA), SALIDAS BALANCEADAS XLR Y 1/4", ESTRUCTURA ROBUSTA Y LIVIANA, APTO PARA USO INTENSIVO. INCLUYE CLIPS, FUENTE DE PODER Y MANUAL. COLOR: NEGRO.	JUEGO	4	6.700.000,00	26.800.000,00
TOTAL						**146.426.200,00**

VALOR TOTAL: CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS PESOS ($146,426,200.00).

Forma de pago: A convenir
Condiciones de entrega: A convenir
Tiempo de validez de la cotización: Noventa (30) días

JOSE FERNANDO DAZA CUESTA
C.C. 1.122.237.658 de El Retorno Guaviare.
Cel. 3114589085

POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ
NIT. 94.385.752- 4
CARRERA 23 N. 10- 76 Barrio La Esperanza
Tel: 5849139 – Celular: 310 574 16 61-
Correo: distribucionessantimk@gmail.com
San José del Guaviare
INVERSIONES, NEGOCIOS Y SUMINISTROS EN GENERAL

San José del Guaviare, julio 31 de 2025

Señores
SENA REGIONAL GUAVIARE
Ciudad

REF: COTIZACION.

Cordial saludo.

En cumplimiento a lo solicitado me permito presentar la siguiente cotización.

No.	NOMBRE DEL ELEMENTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN TÉCNICA RESUMIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**EXTRACTOR DE AIRE**	4	Unidad	Extractor de 20 pulgadas: Motor monofásico 1800 RPM - 220 V / 440V DIAMETRO 20 pulgadas CAUDAL 5500 CFM POTENCIA 1 HP AMPERAJE 2.96 – 1.48 ASPA Metálica Aluminio Fundido GARANTIA 1 Año	3.650.000	14.600.000
2	**HORNO MICROONDAS DIGITAL**	6	Unidad	Microondas de uso institucional, potencia de salida 800 W, capacidad 25 litros, bandeja giratoria de vidrio templado, múltiples niveles de potencia (10), funciones especiales: descongelado por peso, grill dorador, bloqueo para niños, protección contra sobrecalentamiento, señal sonora al finalizar. Carcasa metálica resistente a rayos UV, panel LED digital y puerta con acabado tipo espejo. Voltaje: 120V/60Hz.	790.000	4.740.000

POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ
NIT. 94.385.752- 4
CARRERA 23 N. 10- 76 Barrio La Esperanza
Tel: 5849139 – Celular: 310 574 16 61-
Correo: distribucionessantimk@gmail.com
San José del Guaviare
INVERSIONES, NEGOCIOS Y SUMINISTROS EN GENERAL

3	**DISPENSADOR DE AGUA – SUMINISTRO POR BOTELLÓN (INCLUYE TRES CAMBIOS DE FILTROS).**	2	Unidad	Dispensador de agua de carga inferior (botellón oculto), temperaturas fría, caliente y ambiente (10–38°C). Capacidad de enfriamiento: 2 L/h, calentamiento: 4 L/h, flujo: 1 L/min. Sistema de seguridad contra quemaduras y derrames, bandeja de goteo desmontable, consumo máximo 520 W. Incluye tres (3) kits de filtros. Voltaje 115V / 220V. Dimensiones: 104x31x37.4 cm, peso: 14.7 kg.	1.950.000	3.900.000
4	**DISPENSADOR DE AGUA - ESTACIÓN LLENADORA DE BOTELLAS CON BEBEDERO (INCLUYE TRES CAMBIOS DE FILTROS E INSTALACIÓN).**	3	Unidad	Estación llenadora de botellas ezH2O® y bebedero ADA con filtro, 8 GPH, gris claro. Capacidad de enfriamiento de 8 GPH (galones por hora) a 10° C, considerando una temperatura ambiente de 30° C y 26° C del agua que se suministra a la unidad, de acuerdo con la prueba ASHRAE 18. Cuenta con sistema de activación Hands-Free® (manos libres), filtración, monitor visual del filtro, sistema de conteo Green Ticker™, flujo laminar, propiedades antimicrobianas, drenaje perfecto. Equipado con boquilla Flexi-Guard™ Safety. Estación llenadora de botellas con sensor de activación y bebedero con botones de activación frontales y laterales. Unidad con montaje sobre pared y para uso en interiores. La unidad cuenta con las certificaciones UL 399 y CAN/CSA C22.2 No.120	19.500.000	58.500.000
5	**NEVERA NO FROST 231L**	1	Unidad	Refrigerador tipo No Frost, doble puerta, volumen neto de 231L, temperatura de trabajo tropical	2.850.000	2.850.000

				(16–43°C), clasificación energética B. Sistema multiflujo de enfriamiento, termostato electrónico y mecánico, bandejas en vidrio templado, dispensador de agua externo, función de ahorro de energía, alarma de puerta abierta, ruedas para desplazamiento. Dimensiones: 60x66x152 cm, consumo: 0.953 kWh/día.		
6	**TERMÓMETRO DIGITAL CON ALARMA**	1	Unidad	Termómetro ambiental + sensor externo (RT803E). Rango: -50°C a 70°C, resolución 0.1°C, exactitud ±1.0°C. Alarma programable por alta y baja temperatura, pantalla de fácil lectura, selector °C/°F, incluye base magnética, soporte plástico, cinta velcro y batería AAA. Ideal para monitoreo en refrigeración institucional. Dimensiones: 6.3x6.3x1.5 cm.	200.000	200.000
7	**CABINA DE SONIDO (INCLUYE SOPORTE PARA PARED E INSTALACIÓN)**	6	Unidad	Altavoz activo modelo IRX108BT o equivalente, potencia pico 1000W, woofer de 8”, respuesta de frecuencia 54 Hz–20 kHz, SPL 124 dB. Incluye ecualización preconfigurada, supresión automática de retroalimentación, función “ducking”, conectividad Bluetooth, entradas XLR/TRS, salida Thru, montaje en poste o pared, cableado profesional (30 m), resistente a impactos. Dimensiones: 25.7x31.2x48.6 cm, peso: 7.9 kg.	3.300.000	19.800.000

POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ
NIT. 94.385.752- 4
CARRERA 23 N. 10- 76 Barrio La Esperanza
Tel: 5849139 – Celular: 310 574 16 61-
Correo: distribucionessantimk@gmail.com
San José del Guaviare
INVERSIONES, NEGOCIOS Y SUMINISTROS EN GENERAL

8	**MICRÓFONOS INALÁMBRICOS (JUEGO POR DOS MICRÓFONOS)**	4	Unidad	Sistema vocal inalámbrico modelo BLX288/PG58 o equivalente, dos micrófonos dinámicos cardioides (PG58), receptor doble con función QuickScan para escaneo de frecuencias, alcance hasta 100 m, autonomía de 14 h por micrófono (baterías AA), salidas balanceadas XLR y 1/4", estructura robusta y liviana, apto para uso intensivo. Incluye clips, fuente de poder y manual. Color: negro.	5.550.000	22.200.000
VALOR TOTAL						**126.790.000**

Cordialmente,

POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ
C.C. No. 94.385.752 de Caicedonia- Valle