INFORMACIÓN GENERAL				
PRODUCTO	RADIFOCUS OPTITORQUE CATETER ANGIOGRAFICO			
MARCA	TERUMO			
REFERENCIAS	RH+4AL1000M	RH+5CR4000M	RH+4AL2000M	RH+5CR5000M
	RH+4AP4561M	RH+5FJ1000M	RH+4AP5561M	RH+5JL3500M
	RH+6JR4000M	RH+BE24110M	RH+6JR5000M	RH+BE25110M
	RH+6JR6000M	RH+BH14110M	RH+6MP2520M	RH+BH15110M
	RH+4APR241M	RH+5JL4000M	RH+6MP3020M	RH+4AR1000M
	RH+5JL5000M	RH+6MP3520M	RH+4AR2000M	RH+5JR3500M
	RH+6MP4020M	RH+4AR3000M	RH+5JR4000M	RH+6RD3000M
	RH+4BPIN00M	RH+5JR5000M	RH+6RD4000M	RH+4CL3500M
	RH+5JR6000M	RH+6SP0061M	RH+4CL4000M	RH+5MP2520M
	RH+6TR4000M	RH+4CR3500M	RH+5MP2528M	RH+AB44108M
	RH+4CR4000M	RH+5MP3020M	RH+AB44I0GM	RH+4JL3500M
	RH+5MP3520M	RH+AB45108M	RH+4JL4000M	RH+5MP4020M
	RH+AB4510GM	RH+4JL5000M	RH+5RD3000M	RH+AB54108M
	RH+4JR3500M	RH+5SP0061M	RH+AB5410GM	RH+4JR4000M
	RH+5SP0068M	RH+AB55108M	RH+4MP2520M	RH+5TIG 110M
	RH+AB5510GM	RH+4MP3020M	RH+5TIG 118M	RH+AB64108M
	RH+4MP3028M	RH+65P0061M	RH+AB65108M	RH+4MP4020M
	RH+6ALI000M	RH+AC3510GM	RH+4PR1508M	RH+6AL2000M
	RH+AC4410GM	RH+4PR2008M	RH+6AL3000M	RH+AD44108M
	RH+4PR2508M	RH+6AP4561M	RH+AD4410GM	RH+4SP0061M
	RH+6AP5561M	RH+AD5410GM	RH+4SP0068M	RH+6AP6561M
	RH+AD6410GM	RH+5AL1000M	RH+6APR241M	RH+AD65IOGM
	RH+5AL2000M	RH+6ARI000M	RH+AG34108M	RH+5AL3000M
	RH+6AR2000M	RH+AG94107KM	RH+5AP4561M	RH+6AR3000M
	RH+AG94107M	RH+5AP5561M	RH+6BPIN00M	RH+AG95107M
	RH+5APR241M	RH+6BPIR00M	RH+AGF4108M	RH+5AR1000M
	RH+6BPJL00M	RH+AR94108M	RH+5AR2000M	RH+6BPJR00M
	RH+BA14110M	RH+5AR3000M	RH+6CL3500M	RH+BA151 10M
	RH+5BPIN00M	RH+6CL4000M	RH+BA24110M	RH+5BPIR00M
	RH+6CL5000M	RH+BA25110M	RH+5BPJL00M	RH+6CL6000M
	RH+BA34110M	RH+5BPJR00M	RH+6CR3500M	RH+BA351 10M
	RH+5CASI00M	RH+6CR4000M	RH+BB14110M	RH+5CL3500M
	RH+6CR5000M	RH+BB15110M	RH+5CL4000M	RH+6FJI000M
	RH+BB24110M	RH+5CL5000M	RH+6JL3500M	RH+BB25110M
	RH+5CL6000M	RH+6JL4000M	RH+BC25110M	RH+5CR3500M
	RH+6JL5000M	RH+BE14110M	RH+5CR3528M	RH+6JR3500M
	RH+BE15110M	RH*4AL1000M	RH*5CR4000M	RH*4AL2000M
	RH*5CR5000M	RH*4AP4561M	RH*5FJ1000M	RH*4AP5561M
	RH*5JL3500M	RH*6JR4000M	RH*BE24110M	RH*6JR5000M
	RH*BE25110M	RH*6JR6000M	RH*BH14110M	RH*6MP2520M
	RH*BH15110M	RH*4APR241M	RH*5JL4000M	RH*6MP3020M

	RH*4AR1000M RH*5JL5000M RH*6MP3520M RH*4AR2000M RH*5JR3500M RH*6MP4020M RH*4AR3000M RH*5JR4000M RH*6RD3000M RH*4BPIN00M RH*5JR5000M RH*6RD4000M RH*4CL3500M RH*5JR6000M RH*6SP0061M RH*4CL4000M RH*5MP2520M RH*6TR4000M RH*4CR3500M RH*5MP2528M RH*AB44108M RH*4CR4000M RH*5MP3020M RH*AB44I0GM RH*4JL3500M RH*5MP3520M RH*AB45108MRH*4JL4000M RH*5MP4020MRH*AB4510GM RH*4JL5000MRH*5RD3000M RH*AB54108MRH*4JR3500M RH*5SP0061MRH*AB5410GM RH*4JR4000MRH*5SP0068M RH*AB55108MRH*4MP2520M RH*5TIG 110MRH*AB5510GM RH*4MP3020MRH*5TIG 118M RH*AB64108M RH*4MP3028M RH*65P0061MRH*AB65108M RH*4MP4020MRH*6ALI000M RH*AC3510GM RH*4PR1508M RH*6AL2000MRH*AC4410GM RH*4PR2008MRH*6AL3000M RH*AD44108M RH*4PR2508M RH*6AP4561MRH*AD4410GM RH*4SP0061MRH*6AP5561M RH*AD5410GM RH*4SP0068M RH*6AP6561MRH*AD6410GM RH*5AL1000MRH*6APR241M RH*AD65I0GM RH*5AL2000M RH*6ARI000MRH*AG34108M RH*5AL3000MRH*6AR2000M RH*AG94107KM RH*5AP4561M RH*6AR3000MRH*AG94107M RH*5AP5561MRH*6BPIN00M RH*AG95107M RH*5APR241M RH*6BPIR00MRH*AGF4108M RH*5AR1000MRH*6BPJL00M RH*AR94108M RH*5AR2000M RH*6BPJR00MRH*BA14110M RH*5AR3000MRH*6CL3500M RH*BA151 10M RH*5BPIN00M RH*6CL4000MRH*BA24110M RH*5BPIR00MRH*6CL5000M RH*BA25110M RH*5BPJL00M RH*6CL6000MRH*BA34110M RH*5BPJR00MRH*6CR3500M RH*BA351 10M RH*5CASI00M RH*6CR4000MRH*BB14110M RH*5CL3500MRH*6CR5000M RH*BB15110M RH*5CL4000M RH*6FJI000MRH*BB24110M RH*5CL5000MRH*6JL3500M RH*BB25110M RH*5CL6000M RH*6JL4000MRH*BC25110M RH*5CR3500MRH*6JL5000M RH*BE14110M RH*5CR3528M RH*6JR3500MRH*BE15110M RH*5CAS100M RH*6AL1000M RH*6AR1000M RH*6FJ1000M RH*AB4410GM RH*AD6510GM RH+5CAS100M RH+6AL1000M RH+6AR1000M RH+6FJ1000M RH+AB4410GM RH+AD6510GM.
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2024DM-0011283-R1
FECHA VENCIMIENTO	29/08/2034
FABRICANTE	TERUMO
PAIS DE ORIGEN	VIETNAM
ESTERILIZACION	ETO (Oxido de Etileno)
T° DE ALMACENAMIENTO	1 - 30°C
VIDA UTIL	TREINTA Y SEIS (36) MESES
PRESENTACIÓN	CAJA X 5 UNIDADES
IMPORTADOR	TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS

DESCRIPCION PRODUCTO	CATÉTER ANGIOGRÁFICO OPTITORQUE PARA DIAGNOSTICO CORONARIO Y PERIFÉRICO DISPONIBLE EN 4, 5 Y 6 FRENCH, DIFERENTES CURVAS 3.0, 3,5, 4.0, 4.5, 5.0 Y 6.0.
INDICACIONES DE USO	RADIFOCUS OPTITORQUE ESTÁ DISEÑADO PARA SER UTILIZADO EN PROCEDIMIENTOS ANGIOGRÁFICOS. A TRAVÉS DE ESTE CATÉTER SE PASA MEDIO DE CONTRASTE A LOS LUGARES ELEGIDOS DENTRO DEL SISTEMA VASCULAR.
PRECAUCIONES DE MANEJO	NO UTILIZAR SI EL ENVASE UNITARIO O EL PRODUCTO ESTAN MANCHADOS O DAÑADOS. UTILIZAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE ABRIR EL ENVASE UNITARIO. USAR UNA VEZ Y DESTRUIR, EL USO COMPARTIDO CONSTITUYE RIESGO DE INFECCIÓN. NO EXCEDER LA PRESIÓN MÁXIMA PERMITIDA AL INYECTAR UN MEDIO DE CONTRASTE. NO ALMACENAR A TEMPERATURAS EXTREMAS NI EN LUGARES HÚMEDOS. EVITAR LA LUZ SOLAR DIRECTA.
MATERIALES Y PROPIEDADES	CATÉTER ANGIOGRÁFICO DIAGNÓSTICO ELABORADO CON DOS CAPAS DE POLIURETANO MÁS ELASTÓMERO DE POLIAMIDA, CON DOBLE TRENZADO DE ACERO INOXIDABLE (50UM), PARA EXCELENTE CONTROL DE TORSIÓN, PUNTA BLANDA EN EL EXTREMO DISTAL ELABORADA EN SULFATO DE BARIO Y POLIURETANO PARA REDUCIR DAÑO A LA PARED DEL VASO.