CATÉTERES DE REPERFUSIÓN RED® 43, 62, 68 Y 72

1. IMAGEN DEL PRODUCTO



2. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre Comercial	CATETER DE REPERFUSION RED CON TUBO DE ASPIRACION
Fabricante	PENUMBRA INC. con domicilio en ALEMANIA
Marca	PENUMBRA RED
Distribuidor	Compañía de Representaciones Medicas CTP Medica S.A con domicilio en Cota, Cundinamarca
Registro Sanitario	2020DM-0005690-R1
Fecha expiración Registro Sanitario	21/05/2030
Clasificación del riesgo	III
Tipo de dispositivo	Invasivo Quirúrgico
Expediente No	20017219
Vida Útil	3 años
Factor de empaque	Caja por 1 unidad
Método de esterilización	Óxido de Etileno
Número de usos	Un (1) solo uso

1. ESPECIFICACIONES

Composición

Catéter hibrido de acero inoxidable y nitinol, transiciones soldadas a laser, con revestimiento Politetrafluoroetileno (PTFE) para mayor durabilidad y recubrimiento hidrofílico distal, punta suave y articulada en nitinol.

RED72 KIT Esta construido con 20 materiales de transición.
RED68 KIT Esta construido con 16 materiales de transición.
RED62 KIT esta construido con 11 materiales de transición.
RED43 KIT tiene 7 transiciones.

Tubo de aspiración: Tubo de aspiración de alto flujo elaborado en polivinilcloruro (PVC) con incorporación de sistema de control on-off

RED 43 • 1.09 mm (.043") Lumen • 1.52 mm (.060") OD • Tecnología REDglide • Perfil distal suave • Revestimiento de PTFE a lo largo del catéter • 160 cm de longitud	**RED 62** • 1.57 mm (.062") Lumen • 1.93 mm (.076") OD • Tecnología REDglide • Punta atraumática • Revestimiento de PTFE a lo largo del catéter • 138 cm de longitud
RED 68 • 1.73 mm (.068") Lumen • 2.13 mm (.084") OD • Tecnología REDglide • 16 Transiciones de Material • Revestimiento de PTFE a lo largo del catéter • 132 cm de longitud	**RED 72** • 1.83 mm (.072") Lumen • 2.16 mm (.085") OD • Tecnología REDglide • 20 Transiciones de Material • Revestimiento de PTFE a lo largo del catéter • 132 cm de longitud

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Indicaciones de uso

Está diseñado para la revascularización de vasos permitiendo la aspiración de trombos a nivel cerebral mediante técnica ADAPT, así como para el uso en revascularización de pacientes con accidente cerebrovascular isquémico aguda secundario a una enfermedad oclusiva de los vasos intracraneales dentro de la carótida interna en los diferentes segmentos como M1 , M2 distales y arterias vertébrales y basilar.

Tubo de aspiración: está indicado para conectar a catéteres de aspiración y reperfusión de penumbra a la bomba Pump Max y Engine.

Contraindicaciones y precauciones	**CONTRAINDICACIONES** No existen contraindicaciones. **PRECAUCIONES** • Debe ser utilizado por médico especialista entrenado bajo guía fluoroscópica. • Dispositivo indicado para un solo uso. • No usar si el envase o el empaque interno están abiertos o dañados. • No re-esterilizar ni reutilizar. La re-esterilización o reutilización puede producir la lubricación incorrecta del revestimiento del catéter, lo cual, a su vez, puede ocasionar un alta e impedir. el acceso a la ubicación del sistema vascular de destino. • No usar dispositivos torcidos o dañados. • Utilizar antes de la fecha de caducidad.


Condiciones de almacenamiento	Se debe almacenar en un lugar libre de polvo y humedad, almacenar a temperatura de 15 A 25°C

5. REFERENCIAS

CATÉTERES DE REPERFUSIÓN RED® 43, 62, 68 Y 72	
REFERENCIA	**DESCRIPCIÓN**
RED62115	CATÉTER DE REPERFUSIÓN RED 62 115CM
RED62120	CATÉTER DE REPERFUSIÓN RED 62 120CM
RED62125	CATÉTER DE REPERFUSIÓN RED 62 125CM
RED62132	CATÉTER DE REPERFUSIÓN RED 62 132CM
RED62S	CATÉTER DE REPERFUSIÓN RED 62 138CM RED62L
RED62L	CATÉTER DE REPERFUSIÓN RED 62 160CM
RED68	CATÉTER DE REPERFUSIÓN RED 68 132CM
RED68127	CATÉTER DE REPERFUSIÓN RED 68 127CM
RED68125	CATÉTER DE REPERFUSIÓN RED 68 125CM
RED68120	CATÉTER DE REPERFUSIÓN RED 68 120CM
RED68115	CATÉTER DE REPERFUSIÓN RED 68 115CM
RED72	CATÉTER DE REPERFUSIÓN RED 72 132CM
RED72127	CATÉTER DE REPERFUSIÓN RED 72 127CM

RED72125	CATÉTER DE REPERFUSIÓN RED 72 125CM
RED72120	CATÉTER DE REPERFUSIÓN RED 72 120CM
RED72115	CATÉTER DE REPERFUSIÓN RED 72 115CM
RED62KIT115	CATÉTER DE REPERFUSIÓN RED 62,115 CM - KIT
RED62KIT120	CATÉTER DE REPERFUSIÓN RED 62,12 CM - KIT
RED62KIT125	CATÉTER DE REPERFUSIÓN RED 62,125 CM - KIT
RED62KIT132	CATÉTER DE REPERFUSIÓN RED 62,132 CM - KIT
RED62SKIT	CATÉTER DE REPERFUSIÓN RED 62,138 CM - KIT
RED62LKIT	CATÉTER DE REPERFUSIÓN RED 62,16 CM - KIT
RED68KIT	CATÉTER DE REPERFUSIÓN RED 68,132 CM - KIT
RED68KIT127	CATÉTER DE REPERFUSIÓN RED 68,127 CM - KIT
RED68KIT125	CATÉTER DE REPERFUSIÓN RED 68,125 CM - KIT
RED68KIT120	CATÉTER DE REPERFUSIÓN RED 68,12 CM - KIT
RED68KIT115	CATÉTER DE REPERFUSIÓN RED 68,115 CM - KIT
RED72KIT	CATÉTER DE REPERFUSIÓN RED 72,132 CM - KIT
RED72KIT127	CATÉTER DE REPERFUSIÓN RED 72,127 CM - KIT
RED72KIT125	CATÉTER DE REPERFUSIÓN RED 72,125 CM - KIT
RED72KIT120	CATÉTER DE REPERFUSIÓN RED 72,12 CM - KIT
RED72KIT115	CATÉTER DE REPERFUSIÓN RED 72,115 CM - KIT
RED43115	CATÉTER DE REPERFUSIÓN RED 43 115 CM
RED43120	CATÉTER DE REPERFUSIÓN RED 43 120 CM
RED43125	CATÉTER DE REPERFUSIÓN RED 43 125 CM
RED43127	CATÉTER DE REPERFUSIÓN RED 43 127 CM
RED43132	CATÉTER DE REPERFUSIÓN RED 43 132 CM
RED43136	CATÉTER DE REPERFUSIÓN RED 43 136 CM
RED43138	CATÉTER DE REPERFUSIÓN RED 43,138 CM
RED43145	CATÉTER DE REPERFUSIÓN RED 43 145 CM
RED43150	CATÉTER DE REPERFUSIÓN RED 43 150 CM
RED43153	CATÉTER DE REPERFUSIÓN RED 43 153 CM
RED43155	CATÉTER DE REPERFUSIÓN RED 43 155 CM
RED43160	CATÉTER DE REPERFUSIÓN RED 43 160 CM
RED43	CATÉTER DE REPERFUSIÓN RED 43 162 CM
RED43167	CATÉTER DE REPERFUSIÓN RED 43 167 CM
RED43KIT115	CATÉTER DE REPERFUSIÓN RED 43 115 CM - KIT
RED43KIT120	CATÉTER DE REPERFUSIÓN RED 43 120 CM – KIT
RED43KIT125	CATÉTER DE REPERFUSIÓN RED 43 125 CM - KIT
RED43KIT127	CATÉTER DE REPERFUSIÓN RED 43 127 CM - KIT

RED43KIT132	CATÉTER DE REPERFUSIÓN RED 43 132 CM - KIT
RED43KIT136	CATÉTER DE REPERFUSIÓN RED 43 136 CM - KIT
RED43KIT138	CATÉTER DE REPERFUSIÓN RED 43 138 CM - KIT
RED43KIT145	CATÉTER DE REPERFUSIÓN RED 43 145 CM - KIT
RED43KIT150	CATÉTER DE REPERFUSIÓN RED 43 150 CM - KIT
RED43KIT153	CATÉTER DE REPERFUSIÓN RED 43 153 CM - KIT
RED43KIT155	CATÉTER DE REPERFUSIÓN RED 43 155 CM - KIT
RED43KIT160	CATÉTER DE REPERFUSIÓN RED 43 160 CM - KIT
RED43KIT	REPERFUSION CATHELER RED 43 162 CM - KIT
RED43KIT167	REPERFUSION CALHETER RED 43 167 CM - KIT

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
		
Heyder Peña	**Angélica Tovar Patiño**	**Sandra Riaño Almanza**
ESPECIALISTA DE PRODUCTO	ESPECIALISTA DE MARKETING	Gerente Comercial y Marketing
Fecha: 19 marzo 2024	Fecha: 8 abril 2024	Fecha: 8 abril 2024