YUNEX
TRAFFIC

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Inspección de Elementos para la atención de Emergencias

Fecha de Realización: 24.06.2025.
Botiquin N°: 1
Inovilizador N°: 1

Ubicación: Primer Piso - Almacen.
Camilla N°: 1

Clase	Potencial de Perdida
C	Cumple con las medidas sanitarias y las condiciones de seguridad para prestar el servicio de primeros auxilios
NC	No Cumple con las medidas sanitarias y las condiciones de seguridad para prestar el servicio de primeros auxilios
NA	No Aplica

Condiciones Observadas	Evaluación del hallazgo C	NC	NA	Condición a mejorar	Responsable	Fecha propuesta	Fecha de cierre	Efectividad
BOTIQUÍN								
Se encuentra en buen estado (fijado, sin obstáculos, señalizado)	X							
La ubicación de la señalización permite su fácil visualización	X							
Posee el listado de los insumos con los que cuenta , con sus respectivas indicaciones publicadas	X							
El encargado del botiquín sabe para que sirve cada elemento	X							
Los insumos existentes se encuentran en buen estado, sin rupturas en el empaque, sin humedad y con fecha vigente	X							
Se encuentra ordenado y aseado	X							
El encargado del botiquín lleva el registro de los insumos que utiliza	X							
La cantidad de elementos con los que cuenta es suficiente, teniendo en cuenta el número de usuarios	X							
Los insumos se encuentran dentro del botiquín	X							
Las canecas rojas están ubicadas en un sitio cercano al botiquín y no obstruyen las vías de circulación	X							
CAMILLA								
Se encuentra en buen estado (fijada, sin obstáculos, limpia, sin deterioro en la superficie, sin astillas, sin fisuras)	X							
La ubicación de la señalización permite su fácil visualización	X							
La cinta (araña) se encuentra en buen estado.	X							
INMOVILIZADORES								
Se cuenta con el inmovilizador cervical, extremidades superiores e inferiores.	X							
Las correas de sujeción y velcros se encuentran en buen estado	X							
el material del inmovilizador se encuentra en buen estado (sin fisuras, rupturas)	X							
PARTICIPANTES:								

Firma
Nombre Angie Bernardo
Cargo: EHS

Firma
Nombre
Cargo

Código del Base: FR-BE1.2
Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

Clasificación:
Restringido

YUNEX
TRAFFIC

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Código del Documento: FR-BE2.29

Inspección de Elementos para la atención de Emergencias

Fecha de Realización: 24.06.25
Botiquin N°: 1
Inovilizador N°: Ø

Ubicación: Laboratorio
Camilla N°: Ø

Clase	Potencial de Perdida
C	Cumple con las medidas sanitarias y las condiciones de seguridad para prestar el servicio de primeros auxilios
NC	No Cumple con las medidas sanitarias y las condiciones de seguridad para prestar el servicio de primeros auxilios
NA	No Aplica

Condiciones Observadas	Evaluación del hallazgo C	NC	NA	Condición a mejorar	Responsable	Fecha propuesta	Fecha de cierre	Efectividad
BOTIQUÍN								
Se encuentra en buen estado (fijado, sin obstáculos, señalizado)	✓							
La ubicación de la señalización permite su fácil visualización	✓							
Posee el listado de los insumos con los que cuenta , con sus respectivas indicaciones publicadas	✓							
El encargado del botiquín sabe para que sirve cada elemento	✓							
Los insumos existentes se encuentran en buen estado, sin rupturas en el empaque, sin humedad y con fecha vigente	✓							
Se encuentra ordenado y aseado	✓							
El encargado del botiquín lleva el registro de los insumos que utiliza	✓							
La cantidad de elementos con los que cuenta es suficiente, teniendo en cuenta el número de usuarios	✓							
Los insumos se encuentran dentro del botiquín	✓							
Las canecas rojas están ubicadas en un sitio cercano al botiquín y no obstruyen las vías de circulación	✓							
CAMILLA								
Se encuentra en buen estado (fijada, sin obstáculos, limpia, sin deterioro en la superficie, sin astillas, sin fisuras)			✓					
La ubicación de la señalización permite su fácil visualización			✓					
La cinta (araña) se encuentra en buen estado.			✓					
INMOVILIZADORES								
Se cuenta con el inmovilizador cervical, extremidades superiores e inferiores.			✓					
Las correas de sujeción y velcros se encuentran en buen estado			✓					
el material del inmovilizador se encuentra en buen estado (sin fisuras, rupturas)			✓					
PARTICIPANTES:								

Firma
Nombre Angie Benavides
Cargo: ETT

Firma
Nombre
Cargo

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

YUNEX
TRAFFIC

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Código del Documento: FR-BE2.29

Inspección de Elementos para la atención de Emergencias

Fecha de Realización: 24.06.2025
Botiquin N°: 3
Inovilizador N°: 2

Ubicación: Segundo piso.
Camilla N°: Ø

Clase	Potencial de Perdida
C	Cumple con las medidas sanitarias y las condiciones de seguridad para prestar el servicio de primeros auxilios
NC	No Cumple con las medidas sanitarias y las condiciones de seguridad para prestar el servicio de primeros auxilios
NA	No Aplica

Condiciones Observadas	Evaluación del hallazgo C	NC	NA	Condición a mejorar	Responsable	Fecha propuesta	Fecha de cierre	Efectividad
BOTIQUÍN								
Se encuentra en buen estado (fijado, sin obstáculos, señalizado)	Y							
La ubicación de la señalización permite su fácil visualización	Y							
Posee el listado de los insumos con los que cuenta , con sus respectivas indicaciones publicadas	Y							
El encargado del botiquín sabe para que sirve cada elemento	Y							
Los insumos existentes se encuentran en buen estado, sin rupturas en el empaque, sin humedad y con fecha vigente	Y							
Se encuentra ordenado y aseado	Y							
El encargado del botiquín lleva el registro de los insumos que utiliza	Y							
La cantidad de elementos con los que cuenta es suficiente, teniendo en cuenta el número de usuarios	Y							
Los insumos se encuentran dentro del botiquín	Y							
Las canecas rojas están ubicadas en un sitio cercano al botiquín y no obstruyen las vías de circulación	Y							
CAMILLA								
Se encuentra en buen estado (fijada, sin obstáculos, limpia, sin deterioro en la superficie, sin astillas, sin fisuras)			Y					
La ubicación de la señalización permite su fácil visualización			Y					
La cinta (araña) se encuentra en buen estado.			Y					
INMOVILIZADORES								
Se cuenta con el inmovilizador cervical, extremidades superiores e inferiores.			Y					
Las correas de sujeción y velcros se encuentran en buen estado			Y					
el material del inmovilizador se encuentra en buen estado (sin fisuras, rupturas)			Y					
PARTICIPANTES:								

Firma Jorge Bernardes
Nombre Jorge Bernardes
Cargo: Ctte

Firma _____
Nombre _____
Cargo _____

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

YUNEX
TRAFFIC

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Inspección de Elementos para la atención de Emergencias

Fecha de Realización: 24.06.2025
Botiquin N°: 1
Inovilizador N°: 0

Ubicación: Tercer piso
Camilla N°: 0

Clase	Potencial de Perdida
C	Cumple con las medidas sanitarias y las condiciones de seguridad para prestar el servicio de primeros auxilios
NC	No Cumple con las medidas sanitarias y las condiciones de seguridad para prestar el servicio de primeros auxilios
NA	No Aplica

Condiciones Observadas	Evaluación del hallazgo C	NC	NA	Condición a mejorar	Responsable	Fecha propuesta	Fecha de cierre	Efectividad
BOTIQUÍN								
Se encuentra en buen estado (fijado, sin obstáculos, señalizado)	X							
La ubicación de la señalización permite su fácil visualización	X							
Posee el listado de los insumos con los que cuenta , con sus respectivas indicaciones publicadas	X							
El encargado del botiquín sabe para que sirve cada elemento	X							
Los insumos existentes se encuentran en buen estado, sin rupturas en el empaque, sin humedad y con fecha vigente	X							
Se encuentra ordenado y aseado	X							
El encargado del botiquín lleva el registro de los insumos que utiliza	X							
La cantidad de elementos con los que cuenta es suficiente, teniendo en cuenta el número de usuarios	X							
Los insumos se encuentran dentro del botiquín	X							
Las canecas rojas están ubicadas en un sitio cercano al botiquín y no obstruyen las vías de circulación	X							
CAMILLA								
Se encuentra en buen estado (fijada, sin obstáculos, limpia, sin deterioro en la superficie, sin astillas, sin fisuras)			X					
La ubicación de la señalización permite su fácil visualización			X					
La cinta (araña) se encuentra en buen estado.			X					
INMOVILIZADORES								
Se cuenta con el inmovilizador cervical, extremidades superiores e inferiores.			X					
Las correas de sujeción y velcros se encuentran en buen estado			X					
el material del inmovilizador se encuentra en buen estado (sin fisuras, rupturas)			X					
PARTICIPANTES:								

Firma _____
Nombre Angie Bernardo
Cargo: EHS

Firma _____
Nombre _____
Cargo _____

Código del Base: FR-BE1.2
Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

Clasificación:
Restringido