Fichas de Seguridad de Herramientas Mauales

Elaboró: V. Puentes
Revisó: D. Herrera
Aprobó: A. Avendaño

DATOS GENERALES			
HERRAMIENTA	TALADRO		
MARCA	Milwaukee	**SERIAL**	G72AD173700930
USO HERRAMIENTA	Realizar orificios o agujeros en una pieza de cualquier material		

COMPONENTES



1. Mandril porta herramienta
2. Mango auxiliar de sujeción
3. Selector para modo percutor
4. Interruptor encendido apagado
5. Bloqueo de interruptor
6. Control de velocidad
7. Guía tope

TIPOS DE TALADROS

- Electrico
- Minitaladro(2)
- Manual(1)
- Portatil

RIESGOS ASOCIADOS

- Golpes por caída
- Cortaduras

CONDICIONES Y USO INSEGURO

- Colocar los dedos entre los mangos
- Enrollarse los cables en el cuerpo
- Tirar el cable para desconectar la herramienta



MEDIDAS PREVENTIVAS

•Comprobar el estado de la máquina antes de utilizarla (protecciones,aislamiento, útiles, etc.).
• Verificar que la llave para ajustar la broca sea la correspondiente al mandril del taladro.
• Comprobar que el rodamiento gire uniformemente sobre su eje, sin presentar movimientos laterales..
• Tiempo de funcionamiento de la herramienta debe ser controlado
• No tocar la broca, inmediatamente después de ser usada, debido a que esta adquiere alta temperatura durante su uso..
• Almacenar en los lugares establecidos.
•Aumentar el diámetro de la perforación inclinando la herramienta.

Mantenimientos

Fecha del Mantenimiento	Descripción del Mantenimiento	Tipo de Mantenimiento		Estado	Empresa quien realiza el mantenimiento
		Correctivo	Preventivo		

Observaciones

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

Fichas de Seguridad de Herramientas Mauales

Elaboró: V. Puentes
Revisó: D. Herrera
Aprobó: A. Avendaño

DATOS GENERALES			
HERRAMIENTA	TALADRO		
MARCA	Milwaukee	**SERIAL**	2944
USO HERRAMIENTA	Realizar orificios o agujeros en una pieza de cualquier material		

COMPONENTES



1. Mandril porta herramienta
2. Mango auxiliar de sujeción
3. Selector para modo percutor
4. Interruptor encendido apagado
5. Bloqueo de interruptor
6. Control de velocidad
7. Guía tope

TIPOS DE TALADROS

- Electrico
- Minitaladro(2)
- Manual(1)
- Portatil

RIESGOS ASOCIADOS

- Golpes por caída
- Cortaduras

CONDICIONES Y USO INSEGURO

- Colocar los dedos entre los mangos
- Enrollarse los cables en el cuerpo
- Tirar el cable para desconectar la herramienta



MEDIDAS PREVENTIVAS

•Comprobar el estado de la máquina antes de utilizarla (protecciones,aislamiento, útiles, etc.).
• Verificar que la llave para ajustar la broca sea la correspondiente al mandril del taladro.
• Comprobar que el rodamiento gire uniformemente sobre su eje, sin presentar movimientos laterales..
• Tiempo de funcionamiento de la herramienta debe ser controlado
• No tocar la broca, inmediatamente después de ser usada, debido a que esta adquiere alta temperatura durante su uso..
• Almacenar en los lugares establecidos.
•Aumentar el diámetro de la perforación inclinando la herramienta.

Mantenimientos

Fecha del Mantenimiento	Descripción del Mantenimiento	Tipo de Mantenimiento		Estado	Empresa quien realiza el mantenimiento
		Correctivo	Preventivo		

Observaciones

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

Fichas de Seguridad de Herramientas Mauales

Elaboró: V. Puentes
Revisó: D. Herrera
Aprobó: A. Avendaño

DATOS GENERALES			
HERRAMIENTA	TALADRO		
MARCA	Milwaukee	**SERIAL**	F2CD1821-04219
USO HERRAMIENTA	Realizar orificios o agujeros en una pieza de cualquier material		

COMPONENTES



1. Mandril porta herramienta
2. Mango auxiliar de sujeción
3. Selector para modo percutor
4. Interruptor encendido apagado
5. Bloqueo de interruptor
6. Control de velocidad
7. Guía tope

TIPOS DE TALADROS

- Electrico
- Minitaladro(2)
- Manual(1)
- Portatil

RIESGOS ASOCIADOS

- Golpes por caída
- Cortaduras

CONDICIONES Y USO INSEGURO

- Colocar los dedos entre los mangos
- Enrollarse los cables en el cuerpo
- Tirar el cable para desconectar la herramienta



MEDIDAS PREVENTIVAS

•Comprobar el estado de la máquina antes de utilizarla (protecciones,aislamiento, útiles, etc.).
• Verificar que la llave para ajustar la broca sea la correspondiente al mandril del taladro.
• Comprobar que el rodamiento gire uniformemente sobre su eje, sin presentar movimientos laterales..
• Tiempo de funcionamiento de la herramienta debe ser controlado
• No tocar la broca, inmediatamente después de ser usada, debido a que esta adquiere alta temperatura durante su uso..
• Almacenar en los lugares establecidos.
•Aumentar el diámetro de la perforación inclinando la herramienta.

Mantenimientos

Fecha del Mantenimiento	Descripción del Mantenimiento	Tipo de Mantenimiento		Estado	Empresa quien realiza el mantenimiento
		Correctivo	Preventivo		

Observaciones

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

Fichas de Seguridad de Herramientas Mauales

Elaboró: V. Puentes
Revisó: D. Herrera
Aprobó: A. Avendaño

DATOS GENERALES			
HERRAMIENTA	TALADRO		
MARCA	Milwaukee	**SERIAL**	F25CD192101376
USO HERRAMIENTA	Realizar orificios o agujeros en una pieza de cualquier material		

COMPONENTES



1. Mandril porta herramienta
2. Mango auxiliar de sujeción
3. Selector para modo percutor
4. Interruptor encendido apagado
5. Bloqueo de interruptor
6. Control de velocidad
7. Guía tope

TIPOS DE TALADROS


• Electrico
• Minitaladro(2)
• Manual(1)
• Portatil

RIESGOS ASOCIADOS

• Golpes por caída
• Cortaduras

CONDICIONES Y USO INSEGURO

• Colocar los dedos entre los mangos
• Enrollarse los cables en el cuerpo
• Tirar el cable para desconectar la herramienta



MEDIDAS PREVENTIVAS

•Comprobar el estado de la máquina antes de utilizarla (protecciones,aislamiento, útiles, etc.).
• Verificar que la llave para ajustar la broca sea la correspondiente al mandril del taladro.
• Comprobar que el rodamiento gire uniformemente sobre su eje, sin presentar movimientos laterales..
• Tiempo de funcionamiento de la herramienta debe ser controlado
• No tocar la broca, inmediatamente después de ser usada, debido a que esta adquiere alta temperatura durante su uso..
• Almacenar en los lugares establecidos.
•Aumentar el diámetro de la perforación inclinando la herramienta.

Mantenimientos

Fecha del Mantenimiento	Descripción del Mantenimiento	Tipo de Mantenimiento		Estado	Empresa quien realiza el mantenimiento
		Correctivo	Preventivo		

Observaciones

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved