

SECCION	EMPLEADO	TIPO	AMB.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU
SOACHA	ANGIE REYES	Enfermera/o		DN			DN						DN							DN				DN					DN					T. MAÑANA	T. NOCHE	T. HORAS								
	DANIEL VELA	CONDUCTOR		DN			DN						DN							DN				DN					DN					120 h	120 h	240								
	JEYMMI POVEDA	Enfermera/o					DN		DN					DN						DN				DN					DN					120 h	120 h	240								
	OSCAR RODRIGUEZ	CONDUCTOR		DN			DN		DN					DN		DN			DN			DN		DN					DN					108 h	108 h	216								
	LUZ DARY CASTAÑEDA	Enfermera/o			DN		DN		DN					DN		DN			DN			DN		DN					DN					120 h	120 h	240								
	JOHN AHUMADA	CONDUCTOR			DN		DN		DN					DN		DN			DN			DN						DN						120 h	120 h	240								
	PAULA DIAZ	Enfermera/o			DN		DN				DN			DN		DN			DN									DN							120 h	120 h	240							
	JORGE MONRROY	CONDUCTOR			DN		DN				DN			DN					DN			DN		DN					DN						120 h	120 h	240							
	ANA BEIBA RIVAS	Enfermera/o				DN			DN		DN				DN					DN			DN					DN							120 h	120 h	240							
	JOSE GONZALEZ	CONDUCTOR				DN			DN		DN				DN					DN			DN					DN							120 h	120 h	240							
	JAQUELIN RIVAS	Enfermera/o				DN			DN					DN						DN			DN					DN							120 h	120 h	240							
	JOSE GUIO	CONDUCTOR				DN			DN					DN						DN			DN					DN							108 h	108 h	216							
	DIEGO VEGA	Enfermera/o		DN			DN				DN			DN		DN				DN			DN					DN							108 h	108 h	216							
	PABLO FORERO	CONDUCTOR				DN					DN				DN		DN			DN			DN					DN							120 h	120 h	240							
CAROLINA GARCIA	Enfermera/o				DN		DN						DN		DN				DN			DN					DN							108 h	108 h	216								
YURY ROJAS	CONDUCTOR				DN		DN						DN		DN				DN			DN					DN							108 h	108 h	216								
CARLOS HERRERA	Enfermera/o																																	120 h	120 h	240								
																																		12 h	12 h	24								
SIBATE	SANDRA OCHOA	Enfermera/	TAB	DN			DN						DN			DN				DN			DN					DN						#iREF!	#iREF!	#iREF!								
	MAURICIO UMAÑA	CONDUCTO	TAB	DN			DN						DN			DN				DN			DN					DN						108 h	108 h	216								
	CLARA HINESTROZA	Enfermera/	TAB		DN			DN			DN			DN			DN				DN			DN				DN						120 h	120 h	240								
	TOMAS TORRES	CONDUCTO	TAB		DN			DN					DN			DN				DN			DN					DN						108 h	108 h	216								
	LUIS RODRIGUEZ	Enfermera/	TAB			DN			DN				DN			DN				DN			DN					DN						120 h	120 h	240								
	JHON ROMERO	CONDUCTO	TAB			DN			DN				DN			DN				DN			DN					DN						108 h	108 h	216								
	CARLOS HERRERA	Enfermera/	TAB					DN							DN					DN			DN					DN						120 h	120 h	240								
	JAQUELIN RIVAS	Enfermera/	TAB													DN																		36 h	36 h	72								
PABLO FORERO	CONDUCTO	TAB																															12 h	12 h	24									
GRANADA	ROBERT ROMERO	CONDUCTO	TAB	DN			DN						DN			DN				DN			DN					DN						120 h	120 h	240								
	LORENA VILLALOBOS	Enfermera/	TAB	DN			DN						DN			DN				DN			DN					DN						108 h	108 h	216								
	PEDRO ROMERO	CONDUCTO	TAB		DN			DN					DN			DN				DN			DN					DN						120 h	120 h	240								
	ADRIANA TEQUIA	Enfermera/	TAB		DN			DN					DN			DN				DN			DN					DN						108 h	108 h	216								
	OSCAR MANTILLA	CONDUCTO	TAB			DN			DN				DN			DN				DN			DN					DN						120 h	120 h	240								
	LEIDY CLAVUO	Enfermera/	TAB					DN					DN			DN				DN			DN					DN						108 h	108 h	216								
	CARLOS HERRERA	Enfermera/	TAB			DN							DN										DN											48 h	48 h	96								
JOSE GUIO	CONDUCTOR																																12 h	12 h	24									

[illegible]



FORMATO RECEPCIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE DISPOSITIVO

PROCESO: Gestión de Servicios Ambulatorios, Urgencias, Hospitalarios, Quirúrgicos, Diagnósticos

SEDE:		CENTRO DE SALUD DE GRANADA			SERVICIO:		MOVIL 1089 ODT 619					RESPONSABLE:		
FECHA	ITEM		PRESENTACION COMERCIAL	CLASIFICACION DE RIESGO	VIDA UTIL	MARCA / LABORATORIO	SERIE (CUANDO APLIQUE)	LOTE	REGISTRO SANITARIO	FECHA DE VENCIMIENTO	SEMAFORIZACION	N. DE FACTURA/REMISION/TRASLADO	TEMPERATURA DE LLEGADA	CUMPLE CON LOS CALID.
														CUMPLE
712	712	CANULA OXIGENO NASAL PEDIATRICA M UNIDAD	UNIDAD	5 AÑOS	Ia	BIO LIFE	N/A	10221224	2016DM-0000161-R1	dic-29	VERDE	FARMACIA DISCOLMEDICA SAS	18°C	SI
712	712	CANULA OXIGENO NASAL PEDIATRICA M UNIDAD	UNIDAD	5 AÑOS	Ia	BIO LIFE	N/A	10130224	2016DM-0000161-R1	feb-29	VERDE	FARMACIA DISCOLMEDICA SAS	18°C	SI
712	712	CANULA OXIGENO NASAL PEDIATRICA M UNIDAD	UNIDAD	5 AÑOS	Ia	BIO LIFE	N/A	10070223	2016DM-0000161-R1	feb-28	VERDE	FARMACIA DISCOLMEDICA SAS	18°C	SI
926	926	MICRONEBULIZADOR KIT PEDIATRICO TALLA M UNIDAD	UNIDAD	5 AÑOS	Ia	LIFE CARE	N/A	20230715	2023DM-0021051	14/07/28	VERDE	FARMACIA DISCOLMEDICA SAS	18°C	SI
926	926	MICRONEBULIZADOR KIT PEDIATRICO TALLA M UNIDAD	UNIDAD	5 AÑOS	Ia	LIFE CARE	N/A	20240310	2023DM-0021051	31/03/29	VERDE	FARMACIA DISCOLMEDICA SAS	18°C	SI
921	921	MASCARILLA TIPO VENTURY PEDIATRICA UNIDAD	UNIDAD	5 AÑOS	Ia	BIO LIFE	N/A	10390923	2017DM-0000410-R1	sep-28	VERDE	FARMACIA DISCOLMEDICA SAS	18°C	SI
921	921	MASCARILLA TIPO VENTURY PEDIATRICA UNIDAD	UNIDAD	5 AÑOS	Ia	BIO LIFE	N/A	10390923	2017DM-0000410-R1	sep-28	VERDE	FARMACIA DISCOLMEDICA SAS	18°C	SI
919	919	MASCARILLA PARA OXIGENO PEDIATRICO CON RESERVORIO	UNIDAD	5 AÑOS	Ia	BIO LIFE	N/A	10301122	2017DM-0000410-R1	nov-27	VERDE	FARMACIA DISCOLMEDICA SAS	18°C	SI
919	919	MASCARILLA PARA OXIGENO PEDIATRICO CON RESERVORIO	UNIDAD	5 AÑOS	Ia	BIO LIFE	N/A	10301122	2017DM-0000410-R1	nov-27	VERDE	FARMACIA DISCOLMEDICA SAS	18°C	SI
701	701	CANULA GUEDELL Y10 MAYO No 0 UNIDAD	UNIDAD	5 AÑOS	Ia	GOLDEN CARE	N/A	10290822	2021DM-0008163-R1	ago-27	VERDE	FARMACIA DISCOLMEDICA SAS	18°C	SI
702	702	CANULA GUEDELL Y10 MAYO No 1 UNIDAD	UNIDAD	5 AÑOS	Ia	GOLDEN CARE	N/A	10730822	2021DM-0008163-R1	ago-27	VERDE	FARMACIA DISCOLMEDICA SAS	18°C	SI
703	703	CANULA GUEDELL Y10 MAYO No 2 UNIDAD	UNIDAD	5 AÑOS	Ia	GOLDEN CARE	N/A	10790922	2021DM-0008163-R1	sep-27	VERDE	FARMACIA DISCOLMEDICA SAS	18°C	SI
704	704	CANULA GUEDELL Y10 MAYO No 3 UNIDAD	UNIDAD	5 AÑOS	Ia	GOLDEN CARE	N/A	10551022	2021DM-0008163-R1	oct-27	VERDE	FARMACIA DISCOLMEDICA SAS	18°C	SI
705	705	CANULA GUEDELL Y10 MAYO No 4 UNIDAD	UNIDAD	5 AÑOS	Ia	GOLDEN CARE	N/A	10411124	2021DM-0008163-R1	nov-27	VERDE	FARMACIA DISCOLMEDICA SAS	18°C	SI
706	706	CANULA GUEDELL Y10 MAYO No 5 UNIDAD	UNIDAD	5 AÑOS	Ia	GOLDEN CARE	N/A	10911123	2021DM-0008163-R1	nov-26	VERDE	FARMACIA DISCOLMEDICA SAS	18°C	SI
660	660	AMBU (RESUCITADOR) PARA PEDIATRICO DESECHABLE	UNIDAD	3 AÑOS	Ia	GOLDEN CARE	N/A	24000203	2023DM-0010036-E1	oct-26	VERDE	FARMACIA DISCOLMEDICA SAS	18°C	SI
658	658	AMBU (RESUCITADOR) PARA NEONATO DESECHABLE	UNIDAD	3 AÑOS	Ia	M&H CARE	N/A	23000333	2019DM-0020818	12/08/26	VERDE	FARMACIA DISCOLMEDICA SAS	18°C	SI
703	703	CANULA OXIGENO NASAL ADULTO UNIDAD	UNIDAD	3 Y 5 AÑOS	Ia	BIO LIFE	N/A	10300525	2016DM-0000161-R1	may-30	VERDE	FARMACIA DISCOLMEDICA SAS	18°C	SI
703	703	CANULA OXIGENO NASAL ADULTO UNIDAD	UNIDAD	3 Y 5 AÑOS	Ia	BIO LIFE	N/A	10291224	2016DM-0000161-R1	dic-29	VERDE	FARMACIA DISCOLMEDICA SAS	18°C	SI
703	703	CANULA OXIGENO NASAL ADULTO UNIDAD	UNIDAD	3 Y 5 AÑOS	Ia	BIO LIFE	N/A	10320325	2016DM-0000161-R1	mar-30	VERDE	FARMACIA DISCOLMEDICA SAS	18°C	SI
925	925	MICRONEBULIZADOR KIT ADULTO UNIDAD	UNIDAD	5 AÑOS	Ia	BIO LIFE	N/A	10300525	2016DM-0000409-R1	may-30	VERDE	FARMACIA DISCOLMEDICA SAS	18°C	SI
925	925	MICRONEBULIZADOR KIT ADULTO UNIDAD	UNIDAD	5 AÑOS	Ia	BIO LIFE	N/A	10090124	2016DM-0000409-R1	ene-29	VERDE	FARMACIA DISCOLMEDICA SAS	18°C	SI
920	920	MASCARILLA TIPO VENTURY ADULTO UNIDAD	UNIDAD	5 AÑOS	Ia	SUPREME	N/A	240325	2014DM-0012112	24/03/29	VERDE	FARMACIA DISCOLMEDICA SAS	18°C	SI
920	920	MASCARILLA TIPO VENTURY ADULTO UNIDAD	UNIDAD	5 AÑOS	Ia	BIO LIFE	N/A	10790623	2017DM-0000410-R1	jun-28	VERDE	FARMACIA DISCOLMEDICA SAS	18°C	SI
916	916	MASCARILLA PARA OXIGENO ADULTO CON RESERVORIO UNIDAD	UNIDAD	5 AÑOS	Ia	BIO LIFE	N/A	10081224	2017DM-0001253-R3	11/12/29	VERDE	FARMACIA DISCOLMEDICA SAS	18°C	SI
916	916	MASCARILLA PARA OXIGENO ADULTO CON RESERVORIO UNIDAD	UNIDAD	5 AÑOS	Ia	BIO LIFE	N/A	10111023	2017DM-0000410-R1	11/10/28	VERDE	FARMACIA DISCOLMEDICA SAS	18°C	SI
657	657	AMBU (RESUCITADOR) PARA ADULTO DESECHABLE	UNIDAD	5 AÑOS	Ia	M&H CARE	N/A	24000103	2019DM-0020818	6/10/26	VERDE	FARMACIA DISCOLMEDICA SAS	18°C	SI
803	803	EQUIPO EXTENSION ANESTESIA ADULTO UNIDAD	UNIDAD	4 AÑOS	Ia	BIO LIFE	N/A	10650424	2016DM-0000409-R1	abr-29	VERDE	FARMACIA DISCOLMEDICA SAS	18°C	SI
803	803	EQUIPO EXTENSION ANESTESIA ADULTO UNIDAD	UNIDAD	4 AÑOS	Ia	BIO LIFE	N/A	10600123	2016DM-0000409-R1	ene-28	VERDE	FARMACIA DISCOLMEDICA SAS	18°C	SI
856	856	HUMIDIFICADOR PARA OXIGENO UNIDAD	UNIDAD	5 AÑOS	Ia	BIO LIFE	N/A	10670922	2016DM-0000409-R1	sep-27	VERDE	FARMACIA DISCOLMEDICA SAS	18°C	SI
856	856	HUMIDIFICADOR PARA OXIGENO UNIDAD	UNIDAD	5 AÑOS	Ia	BIO LIFE	N/A	10221121	2016DM-0000409-R1	nov-26	VERDE	FARMACIA DISCOLMEDICA SAS	18°C	SI
856	856	HUMIDIFICADOR PARA OXIGENO UNIDAD	UNIDAD	5 AÑOS	Ia	BIO LIFE	N/A	10250224	2017DM-0000413-R1	feb-29	VERDE	FARMACIA DISCOLMEDICA SAS	18°C	SI
856	856	HUMIDIFICADOR PARA OXIGENO UNIDAD	UNIDAD	5 AÑOS	Ia	BIO LIFE	N/A	10251123	2017DM-0000413-R1	nov-28	VERDE	FARMACIA DISCOLMEDICA SAS	18°C	SI
903	903	MASCARILLA LARINGEA 1.0 UNIDAD	UNIDAD	3 AÑOS	Ia	SOLUS	N/A	3204338	2018DM-0018612	nov-25	ROJO	FARMACIA DISCOLMEDICA SAS	18°C	SI
904	904	MASCARILLA LARINGEA 2.0 UNIDAD	UNIDAD	3 AÑOS	Ia	SOLUS	N/A	32113035	2018DM-0018612	jul-28	VERDE	FARMACIA DISCOLMEDICA SAS	18°C	SI
905	905	MASCARILLA LARINGEA 2.5 UNIDAD	UNIDAD	3 AÑOS	Ia	SOLUS	N/A	32216644	2018DM-0018612	sen-27	VERDE	FARMACIA DISCOLMEDICA SAS	18°C	SI

CONTROL INVENTARIO

INSTRUCTIVO

CRITERIOS DE CALIDAD

LISTADO



FORMATO CONTROL INGRESO Y/O EGRESO E INVENTARIO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO INVITRO

PROCESO: Gestión de Servicios de Diagnósticos y Terapéuticos, Ambulatorios, Urgencias, Hospitalización, Quirúrgicos.

SEDE:

CENTRO DE SALUD DE GRANADA

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD

MOVIL 108

SEMAFORIZACION REACTIVOS DE DIAGNOSTICO INVITRO.

AMARILLO: YENIMIENTO DE SEIS MESES A UN AÑO

CRITERIOS DE CALIDAD A TENER EN CUENTA EN LA RECEPCIÓN : 7 CORRECTOS - PROGRAMA REACTIVO VIGILANCIA

1-Presentación correcta: Incluye las características de presentación comercial del reactivo recibido, **corresponda a la solicitud realizada, empaque correcto** (Empaque seguro del reactivo, el cual incluye la inspección de fisuras o rupturas del envase), **cantidad correcta** (Cantidad de entrega de reactivos **completa**, según lo solicitado) y **rotulación correcta** (marcación de los reactivos **correcta y correspondiente**).

4-Transporte correcto: Verificación del embalaje y transporte adecuado, según el tipo de reactivo.

5-Registro INYIMA correcto: Verificación de la existencia del Registro Sanitario INYIMA o certificado de "NO REQUIERE".

2-Fecha de vencimiento correcta: Fecha de vencimiento vigente.

7-Inserto correcto: contar con la existencia de insertos, instructivos o documentos que especifiquen el uso del reactivo cuando

[illegible]

RECEPCION TECNICA

INSTRUCTIVO

CRITERIOS DE CALIDAD

LISTADO



REGION DE SALUD
SOACHA

ENTREGA DE TURNO SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTENCIAL

PROCESO: Gestion de Servicios Hospitalarios, Urgencias, Quirurgico y Ambulatorios

CÓDIGO

AMB-FTO-12

VERSION

0

VIGENCIA

3/10/2023

MONI 1089

MES: JULIO AÑO: 2025

Nº	HORA	FECHA	AUXILIAR QUE ENTREGA TURNO	CONDUCTOR QUE ENTREGA TURNO	PLACA	T.A.	T.B.	AUXILIAR QUE RECIBE TURNO	CONDUCTOR QUE RECIBE TURNO	REGISTROS DE AMBULANCIA DILIGENCIADOS (CARPETA)		OBSERVACIONES	SI REQUIERE TRASLADO A MANTENIMIENTO	
										SI	NO		SI	NO
1	7:00	01-07-25	Adriana Tequia	Daniel Vela	00T 619	X		Lorena Villalobos	Robert Romero	X		Sin novedad		X
2	7:00	02-07-25	Lorena Villalobos	Robert Romero	00T 619	X		Adriana Tequia	Pedro Romero	X		Sin novedad		X
3	7:00	03-07-25	Adriana Tequia	Pedro Romero	00T 619	X		Carlos Hu	Oscar Mantilla	X		Sin novedad		X
4	7:00	4-07-2025	Carlos Herrera	Oscar Mantilla	00T 619	X		Lorena Villalobos	Robert Romero	X		Cambio de insumos.		X
5	7:00	5-07-2025	Lorena Villalobos	Robert Romero	00T 619	X		Adriana Tequia	Pedro Romero	X		Pendiente reclamar insumos en farmacia		X
6	7:00	6-07-2025	Adriana Tequia	Pedro Romero	00T 619	X		Johanna Clavijo	Oscar Mantilla	X		Pendiente aseo terminal		X
7	7:00	7-07-2025	Johanna Clavijo	Oscar Mantilla	00T 619	X		Lorena Villalobos	Robert Romero	X		Se realiza Aseo y desinfeccion terminal		X
8	7:00	8-07-25	Lorena Villalobos	Robert Romero	00T 619	X		Adriana Tequia	Pedro Romero	X		Sin Novedad.		X
9	7:00	9-07-25	Adriana Tequia	Pedro Romero	00T 619	X		Johanna Clavijo	Oscar Mantilla	X		Sin novedad.		X
10	7:00	10-07-25	Johanna Clavijo	Oscar Mantilla	00T 619	X		Lorena Villalobos	Robert Romero	X		Sin Novedad.		X
11	7:00	11-07-25	Lorena Villalobos	Robert Romero	00T 619	X		Carlos Hu	Pedro Romero	X		Sin novedad		X
12	7:00	12-7-25	Carlos Hu	Pedro Romero	00T 619	X		Johanna Clavijo	Oscar Mantilla	X		Sin Novedad		X
13	7:00	13-07-25	Johanna Clavijo	Oscar Mantilla	00T 619	X								
14														
15														

[illegible]

 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EQUIPOS BIOMÉDICOS		
	PROCESO: Gestión de Servicios de Diagnósticos y Terapéuticos, Ambulatorios, Urgencias, Hospitalización y Quirúrgicos	CÓDIGO	GTB_FTO_25
		VERSIÓN	02
	VIGENCIA	13/01/2025	

UBICACIÓN Movil 1089 PRODUCTO UTILIZADO: West sankleen MES: Julio- 2025

EQUIPOS BIOMÉDICOS	SERIE O # DE ACTIVO	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	
Monitor de signos vitales	17923		X		X	X	X		X		X	X			X		X		X		X											
DEA	17922		X		X		X		X		X	X			X		X		X		X											
Succionador Electroco	17925		X		X		X		X		X	X			X		X		X		X											
Camilla Paciente	17924		X		X		X		X		X	X			X		X		X		X											
Balo de Oxígeno 1m	1158NFW		X		X		X		X		X	X			X		X		X		X											
tabla plegada	N/A		X		X		X		X		X	X			X		X		X		X											
Julia de Ruedas.	17928		X		X		X		X		X	X			X		X		X		X											
RESPONSABLE			Johana N		Adriana T.		Carla P.		Johana N		Adriana T.	Johana N			Johana N		Adriana T.		Johana N		Johana N											
RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN (Se realizará cada 15 días por el jefe del servicio)																						Convenciones										
																						T	Limpieza termina									
																						R	Limpieza Recurrente									

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha evite copias de este documento ya que puede ser una versión desactualizada.



PROCESO: Gestión de Servicios de Diagnóstico y Terapéutico, Ambulatorios, Urgencias, Hospitalización y Quirúrgicos

EPI_FTO_03

01

26/08/2024

MOVI 1089

EQUIPO Sanikleen west

EQUIPO Sanikleen West
Jobon Neutro's Generacion

AREA CSSC

Realizar limpieza terminal de superficies cada 8 días
Realizar limpieza rutinaria todos los días para superficies
Realizar limpieza semanal de la nevera para los servicios que aplique
Desinfectante: Limpiador y Desinfectante de uso hospitalario a base de amonio cuaternario

 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA	FORMATO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DIARIA DE AMBULANCIAS	
	Proceso: Gestion de servicio de Urgencias	Código: AMB_FTO_06 Versión: 01 Vigencia: 24/10/2023

MOVIL: 1089
 MES: JULIO

AÑO: 2025

C.S.G.

FECHA	D	N	AUXILIAR	CONDUCTOR	FECHA LIMPIEZA TOTAL	NOMBRE DEL PACIENTE
02-07-2025	X		Lorena V	Robert R	02-07-2025	Danna Lopez
02-07-2025	X		Adriana T	Pedro R	02-07-2025	sin paciente
4-07-2025	X		Carlos Her	oscar man	4-7-2025	sin px
4-07-2025	X		Lorena V	Robert R	4-07-2025	sin paciente
5-07-2025		X	Adriana	Pedro	5-07-2025	Gladiis Mora
06-07-2025	X		Jhanna	Oscar M	06-07-25	sin paciente
07-07-2025	X		Lorena V	Robert	07-07-2025	Marina Rodriguez
07-07-2025		X	Lorena V	Robert	07-07-2025	Nichya Cardenas
08-07-2025	X		Lorena V	Robert	07-07-25	Baldomero Pizarro
08-07-2025	X		Adriana	Pedro R	08-07-25	Yesid Madrid
08-07-2025	X		Jhanna C	Oscar M	08-07-25	sin PX
10-07-2025	X		Lorena V	Robert R	10-07-25	Bladimir Ramirez
11-08-2025	X		Carlos Her	Pedro Rom	12-7-2025	sin px
12-07-2025	X		Jhanna C	Oscar M	12-7-2025	
FIRMA DE REFERENTE DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA						



Proceso: Gestión de servicio de Urgencias

AMB FTO 05

01

24/10/2023

MES: JUL 10

AÑO: 2025

FIRMA DE REFERENTE DE
REFERENCIA Y
CONTRAREFERENCIA



PROCESO: Gestion de Servicios de Urgencias.

CÓDIGO:	AMB_FTO_08
VERSIÓN :	4
VIGENCIA:	8/4/2025

MÓVIL: 1089 PLACA DDT 619 MES JULIO - 2025 C.S.-G.

DESCRIPCION	CANTIDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D
CANULA NASAL PEDIATRICA (1)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
KIT MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO (1)	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
KIT VENTURY MASCARA PEDIATRICA (1)	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
MASCARA DE NOREINTALACION PEDIATRICA (1)	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
CANULA GUEDEL No 9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CANULA GUEDEL No 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CANULA GUEDEL No 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CANULA GUEDEL No 3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CANULA GUEDEL No 4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CANULA GUEDEL No 5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
BYM PEDIATRICO (AMBU)	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
BYM NEONATAL (AMBU)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RESPIRATORIO PEDIATRICO																																
CANULA NASAL ADULTO (1)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
KIT MICRONEBULIZADOR ADULTO (1)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
KIT VENTURY MASCARA ADULTO (1)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
MASCARA DE NOREINTALACION ADULTO (1)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
BYM ADULTO (AMBU)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
EXTENSIONES DE O2 (1)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
HUMIFICADOR DE ALTO VOLUMEN (1)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
HUMIFICADOR SIMPLE (1)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
CAUCHO DE SUCCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
MASCARA LARINGEA No.1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
MASCARA LARINGEA No.2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
MASCARA LARINGEA No.3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
MASCARA LARINGEA No.4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
MASCARA LARINGEA No.5	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CIRCULATORIO																																
EQUIPO MACROGOTEO (1)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
EQUIPO MICROGOTEO (1)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
BURETOL (1)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
SOLUCION SALINA AL 0.9 % 500CC (1)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
LACTATO DE RINGER 500CC (1)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
DEXTRONA 10% 500CC (1)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
DEXTRONA 5% 500CC (1)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
CATETER LV. # 14 (1)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
CATETER LV. # 16 (1)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
CATETER LV. # 18 (1)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
CATETER LV. # 20 (1)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
CATETER LV. # 22 (1)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
CATETER LV. # 24 (1)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
JERINGA DESECHABLES 1 cc (1)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
JERINGA DESECHABLES 3CC (1)	3	7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
JERINGA DESECHABLES 5CC (1)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
JERINGA DESECHABLES 10CC (1)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
JERINGA DESECHABLES 20CC (1)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
JERINGA DESECHABLES 50CC	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
DESCRIPCION	CANTIDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31



MINISTERIO DE SALUD
REGION DE SALUD
SOACHA

INVENTARIO MENSUAL MÓVIL TAB

CÓDIGO: AMB FTO 08
VERSIÓN: 4
VIGENCIA: 8/04/25

PROCESO: Gestión de Servicios de Urgencias.

MOVIL:	1089	PLACA:	ODT 619	MES:	jul-25
DESCRIPCIÓN	CONTROL DE FECHAS DE VENCIMIENTO			CONTROL DE INVENTARIO MENSUAL	
	CANT.	FECHA VENCIMIENTO	REGISTRO INVIMA	LOTE	
RESPIRATORIO PEDIÁTRICO					
CANULA NASAL PEDIÁTRICA (3)	1	dic-29	2016DM-0000161-R1	10221224	
	1	feb-29	2016DM-0000161-R1	10130224	
	1	feb-28	2016DM-0000161-R1	10070223	
KIT MICRONEBULIZADOR PEDIÁTRICO (2)	1	14/07/28	2020DM-0021051	20240910	
	1	9/09/29	2020DM-0021051	20240910	
KIT VENTURY MASCARA PEDIÁTRICA (2)	1	sep-28	2017DM-0000410-R1	10390923	
	1	sep-28	2017DM-0000410-R1	10390923	
MASCARA DE NOREINHALACIÓN PEDIÁTRICA (2)	1	nov-27	2017DM-0000410-R1	10301122	
	1	nov-27	2017DM-0000410-R1	10301122	
CANULA GUEDEL No 0	1	ago-27	2021DM-0008169-R1	10290822	
CANULA GUEDEL No 1	1	ago-27	2021DM-0008169-R1	10730822	
CANULA GUEDEL No 2	1	sep-27	2021DM-0008169-R1	10790922	
CANULA GUEDEL No 3	1	oct-27	2021DM-0008169-R1	10551022	
CANULA GUEDEL No 4	1	nov-27	2021DM-0008169-R1	10141124	
CANULA GUEDEL No 5	1	nov-26	2021DM-0008169-R1	10191123	
BVM PEDIÁTRICO (AMBU)	1	oct-26	2019DM-0020818	24000203	
BVM NEONATAL (AMBU)	1	12/08/26	2019DM-0020818	23000333	
RESPIRATORIO ADULTO					
CANULA NASAL ADULTO (3)	1	dic-29	2016DM-0000161-R1	10291224	
	1	mar-30	2016DM-0000161-R1	10320325	
	1	may-30	2016DM-0000161-R1	10300525	
KIT MICRONEBULIZADOR ADULTO (2)	1	ago-28	2016DM-0000409-R1	10100823	
	1	ene-29	2016DM-0000409-R1	10090124	
KIT VENTURY MASCARA ADULTO (2)	1	mar-29	2014DM-0012112	240325	
	1	jun-28	2017DM-0000410-R1	10790623	
MASCARA DE NOREINHALACION ADULTO (2)	1	dic-29	2017DM-0000410-R1	10081224	
	1	oct-28	2017DM-0000410-R1	10111023	
BVM ADULTO (AMBU)	1	6/10/26	2019DM-0020818	24000103	
EXTENSIONES DE O2 (2)	1	abr-29	2016DM-0000409-R1	10850424	
	1	ene-28	2016DM-0000409-R1	10650123	
HUMIFICADOR DE ALTO VOLUMEN (2)	1	sep-27	2016DM-0000409-R1	10670922	
	1	nov-26	2016DM-0000409-R1	10221121	
HUMIFICADOR SIMPLE (2)	1	feb-29	2017DM-0000413-R1	10250224	
	1	nov-28	2017DM-0000413-R1	10251123	
CAUCHO DE SUCCIÓN	1	ene-28	2021DM-0008052-R1	10590125	
MASCARA LARINGEA No.1	1	nov-25	2018DM-0018612	32014338	
MASCARA LARINGEA No.2	1	jul-28	2018DM-0018612	32113035	
MASCARA LARINGEA No.3	1	sep-27	2018DM-0018612	32216644	
MASCARA LARINGEA No.4	1	nov-27	2018DM-0018612	32220280	
MASCARA LARINGEA No.5	1	ago-27	2018DM-0018612	32214187	
RECIPIENTE DE SUCCION FLEXIBLE DE 100 MC	1	feb-27	2017DM-0017348	10070224	
CIRCULATORIO					
EQUIPO MACROGOTEO (3)	1	27/03/30	2018DM-0017675	LF20250328	
	1	27/03/30	2018DM-0017675	LF20250328	
	1	27/03/30	2018DM-0017675	LF20250328	
EQUIPO MICROGOTEO (2)	1	29/05/27	2017DM-0001179-R1	173003KL	
	1	29/05/27	2017DM-0001179-R1	173003KL	
BURETOL (2)	1	sep-28	2019DM-0020235	231010	
	1	ene-28	2019DM-0020681	SE23A18	
SOLUCIÓN SALINA AL 0,9 % 500CC (6)	1	31/01/27	2020M-0011117-R4	SB25AH5	
	1	30/11/26	2020M-0011117-R4	SB24K13	
	1	31/01/27	2020M-0011117-R4	SB25AH5	
	1	30/06/26	2020M-0011117-R4	SB24FC7	
	1	31/12/26	2020M-0011117-R4	SB24L18	
	1	31/12/26	2020M-0011117-R4	SB24L18	
DESCRIPCIÓN	CONTROL DE FECHAS DE VENCIMIENTO			CONTROL DE INVENTARIO MENSUAL	
	CANT.	FECHA VENCIMIENTO	REGISTRO INVIMA	LOTE	
CIRCULATORIO					
LACTATO DE RINGER 500CC (4)	1	31/12/26	2020M-002282-R4	SB24LC2	
	1	31/01/27	2020M-002282-R4	SB25AE2	
	1	31/12/26	2020M-002282-R4	SB24LC2	
	1	28/02/27	2020M-002282-R4	SB25B57	
DEXTROSA 10% 500CC (2)	1	28/02/27	2019DM-000785-R4	SB25BA2	
DEXTROSA 5% 500CC (2)	1	30/11/26	2020M-000887-R4	SB24KJ2	
CATETER I.V. # 14 (3)	1	1/01/28	2016DM-0000215-R2	23A04G8244	
	1	ene-28	2016DM-0000215-R2	23A04G8244	
	1	1/01/28	2016DM-0000215-R2	23A04G8244	
CATETER I.V. # 16 (3)	1	1/09/26	2016DM-0000215-R2	21K28G8243	
	1	1/09/26	2016DM-0000215-R2	21K28G8243	
	1	1/11/27	2016DM-0000215-R2	22M28G8245	
CATETER I.V. # 18 (3)	1	1/10/29	2016DM-0000215-R2	24L18G8261	
	1	1/10/29	2016DM-0000215-R2	24L18G8261	
	1	1/10/29	2016DM-0000215-R2	24L23G8261	
CATETER I.V. # 20 (3)	1	1/12/29	2016DM-0000215-R2	24N13G8911	
	1	1/12/29	2016DM-0000215-R2	24N13G8911	
	1	31/07/29	2015DM-0003510-R1	4211228	