MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL
Unidad _____
Radicado No _____
Recibido por _____
Fecha _____ Hora _____

No. S-2020- -DISAN/HOCENARCIN-DEQUI 3.1

Bogotá D.C 14 de Septiembre de 2020

Capitan
YERSON FALCAO VIVEROS MUÑOZ
Jefe Oficina Contratos Hospital Central Policía Nacional
Bogotá D.C

Asunto: Entrega evaluación para el proceso. **PN HOCEN SA 016 2020**

De manera atenta me permito enviar la evaluación técnica para el proceso **PN HOCEN SA 016 2020** que tiene por objeto el **SUMINISTRO DE SISTEMAS DE FIJACION Y FUSION OSEA PARA LOS SERVICIOS QUIRURGICOS DEL HOSPITAL CENTRAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL"** así:

SERVICIO DE NEUROCIRUGIA
SISTEMAS DE FIJACION Y FUSION OSEA PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA

PROMED QUIRURGICOS E.U.

Revisada la oferta presentada por **PROMED QUIRURGICOS E.U.** El comité técnico concluye que cumple técnicamente Para los grupos:

2 (SISTEMA PARA FIJACION TRANSPEDICULAR TORAXICA Y LUMBAR POSTERIOR),
4 (SISTEMA DE FIJACION CERVICAL VIA POSTERIOR 1 NIVEL HASTA 3 NIVELES),
6 (SISTEMA DE FIJACION CERVICAL ANTERIOR 1 NIVEL HASTA 3 NIVELES

NO cumple técnicamente para el **GRUPO 3 (SISTEMA PARA FIJACION MINIMAMANTE INVASIVA (CON TORNILLO FENESTRADO PARA CEMENTAR),** por qué no presento catalogo para el separador tubular y / o expandible, ni para la cánula percutánea.
NO cumple técnicamente para el **GRUPO 5 (SISTEMA PARA FIJACION DE COLUMNA TORACOLUMBAR ANTERIOR PARA ADULTO),** por que el ítem 4 (implante para reemplazo de cuerpo vertebral expandible) no es susceptible para aplicación por vía posterior. (Ítem 5 (**caja para fusión intersomatica lateral u oblicua**) debe presentar certificación de que el elemento se encuentre en inventario en el país en estos momentos.

DISORTHO S.A

Revisada la oferta presentada por **DISORTHO S.A.** El comité técnico concluye que **NO** Cumple técnicamente, por qué no presentó catálogos para verificar las características técnicas , No presentó certificado emitido Por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la evaluación inicial o autoevaluación de los

estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), ni el anexo N° 8.

GRUPOS OFERTADOS
2 (SISTEMA PARA FIJACION TRANSPEDICULAR TORAXICA Y LUMBAR POSTERIOR),
4 (SISTEMA DE FIJACION CERVICAL VIA POSTERIOR 1 NIVEL HASTA 3 NIVELES),
5 (SISTEMA PARA FIJACION DE COLUMNA TORACOLUMBAR ANTERIOR PARA ADULTO).

NEUROSPINE S.A.S.

Revisada la oferta presentada por **NEUROSPINE S.A.S.** El comité técnico concluye que **NO** cumple técnicamente Para los grupos ofertados Por qué no presentó certificado emitido por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la evaluación inicial o autoevaluación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), donde conste una calificación total que se encuentre en una escala de valoración "Aceptable" (puntaje 85 %).

NO CUMPLE TECNICAMENTE PARA EL 3 (SISTEMA PARA FIJACION MINIMAMANTE INVASIVA (CON TORNILLO FENESTRADO PARA CEMENTAR), por que presenta catalogo diferente al requerido ya que se solicito un separador percutáneo y no mini- open, no presentó catalogo del ítem 6 cánula percutánea

NO CUMPLE TECNICAMENTE PARA EL GRUPO 4 (SISTEMA DE FIJACION CERVICAL VIA POSTERIOR 1 NIVEL HASTA 3 NIVELES), por que no presentó catalogo del ítem 3 (placa barra)

NO CUMPLE TECNICAMENTE PARA EL GRUPO 5 (SISTEMA PARA FIJACION DE COLUMNA TORACOLUMBAR ANTERIOR PARA ADULTO), ítem 1 (placa taraco lumbar anterior), el perfil de la placa es muy alto y de difícil colocación.

NO CUMPLE TECNICAMENTE PARA EL GRUPO 6 (SISTEMA DE FIJACION CERVICAL ANTERIOR 1 NIVEL HASTA 3 NIVELES no presento catalogo del ítem **7 (**MALLA PARA REEMPLAZO DE CUERPO CERVICAL)

IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A.

Revisada la oferta presentada por **IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A.** El comité técnico concluye que **NO** cumple técnicamente por qué en el certificado emitido por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la evaluación inicial o autoevaluación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), evidencia una calificación de 72% y lo exigido es de 85%

No cumple técnicamente para el grupo 1) **SISTEMA DE DEFORMIDAD PEDIATRICA (BARRAS DE CRECIMIENTO AUTOEXPANSIBLES PARA ESCOLIOSIS PEDIATRICAS**. Toda vez que no presento catalogo completo del grupo.

No cumple técnicamente para el grupo 3 **SISTEMA PARA FIJACION MINIMAMANTE INVASIVA (CON TORNILLO FENESTRADO PARA CEMENTAR).** Toda vez que no presento catalogo del separador tubular y/o expandible.

MEDIIMPLANTES S.A

Revisada la oferta presentada por **MEDIIMPLANTES S.A.** El comité técnico concluye que NO cumple técnicamente Para los siguientes grupos:

NO cumple técnicamente para el Grupo 2 (SISTEMA PARA FIJACION TRANSPEDICULAR TORAXICA Y LUMBAR POSTERIOR), por que no presento catálogos para los ítems 3,7.11, 12, 13, 14,15

NO cumple técnicamente para el grupo 4 (SISTEMA DE FIJACION CERVICAL VIA POSTERIOR 1 NIVEL HASTA 3 NIVELES), por que no presento catálogos para los ítems 6, 7, 9,10

NO cumple técnicamente para el grupo 6 (SISTEMA DE FIJACION CERVICAL ANTERIOR 1 NIVEL HASTA 3 NIVELES, porque no presento catalogo para el ítem 6.

NO CUMPLE TECNICAMENTE por que presenta carta de distribución del proveedor NOVAX DMA vencida desde el 9 de mayo de **2020**

SERVICIO DE CIRUGIA DE MANO

OSEOMED S.A.S

Revisada la oferta presentada por **OSEOMED S.A.S.** El comité técnico concluye que **NO** cumple técnicamente Para los grupos ofertados Por qué no presentó certificado emitido por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la evaluación inicial o autoevaluación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), donde conste una calificación total que se encuentre en una escala de valoración "Aceptable" (puntaje 85 %).

GRUPOS OFERTADOS
GRUPO 8 - FIJADORES EXTERNOS DE FALANGE
GRUPO 9 - FIJADORES EXTERNOS DE PUÑO

PROMED QUIRURGICOS E.U.

Revisada la oferta presentada por **PROMED QUIRURGICOS E.U.** El comité técnico concluye que cumple técnicamente Para los grupos ofertados.

GRUPOS OFERTADOS
GRUPO 8 - FIJADORES EXTERNOS DE FALANGE
GRUPO 9 - FIJADORES EXTERNOS DE PUÑO

IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A.

Revisada la oferta presentada por **IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A.** El comité técnico concluye que **NO** cumple técnicamente por qué en el certificado emitido

por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la evaluación inicial o autoevaluación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), evidencia una calificación de 72% y lo exigido es de 85%.

GRUPOS OFERTADOS

GRUPO 8 - FIJADORES EXTERNOS DE FALANGE
GRUPO 9 - FIJADORES EXTERNOS DE PUÑO

Atentamente,

Servicio de Neurocirugía

EVALUADOR TECNICO	FIRMA
JORGE TORRES MANCERA	
JAVIER MAURICIO SAAVEDRA GERENA	
JUAN CARLOS MENENDEZ BARRETO	

Servicio de Cirugía de Mano

EVALUADOR TECNICO	FIRMA
OMAR AUGUSTO GALLO ALDANA	
ALDEMAR ALEXIS ROJAS GUZMAN	
RICARDO MARIO GALAN SUAREZ	SE ENCUENTRA SIN CONTRATO

Elaboro por: EJ MARELVI BURGOS MORELO
Fecha elaboración: 14 /09/2020
Ubicación: escritorio/Departamento quirúrgico 2020

PROMED QUIRURGICOS E.U

SISTEMAS DE FIJACION Y FUSION OSEA PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA

EVALUACION TECNICA DEL PROCESO: PN HOCEN SA 016 2020 QUE TIENE POR OBJETO EL"SUMINISTRO DE SISTEMAS DE FIJACION Y FUSION OSEA PARA LOS SERVICIOS QUIRURGICOS DEL HOSPITAL CENTRAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL"

PROVEEDOR: PROMED QUIRURGICOS E.U.

GRUPO 2 SISTEMA PARA FIJACION TRANSPEDICULAR TORAXICA Y LUMBAR POSTERIOR									
ITEMS	ELEMENTO	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA A OFERTAR	OFRECE		CUMPLE		FOLIOS
					SI	NO	SI	NO	
1	TORNILLO POLIAXIAL	TORNILLOS POLIAXIALES PARA FIJACION TRANSPEDICULAR PERMITIENDO TODAS LAS MANIOBRAS DE CORRECCION. MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO: 4.0 MM-7.5 MM LONGITUD: 25 MM-65 MM PRESENTACION: NO ESTERIL	UNIDAD		X		X		SECOP II
2	TORNILLO MONOAXIAL	TORNILLOS MONOAXIALES PARA FIJACION TRANSPEDICULAR PERMITIENDO TODAS LAS MANIOBRAS DE CORRECCION. MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO: 4.5 MM-7.5 MM LONGITUD: 25MM-50MM PRESENTACION: NO ESTERIL.	UNIDAD		X		X		SECOP II
3	TORNILLO UNIPLANAR	TORNILLOS UNIPLANARES PARA FIJACION TRANSPEDICULAR PERMITIENDO TODAS LAS MANIOBRAS DE CORRECCION. MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO: 4.5 MM-7.5 MM LONGITUD: 25MM-50MM PRESENTACION: NO ESTERIL.	UNIDAD		X		X		SECOP II
4	TOPE DE SEGURIDAD SI LO REQUIERE	TORNILLO Y/O TOPE UNICO DE SEGURIDAD PARA FIJACION TRANSPEDICULAR MATERIAL: TITANIO DIAMETRO: 5.5 MM	UNIDAD		X		X		SECOP II

SISTEMAS DE FIJACION Y FUSION OSEA PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA

		LONGITUD: STANDAR PRESENTACION: NO ESTERIL							
5	BARRAS	BARRAS PARA FIJACION TRANSPEDICULAR PERMITIENDO TODAS LAS MANIOBRAS DE CORRECION. MATERIAL: TITANIO-CROMOCOBALTO DIAMETRO: 5.5 MM. LONGITUD:300MM-600MM PRESENTACION: NO ESTERIL.	UNIDAD		X		X		SECOP II
6	CONECTOR DTT	CONECTORES TRANSVERSOS PARA FIJACION TRANSPEDICULAR MATERIAL: TITANIO DIAMETRO: 5.5M LONGITUD: AUTOAJUSTABLE DE ACUERDO A LA LONGITUD REQUERIDA. PRESENTACION: NO ESTERIL	UNIDAD		X		X		SECOP II
7	CONECTOR PARALELO	CONECTORES PARALELOS BARRA A BARRA PARA FIJACION TRANSPEDICULAR. MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO: 4.5 MM-5.5 MM LONGITUD: ESTÁNDAR PRESENTACION: NO ESTERIL.	UNIDAD		X		X		SECOP II
8	TORNILLO REDUCCION DE LISTESIS	TORNILLO DE REDUCCION POLIAXIAL DE LISTEISIS PARA FIJACION TRANSPEDICULAR. MATERIAL: TITANIO DIAMETRO:4.5 MM-7-5 MM LONGITUD: 30MM- 55 MM PRESENTACION: NO ESTERIL.	UNIDAD		X		X		SECOP II
9	TOPE DE SEGURIDAD DE LISTESIS	TORNILLO Y/O TOPE UNICO DE SEGURIDAD PARA TORNILLO DE REDUCCION POLIAXIAL DE LISTESIS. MATERIAL: TITANIO DIAMETRO: 5.5 MM LONGITUD: STANDAR PRESENTACION: NO ESTERIL.	UNIDAD		X		X		**SECOP II**
10	TOPE Y/O TORNILLO DE SEGURIDAD	TORNILLO Y/O TOPE UNICO DE SEGURIDAD PARA TORNILLO DE CORTICAL POLIAXIAL. MATERIAL TITANIO. DIAMETRO:5.5 MM	UNIDAD		X		X		**SECOP II**

PROMED QUIRURGICOS E.U

SISTEMAS DE FIJACION Y FUSION OSEA PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA

		LONGITUD: STANDAR PRESENTACION: NO ESTERIL							
11	GANCHO LAMINAR	GANCHO LAMINAR PARA FIJACION ANCHOS Y ANGOSTOS. MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO: 5. 0 - 6. 0 MM LONGITUD: ESTANDAR PRESENTACION: NO ESTERIL.	UNIDAD		X		X		SECOP II
12	GANCHO PEDICULAR	GANCHO PEDICULAR PARA FIJACION. MATERIAL: TITANIO DIAMETRO: 5.0 – 6.0 MM LONGITUD:E STANDAR PRESENTACION: NO ESTERIL.	UNIDAD		X		X		SECOP II
13	TORNILLO PARA FIJACION ILIACO	TORNILLO ILIACO POLIAXIAL Y/O ANGULADO 10 – 20 ° GRADOS PARA FIJACION ILIACA. MATERIAL TITANIO DIAMETRO:6.0 MM – 8.5 MM LONGITUD: 60MM-100MM PRESENTACION: NO ESTERIL.	UNIDAD		X		X		SECOP II
14	CONECTOR ILIACO	CONECTOR PARA TORNILLO ILIACO CERRADO O ABIERTO PARA FIJACION ILIACA. MATERIAL TITANIO DIAMETRO:5.0 MM- 6.0 MM LONGITUD: 20 MM – 60 MM PRESENTACION: NO ESTERIL	UNIDAD		X		X		SECOP II
15	TOPE ILIACO	TOPE O TORNILLO DE SEGURIDAD PARA TORNILLO ILIACO MATERIAL: TITANIO DIAMETRO: 5.0 MM – 6.0MM LONGITUD:STANDAR PRESENTACION: NO ESTERIL.	UNIDAD		X		X		SECOP II
16	CAJA FUSION INTERSOMATICA TIPO BALA TLIF	CAJA PARA FUSION INTERSOMATICA LUMBAR TRANSFORAMINAL TIPO BALA. MATERIAL: PEEK. ALTURA: 6.0 MM-15MM. LONGITUD: 22MM- 36 MM PRESENTACION: ESTERIL.	UNIDAD		X		X		SECOP II
APOYO TECNOLOGICO SEPARADORES , KERRINSON, CINCELES , SISTEMA DE DERROTACION SEGMENTARIA PARA ESCOLIOSIS									

PROMED QUIRURGICOS E.U

SISTEMAS DE FIJACION Y FUSION OSEA PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA

GRUPO 3 SISTEMA PARA FIJACION MINIMAMANTE INVASIVA(CON TORNILLO FENESTRADO PARA CEMENTAR)									
ITEMS	**ELEMENTOS**	**ESPECIFICACION TECNICA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**MARCA A OFERTAR**	**OFRECE**		**CUMPLE**		**FOLIOS**
					SI	NO	SI	NO	
1	TORNILLO MULTIAXIAL FENESTRADO	TORNILLO CANULADO Y FENESTRADO POLIAXIAL PARA FIJACION TRANSPEDICULAR MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO:4.5 MM – 7.0 MM LONGITUD: 30MM-55M PRESENTACION: NO ESTERIL	UNIDAD		X		X		SECOP II
2	TORNILLO DE SEGURIDAD	TORNILLO Y/O TOPE UNICO DE SEGURIDAD PARA TORNILLO CANULADO Y FENESTRADO POLIAXIAL. MATERIAL: TITANIO DIAMETRO: 5.0-MM – 6. 0 MM LONGITUD: ESTÁNDAR PRESENTACION: NO ESTERIL.	UNIDAD		X		X		SECOP II
3	TORNILLO CANULADO POLIAXIAL	TORNILLO CANULADO POLIAXIAL PARA FIJACION TRANSPEDICULAR MINIMAMENTE INVASIVA MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO:4.5 MM – 7.0 MM LONGITUD: 30MM-55MM PRESENTACION: NO ESTERIL	UNIDAD		X		X		SECOP II
4	BARRAS	BARRA PRECURVADA Y / O RECTA.PARA TORNILLO CANULADO Y FENESTRADO MATERIAL: TITANIO DIAMETRO:5.0 MM – 6.0 MM LONGITUDES DIFERENTES DESDE 35MM HASTA 260 MM. PRESENTACION: NO ESTERIL	UNIDAD		X		X		SECOP II
5	CEMENTO CON MEZCLADOR	CEMENTO OSEO COMPUESTO POR METILMETACRILATO , ALTA VISCOSIDAD , TEMPERATURA HASTA 50 °C MEZCLADOR PARA CEMENTO (si lo requiere)	UNIDAD		X		X		SECOP II
6	CANULA PERCUTANEA	CANULA PERCUTANEA, DE PUNTA BISELADA PARA ACCESO PEDICULAR DESECHABLE MATERIAL: ACERO INOXIDABLE. CALIBRE: 3 MM a 10 MM	UNIDAD		X		X		SECOP II

SISTEMAS DE FIJACION Y FUSION OSEA PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA

		LONGITUD: ESTÁNDAR PRESENTACION: ESTERIL							
7	CANULA PARA INYECTAR CEMENTO	CANULA PARA INYECTAR CEMENTO METALICAS O PLASTICAS COMPATIBLES CON EL SISTEMA	UNIDAD		X		X		SECOP II
8	TORNILLO FENESTRADO	TORNILLO FENESTRADO CON IMPLANTE INTERARTICULAR PERCUTANEO PARA ARTICULAION SACROILIACA DIAMTERO :12 MM LONGITUD :40,50 Y 60 MM	UNIDAD		X		X		SECOP II

APOYO TECNOLOGICO: EL PROVEEDOR QUE RESULTE ADJUDICATARIO DEBERA SUMINISTRAR EL SEPARADOR TUBULAR Y/O EXPANDIBLE E INSTRUMENTAL PARA USO MINIMAMENTE INVASIVO (EN CADA PROCEDIMIENTO PROGRAMADO O DE URGENCIAS QUE LO REQUIERA).

GRUPO 4 SISTEMA DE FIJACION CERVICAL VIA POSTERIOR 1 NIVEL HASTA 3 NIVELES

ITEMS	ELEMENTOS	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA A OFERTAR	OFRECE		CUMPLE		FOLIOS
					SI	NO	SI	NO	
1	TORNILLO POLIAXIAL CERVICAL	TORNILLO POLIAXIAL TRANSMASA LATERAL. MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO:3.5MM-4.0 MM LONGITUD: 10MM-44MM PRESENTACION: NO ESTERIL	UNIDAD		X		X		SECOP II
2	TOPE PARA TORNILLO POLIAXIAL CERVICAL	TORNILLO Y/O TOPE UNICO DE SEGURIDAD PARA TORNILLO POLIAXIAL CERVICAL. MATERIAL: TITANIO DIAMETRO: 3.0 MM – 3. 5 MM LONGITUD:ESTÁNDAR PRESENTACION: NO ESTERIL	UNIDAD		X		X		SECOP II
3	PLACA BARRA OCCIPITAL	PLACA BARRA PARA FIJACION OCCIPITO-CERVICAL MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO: 3.0 MM – 3. 5 MM LONGITUD: 100 MM – 240MM PRESENTACION: NO ESTERIL	UNIDAD		X		X		SECOP II
4	PLACA LINEA MEDIA OCCIPITAL	PLACA PARA FIJACION OCCIPITO-CERVICAL DE LINEA MEDIA. MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO: 3.0 MM – 3. 5 MM LONGITUD: ESTÁNDAR. PRESENTACION: NO ESTERIL	UNIDAD		X		X		SECOP II

SISTEMAS DE FIJACION Y FUSION OSEA PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA

5	BARRA CERVICAL	BARRA PARA FIJACION CERVICAL POSTERIOR. MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO: 3.0 MM – 3. 5 MM LONGITUD: 120MM-240MM. PRESENTACION: NO ESTERIL	UNIDAD		X		X		SECOP II
6	TORNILLO CORTICAL OCCIPITAL	TORNILLO PARA FIJACION OCCIPITAL POSTERIOR. MATERIAL: TITANIO DIAMETRO:4.0 MM- 5.5 MM LONGITUD: 6.0 MM- 16MM PRESENTACION: NO ESTERIL	UNIDAD		X		X		SECOP II
7	CONECTOR TRANSVERSO	CONECTOR TRANSVERSO PARA SISTEMA FIJACION OCCIPITO-CERVICAL MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO:3-0MM – 3.5 MM LONGITUD; AUTOAJUSTABLE. PRESENTACION: NO ESTERIL	UNIDAD		X		X		SECOP II
8	GANCHO LAMINAR	GANCHO LAMINAR PARA FIJACION CERVICAL POSTERIOR. MATERIAL: TITANIO DIAMETRO: 3.0MM.3.5 MM LONGITUD: CORTOS Y LARGOS DESDE 4.5 MM – 6. 0MM PRESENTACION: NO ESTERIL.	UNIDAD		X		X		SECOP II
9	CONECTOR BARRA	CONECTOR BARRA-BARRA PARA UNION CERVICAL A TORACOLUMBAR MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO:3.0 MM- 6.0 MM LONGITUD: ESTANDAR. PRESENTACION: NO ESTERIL	UNIDAD		X		X		SECOP II
10	CONECTOR LATERAL	CONECTAR LATERAL PARA TORNILLO TRANSMASA- LATERAL MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO:3.0MM-6.0MM LONGITUD:ESTANDAR PRESENTACION: NO ESTERIL.	UNIDAD		X		X		SECOP II

GRUPO 5 SISTEMA PARA FIJACION DE COLUMNA TORACOLUMBAR ANTERIOR PARA ADULTO									
ITEMS	ELEMENTOS	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA A OFERTAR	OFRECE		CUMPLE		FOLIOS
					SI	NO	SI	NO	
1	PLACA TORACO LUMBAR ANTERIOR	PLACA PARA FIJACION TORACO LUMBAR ANTERIOR. MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO: ESTANDAR. LONGITUD: 4CM- 10 CM PRESENTACION: NO ESTERIL	UNIDAD		X		X		SECOP II
2	TORNILLO O	TORNILLO O PERNO PARA FIJACION	UNIDAD						

PROMED QUIRURGICOS E.U

SISTEMAS DE FIJACION Y FUSION OSEA PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA

	PERNO AUTORROSCANTE	DE PLACA TORACO LUMBAR ANTERIOR. MATERIAL TITANIO: DIAMETRO: 8 A 9 MM LONGITUD:20 A 55MM PRESENTACION: NO ESTERIL			X		X		SECOP II
		GRAPAS O ARANDELAS PARA FIJACION DE PLACA TORACO LUMBAR ANTERIOR SI EL SISTEMA LO REQUIERE							
3	TUERCA DE SEGURIDAD	TUERCA DE SEGURIDAD SI LO REQUIERE EL SISTEMA PARA FIJACION DE PERNOS O TORNILLOS DE SEGURIDAD DIAMETRO:ESTANDAR LONGITUD:ESTANDAR PRESENTACION: NO ESTERIL	UNIDAD		X		X		SECOP II
4	IMPLANTE PARA REEMPLAZO DE CUERPO VERTEBRAL EXPANDIBLE	CILINDRO EXPANDIBLE PARA REEMPLAZO DE CUERPO VERTEBRAL CON TAPAS DE LORDOSIS Y CIFOSIS MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO:13 A 22MM LONGITUD:16 A 124MM PRESENTACION: NO ESTERIL. QUE SEA SUSCEPTIBLE PARA APLICACIÓN POR VIA POSTERIOR	UNIDAD		X			X	SECOP II
5	CAJA PARA FUSION INTERSOMATICA LATERAL U OBLICUA	CAJA PARA FUSION INTERSOMATICA LUMBAR PARA COLOCACION LATERAL U OBLICUA CON ANGULACION VARIABLE LORDOTICA MATERIAL PEEK ALTURA 9 - 16MM LONGITUD: 40MM – 55 MM PRESENTACION: ESTERIL	UNIDAD		X			X	SECOP II
6	KIT DE VERTEBROPLASTIA	KIT DE ACCESO CON LOS SIGUIENTES ELEMETOS: 1 O 2 CANULAS DE APERTURA PARA ACCESO PEDICULAR EN COLUMNA TORACO LUMBAR. 1 CEMENTO OSEO COMPUESTO POR METILMETACRILATO ALTA VISCOSIDAD. TEMPERATURA HASTA 25°C. 1 O 2 AGUJA DE BIOPSIA DE 10 - 15MM PRESENTACION: ESTERIL.	UNIDAD		X		X		SECOP II
7	KIT DE	KIT DE ACCESO CON LOS SIGUIENTES ELEMENTOS :	UNIDAD						

PROMED QUIRURGICOS E.U

SISTEMAS DE FIJACION Y FUSION OSEA PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA

	CIFOPLASTIA	1 O 2 CANULAS DE APERTURA PARA ACCESO PEDICULAR EN COLUMNA TORACO LUMBAR. 1 O 2 BALONES 1 CEMENTO OSEO COMPUESTO POR METILMETACRILATO ALTA VISCOSIDAD. TEMPERATURA HASTA 25°C. 1 O 2 AGUJA DE BIOPSIA DE 10 - 15MM PRESENTACION: ESTERIL.			X		X		SECOP II
8	CAJA INTERSOMATICA PARA COLOCACION POR VIA ANTERIOR U OBLICUA (ALIF)	CAJA INTERSOMATICA INTERVERTEBRAL COLOCACION POR VIA ANTERIOR BLOQUEADA CON ANGULACION VARIABLE LORDOTICA MATERIAL :PEEK TORNILLOS EN TITANIO	UNIDAD		X		X		SECOP II
APOYO TECNOLOGICO : SISTEMA DE SEPARADORES Y DISECTORES PARA SISTEMA DE DISECTOMIA VERTEBRA									

GRUPO 6 SISTEMA DE FIJACION CERVICAL ANTERIOR 1 NIVEL HASTA 3 NIVELES									
ITEMS	ELEMENTOS	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA A OFERTAR	OFRECE		CUMPLE		FOLIOS
					SI	NO	SI	NO	
1	PLACA CERVICAL	PLACA CERVICAL ANATOMICA DE ANGULO VARIABLE PARA FIJACION CERVICAL ANTERIOR. MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO:3.5-4.0 MM LONGITUD: 15MM- 60MM DE 2,3 Y 4 ORIFICIOS. PRESENTACION: NO ESTERIL	UNIDAD		X		X		SECOP II
2	TORNILO AUTOTARRAJANTE	TORNILLOS CORTICO-ESPONJOSOS AUTOPERFORANTES PARA FIJACION DE PLACA CERVICAL. MATERIAL: TITANIO DIAMETRO: 3.5 MM - 4.0 MM LONGITUD: 11-17MM PRESENTACION: NO ESTERIL.	UNIDAD		X		X		SECOP II
3	CAJA CERVICAL	CAJA PARA FUSION INTERSOMATICA CERVICAL ANTERIOR. MATERIAL: TITANIO. ALTURA: 4 A 13 MM DIMENSIONES : 11X14 MM PRESENTACION: NO ESTERIL	UNIDAD		X		X		SECOP II

PROMED QUIRURGICOS E.U

SISTEMAS DE FIJACION Y FUSION OSEA PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA

4	CAJA AUTOAJUSTABLE	CAJA PLACA AJUSTABLE PARA FUSION INTERSOMATICA CERVICAL ANTERIOR. MATERIAL: TITANIO-PEEK ALTURA: 5 A 9 MM DIMENSIONES : 12X16 MM PRESENTACION: ESTERIL	UNIDAD		X		X		SECOP II
5	TORNILLO CAJA AUTOAJUSTABLE	TORNILLOS DE BLOQUEO PARA CAJA AJUSTABLE DE FUSION INTERSOMATICA CERVICAL. MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO:3.0 MM- 4.0MM LONGITUD: 11-17 MM PRESENTACION: NO ESTERIL	UNIDAD		X		X		SECOP II
6	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA 1CC	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA. TIPO PUTTY DE 1CC. COMPUESTO: INJERTO OSEO BIOLOGICO. PRESENTACION: DISPOSITIVO ESTERIL.	UNIDAD		X		X		SECOP II
7	MALLA PARA REEMPLAZO DE CUERPO CERVICAL	MALLA PARA REEMPLAZAR CUERPOS CERVICALES DE 1 A 3 NIVELES CON O SIN ANILLOS TERMINALES. MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO:10 MM .16 MM ALTURA: 10 MM-70 MM. PRESENTACION: NO ESTERIL	UNIDAD		X		X		SECOP II

CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS	OFRECE		CUMPLE		FOLIOS
	SI	NO	SI	NO	
Registro del INVIMA: El oferente deberá presentar el Registro del INVIMA vigente, para cada insumo ofertado o en su defecto certificación del INVIMA del no requerimiento de dicho registro	X		X		SECOP II
Certificación de Fabricante, Distribuidor o Comercializador Autorizado: El oferente deberá presentar certificación de fabricante, distribuidor o comercializador autorizado del insumo, en la cual se pueda constatar la cadena de distribución y autorización del fabricante.	X		X		SECOP II
El oferente debe presentar con su oferta catálogo (en idioma castellano) de cada uno del insumo para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas en el presente anexo	X			X	SECOP II
El oferente garantiza que la fecha de vencimiento del insumo ofertados para los servicios de NEUROCIRUGIA Y CIRUGIA DE MANO es mínimo de un (1) año, contados a partir de la fecha de entrega.	X		X		SECOP II
El Oferente deberá entregar insumo ofertados en empaque resistente a la contaminación con el fin de evitar deterioro en el almacenaje y en la manipulación del mismo.	X		X		SECOP II
El oferente se compromete a garantizar el cambio del insumo por defectos de fábrica o mala calidad en un plazo máximo de (15) quince días calendario, a solicitud por parte el supervisor del contrato, previa autorización del Director del Hospital Central de la Policía Nacional, sin costo alguno para el Hospital Central de la Policía Nacional.	X		X		SECOP II
El oferente deberá cambiar el insumo objeto del presente proceso, de acuerdo con las necesidades del servicio y en un periodo no superior a (8) ocho días calendario, en el caso que el	X		X		SECOP II

PROMED QUIRURGICOS E.U

SISTEMAS DE FIJACION Y FUSION OSEA PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA

INVIMA ordene el retiro del mercado. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato previa autorización del Director del Hospital Central de la Policía Nacional.					
El oferente deberá garantizar el cambio del insumo que se encuentren a un mes de cumplir su fecha de vencimiento, dentro de los (15) quince días calendario siguiente al requerimiento sin costo alguno para el Hospital Central de la Policía Nacional. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato previa autorización del Director del Hospital Central de la Policía Nacional.	x		x		SECOP II
El oferente deberá entregar en la central de esterilización del Hospital Central: ☐ En los casos de cirugías programadas 12-24 horas antes de cada intervención en el horario de 7:00 AM a 6:00 PM de lunes a domingo y solo con autorización previa del responsable del servicio de la central de esterilización, se recibirá en horario extemporáneo. ☐ En los casos de cirugías de urgencias en un tiempo no mayor a 8 horas después de la solicitud por vía telefónica o escrita de lunes a domingo, para lo cual dispondrá una línea de comunicación permanente. NUMERO(s) telefónico(s) fijo(s): _____ NUMERO(s) telefónico(s) celular(es): _____ Todos los elementos que ingresen a la central de esterilización, deben venir limpios, libres de polvo. Incluyendo las cajas que contienen elementos estériles. El oferente deberá entregar en la central de esterilización del Hospital Central Policía Nacional los elementos, equipos y el instrumental básico correspondiente a cada sistema incluido el motor que se requiera para la colocación de los implantes según programación de cirugía, por el tiempo de ejecución del contrato.	x		x		SECOP II
ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO: El oferente deberá brindar acompañamiento teórico practico al personal administrativo y asistencial que intervenga en la recepción, entrega e implantación del material de osteosíntesis, en el manejo de los implantes e instrumental correspondiente a cada grupo adjudicado, este acompañamiento deberá realizarse de 4 a 6 horas cada tres (3) meses durante la ejecución del contrato y, sin costo adicional para el Hospital Central de la Policía Nacional. El oferente deberá brindar acompañamiento técnico en los procedimientos quirúrgicos para las cirugías programadas y urgencias, para éste deberá enviar comunicación escrita al supervisor de contrato, en la cual se relacione el nombre del personal de soporte y a cargo de quien estará el procedimiento, quien se encargará en la sala de cirugía de dar a conocer el instrumental y señalar los implantes requeridos por el cirujano, quien deberá contar con mínimo un año de experiencia en procedimientos de neurocirugía y cirugía de mano Nota: En caso de ser requerido para un procedimiento de urgencias el oferente deberá brindar la asesoría técnica en un tiempo máximo de llamado de dos (02) horas. Para la verificación de su cumplimiento el oferente debe anexar la hoja de vida del profesional en instrumentación quirúrgica relacionando la experiencia, el cual será verificado por el supervisor de contrato.	x		x		SECOP II
El oferente deberá entregar un reporte estadístico que permita el registro y consulta de variables útiles para el seguimiento detallado, epidemiológico y de costos de los					

elementos entregados, lo cual se hará los primeros cinco días hábiles de cada mes, al supervisor del contrato del Hospital Central. El envío de la información será requisito para la recepción de las facturas. Los datos serán entregados relacionados por procedimiento quirúrgico, que se enviará vía correo electrónico mensual en archivo Excel, sin costo adicional para el Hospital Central de la Policía Nacional y debe incluir: NUMERO DE CONTRATO. OBJETO FECHA DE SUSCRIPCIÓN FECHA DE VENCIMIENTO MONTO NOMBRE Y APELLIDO DEL PACIENTE IDENTIFICACIÓN FECHA DE PROCEDIMIENTO VALOR TOTAL DE ELEMENTOS POR PACIENTE VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO SALDO POR EJECUTAR NUMERO DE LA FACTURA FECHA DE LA FACTURA APELLIDO Y NOMBRE DEL MÉDICO TRATANTE.	x		x		**SECOP II**
El oferente deberá dejar en consignación en la central de esterilización del Hospital Central de la Policía Nacional, los elementos y el instrumental básico que se requiera para su colocación, conforme al objeto del presente proceso.	x		x		**SECOP II**
El oferente deberá suministrar ficha técnica del insumo requerido en cada procedimiento quirúrgico, en la cual se debe especificar nombre del dispositivo médico, número de lote, registró sanitario Invima vigente.	x		x		**SECOP II**
En el caso en que el oferente suministre algún equipo, el mismo deberá estar libre de mercurio en cumplimiento de la Resolución 159 de 2015 y presentará el correspondiente soporte donde permita evidenciar su cumplimiento como manuales de fabricación y/o etiquetas. Igualmente, el oferente deberá garantizar que los materiales de los empaques, embalajes o informes deben estar constituidos con un porcentaje de material reciclable o porvenir de una fuente sustentable. Así como asumirá cualquier infracción o multa ambiental que se genere por conductas inseguras (vertimientos intencionales o accidentales de sustancias químicas, abandono de insumos o residuos sin etiquetas, tiro de residuos sin autorización, transporte de residuos en vehículos no autorizados, vehículos con emisiones atmosféricas representativas y demás que conduzcan a generar mayor impacto al medio ambiente o coloquen en riesgo la salud humana, que por ende representen incumplimiento normativo para el Hospital Central y en general para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.	x		x		**SECOP II**
En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, el oferente debe dar cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, libro 2. Régimen reglamentario del sector trabajo parte 2. Reglamentaciones título 4. Riesgos laborales, capítulo 6, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, al igual que lo establecido en la Resolución No. 0312 de 2019 "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo".	x		x		**SECOP II**
El oferente debe presentar el certificado emitido por la Administradora de Riesgos					

PROMED QUIRURGICOS E.U

SISTEMAS DE FIJACION Y FUSION OSEA PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA

Laborales (ARL) sobre la evaluación inicial o autoevaluación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), donde conste una calificación total que se encuentre en una escala de valoración "Aceptable" (puntaje 85 %) y el respectivo plan de mejoramiento a que haya lugar de acuerdo a la Resolución 0312 de 2019 ó la que lo modifique o sustituya (para el caso de consorcio o uniones temporales se deberá presentar el certificado por cada empresa que conforma la unión temporal o consorcio). La calificación total de la Evaluación Inicial o Autoevaluación del SGSST será objeto de verificación durante la ejecución del contrato. Para lo cual deberá diligenciar el Anexo N° 8 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	x		x		SECOP II
EXPERIENCIA CONTRACTUAL :NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROMED QUIRURGICOS E U NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.039,95 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| | 42 | 32 | 16 | 00	x		x		SECOP II

Revisada la oferta presentada por **PROMED QUIRURGICOS E.U.** El comité técnico concluye que cumple técnicamente Para los grupos:

2 (SISTEMA PARA FIJACION TRANSPEDICULAR TORAXICA Y LUMBAR POSTERIOR),
4 (SISTEMA DE FIJACION CERVICAL VIA POSTERIOR 1 NIVEL HASTA 3 NIVELES),
6 (SISTEMA DE FIJACION CERVICAL ANTERIOR 1 NIVEL HASTA 3 NIVELES

NO cumple técnicamente para el GRUPO 3 (SISTEMA PARA FIJACION MINIMAMANTE INVASIVA (CON TORNILLO FENESTRADO PARA CEMENTAR), por qué no presento catalogo para el separador tubular y/o expandible, ni para la cánula percutánea.

NO cumple técnicamente para el GRUPO 5 (SISTEMA PARA FIJACION DE COLUMNA TORACOLUMBAR ANTERIOR PARA ADULTO), por que el ítem 4 (implante para reemplazo de cuerpo vertebral expandible) no es susceptible para aplicación por vía posterior.

(Ítem 5 (caja para fusión intersomatica lateral u oblicua) debe presentar certificación de que el elemento se encuentre en inventario en el país en estos momentos.

EVALUADOR TECNICO	FIRMA
JORGE TORRES MANCERA	
JAVIER MAURICIO SAAVEDRA GERENA	
JUAN CARLOS MENENDEZ BARRETO	

DIOSRTHO S.A.

SISTEMAS DE FIJACION Y FUSION OSEA PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA

EVALUACION TECNICA DEL PROCESO: PN HOCEN SA 016 2020 QUE TIENE POR OBJETO EL"SUMINISTRO DE SISTEMAS DE FIJACION Y FUSION OSEA PARA LOS SERVICIOS QUIRURGICOS DEL HOSPITAL CENTRAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL"

PROVEEDOR: DISORTHO S.A.

GRUPO 2 SISTEMA PARA FIJACION TRANSPEDICULAR TORAXICA Y LUMBAR POSTERIOR									
ITEMS	ELEMENTO	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA A OFERTAR	OFRECE		CUMPLE		FOLIOS
					SI	NO	SI	NO	
1	TORNILLO POLIAXIAL	TORNILLOS POLIAXIALES PARA FIJACION TRANSPEDICULAR PERMITIENDO TODAS LAS MANIOBRAS DE CORRECCION. MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO: 4.0 MM-7.5 MM LONGITUD: 25 MM-65 MM PRESENTACION: NO ESTERIL	UNIDAD		X			X	SECOP II
2	TORNILLO MONOAXIAL	TORNILLOS MONOAXIALES PARA FIJACION TRANSPEDICULAR PERMITIENDO TODAS LAS MANIOBRAS DE CORRECCION. MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO: 4.5 MM-7.5 MM LONGITUD: 25MM-50MM PRESENTACION: NO ESTERIL.	UNIDAD		X			X	SECOP II
3	TORNILLO UNIPLANAR	TORNILLOS UNIPLANARES PARA FIJACION TRANSPEDICULAR PERMITIENDO TODAS LAS MANIOBRAS DE CORRECCION. MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO: 4.5 MM-7.5 MM LONGITUD: 25MM-50MM PRESENTACION: NO ESTERIL.	UNIDAD		X			X	SECOP II
4	TOPE DE SEGURIDAD SI LO REQUIERE	TORNILLO Y/O TOPE UNICO DE SEGURIDAD PARA FIJACION TRANSPEDICULAR MATERIAL: TITANIO DIAMETRO: 5.5 MM LONGITUD: STANDAR	UNIDAD		X			X	SECOP II

DIOSRTHO S.A.

SISTEMAS DE FIJACION Y FUSION OSEA PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA

		PRESENTACION: NO ESTERIL							
5	BARRAS	BARRAS PARA FIJACION TRANSPEDICULAR PERMITIENDO TODAS LAS MANIOBRAS DE CORRECION. MATERIAL: TITANIO-CROMOCOBALTO DIAMETRO: 5.5 MM. LONGITUD:300MM-600MM PRESENTACION: NO ESTERIL.	UNIDAD		X			X	SECOP II
6	CONECTOR DTT	CONECTORES TRANSVERSOS PARA FIJACION TRANSPEDICULAR MATERIAL: TITANIO DIAMETRO: 5.5M LONGITUD: AUTOAJUSTABLE DE ACUERDO A LA LONGITUD REQUERIDA. PRESENTACION: NO ESTERIL	UNIDAD		X			X	SECOP II
7	CONECTOR PARALELO	CONECTORES PARALELOS BARRA A BARRA PARA FIJACION TRANSPEDICULAR. MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO: 4.5 MM-5.5 MM LONGITUD: ESTÁNDAR PRESENTACION: NO ESTERIL.	UNIDAD		X			X	SECOP II
8	TORNILLO REDUCCION DE LISTESIS	TORNILLO DE REDUCCION POLIAXIAL DE LISTEISIS PARA FIJACION TRANSPEDICULAR. MATERIAL: TITANIO DIAMETRO:4.5 MM-7-5 MM LONGITUD: 30MM- 55 MM PRESENTACION: NO ESTERIL.	UNIDAD		X			X	SECOP II
9	TOPE DE SEGURIDAD DE LISTESIS	TORNILLO Y/O TOPE UNICO DE SEGURIDAD PARA TORNILLO DE REDUCCION POLIAXIAL DE LISTESIS. MATERIAL: TITANIO DIAMETRO: 5.5 MM LONGITUD: STANDAR PRESENTACION: NO ESTERIL.	UNIDAD		X			X	SECOP II
10	TOPE Y/O TORNILLO DE SEGURIDAD	TORNILLO Y/O TOPE UNICO DE SEGURIDAD PARA TORNILLO DE CORTICAL POLIAXIAL. MATERIAL TITANIO. DIAMETRO:5.5 MM	UNIDAD		X			X	SECOP II

DIOSRTHO S.A.

SISTEMAS DE FIJACION Y FUSION OSEA PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA

		LONGITUD: STANDAR PRESENTACION: NO ESTERIL							
11	GANCHO LAMINAR	GANCHO LAMINAR PARA FIJACION ANCHOS Y ANGOSTOS. MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO: 5. 0 - 6. 0 MM LONGITUD: ESTANDAR PRESENTACION: NO ESTERIL.	UNIDAD		X			X	SECOP II
12	GANCHO PEDICULAR	GANCHO PEDICULAR PARA FIJACION. MATERIAL: TITANIO DIAMETRO: 5.0 – 6.0 MM LONGITUD:E STANDAR PRESENTACION: NO ESTERIL.	UNIDAD		X			X	SECOP II
13	TORNILLO PARA FIJACION ILIACO	TORNILLO ILIACO POLIAXIAL Y/O ANGULADO 10 – 20 ° GRADOS PARA FIJACION ILIACA. MATERIAL TITANIO DIAMETRO:6.0 MM – 8.5 MM LONGITUD: 60MM-100MM PRESENTACION: NO ESTERIL.	UNIDAD		X			X	SECOP II
14	CONECTOR ILIACO	CONECTOR PARA TORNILLO ILIACO CERRADO O ABIERTO PARA FIJACION ILIACA. MATERIAL TITANIO DIAMETRO:5.0 MM- 6.0 MM LONGITUD: 20 MM – 60 MM PRESENTACION: NO ESTERIL	UNIDAD		X			X	SECOP II
15	TOPE ILIACO	TOPE O TORNILLO DE SEGURIDAD PARA TORNILLO ILIACO MATERIAL: TITANIO DIAMETRO: 5.0 MM – 6.0MM LONGITUD:STANDAR PRESENTACION: NO ESTERIL.	UNIDAD		X			X	SECOP II
16	CAJA FUSION INTERSOMATICA TIPO BALA TLIF	CAJA PARA FUSION INTERSOMATICA LUMBAR TRANSFORAMINAL TIPO BALA. MATERIAL: PEEK. ALTURA: 6.0 MM-15MM. LONGITUD: 22MM- 36 MM PRESENTACION: ESTERIL.	UNIDAD		X			X	SECOP II
APOYO TECNOLOGICO SEPARADORES , KERRINSON, CINCELES , SISTEMA DE DERROTACION SEGMENTARIA PARA ESCOLIOSIS									

DIOSRTHO S.A.

SISTEMAS DE FIJACION Y FUSION OSEA PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA

GRUPO 4 SISTEMA DE FIJACION CERVICAL VIA POSTERIOR 1 NIVEL HASTA 3 NIVELES									
ITEMS	ELEMENTOS	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA A OFERTAR	OFRECE		CUMPLE		FOLIOS
					SI	NO	SI	NO	
1	TORNILLO POLIAXIAL CERVICAL	TORNILLO POLIAXIAL TRANSMASA LATERAL. MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO:3.5MM-4.0 MM LONGITUD: 10MM-44MM PRESENTACION: NO ESTERIL	UNIDAD		X			X	SECOP II
2	TOPE PARA TORNILLO POLIAXIAL CERVICAL	TORNILLO Y/O TOPE UNICO DE SEGURIDAD PARA TORNILLO POLIAXIAL CERVICAL. MATERIAL: TITANIO DIAMETRO: 3.0 MM – 3. 5 MM LONGITUD:ESTÁNDAR PRESENTACION: NO ESTERIL	UNIDAD		X			X	SECOP II
3	PLACA BARRA OCCIPITAL	PLACA BARRA PARA FIJACION OCCIPITO-CERVICAL MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO: 3.0 MM – 3. 5 MM LONGITUD: 100 MM – 240MM PRESENTACION: NO ESTERIL	UNIDAD		X			X	SECOP
4	PLACA LINEA MEDIA OCCIPITAL	PLACA PARA FIJACION OCCIPITO-CERVICAL DE LINEA MEDIA. MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO: 3.0 MM – 3. 5 MM LONGITUD: ESTÁNDAR. PRESENTACION: NO ESTERIL	UNIDAD		X			X	SECOP II
5	BARRA CERVICAL	BARRA PARA FIJACION CERVICAL POSTERIOR. MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO: 3.0 MM – 3. 5 MM LONGITUD: 120MM-240MM. PRESENTACION: NO ESTERIL	UNIDAD		X			X	SECOP II
6	TORNILLO CORTICAL OCCIPITAL	TORNILLO PARA FIJACION OCCIPITAL POSTERIOR. MATERIAL: TITANIO DIAMETRO:4.0 MM- 5.5 MM LONGITUD: 6.0 MM- 16MM PRESENTACION: NO ESTERIL	UNIDAD		X			X	SECOP II
7	CONECTOR TRANSVERSO	CONECTOR TRANSVERSO PARA SISTEMA FIJACION OCCIPITO-CERVICAL MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO:3-0MM – 3.5 MM LONGITUD; AUTOAJUSTABLE. PRESENTACION: NO ESTERIL	UNIDAD		X			X	SECOP II
8	GANCHO LAMINAR	GANCHO LAMINAR PARA FIJACION CERVICAL POSTERIOR.	UNIDAD		X			X	SECOP II

DIOSRTHO S.A.

SISTEMAS DE FIJACION Y FUSION OSEA PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA

		MATERIAL: TITANIO DIAMETRO: 3.0MM.3.5 MM LONGITUD: CORTOS Y LARGOS DESDE 4.5 MM – 6. 0MM PRESENTACION: NO ESTERIL.							
9	CONECTOR BARRA	CONECTOR BARRA-BARRA PARA UNION CERVICAL A TORACOLUMBAR MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO:3.0 MM- 6.0 MM LONGITUD: ESTANDAR. PRESENTACION: NO ESTERIL	UNIDAD		X			X	SECOP II
10	CONECTOR LATERAL	CONECTAR LATERAL PARA TORNILLO TRANSMASA- LATERAL MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO:3.0MM-6.0MM LONGITUD:ESTANDAR PRESENTACION: NO ESTERIL.	UNIDAD		X			X	SECOP II

GRUPO 5 SISTEMA PARA FIJACION DE COLUMNA TORACOLUMBAR ANTERIOR PARA ADULTO									
ITEMS	ELEMENTOS	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA A OFERTAR	OFRECE		CUMPLE		FOLIOS
					SI	NO	SI	NO	
1	PLACA TORACO LUMBAR ANTERIOR	PLACA PARA FIJACION TORACO LUMBAR ANTERIOR. MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO: ESTANDAR. LONGITUD: 4CM- 10 CM PRESENTACION: NO ESTERIL	UNIDAD		X			X	SECOP II
2	TORNILLO O PERNO AUTORROSCANTE	TORNILLO O PERNO PARA FIJACION DE PLACA TORACO LUMBAR ANTERIOR. MATERIAL TITANIO: DIAMETRO: 8 A 9 MM LONGITUD:20 A 55MM PRESENTACION: NO ESTERIL GRAPAS O ARANDELAS PARA FIJACION DE PLACA TORACO LUMBAR ANTERIOR SI EL SISTEMA LO REQUIERE	UNIDAD		X			X	SECOP II
3	TUERCA DE SEGURIDAD	TUERCA DE SEGURIDAD SI LO REQUIERE EL SISTEMA PARA FIJACION DE PERNOS O TORNILLOS DE SEGURIDAD DIAMETRO:ESTANDAR LONGITUD:ESTANDAR PRESENTACION: NO ESTERIL	UNIDAD		X			X	SECOP II
4	IMPLANTE PARA REEMPLAZO DE CUERPO VERTEBRAL	CILINDRO EXPANDIBLE PARA REEMPLAZO DE CUERPO VERTEBRAL CON TAPAS DE LORDOSIS Y CIFOSIS MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO:13 A 22MM	UNIDAD		X			X	SECOP II

DIOSRTHO S.A.

SISTEMAS DE FIJACION Y FUSION OSEA PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA

	EXPANDIBLE	LONGITUD:16 A 124MM PRESENTACION: NO ESTERIL. QUE SEA SUSCEPTIBLE PARA APLICACIÓN POR VIA POSTERIOR							
5	CAJA PARA FUSION INTERSOMATICA LATERAL U OBLICUA	CAJA PARA FUSION INTERSOMATICA LUMBAR PARA COLOCACION LATERAL U OBLICUA CON ANGULACION VARIABLE LORDOTICA MATERIAL PEEK ALTURA 9 - 16MM LONGITUD: 40MM – 55 MM PRESENTACION: ESTERIL	UNIDAD		X			X	SECOP II
6	KIT DE VERTEBROPLASTIA	KIT DE ACCESO CON LOS SIGUIENTES ELEMETOS: 1 O 2 CANULAS DE APERTURA PARA ACCESO PEDICULAR EN COLUMNA TORACO LUMBAR. 1 CEMENTO OSEO COMPUESTO POR METILMETACRILATO ALTA VISCOSIDAD. TEMPERATURA HASTA 25°C. 1 O 2 AGUJA DE BIOPSIA DE 10 -15MM PRESENTACION: ESTERIL.	UNIDAD		X			X	SECOP II
7	KIT DE CIFOPLASTIA	KIT DE ACCESO CON LOS SIGUIENTES ELEMENTOS : 1 O 2 CANULAS DE APERTURA PARA ACCESO PEDICULAR EN COLUMNA TORACO LUMBAR. 1 O 2 BALONES 1 CEMENTO OSEO COMPUESTO POR METILMETACRILATO ALTA VISCOSIDAD. TEMPERATURA HASTA 25°C. 1 O 2 AGUJA DE BIOPSIA DE 10 -15MM PRESENTACION: ESTERIL.	UNIDAD		X			X	SECOP II
8	CAJA INTERSOMATICA PARA COLOCACION POR VIA ANTERIOR U OBLICUA (ALIF)	CAJA INTERSOMATICA INTERVERTEBRAL COLOCACION POR VIA ANTERIOR BLOQUEADA CON ANGULACION VARIABLE LORDOTICA MATERIAL :PEEK TORNILLOS EN TITANIO	UNIDAD		X			X	SECOP II
APOYO TECNOLOGICO : SISTEMA DE SEPARADORES Y DISECTORES PARA SISTEMA DE DISECTOMIA VERTEBRAL									

CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS	OFRECE		CUMPLE		FOLIOS
	SI	NO	SI	NO	
Registro del INVIMA: El oferente deberá presentar el Registro del INVIMA vigente, para cada insumo ofertado o en su defecto certificación del INVIMA del no requerimiento de dicho registro	X		X		**Secop II**

DIOSRTHO S.A.

SISTEMAS DE FIJACION Y FUSION OSEA PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA

Certificación de Fabricante, Distribuidor o Comercializador Autorizado: El oferente deberá presentar certificación de fabricante, distribuidor o comercializador autorizado del insumo, en la cual se pueda constatar la cadena de distribución y autorización del fabricante.	x		x		Secop II
El oferente debe presentar con su oferta catálogo (en idioma castellano) de cada uno del insumo para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas en el presente anexo	x			x	Secop II
El oferente garantiza que la fecha de vencimiento de los insumos ofertados para los servicios de NEUROCIRUGIA Y CIRUGIA DE MANO es mínimo de un (1) año, contados a partir de la fecha de entrega.	x		x		Secop II
El Oferente deberá entregar insumo ofertados en empaque resistente a la contaminación con el fin de evitar deterioro en el almacenaje y en la manipulación del mismo.	x		x		Secop II
El oferente se compromete a garantizar el cambio del insumo por defectos de fábrica o mala calidad en un plazo máximo de (15) quince días calendario, a solicitud por parte el supervisor del contrato, previa autorización del Director del Hospital Central de la Policia Nacional, sin costo alguno para el Hospital Central de la Policía Nacional.	x		x		Secop II
El oferente deberá cambiar el insumo objeto del presente proceso, de acuerdo con las necesidades del servicio y en un período no superior a (8) ocho días calendario, en el caso que el INVIMA ordene el retiro del mercado. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato previa autorización del Director del Hospital Central de la Policia Nacional.	x		x		Secop II
El oferente deberá garantizar el cambio del insumo que se encuentren a un mes de cumplir su fecha de vencimiento, dentro de los (15) quince días calendario siguiente al requerimiento sin costo alguno para el Hospital Central de la Policía Nacional. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato previa autorización del Director del Hospital Central de la Policía Nacional.	x		x		Secop II
El oferente deberá entregar en la central de esterilización del Hospital Central: □ En los casos de cirugías programadas 12-24 horas antes de cada intervención en el horario de 7:00 AM a 6:00 PM de lunes a domingo y solo con autorización previa del responsable del servicio de la central de esterilización, se recibirá en horario extemporáneo. □ En los casos de cirugías de urgencias en un tiempo no mayor a 8 horas después de la solicitud por vía telefónica o escrita de lunes a domingo, para lo cual dispondrá una línea de comunicación permanente. NUMERO(s) telefónico(s) fijo(s): _____ NUMERO(s) telefónico(s) celular(es): _____ Todos los elementos que ingresen a la central de esterilización, deben venir limpios, libres de polvo. Incluyendo las cajas que contienen elementos estériles. El oferente deberá entregar en la central de esterilización del Hospital Central Policía Nacional los	x		x		Secop II

elementos, equipos y el instrumental básico correspondiente a cada sistema incluido el motor que se requiera para la colocación de los implantes según programación de cirugía, por el tiempo de ejecución del contrato.					
ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO: El oferente deberá brindar acompañamiento teórico practico al personal administrativo y asistencial que intervenga en la recepción, entrega e implantación del material de osteosíntesis, en el manejo de los implantes e instrumental correspondiente a cada grupo adjudicado, este acompañamiento deberá realizarse de 4 a 6 horas cada tres (3) meses durante la ejecución del contrato y, sin costo adicional para el Hospital Central de la Policía Nacional. El oferente deberá brindar acompañamiento técnico en los procedimientos quirúrgicos para las cirugías programadas y urgencias, para éste deberá enviar comunicación escrita al supervisor de contrato, en la cual se relacione el nombre del personal de soporte y a cargo de quien estará el procedimiento, quien se encargará en la sala de cirugía de dar a conocer el instrumental y señalar los implantes requeridos por el cirujano, quien deberá contar con mínimo un año de experiencia en procedimientos de neurocirugía y cirugía de mano Nota: En caso de ser requerido para un procedimiento de urgencias el oferente deberá brindar la asesoría técnica en un tiempo máximo de llamado de dos (02) horas. Para la verificación de su cumplimiento el oferente debe anexar la hoja de vida del profesional en instrumentación quirúrgica relacionando la experiencia, el cual será verificado por el supervisor de contrato.	x		x		Secop II
El oferente deberá entregar un reporte estadístico que permita el registro y consulta de variables útiles para el seguimiento detallado, epidemiológico y de costos de los elementos entregados, lo cual se hará los primeros cinco días hábiles de cada mes, al supervisor del contrato del Hospital Central. El envío de la información será requisito para la recepción de las facturas. Los datos serán entregados relacionados por procedimiento quirúrgico, que se enviará vía correo electrónico mensual en archivo Excel, sin costo adicional para el Hospital Central de la Policía Nacional y debe incluir: NUMERO DE CONTRATO. OBJETO FECHA DE SUSCRIPCIÓN FECHA DE VENCIMIENTO	x		x		Secop II

DIOSRTHO S.A.

SISTEMAS DE FIJACION Y FUSION OSEA PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA

MONTO NOMBRE Y APELLIDO DEL PACIENTE IDENTIFICACIÓN FECHA DE PROCEDIMIENTO VALOR TOTAL DE ELEMENTOS POR PACIENTE VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO SALDO POR EJECUTAR NUMERO DE LA FACTURA FECHA DE LA FACTURA APELLIDO Y NOMBRE DEL MÉDICO TRATANTE.					
El oferente deberá dejar en consignación en la central de esterilización del Hospital Central de la Policía Nacional, los elementos y el instrumental básico que se requiera para su colocación, conforme al objeto del presente proceso.	X		X		SECOP II
El oferente deberá suministrar ficha técnica del insumo requerido en cada procedimiento quirúrgico, en la cual se debe especificar nombre del dispositivo médico, número de lote, registró sanitario Invima vigente.	X		X		**Secop II**
En el caso en que el oferente suministre algún equipo, el mismo deberá estar libre de mercurio en cumplimiento de la Resolución 159 de 2015 y presentará el correspondiente soporte donde permita evidenciar su cumplimiento como manuales de fabricación y/o etiquetas. Igualmente, el oferente deberá garantizar que los materiales de los empaques, embalajes o informes deben estar constituidos con un porcentaje de material reciclable o porvenir de una fuente sustentable. Así como asumirá cualquier infracción o multa ambiental que se genere por conductas inseguras (vertimientos intencionales o accidentales de sustancias químicas, abandono de insumos o residuos sin etiquetas, retiro de residuos sin autorización, transporte de residuos en vehículos no autorizados, vehículos con emisiones atmosféricas representativas y demás que conduzcan a generar mayor impacto al medio ambiente o coloquen en riesgo la salud humana, que por ende representen incumplimiento normativo para el Hospital Central y en general para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.	X		X		**Secop II**
En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, el oferente debe dar cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, libro 2. Régimen reglamentario del sector trabajo parte 2. Reglamentaciones título 4. Riesgos laborales, capítulo 6, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, al igual que lo establecido en la Resolución No. 0312 de 2019 "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo".	X		X		**Secop II**
El oferente debe presentar el certificado emitido por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la evaluación inicial o autoevaluación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), donde					

DIOSRTHO S.A.

SISTEMAS DE FIJACION Y FUSION OSEA PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA

conste una calificación total que se encuentre en una escala de valoración "Aceptable" (puntaje 85 %) y el respectivo plan de mejoramiento a que haya lugar de acuerdo a la Resolución 0312 de 2019 ó la que lo modifique o sustituya (para el caso de consorcio o uniones temporales se deberá presentar el certificado por cada empresa que conforma la unión temporal o consorcio). La calificación total de la Evaluación Inicial o Autoevaluación del SGSST será objeto de verificación durante la ejecución del contrato. Para lo cual deberá diligenciar el Anexo N° 8 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	X			X	Secop II
EXPERIENCIA CONTRACTUAL :NOMBRE DEL CONTRATISTA: DISORTHO S A NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLINA E.S.E. VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 949,96 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| | 42 | 32 | 16 | 00 |	X		X		SECOP II

Revisada la oferta presentada por **DISORTHO S.A.** El comité técnico concluye que **NO** Cumple técnicamente por qué no presentó, catálogos para verificar características técnicas , No presentó certificado emitido Por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la evaluación inicial o autoevaluación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), ni el anexo N° 8.

GRUPOS OFERTADOS

2 (SISTEMA PARA FIJACION TRANSPEDICULAR TORAXICA Y LUMBAR POSTERIOR),

4 (SISTEMA DE FIJACION CERVICAL VIA POSTERIOR 1 NIVEL HASTA 3 NIVELES),

5 (SISTEMA PARA FIJACION DE COLUMNA TORACOLUMBAR ANTERIOR PARA ADULTO),

EVALUADOR TECNICO	FIRMA
JORGE TORRES MANCERA	
JAVIER MAURICIO SAAVEDRA GERENA	
JUAN CARLOS MENENDEZ BARRETO	

- **NEUROSPINE S.A.S**

SISTEMAS DE FIJACION Y FUSION OSEA PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA

EVALUACION TECNICA DEL PROCESO: PN HOCEN SA 016 2020 QUE TIENE POR OBJETO EL "SUMINISTRO DE SISTEMAS DE FIJACION Y FUSION OSEA PARA LOS SERVICIOS QUIRURGICOS DEL HOSPITAL CENTRAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL"

PROVEEDOR: NEUROSPINE S.A.S

GRUPO 2 SISTEMA PARA FIJACION TRANSPEDICULAR TORAXICA Y LUMBAR POSTERIOR									
ITEMS	ELEMENTO	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA A OFERTAR	OFRECE		CUMPLE		FOLIOS
					SI	NO	SI	NO	
1	TORNILLO POLIAXIAL	TORNILLOS POLIAXIALES PARA FIJACION TRANSPEDICULAR PERMITIENDO TODAS LAS MANIOBRAS DE CORRECCION. MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO: 4.0 MM-7.5 MM LONGITUD: 25 MM-65 MM PRESENTACION: NO ESTERIL	UNIDAD		X		X		SECOP II
2	TORNILLO MONOAXIAL	TORNILLOS MONOAXIALES PARA FIJACION TRANSPEDICULAR PERMITIENDO TODAS LAS MANIOBRAS DE CORRECCION. MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO: 4.5 MM-7.5 MM LONGITUD: 25MM-50MM PRESENTACION: NO ESTERIL.	UNIDAD		X		X		SECOP II
3	TORNILLO UNIPLANAR	TORNILLOS UNIPLANARES PARA FIJACION TRANSPEDICULAR PERMITIENDO TODAS LAS MANIOBRAS DE CORRECCION. MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO: 4.5 MM-7.5 MM LONGITUD: 25MM-50MM PRESENTACION: NO ESTERIL.	UNIDAD		X		X		SECOP II
4	TOPE DE SEGURIDAD SI LO REQUIERE	TORNILLO Y/O TOPE UNICO DE SEGURIDAD PARA FIJACION TRANSPEDICULAR MATERIAL: TITANIO DIAMETRO: 5.5 MM LONGITUD: STANDAR PRESENTACION: NO ESTERIL	UNIDAD		X		X		SECOP II
5	BARRAS	BARRAS PARA FIJACION TRANSPEDICULAR PERMITIENDO	UNIDAD		X		X		SECOP II

		TODAS LAS MANIOBRAS DE CORRECION. MATERIAL: TITANIO-CROMOCOBALTO DIAMETRO: 5.5 MM. LONGITUD:300MM-600MM PRESENTACION: NO ESTERIL.							
6	CONECTOR DTT	CONECTORES TRANSVERSOS PARA FIJACION TRANSPEDICULAR MATERIAL: TITANIO DIAMETRO: 5.5M LONGITUD: AUTOAJUSTABLE DE ACUERDO A LA LONGITUD REQUERIDA. PRESENTACION: NO ESTERIL	UNIDAD		X		X		SECOP II
7	CONECTOR PARALELO	CONECTORES PARALELOS BARRA A BARRA PARA FIJACION TRANSPEDICULAR. MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO: 4.5 MM-5.5 MM LONGITUD: ESTÁNDAR PRESENTACION: NO ESTERIL.	UNIDAD		X		X		SECOP II
8	TORNILLO REDUCCION DE LISTESIS	TORNILLO DE REDUCCION POLIAXIAL DE LISTEISIS PARA FIJACION TRANSPEDICULAR. MATERIAL: TITANIO DIAMETRO:4.5 MM-7-5 MM LONGITUD: 30MM- 55 MM PRESENTACION: NO ESTERIL.	UNIDAD		X		X		SECOP II
9	TOPE DE SEGURIDAD DE LISTESIS	TORNILLO Y/O TOPE UNICO DE SEGURIDAD PARA TORNILLO DE REDUCCION POLIAXIAL DE LISTESIS. MATERIAL: TITANIO DIAMETRO: 5.5 MM LONGITUD: STANDAR PRESENTACION: NO ESTERIL.	UNIDAD		X		X		SECOP II
10	TOPE Y/O TORNILLO DE SEGURIDAD	TORNILLO Y/O TOPE UNICO DE SEGURIDAD PARA TORNILLO DE CORTICAL POLIAXIAL. MATERIAL TITANIO. DIAMETRO:5.5 MM LONGITUD: STANDAR PRESENTACION: NO ESTERIL	UNIDAD		X		X		SECOP II
11	GANCHO LAMINAR	GANCHO LAMINAR PARA FIJACION ANCHOS Y ANGOSTOS. MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO: 5. 0 - 6. 0 MM	UNIDAD		X		X		SECOP II

		LONGITUD: ESTANDAR PRESENTACION: NO ESTERIL.							
12	GANCHO PEDICULAR	GANCHO PEDICULAR PARA FIJACION. MATERIAL: TITANIO DIAMETRO: 5.0 – 6.0 MM LONGITUD:E STANDAR PRESENTACION: NO ESTERIL.	UNIDAD		X		X		SECOP II
13	TORNILLO PARA FIJACION ILIACO	TORNILLO ILIACO POLIAXIAL Y/O ANGULADO 10 – 20 ° GRADOS PARA FIJACION ILIACA. MATERIAL TITANIO DIAMETRO:6.0 MM – 8.5 MM LONGITUD: 60MM-100MM PRESENTACION: NO ESTERIL.	UNIDAD		X		X		SECOP II
14	CONECTOR ILIACO	CONECTOR PARA TORNILLO ILIACO CERRADO O ABIERTO PARA FIJACION ILIACA. MATERIAL TITANIO DIAMETRO:5.0 MM- 6.0 MM LONGITUD: 20 MM – 60 MM PRESENTACION: NO ESTERIL	UNIDAD		X		X		SECOP II
15	TOPE ILIACO	TOPE O TORNILLO DE SEGURIDAD PARA TORNILLO ILIACO MATERIAL: TITANIO DIAMETRO: 5.0 MM – 6.0MM LONGITUD:STANDAR PRESENTACION: NO ESTERIL.	UNIDAD		X		X		SECOP II
16	CAJA FUSION INTERSOMATICA TIPO BALA TLIF	CAJA PARA FUSION INTERSOMATICA LUMBAR TRANSFORAMINAL TIPO BALA. MATERIAL: PEEK. ALTURA: 6.0 MM-15MM. LONGITUD: 22MM- 36 MM PRESENTACION: ESTERIL.	UNIDAD		X		X		SECOP II
APOYO TECNOLOGICO SEPARADORES, KERRINSON, CINCELES, SISTEMA DE DERROTACION SEGMENTARIA PARA ESCOLIOSIS									

GRUPO 3 SISTEMA PARA FIJACION MINIMAMANTE INVASIVA(CON TORNILLO FENESTRADO PARA CEMENTAR)									
ITEMS	**ELEMENTOS**	**ESPECIFICACION TECNICA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**MARCA A OFERTAR**	**OFRECE**		**CUMPLE**		**FOLIOS**
					SI	NO	SI	NO	
1	TORNILLO MULTIAXIAL FENESTRADO	TORNILLO CANULADO Y FENESTRADO POLIAXIAL PARA FIJACION TRANSPEDICULAR MATERIAL: TITANIO.	UNIDAD		X		X		SECOP II

		DIAMETRO:4.5 MM – 7.0 MM LONGITUD: 30MM-55M PRESENTACION: NO ESTERIL							
2	TORNILLO DE SEGURIDAD	TORNILLO Y/O TOPE UNICO DE SEGURIDAD PARA TORNILLO CANULADO Y FENESTRADO POLIAXIAL. MATERIAL: TITANIO DIAMETRO: 5.0-MM – 6. 0 MM LONGITUD: ESTÁNDAR PRESENTACION: NO ESTERIL.	UNIDAD		X		X		SECOP II
3	TORNILLO CANULADO POLIAXIAL	TORNILLO CANULADO POLIAXIAL PARA FIJACION TRANSPEDICULAR MINIMAMENTE INVASIVA MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO:4.5 MM – 7.0 MM LONGITUD: 30MM-55MM PRESENTACION: NO ESTERIL	UNIDAD		X		X		SECOP II
4	BARRAS	BARRA PRECURVADA Y / O RECTA.PARA TORNILLO CANULADO Y FENESTRADO MATERIAL: TITANIO DIAMETRO:5.0 MM – 6.0 MM LONGITUDES DIFERENTES DESDE 35MM HASTA 260 MM. PRESENTACION: NO ESTERIL	UNIDAD		X		X		SECOP II
5	CEMENTO CON MEZCLADOR	CEMENTO OSEO COMPUESTO POR METILMETACRILATO , ALTA VISCOSIDAD , TEMPERATURA HASTA 50 °C MEZCLADOR PARA CEMENTO (si lo requiere)	UNIDAD		X		X		SECOP II
6	CANULA PERCUTANEA	CANULA PERCUTANEA, DE PUNTA BISELADA PARA ACCESO PEDICULAR DESECHABLE MATERIAL: ACERO INOXIDABLE. CALIBRE: 3 MM a 10 MM LONGITUD: ESTÁNDAR PRESENTACION: ESTERIL	UNIDAD		X		X		SECOP II
7	CANULA PARA INYECTAR CEMENTO	CANULA PARA INYECTAR CEMENTO METALICAS O PLASTICAS COMPATIBLES CON EL SISTEMA	UNIDAD		X		X		SECOP II
8	TORNILLO FENESTRADO	TORNILLO FENESTRADO CON IMPLANTE INTERARTICULAR PERCUTANEO PARA ARTICULAION SACROILIACA	UNIDAD		X		X		SECOP II

		DIAMTERO :12 MM LONGITUD :40,50 Y 60 MM							

APOYO TECNOLOGICO: EL PROVEEDOR QUE RESULTE ADJUDICATARIO DEBERA SUMINISTRAR EL SEPARADOR TUBULAR Y/O EXPANDIBLE E INSTRUMENTAL PARA USO MINIMAMENTE INVASIVO (EN CADA PROCEDIMIENTO PROGRAMADO O DE URGENCIAS QUE LO REQUIERA).

GRUPO 4 SISTEMA DE FIJACION CERVICAL VIA POSTERIOR 1 NIVEL HASTA 3 NIVELES									
ITEMS	ELEMENTOS	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA A OFERTAR	OFRECE		CUMPLE		FOLIOS
					SI	NO	SI	NO	
1	TORNILLO POLIAXIAL CERVICAL	TORNILLO POLIAXIAL TRANSMASA LATERAL. MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO:3.5MM-4.0 MM LONGITUD: 10MM-44MM PRESENTACION: NO ESTERIL	UNIDAD		X		X		SECOP II
2	TOPE PARA TORNILLO POLIAXIAL CERVICAL	TORNILLO Y/O TOPE UNICO DE SEGURIDAD PARA TORNILLO POLIAXIAL CERVICAL. MATERIAL: TITANIO DIAMETRO: 3.0 MM – 3. 5 MM LONGITUD:ESTÁNDAR PRESENTACION: NO ESTERIL	UNIDAD		X		X		SECOP II
3	PLACA BARRA OCCIPITAL	PLACA BARRA PARA FIJACION OCCIPITO-CERVICAL MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO: 3.0 MM – 3. 5 MM LONGITUD: 100 MM – 240MM PRESENTACION: NO ESTERIL	UNIDAD		X		X		SECOP II
4	PLACA LINEA MEDIA OCCIPITAL	PLACA PARA FIJACION OCCIPITO-CERVICAL DE LINEA MEDIA. MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO: 3.0 MM – 3. 5 MM LONGITUD: ESTÁNDAR. PRESENTACION: NO ESTERIL	UNIDAD		X		X		SECOP II
5	BARRA CERVICAL	BARRA PARA FIJACION CERVICAL POSTERIOR. MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO: 3.0 MM – 3. 5 MM LONGITUD: 120MM-240MM. PRESENTACION: NO ESTERIL	UNIDAD		X		X		SECOP II
6	TORNILLO CORTICAL OCCIPITAL	TORNILLO PARA FIJACION OCCIPITAL POSTERIOR. MATERIAL: TITANIO DIAMETRO:4.0 MM- 5.5 MM LONGITUD: 6.0 MM- 16MM	UNIDAD		X		X		SECOP II

		PRESENTACION: NO ESTERIL							
7	CONECTOR TRANSVERSO	CONECTOR TRANSVERSO PARA SISTEMA FIJACION OCCIPITO-CERVICAL MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO:3-0MM – 3.5 MM LONGITUD; AUTOAJUSTABLE. PRESENTACION: NO ESTERIL	UNIDAD		X		X		SECOP II
8	GANCHO LAMINAR	GANCHO LAMINAR PARA FIJACION CERVICAL POSTERIOR. MATERIAL: TITANIO DIAMETRO: 3.0MM.3.5 MM LONGITUD: CORTOS Y LARGOS DESDE 4.5 MM – 6. 0MM PRESENTACION: NO ESTERIL.	UNIDAD		X		X		SECOP II
9	CONECTOR BARRA	CONECTOR BARRA-BARRA PARA UNION CERVICAL A TORACOLUMBAR MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO:3.0 MM- 6.0 MM LONGITUD: ESTANDAR. PRESENTACION: NO ESTERIL	UNIDAD		X		X		SECOP II
10	CONECTOR LATERAL	CONECTAR LATERAL PARA TORNILLO TRANSMASA- LATERAL MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO:3.0MM-6.0MM LONGITUD:ESTANDAR PRESENTACION: NO ESTERIL.	UNIDAD		X		X		SECOP II

GRUPO 5 SISTEMA PARA FIJACION DE COLUMNA TORACOLUMBAR ANTERIOR PARA ADULTO									
ITEMS	**ELEMENTOS**	**ESPECIFICACION TECNICA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**MARCA A OFERTAR**	**OFRECE**		**CUMPLE**		**FOLIOS**
					SI	**NO**	**SI**	**NO**	
1	PLACA TORACO LUMBAR ANTERIOR	PLACA PARA FIJACION TORACO LUMBAR ANTERIOR. MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO: ESTANDAR. LONGITUD: 4CM- 10 CM PRESENTACION: NO ESTERIL	UNIDAD		X		X		SECOP II
2	TORNILLO O PERNO AUTORROSCANTE	TORNILLO O PERNO PARA FIJACION DE PLACA TORACO LUMBAR ANTERIOR. MATERIAL TITANIO: DIAMETRO: 8 A 9 MM LONGITUD:20 A 55MM PRESENTACION: NO ESTERIL GRAPAS O ARANDELAS PARA FIJACION DE PLACA TORACO LUMBAR ANTERIOR SI EL SISTEMA LO REQUIERE	UNIDAD		X		X		SECOP II
3	TUERCA DE SEGURIDAD	TUERCA DE SEGURIDAD SI LO REQUIERE EL SISTEMA PARA FIJACION DE PERNOS O	UNIDAD						

		TORNILLOS DE SEGURIDAD DIAMETRO:ESTANDAR LONGITUD:ESTANDAR PRESENTACION: NO ESTERIL			X		X		SECOP II
4	IMPLANTE PARA REEMPLAZO DE CUERPO VERTEBRAL EXPANDIBLE	CILINDRO EXPANDIBLE PARA REEMPLAZO DE CUERPO VERTEBRAL CON TAPAS DE LORDOSIS Y CIFOSIS MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO:13 A 22MM LONGITUD:16 A 124MM PRESENTACION: NO ESTERIL. QUE SEA SUSCEPTIBLE PARA APLICACIÓN POR VIA POSTERIOR	UNIDAD		X		X		SECOP II
5	CAJA PARA FUSION INTERSOMATICA LATERAL U OBLICUA	CAJA PARA FUSION INTERSOMATICA LUMBAR PARA COLOCACION LATERAL U OBLICUA CON ANGULACION VARIABLE LORDOTICA MATERIAL PEEK ALTURA 9 - 16MM LONGITUD: 40MM – 55 MM PRESENTACION: ESTERIL	UNIDAD		X		X		SECOP II
6	KIT DE VERTEBROPLASTIA	KIT DE ACCESO CON LOS SIGUIENTES ELEMETOS: 1 O 2 CANULAS DE APERTURA PARA ACCESO PEDICULAR EN COLUMNA TORACO LUMBAR. 1 CEMENTO OSEO COMPUESTO POR METILMETACRILATO ALTA VISCOSIDAD. TEMPERATURA HASTA 25°C. 1 O 2 AGUJA DE BIOPSIA DE 10 -15MM PRESENTACION: ESTERIL.	UNIDAD		X		X		SECOP II
7	KIT DE CIFOPLASTIA	KIT DE ACCESO CON LOS SIGUIENTES ELEMENTOS : 1 O 2 CANULAS DE APERTURA PARA ACCESO PEDICULAR EN COLUMNA TORACO LUMBAR. 1 O 2 BALONES 1 CEMENTO OSEO COMPUESTO POR METILMETACRILATO ALTA VISCOSIDAD. TEMPERATURA HASTA 25°C. 1 O 2 AGUJA DE BIOPSIA DE 10 -15MM PRESENTACION: ESTERIL.	UNIDAD		X		X		SECOP II
8	CAJA INTERSOMATICA PARA COLOCACION POR VIA ANTERIOR U OBLICUA (ALIF)	CAJA INTERSOMATICA INTERVERTEBRAL COLOCACION POR VIA ANTERIOR BLOQUEADA CON ANGULACION VARIABLE LORDOTICA MATERIAL :PEEK TORNILLOS EN TITANIO	UNIDAD		X		X		SECOP II

NEUROSPINE S.A.S

SISTEMAS DE FIJACION Y FUSION OSEA PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA

APOYO TECNOLOGICO : SISTEMA DE SEPARADORES Y DISECTORES PARA SISTEMA DE DISECTOMIA VERTEBRAL

GRUPO 6 SISTEMA DE FIJACION CERVICAL ANTERIOR 1 NIVEL HASTA 3 NIVELES									
ITEMS	ELEMENTOS	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA A OFERTAR	OFRECE		CUMPLE		FOLIOS
					SI	NO	SI	NO	
1	PLACA CERVICAL	PLACA CERVICAL ANATOMICA DE ANGULO VARIABLE PARA FIJACION CERVICAL ANTERIOR. MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO:3.5-4.0 MM LONGITUD: 15MM- 60MM DE 2,3 Y 4 ORIFICIOS. PRESENTACION: NO ESTERIL	UNIDAD		X		X		SECOP II
2	TORNILO AUTOTARRAJANTE	TORNILLOS CORTICO-ESPONJOSOS AUTOPERFORANTES PARA FIJACION DE PLACA CERVICAL. MATERIAL: TITANIO DIAMETRO: 3.5 MM - 4.0 MM LONGITUD: 11-17MM PRESENTACION: NO ESTERIL.	UNIDAD		X		X		SECOP II
3	CAJA CERVICAL	CAJA PARA FUSION INTERSOMATICA CERVICAL ANTERIOR. MATERIAL: TITANIO. ALTURA: 4 A 13 MM DIMENSIONES : 11X14 MM PRESENTACION: NO ESTERIL	UNIDAD		X		X		SECOP II
4	CAJA AUTOAJUSTABLE	CAJA PLACA AJUSTABLE PARA FUSION INTERSOMATICA CERVICAL ANTERIOR. MATERIAL: TITANIO-PEEK ALTURA: 5 A 9 MM DIMENSIONES : 12X16 MM PRESENTACION: ESTERIL	UNIDAD		X		X		SECOP II
5	TORNILLO CAJA AUTOAJUSTABLE	TORNILLOS DE BLOQUEO PARA CAJA AJUSTABLE DE FUSION INTERSOMATICA CERVICAL. MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO:3.0 MM- 4.0MM LONGITUD: 11-17 MM PRESENTACION: NO ESTERIL	UNIDAD		X		X		SECOP II
6	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA 1CC	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA. TIPO PUTTY DE 1CC. COMPUESTO: INJERTO OSEO BIOLOGICO. PRESENTACION: DISPOSITIVO ESTERIL.	UNIDAD		X		X		SECOP II

NEUROSPINE S.A.S

SISTEMAS DE FIJACION Y FUSION OSEA PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA

7	MALLA PARA REEMPLAZO DE CUERPO CERVICAL	MALLA PARA REEMPLAZAR CUERPOS CERVICALES DE 1 A 3 NIVELES CON O SIN ANILLOS TERMINALES. MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO:10 MM .16 MM ALTURA: 10 MM-70 MM. PRESENTACION: NO ESTERIL	UNIDAD		X		X		SECOP II

CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS	OFRECE		CUMPLE		FOLIOS
	SI	NO	SI	NO	
Registro del INVIMA: El oferente deberá presentar el Registro del INVIMA vigente, para cada insumo ofertado o en su defecto certificación del INVIMA del no requerimiento de dicho registro	X		X		SECOP II
Certificación de Fabricante, Distribuidor o Comercializador Autorizado: El oferente deberá presentar certificación de fabricante, distribuidor o comercializador autorizado del insumo, en la cual se pueda constatar la cadena de distribución y autorización del fabricante.	X		X		SECOP II
El oferente debe presentar con su oferta catálogo (en idioma castellano) de cada uno del insumo para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas en el presente anexo	X			X	SECOP II
El oferente garantiza que la fecha de vencimiento del insumo ofertados para los servicios de NEUROCIRUGIA Y CIRUGIA DE MANO es mínimo de un (1) año, contados a partir de la fecha de entrega.	X		X		SECOP II
El Oferente deberá entregar insumo ofertados en empaque resistente a la contaminación con el fin de evitar deterioro en el almacenaje y en la manipulación del mismo.	X		X		SECOP II
El oferente se compromete a garantizar el cambio del insumo por defectos de fábrica o mala calidad en un plazo máximo de (15) quince días calendario, a solicitud por parte el supervisor del contrato, previa autorización del Director del Hospital Central de la Policía Nacional, sin costo alguno para el Hospital Central de la Policía Nacional.	X		X		SECOP II
El oferente deberá cambiar el insumo objeto del presente proceso, de acuerdo con las necesidades del servicio y en un período no superior a (8) ocho días calendario, en el caso que el INVIMA ordene el retiro del mercado. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato previa autorización del Director del Hospital Central de la Policía Nacional.	X		X		SECOP II
El oferente deberá garantizar el cambio del insumo que se encuentren a un mes de cumplir su fecha de vencimiento, dentro de los (15) quince días calendario siguiente al requerimiento sin costo alguno para el Hospital Central de la Policía Nacional. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato previa autorización del Director del Hospital Central de la Policía Nacional.	X		X		SECOP II
El oferente deberá entregar en la central de esterilización del Hospital Central: □ En los casos de cirugías programadas 12-24 horas antes de cada intervención en el horario de 7:00 AM a 6:00 PM de lunes a domingo y solo con autorización previa del responsable del servicio de la central de esterilización, se recibirá en horario extemporáneo. □ En los casos de cirugías de urgencias en un tiempo no mayor a 8 horas después de la solicitud por vía telefónica o escrita de lunes a domingo, para lo	X		X		SECOP II

cual dispondrá una línea de comunicación permanente. NUMERO(s) telefónico(s) fijo(s): _____ NUMERO(s) telefónico(s) celular(es): _____ Todos los elementos que ingresen a la central de esterilización, deben venir limpios, libres de polvo. Incluyendo las cajas que contienen elementos estériles. El oferente deberá entregar en la central de esterilización del Hospital Central Policía Nacional los elementos, equipos y el instrumental básico correspondiente a cada sistema incluido el motor que se requiera para la colocación de los implantes según programación de cirugía, por el tiempo de ejecución del contrato.					
ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO: El oferente deberá brindar acompañamiento teórico practico al personal administrativo y asistencial que intervenga en la recepción, entrega e implantación del material de osteosíntesis, en el manejo de los implantes e instrumental correspondiente a cada grupo adjudicado, este acompañamiento deberá realizarse de 4 a 6 horas cada tres (3) meses durante la ejecución del contrato y, sin costo adicional para el Hospital Central de la Policía Nacional. El oferente deberá brindar acompañamiento técnico en los procedimientos quirúrgicos para las cirugías programadas y urgencias, para éste deberá enviar comunicación escrita al supervisor de contrato, en la cual se relacione el nombre del personal de soporte y a cargo de quien estará el procedimiento, quien se encargará en la sala de cirugía de dar a conocer el instrumental y señalar los implantes requeridos por el cirujano, quien deberá contar con mínimo un año de experiencia en procedimientos de neurocirugía y cirugía de mano Nota: En caso de ser requerido para un procedimiento de urgencias el oferente deberá brindar la asesoría técnica en un tiempo máximo de llamado de dos (02) horas. Para la verificación de su cumplimiento el oferente debe anexar la hoja de vida del profesional en instrumentación quirúrgica relacionando la experiencia, el cual será verificado por el supervisor de contrato.	X		X		SECOP II
El oferente deberá entregar un reporte estadístico que permita el registro y consulta de variables útiles para el seguimiento detallado, epidemiológico y de costos de los elementos entregados, lo cual se hará los primeros cinco días hábiles de cada mes, al supervisor del contrato del Hospital Central. El envío de la información será requisito para la recepción de las facturas. Los datos serán entregados relacionados por procedimiento quirúrgico, que se enviará vía correo electrónico mensual en archivo Excel, sin costo adicional para el Hospital Central de la Policía Nacional y debe incluir: NUMERO DE CONTRATO. OBJETO FECHA DE SUSCRIPCIÓN	X		X		SECOP II

FECHA DE VENCIMIENTO MONTO NOMBRE Y APELLIDO DEL PACIENTE IDENTIFICACIÓN FECHA DE PROCEDIMIENTO VALOR TOTAL DE ELEMENTOS POR PACIENTE VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO SALDO POR EJECUTAR NUMERO DE LA FACTURA FECHA DE LA FACTURA APELLIDO Y NOMBRE DEL MÉDICO TRATANTE.					
El oferente deberá dejar en consignación en la central de esterilización del Hospital Central de la Policía Nacional, los elementos y el instrumental básico que se requiera para su colocación, conforme al objeto del presente proceso.	X		X		SECOP II
El oferente deberá suministrar ficha técnica del insumo requerido en cada procedimiento quirúrgico, en la cual se debe especificar nombre del dispositivo médico, número de lote, registró sanitario Invima vigente.	X		X		SECOP II
En el caso en que el oferente suministre algún equipo, el mismo deberá estar libre de mercurio en cumplimiento de la Resolución 159 de 2015 y presentará el correspondiente soporte donde permita evidenciar su cumplimiento como manuales de fabricación y/o etiquetas. Igualmente, el oferente deberá garantizar que los materiales de los empaques, embalajes o informes deben estar constituidos con un porcentaje de material reciclable o porvenir de una fuente sustentable. Así como asumirá cualquier infracción o multa ambiental que se genere por conductas inseguras (vertimientos intencionales o accidentales de sustancias químicas, abandono de insumos o residuos sin etiquetas, retiro de residuos sin autorización, transporte de residuos en vehículos no autorizados, vehículos con emisiones atmosféricas representativas y demás que conduzcan a generar mayor impacto al medio ambiente o coloquen en riesgo la salud humana, que por ende representen incumplimiento normativo para el Hospital Central y en general para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.	X		X		SECOP II
En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, el oferente debe dar cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, libro 2. Régimen reglamentario del sector trabajo parte 2. Reglamentaciones título 4. Riesgos laborales, capítulo 6, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, al igual que lo establecido en la Resolución No. 0312 de 2019 "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo".	X		X		SECOP II
El oferente debe presentar el certificado emitido por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la evaluación inicial o autoevaluación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), donde conste una calificación total que se encuentre en una escala de valoración "Aceptable" (puntaje 85 %) y el respectivo plan de mejoramiento a que haya lugar de acuerdo a la Resolución 0312 de 2019 ó la que lo modifique o sustituya (para el caso de consorcio o uniones temporales se deberá presentar el certificado por cada empresa que conforma la unión	**X**			**X**	SECOP II

temporal o consorcio). La calificación total de la Evaluación Inicial o Autoevaluación del SGSST será objeto de verificación durante la ejecución del contrato. Para lo cual deberá diligenciar el Anexo N° 8 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.					
EXPERIENCIA CONTRACTUAL: NOMBRE DEL CONTRATISTA: NEUROSPINE SAS NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 433,24 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL|	42	29	61	00 | NOMBRE DEL CONTRATISTA: NEUROSPINE SAS NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 174,76 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD	42	29	61	00 | NOMBRE DEL CONTRATISTA: NEUROSPINE SAS NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL MILITAR CENTRAL VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 194,81 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	42	29	61	00		X		X		SECOP II

Revisada la oferta presentada por **NEUROSPINE S.A.S.** El comité técnico concluye que **NO** cumple técnicamente Para los grupos ofertados Por qué no presentó certificado emitido por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la evaluación inicial o autoevaluación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), donde conste una calificación total que se encuentre en una escala de valoración "Aceptable" (puntaje 85 %).

NO CUMPLE TECNICAMENTE PARA EL 3 (SISTEMA PARA FIJACION MINIMAMANTE INVASIVA (CON TORNILLO FENESTRADO PARA CEMENTAR), por que presenta catalogo diferente al requerido ya que se solicito un separador percutáneo y no mini- open, no presentó catalogo del ítem 6 cánula percutánea

NO CUMPLE TECNICAMENTE PARA EL GRUPO 4 (SISTEMA DE FIJACION CERVICAL VIA POSTERIOR 1 NIVEL HASTA 3 NIVELES), por que no presentó catalogo del ítem 3 (placa barra)

NO CUMPLE TECNICAMENTE PARA EL GRUPO 5 (SISTEMA PARA FIJACION DE COLUMNA TORACOLUMBAR ANTERIOR PARA ADULTO), ítem 1 (placa taraco lumbar anterior), el perfil de la placa es muy alto y de difícil colocación.

NO CUMPLE TECNICAMENTE PARA EL GRUPO 6 (SISTEMA DE FIJACION CERVICAL ANTERIOR 1 NIVEL HASTA 3 NIVELES no presento catalogo del ítem **7 (**MALLA PARA REEMPLAZO DE CUERPO CERVICAL)

EVALUADOR TECNICO	FIRMA
JORGE TORRES MANCERA	
JAVIER MAURICIO SAAVEDRA GERENA	
JUAN CARLOS MENENDEZ BARRETO	

IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A

SISTEMAS DE FIJACION Y FUSION OSEA PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA

EVALUACION TECNICA DEL PROCESO: PN HOCEN SA 016 2020 QUE TIENE POR OBJETO EL"SUMINISTRO DE SISTEMAS DE FIJACION Y FUSION OSEA PARA LOS SERVICIOS QUIRURGICOS DEL HOSPITAL CENTRAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL"

PROVEEDOR: IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A

GRUPO 1 SISTEMA DE DEFORMIDAD PEDIATRICA (BARRAS DE CRECIMIENTO AUTOEXPANSIBLES PARA ESCOLIOSIS PEDIATRICAS

ITEMS	ELEMENTO	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA A OFERTAR	OFRECE		CUMPLE		FOLIOS
					SI	NO	SI	NO	
1	TORNILLO MONOAXIAL	MATERIAL :ACERO DIAMETRO:4,5 – 5,0- 5,5 MM LONGITUD:20 A 45 MM	UNIDAD		X		X		SECOP II
2	TORNILLO MULTIAXIAL CANULADO	MATERIAL :ACERO DIAMETRO:4,5 – 5,0- 5,5 MM LONGITUD:20 A 45 MM	UNIDAD		X		X		SECOP II
3	TORNILLO DE SEGURIDAD STANDARD	MATERIAL :ACERO DIAMETRO:4,5 MM	UNIDAD		X		X		SECOP II
4	TORNILLO DE SEGURIDAD QUE PERMITE MOVIMIENTO DE LA BARRA	MATERIAL :ACERO DIAMETRO:4,5 MM	UNIDAD		X		X		SECOP II
5	BARRA	MATERIAL :ACERO DIAMETRO:4,5 LONGITUD:500 MM	UNIDAD		X		X		SECOP II
6	CONECTOR TRANSVERSO EXPANSIBLE	MATERIAL :ACERO LONGITUD:28 -34 MM	UNIDAD		X		X		SECOP II
7	CONECTOR TRANSVERSO FIJO	MATERIAL : ACERO LONGITUD: 16-28 MM	UNIDAD		X		X		SECOP II
8	CANULA PERCUTANEA CON PUNTA BICELADA	MATERIAL :ACERO DIAMETRO: 3,4 MM PUNTA BICELADA	UNIDAD		X		X		SECOP II

GRUPO 3 SISTEMA PARA FIJACION MINIMAMANTE INVASIVA(CON TORNILLO FENESTRADO PARA CEMENTAR)

ITEMS	ELEMENTOS	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA A OFERTAR	OFRECE		CUMPLE		FOLIOS
					SI	NO	SI	NO	

IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A

SISTEMAS DE FIJACION Y FUSION OSEA PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA

1	TORNILLO MULTIAXIAL FENESTRADO	TORNILLO CANULADO Y FENESTRADO POLIAXIAL PARA FIJACION TRANSPEDICULAR MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO:4.5 MM – 7.0 MM LONGITUD: 30MM-55M PRESENTACION: NO ESTERIL	UNIDAD		X		X		SECOP II
2	TORNILLO DE SEGURIDAD	TORNILLO Y/O TOPE UNICO DE SEGURIDAD PARA TORNILLO CANULADO Y FENESTRADO POLIAXIAL. MATERIAL: TITANIO DIAMETRO: 5.0-MM – 6. 0 MM LONGITUD: ESTÁNDAR PRESENTACION: NO ESTERIL.	UNIDAD		X		X		SECOP II
3	TORNILLO CANULADO POLIAXIAL	TORNILLO CANULADO POLIAXIAL PARA FIJACION TRANSPEDICULAR MINIMAMENTE INVASIVA MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO:4.5 MM – 7.0 MM LONGITUD: 30MM-55MM PRESENTACION: NO ESTERIL	UNIDAD		X		X		SECOP II
4	BARRAS	BARRA PRECURVADA Y / O RECTA.PARA TORNILLO CANULADO Y FENESTRADO MATERIAL: TITANIO DIAMETRO:5.0 MM – 6.0 MM LONGITUDES DIFERENTES DESDE 35MM HASTA 260 MM. PRESENTACION: NO ESTERIL	UNIDAD		X		X		SECOP II
5	CEMENTO CON MEZCLADOR	CEMENTO OSEO COMPUESTO POR METILMETACRILATO , ALTA VISCOSIDAD , TEMPERATURA HASTA 50 °C MEZCLADOR PARA CEMENTO (si lo requiere)	UNIDAD		X		X		SECOP II
6	CANULA PERCUTANEA	CANULA PERCUTANEA, DE PUNTA BISELADA PARA ACCESO PEDICULAR DESECHABLE MATERIAL: ACERO INOXIDABLE. CALIBRE: 3 MM a 10 MM LONGITUD: ESTÁNDAR PRESENTACION: ESTERIL	UNIDAD		X		X		SECOP II
7	CANULA PARA INYECTAR CEMENTO	CANULA PARA INYECTAR CEMENTO METALICAS O PLASTICAS COMPATIBLES CON EL SISTEMA	UNIDAD		X		X		SECOP II

IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A

SISTEMAS DE FIJACION Y FUSION OSEA PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA

8	TORNILLO FENESTRADO	TORNILLO FENESTRADO CON IMPLANTE INTERARTICULAR PERCUTANEO PARA ARTICULAION SACROILIACA DIAMTERO :12 MM LONGITUD :40,50 Y 60 MM	UNIDAD		X		X		SECOP II

APOYO TECNOLOGICO: EL PROVEEDOR QUE RESULTE ADJUDICATARIO DEBERA SUMINISTRAR EL SEPARADOR TUBULAR Y/O EXPANDIBLE E INSTRUMENTAL PARA USO MINIMAMENTE INVASIVO (EN CADA PROCEDIMIENTO PROGRAMADO O DE URGENCIAS QUE LO REQUIERA).

GRUPO 6 SISTEMA DE FIJACION CERVICAL ANTERIOR 1 NIVEL HASTA 3 NIVELES

ITEMS	ELEMENTOS	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA A OFERTAR	OFRECE		CUMPLE		FOLIOS
					SI	NO	SI	NO	
1	PLACA CERVICAL	PLACA CERVICAL ANATOMICA DE ANGULO VARIABLE PARA FIJACION CERVICAL ANTERIOR. MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO:3.5-4.0 MM LONGITUD: 15MM- 60MM DE 2,3 Y 4 ORIFICIOS. PRESENTACION: NO ESTERIL	UNIDAD		X		X		SECOP II
2	TORNILO AUTOTARRAJANTE	TORNILLOS CORTICO-ESPONJOSOS AUTOPERFORANTES PARA FIJACION DE PLACA CERVICAL. MATERIAL: TITANIO DIAMETRO: 3.5 MM - 4.0 MM LONGITUD: 11-17MM PRESENTACION: NO ESTERIL.	UNIDAD		X		X		SECOP II
3	CAJA CERVICAL	CAJA PARA FUSION INTERSOMATICA CERVICAL ANTERIOR. MATERIAL: TITANIO. ALTURA: 4 A 13 MM DIMENSIONES : 11X14 MM PRESENTACION: NO ESTERIL	UNIDAD		X		X		SECOP II
4	CAJA AUTOAJUSTABLE	CAJA PLACA AJUSTABLE PARA FUSION INTERSOMATICA CERVICAL ANTERIOR. MATERIAL: TITANIO-PEEK ALTURA: 5 A 9 MM DIMENSIONES : 12X16 MM PRESENTACION: ESTERIL	UNIDAD		X		X		SECOP II
5	TORNILLO CAJA AUTOAJUSTABLE	TORNILLOS DE BLOQUEO PARA CAJA AJUSTABLE DE FUSION INTERSOMATICA CERVICAL. MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO:3.0 MM- 4.0MM LONGITUD: 11-17 MM	UNIDAD		X		X		SECOP II

		PRESENTACION: NO ESTERIL							
6	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA 1CC	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA. TIPO PUTTY DE 1CC. COMPUESTO: INJERTO OSEO BIOLOGICO. PRESENTACION: DISPOSITIVO ESTERIL.	UNIDAD		X		X		SECOP II
7	MALLA PARA REEMPLAZO DE CUERPO CERVICAL	MALLA PARA REEMPLAZAR CUERPOS CERVICALES DE 1 A 3 NIVELES CON O SIN ANILLOS TERMINALES. MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO:10 MM .16 MM ALTURA: 10 MM-70 MM. PRESENTACION: NO ESTERIL	UNIDAD		X		X		SECOP II

GRUPO 7 PROTEINA MORFOGENETICA OSEA RECOMBINANTE HUMANA

ITEMS	ELEMENTOS	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA A OFERTAR	OFRECE		CUMPLE		FOLIOS
					SI	NO	SI	NO	
1	PROTEINA RHBM P2	COMPONENTES : PRESENTACCION DE 0,7 CC 1 AMPOLLA CON PROTEINA BMP2 EN POLVO PARA DISOLUCION , 1 AMPOLLA CON AGUA ESTERIL 5 ML 2 JERINGAS DE 3 ML 1 ESPONJA DE COLAGENO BOVINA ABSORBIBLE DE 1.25 CM X 5 CM	CC		X		X		SECOP II
2	PROTEINA RHBM P2	COMPONENTES : PRESENTACION DE 1,4 CC AMPOLLA CON PROTEINA BMP2 EN POLVO PARA DISOLUCION , AMPOLLA CON AGUA ESTERIL 5 ML 2 JERINGAS DE 3 ML 1 ESPONJA DE COLAGENO BOVINA ABSORBIBLE DE 2.5 CM X 5 CM	CC		X		X		SECOP II

CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS	OFRECE		CUMPLE		FOLIOS
	SI	NO	SI	NO	
Registro del INVIMA: El oferente deberá presentar el Registro del INVIMA vigente, para cada insumo ofertado o en su defecto certificación del INVIMA del no requerimiento de dicho registro	X		X		SECOP II
Certificación de Fabricante, Distribuidor o Comercializador Autorizado: El oferente deberá presentar certificación de fabricante, distribuidor o comercializador autorizado del insumo, en la cual se pueda constatar la cadena de distribución y autorización del fabricante.	X		X		SECOP II
El oferente debe presentar con su oferta catálogo (en idioma castellano) de cada uno del insumo para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas en el presente anexo	X			X	SECOP II
El oferente garantiza que la fecha de vencimiento del insumo ofertados para los servicios de NEUROCIRUGIA Y CIRUGIA DE MANO es mínimo de un (1) año, contados a partir de la fecha de entrega.	X		X		SECOP II

IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A

SISTEMAS DE FIJACION Y FUSION OSEA PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA

El Oferente deberá entregar insumo ofertados en empaque resistente a la contaminación con el fin de evitar deterioro en el almacenaje y en la manipulación del mismo.	X		X		SECOP II
El oferente se compromete a garantizar el cambio del insumo por defectos de fábrica o mala calidad en un plazo máximo de (15) quince días calendario, a solicitud por parte el supervisor del contrato, previa autorización del Director del Hospital Central de la Policía Nacional, sin costo alguno para el Hospital Central de la Policía Nacional.	X		X		SECOP II
El oferente deberá cambiar el insumo objeto del presente proceso, de acuerdo con las necesidades del servicio y en un período no superior a (8) ocho días calendario, en el caso que el INVIMA ordene el retiro del mercado. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato previa autorización del Director del Hospital Central de la Policía Nacional.	X		X		SECOP II
El oferente deberá garantizar el cambio del insumo que se encuentren a un mes de cumplir su fecha de vencimiento, dentro de los (15) quince días calendario siguiente al requerimiento sin costo alguno para el Hospital Central de la Policía Nacional. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato previa autorización del Director del Hospital Central de la Policía Nacional.	X		X		SECOP II
El oferente deberá entregar en la central de esterilización del Hospital Central: ☐ En los casos de cirugías programadas 12-24 horas antes de cada intervención en el horario de 7:00 AM a 6:00 PM de lunes a domingo y solo con autorización previa del responsable del servicio de la central de esterilización, se recibirá en horario extemporáneo. ☐ En los casos de cirugías de urgencias en un tiempo no mayor a 8 horas después de la solicitud por vía telefónica o escrita de lunes a domingo, para lo cual dispondrá una línea de comunicación permanente. NUMERO(s) telefónico(s) fijo(s): _____ NUMERO(s) telefónico(s) celular(es): _____ Todos los elementos que ingresen a la central de esterilización, deben venir limpios, libres de polvo. Incluyendo las cajas que contienen elementos estériles. El oferente deberá entregar en la central de esterilización del Hospital Central Policía Nacional los elementos, equipos y el instrumental básico correspondiente a cada sistema incluido el motor que se requiera para la colocación de los implantes según programación de cirugía, por el tiempo de ejecución del contrato.	X		X		SECOP II
ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO: El oferente deberá brindar acompañamiento teórico practico al personal administrativo y asistencial que intervenga en la recepción, entrega e implantación del material de osteosíntesis, en el manejo de los implantes e instrumental correspondiente a cada grupo adjudicado, este acompañamiento deberá realizarse de 4 a 6 horas cada tres (3) meses durante la ejecución del contrato y, sin costo adicional para el Hospital Central de la Policía Nacional. El oferente deberá brindar acompañamiento técnico en los procedimientos quirúrgicos para las cirugías programadas y urgencias, para éste deberá enviar comunicación escrita al supervisor de contrato, en la cual se relacione el nombre del personal de soporte y a cargo de quien estará el procedimiento, quien se encargará en la sala de cirugía de dar a conocer el instrumental y señalar los implantes requeridos por el cirujano, quien deberá contar con mínimo un año de experiencia en procedimientos de neurocirugía y cirugía de mano	X		X		SECOP II

Nota: En caso de ser requerido para un procedimiento de urgencias el oferente deberá brindar la asesoría técnica en un tiempo máximo de llamado de dos (02) horas. Para la verificación de su cumplimiento el oferente debe anexar la hoja de vida del profesional en instrumentación quirúrgica relacionando la experiencia, el cual será verificado por el supervisor de contrato.					
El oferente deberá entregar un reporte estadístico que permita el registro y consulta de variables útiles para el seguimiento detallado, epidemiológico y de costos de los elementos entregados, lo cual se hará los primeros cinco días hábiles de cada mes, al supervisor del contrato del Hospital Central. El envío de la información será requisito para la recepción de las facturas. Los datos serán entregados relacionados por procedimiento quirúrgico, que se enviará vía correo electrónico mensual en archivo Excel, sin costo adicional para el Hospital Central de la Policía Nacional y debe incluir: NUMERO DE CONTRATO. OBJETO FECHA DE SUSCRIPCIÓN FECHA DE VENCIMIENTO MONTO NOMBRE Y APELLIDO DEL PACIENTE IDENTIFICACIÓN FECHA DE PROCEDIMIENTO VALOR TOTAL DE ELEMENTOS POR PACIENTE VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO SALDO POR EJECUTAR NUMERO DE LA FACTURA FECHA DE LA FACTURA APELLIDO Y NOMBRE DEL MÉDICO TRATANTE.	X		X		SECOP II
El oferente deberá dejar en consignación en la central de esterilización del Hospital Central de la Policía Nacional, los elementos y el instrumental básico que se requiera para su colocación, conforme al objeto del presente proceso.	X		X		SECOP II
El oferente deberá suministrar ficha técnica del insumo requerido en cada procedimiento quirúrgico, en la cual se debe especificar nombre del dispositivo médico, número de lote, registró sanitario Invima vigente.	X		X		SECOP II
En el caso en que el oferente suministre algún equipo, el mismo deberá estar libre de mercurio en cumplimiento de la Resolución 159 de 2015 y presentará el correspondiente soporte donde permita evidenciar su cumplimiento como manuales de fabricación y/o etiquetas. Igualmente, el oferente deberá garantizar que los materiales de los empaques, embalajes o informes deben estar constituidos con un porcentaje de material reciclable o porvenir de una fuente sustentable. Así como asumirá cualquier infracción o multa ambiental que se genere por conductas inseguras (vertimientos intencionales o accidentales de sustancias químicas, abandono de insumos o residuos sin etiquetas, retiro de residuos sin autorización, transporte de residuos en vehículos no autorizados, vehículos con emisiones atmosféricas representativas y demás que conduzcan a generar mayor impacto al medio ambiente o coloquen en riesgo la salud humana, que por ende representen incumplimiento normativo para el Hospital Central y en general para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.	X		X		SECOP II

En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, el oferente debe dar cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, libro 2. Régimen reglamentario del sector trabajo parte 2. Reglamentaciones título 4. Riesgos laborales, capítulo 6, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, al igual que lo establecido en la Resolución No. 0312 de 2019 "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo".	X		X		SECOP II
El oferente debe presentar el certificado emitido por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la evaluación inicial o autoevaluación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), donde conste una calificación total que se encuentre en una escala de valoración "Aceptable" (puntaje 85 %) y el respectivo plan de mejoramiento a que haya lugar de acuerdo a la Resolución 0312 de 2019 ó la que lo modifique o sustituya (para el caso de consorcio o uniones temporales se deberá presentar el certificado por cada empresa que conforma la unión temporal o consorcio). La calificación total de la Evaluación Inicial o Autoevaluación del SGSST será objeto de verificación durante la ejecución del contrato. Para lo cual deberá diligenciar el Anexo N° 8 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	X			X	SECOP II
EXPERIENCIA CONTRACTUAL: NOMBRE DEL CONTRATISTA: IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S A LA COMPAÑIA PODRA USAR LA SIGLA O DENOMINACION SOCIAL ABREVIADA LA EXPRESION I S O SA NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMPENSAR CCF VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 339,27 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: SEGM|FAMI|CLAS|PROD | 42 | 29 | 61 | 00 | NOMBRE DEL CONTRATISTA: IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S A LA COMPAÑIA PODRA USAR LA SIGLA O DENOMINACION SOCIAL ABREVIADA LA EXPRESION I S O SA NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAFESALUD MEDICINA PREPAGADA VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 402,50 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: | 42 | 29 | 61 | 00 |	X		X		SECOP II

Revisada la oferta presentada por **IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A.** El comité técnico concluye que **NO** cumple técnicamente por qué en el certificado emitido por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la evaluación inicial o autoevaluación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), evidencia una calificación de 72% y lo exigido es de 85%

No cumple técnicamente para el grupo 1) **SISTEMA DE DEFORMIDAD PEDIATRICA (BARRAS DE CRECIMIENTO AUTOEXPANSIBLES PARA ESCOLIOSIS PEDIATRICAS**. Toda vez que no presento catalogo completo del grupo.

No cumple técnicamente para el grupo **3 SISTEMA PARA FIJACION MINIMAMANTE INVASIVA (CON TORNILLO FENESTRADO PARA CEMENTAR).** Toda vez que no presento catalogo del separador tubular y/o expandible.

EVALUADOR TECNICO	FIRMA
JORGE TORRES MANCERA	
JAVIER MAURICIO SAAVEDRA GERENA	
JUAN CARLOS MENENDEZ BARRETO	

MEDIIMPLANTES S. A.

SISTEMAS DE FIJACION Y FUSION OSEA PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA

EVALUACION TECNICA DEL PROCESO: PN HOCEN SA 016 2020 QUE TIENE POR OBJETO EL"SUMINISTRO DE SISTEMAS DE FIJACION Y FUSION OSEA PARA LOS SERVICIOS QUIRURGICOS DEL HOSPITAL CENTRAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL"

PROVEEDOR: MEDIIMPLANTES S.A.

GRUPO 2 SISTEMA PARA FIJACION TRANSPEDICULAR TORAXICA Y LUMBAR POSTERIOR									
ITEMS	ELEMENTO	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA A OFERTAR	OFRECE		CUMPLE		FOLIOS
					SI	NO	SI	NO	
1	TORNILLO POLIAXIAL	TORNILLOS POLIAXIALES PARA FIJACION TRANSPEDICULAR PERMITIENDO TODAS LAS MANIOBRAS DE CORRECCION. MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO: 4.0 MM-7.5 MM LONGITUD: 25 MM-65 MM PRESENTACION: NO ESTERIL	UNIDAD		X		X		SECOP II
2	TORNILLO MONOAXIAL	TORNILLOS MONOAXIALES PARA FIJACION TRANSPEDICULAR PERMITIENDO TODAS LAS MANIOBRAS DE CORRECCION. MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO: 4.5 MM-7.5 MM LONGITUD: 25MM-50MM PRESENTACION: NO ESTERIL.	UNIDAD		X		X		SECOP II
3	TORNILLO UNIPLANAR	TORNILLOS UNIPLANARES PARA FIJACION TRANSPEDICULAR PERMITIENDO TODAS LAS MANIOBRAS DE CORRECCION. MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO: 4.5 MM-7.5 MM LONGITUD: 25MM-50MM PRESENTACION: NO ESTERIL.	UNIDAD		X			X	SECOP II
4	TOPE DE SEGURIDAD SI LO REQUIERE	TORNILLO Y/O TOPE UNICO DE SEGURIDAD PARA FIJACION TRANSPEDICULAR MATERIAL: TITANIO DIAMETRO: 5.5 MM LONGITUD: STANDAR PRESENTACION: NO ESTERIL	UNIDAD		X		X		SECOP II
5	BARRAS	BARRAS PARA FIJACION TRANSPEDICULAR PERMITIENDO	UNIDAD		X		X		SECOP II

MEDIIMPLANTES S. A.

SISTEMAS DE FIJACION Y FUSION OSEA PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA

		TODAS LAS MANIOBRAS DE CORRECION. MATERIAL: TITANIO-CROMOCOBALTO DIAMETRO: 5.5 MM. LONGITUD:300MM-600MM PRESENTACION: NO ESTERIL.							
6	CONECTOR DTT	CONECTORES TRANSVERSOS PARA FIJACION TRANSPEDICULAR MATERIAL: TITANIO DIAMETRO: 5.5M LONGITUD: AUTOAJUSTABLE DE ACUERDO A LA LONGITUD REQUERIDA. PRESENTACION: NO ESTERIL	UNIDAD		X		X		SECOP II
7	CONECTOR PARALELO	CONECTORES PARALELOS BARRA A BARRA PARA FIJACION TRANSPEDICULAR. MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO: 4.5 MM-5.5 MM LONGITUD: ESTÁNDAR PRESENTACION: NO ESTERIL.	UNIDAD		X			X	SECOP II
8	TORNILLO REDUCCION DE LISTESIS	TORNILLO DE REDUCCION POLIAXIAL DE LISTEISIS PARA FIJACION TRANSPEDICULAR. MATERIAL: TITANIO DIAMETRO:4.5 MM-7-5 MM LONGITUD: 30MM- 55 MM PRESENTACION: NO ESTERIL.	UNIDAD		X		X		SECOP II
9	TOPE DE SEGURIDAD DE LISTESIS	TORNILLO Y/O TOPE UNICO DE SEGURIDAD PARA TORNILLO DE REDUCCION POLIAXIAL DE LISTESIS. MATERIAL: TITANIO DIAMETRO: 5.5 MM LONGITUD: STANDAR PRESENTACION: NO ESTERIL.	UNIDAD		X		X		SECOP II
10	TOPE Y/O TORNILLO DE SEGURIDAD	TORNILLO Y/O TOPE UNICO DE SEGURIDAD PARA TORNILLO DE CORTICAL POLIAXIAL. MATERIAL TITANIO. DIAMETRO:5.5 MM LONGITUD: STANDAR PRESENTACION: NO ESTERIL	UNIDAD		X		X		SECOP II
11	GANCHO LAMINAR	GANCHO LAMINAR PARA FIJACION ANCHOS Y ANGOSTOS. MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO: 5. 0 - 6. 0 MM	UNIDAD		X			X	SECOP II

MEDIIMPLANTES S. A.

SISTEMAS DE FIJACION Y FUSION OSEA PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA

		LONGITUD: ESTANDAR PRESENTACION: NO ESTERIL.							
12	GANCHO PEDICULAR	GANCHO PEDICULAR PARA FIJACION. MATERIAL: TITANIO DIAMETRO: 5.0 – 6.0 MM LONGITUD:E STANDAR PRESENTACION: NO ESTERIL.	UNIDAD		X			X	SECOP II
13	TORNILLO PARA FIJACION ILIACO	TORNILLO ILIACO POLIAXIAL Y/O ANGULADO 10 – 20 ° GRADOS PARA FIJACION ILIACA. MATERIAL TITANIO DIAMETRO:6.0 MM – 8.5 MM LONGITUD: 60MM-100MM PRESENTACION: NO ESTERIL.	UNIDAD		X			X	SECOP II
14	CONECTOR ILIACO	CONECTOR PARA TORNILLO ILIACO CERRADO O ABIERTO PARA FIJACION ILIACA. MATERIAL TITANIO DIAMETRO:5.0 MM- 6.0 MM LONGITUD: 20 MM – 60 MM PRESENTACION: NO ESTERIL	UNIDAD		X			X	SECOP II
15	TOPE ILIACO	TOPE O TORNILLO DE SEGURIDAD PARA TORNILLO ILIACO MATERIAL: TITANIO DIAMETRO: 5.0 MM – 6.0MM LONGITUD:STANDAR PRESENTACION: NO ESTERIL.	UNIDAD		X			X	SECOP II
16	CAJA FUSION INTERSOMATICA TIPO BALA TLIF	CAJA PARA FUSION INTERSOMATICA LUMBAR TRANSFORAMINAL TIPO BALA. MATERIAL: PEEK. ALTURA: 6.0 MM-15MM. LONGITUD: 22MM- 36 MM PRESENTACION: ESTERIL.	UNIDAD		X		X		SECOP II
APOYO TECNOLOGICO SEPARADORES , KERRINSON, CINCELES , SISTEMA DE DERROTACION SEGMENTARIA PARA ESCOLIOSIS									

GRUPO 4 SISTEMA DE FIJACION CERVICAL VIA POSTERIOR 1 NIVEL HASTA 3 NIVELES									
ITEMS	ELEMENTOS	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA A OFERTAR	OFRECE		CUMPLE		FOLIOS
					SI	NO	SI	NO	
1	TORNILLO POLIAXIAL CERVICAL	TORNILLO POLIAXIAL TRANSMASA LATERAL. MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO:3.5MM-4.0 MM	UNIDAD		X		X		SECOP II

MEDIIMPLANTES S. A.

SISTEMAS DE FIJACION Y FUSION OSEA PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA

		LONGITUD: 10MM-44MM PRESENTACION: NO ESTERIL							
2	TOPE PARA TORNILLO POLIAXIAL CERVICAL	TORNILLO Y/O TOPE UNICO DE SEGURIDAD PARA TORNILLO POLIAXIAL CERVICAL. MATERIAL: TITANIO DIAMETRO: 3.0 MM – 3. 5 MM LONGITUD:ESTÁNDAR PRESENTACION: NO ESTERIL	UNIDAD		X		X		SECOP II
3	PLACA BARRA OCCIPITAL	PLACA BARRA PARA FIJACION OCCIPITO-CERVICAL MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO: 3.0 MM – 3. 5 MM LONGITUD: 100 MM – 240MM PRESENTACION: NO ESTERIL	UNIDAD		X		X		SECOP II
4	PLACA LINEA MEDIA OCCIPITAL	PLACA PARA FIJACION OCCIPITO-CERVICAL DE LINEA MEDIA. MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO: 3.0 MM – 3. 5 MM LONGITUD: ESTÁNDAR. PRESENTACION: NO ESTERIL	UNIDAD		X		X		SECOP II
5	BARRA CERVICAL	BARRA PARA FIJACION CERVICAL POSTERIOR. MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO: 3.0 MM – 3. 5 MM LONGITUD: 120MM-240MM. PRESENTACION: NO ESTERIL	UNIDAD		X		X		SECOP II
6	TORNILLO CORTICAL OCCIPITAL	TORNILLO PARA FIJACION OCCIPITAL POSTERIOR. MATERIAL: TITANIO DIAMETRO:4.0 MM- 5.5 MM LONGITUD: 6.0 MM- 16MM PRESENTACION: NO ESTERIL	UNIDAD		X			X	SECOP II
7	CONECTOR TRANSVERSO	CONECTOR TRANSVERSO PARA SISTEMA FIJACION OCCIPITO-CERVICAL MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO:3-0MM – 3.5 MM LONGITUD; AUTOAJUSTABLE. PRESENTACION: NO ESTERIL	UNIDAD		X			X	SECOP II
8	GANCHO LAMINAR	GANCHO LAMINAR PARA FIJACION CERVICAL POSTERIOR. MATERIAL: TITANIO DIAMETRO: 3.0MM.3.5 MM LONGITUD: CORTOS Y LARGOS DESDE 4.5 MM – 6. 0MM PRESENTACION: NO ESTERIL.	UNIDAD		X		X		SECOP II
9	CONECTOR BARRA	CONECTOR BARRA-BARRA PARA UNION CERVICAL A TORACOLUMBAR MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO:3.0 MM- 6.0 MM LONGITUD: ESTANDAR. PRESENTACION: NO ESTERIL	UNIDAD		X			X	SECOP II

MEDIIMPLANTES S. A.

SISTEMAS DE FIJACION Y FUSION OSEA PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA

10	CONECTOR LATERAL	CONECTAR LATERAL PARA TORNILLO TRANSMASA- LATERAL MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO:3.0MM-6.0MM LONGITUD:ESTANDAR PRESENTACION: NO ESTERIL.	UNIDAD		X			X	SECOP II

GRUPO 6 SISTEMA DE FIJACION CERVICAL ANTERIOR 1 NIVEL HASTA 3 NIVELES

ITEMS	ELEMENTOS	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA A OFERTAR	OFRECE		CUMPLE		FOLIOS
					SI	NO	SI	NO	
1	PLACA CERVICAL	PLACA CERVICAL ANATOMICA DE ANGULO VARIABLE PARA FIJACION CERVICAL ANTERIOR. MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO:3.5-4.0 MM LONGITUD: 15MM- 60MM DE 2,3 Y 4 ORIFICIOS. PRESENTACION: NO ESTERIL	UNIDAD		X		X		SECOP II
2	TORNILO AUTOTARRAJANTE	TORNILLOS CORTICO-ESPONJOSOS AUTOPERFORANTES PARA FIJACION DE PLACA CERVICAL. MATERIAL: TITANIO DIAMETRO: 3.5 MM - 4.0 MM LONGITUD: 11-17MM PRESENTACION: NO ESTERIL.	UNIDAD		X		X		SECOP II
3	CAJA CERVICAL	CAJA PARA FUSION INTERSOMATICA CERVICAL ANTERIOR. MATERIAL: TITANIO. ALTURA: 4 A 13 MM DIMENSIONES : 11X14 MM PRESENTACION: NO ESTERIL	UNIDAD		X		X		SECOP II
4	CAJA AUTOAJUSTABLE	CAJA PLACA AJUSTABLE PARA FUSION INTERSOMATICA CERVICAL ANTERIOR. MATERIAL: TITANIO-PEEK ALTURA: 5 A 9 MM DIMENSIONES : 12X16 MM PRESENTACION: ESTERIL	UNIDAD		X		X		SECOP II
5	TORNILLO CAJA AUTOAJUSTABLE	TORNILLOS DE BLOQUEO PARA CAJA AJUSTABLE DE FUSION INTERSOMATICA CERVICAL. MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO:3.0 MM- 4.0MM LONGITUD: 11-17 MM PRESENTACION: NO ESTERIL	UNIDAD		X		X		SECOP II
6	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA 1CC	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA. TIPO PUTTY DE 1CC. COMPUESTO: INJERTO OSEO BIOLOGICO.	UNIDAD						

MEDIIMPLANTES S. A.

SISTEMAS DE FIJACION Y FUSION OSEA PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA

		PRESENTACION: DISPOSITIVO ESTERIL.			X			X	SECOP II
7	MALLA PARA REEMPLAZO DE CUERPO CERVICAL	MALLA PARA REEMPLAZAR CUERPOS CERVICALES DE 1 A 3 NIVELES CON O SIN ANILLOS TERMINALES. MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO:10 MM .16 MM ALTURA: 10 MM-70 MM. PRESENTACION: NO ESTERIL	UNIDAD		X		X		SECOP II

CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS	OFRECE		CUMPLE		FOLIOS
	SI	NO	SI	NO	
Registro del INVIMA: El oferente deberá presentar el Registro del INVIMA vigente, para cada insumo ofertado o en su defecto certificación del INVIMA del no requerimiento de dicho registro	X		X		SECOP II
Certificación de Fabricante, Distribuidor o Comercializador Autorizado: El oferente deberá presentar certificación de fabricante, distribuidor o comercializador autorizado del insumo, en la cual se pueda constatar la cadena de distribución y autorización del fabricante.	X		X		SECOP II
El oferente debe presentar con su oferta catálogo (en idioma castellano) de cada uno del insumo para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas en el presente anexo	X		X		SECOP II
El oferente garantiza que la fecha de vencimiento del insumo ofertados para los servicios de NEUROCIRUGIA Y CIRUGIA DE MANO es mínimo de un (1) año, contados a partir de la fecha de entrega.	X		X		SECOP II
El Oferente deberá entregar insumo ofertados en empaque resistente a la contaminación con el fin de evitar deterioro en el almacenaje y en la manipulación del mismo.	X		X		SECOP II
El oferente se compromete a garantizar el cambio del insumo por defectos de fábrica o mala calidad en un plazo máximo de (15) quince días calendario, a solicitud por parte el supervisor del contrato, previa autorización del Director del Hospital Central de la Policía Nacional, sin costo alguno para el Hospital Central de la Policía Nacional.	X		X		SECOP II
El oferente deberá cambiar el insumo objeto del presente proceso, de acuerdo con las necesidades del servicio y en un periodo no superior a (8) ocho días calendario, en el caso que el INVIMA ordene el retiro del mercado. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato previa autorización del Director del Hospital Central de la Policía Nacional.	X		X		SECOP II
El oferente deberá garantizar el cambio del insumo que se encuentren a un mes de cumplir su fecha de vencimiento, dentro de los (15) quince días calendario siguiente al requerimiento sin costo alguno para el Hospital Central de la Policía Nacional. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato previa autorización del Director del Hospital Central de la Policía Nacional.	X		X		SECOP II
El oferente deberá entregar en la central de esterilización del Hospital Central: □ En los casos de cirugías programadas 12-24 horas antes de cada intervención en el horario de 7:00 AM a 6:00 PM de lunes a domingo y solo con autorización previa del responsable del servicio de la central de esterilización, se recibirá en horario extemporáneo. □ En los casos de cirugías de urgencias en un tiempo no mayor a 8 horas después	X		X		SECOP II

MEDIIMPLANTES S. A.

SISTEMAS DE FIJACION Y FUSION OSEA PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA

de la solicitud por vía telefónica o escrita de lunes a domingo, para lo cual dispondrá una línea de comunicación permanente. NUMERO(s) telefónico(s) fijo(s): _____ NUMERO(s) telefónico(s) celular(es): _____ Todos los elementos que ingresen a la central de esterilización, deben venir limpios, libres de polvo. Incluyendo las cajas que contienen elementos estériles. El oferente deberá entregar en la central de esterilización del Hospital Central Policía Nacional los elementos, equipos y el instrumental básico correspondiente a cada sistema incluido el motor que se requiera para la colocación de los implantes según programación de cirugía, por el tiempo de ejecución del contrato.					
ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO: El oferente deberá brindar acompañamiento teórico practico al personal administrativo y asistencial que intervenga en la recepción, entrega e implantación del material de osteosíntesis, en el manejo de los implantes e instrumental correspondiente a cada grupo adjudicado, este acompañamiento deberá realizarse de 4 a 6 horas cada tres (3) meses durante la ejecución del contrato y, sin costo adicional para el Hospital Central de la Policía Nacional. El oferente deberá brindar acompañamiento técnico en los procedimientos quirúrgicos para las cirugías programadas y urgencias, para éste deberá enviar comunicación escrita al supervisor de contrato, en la cual se relacione el nombre del personal de soporte y a cargo de quien estará el procedimiento, quien se encargará en la sala de cirugía de dar a conocer el instrumental y señalar los implantes requeridos por el cirujano, quien deberá contar con mínimo un año de experiencia en procedimientos de neurocirugía y cirugía de mano Nota: En caso de ser requerido para un procedimiento de urgencias el oferente deberá brindar la asesoría técnica en un tiempo máximo de llamado de dos (02) horas. Para la verificación de su cumplimiento el oferente debe anexar la hoja de vida del profesional en instrumentación quirúrgica relacionando la experiencia, el cual será verificado por el supervisor de contrato.	X		X		SECOP II
El oferente deberá entregar un reporte estadístico que permita el registro y consulta de variables útiles para el seguimiento detallado, epidemiológico y de costos de los elementos entregados, lo cual se hará los primeros cinco días hábiles de cada mes, al supervisor del contrato del Hospital Central. El envío de la información será requisito para la recepción de las facturas. Los datos serán entregados relacionados por procedimiento quirúrgico, que se enviará vía correo electrónico mensual en archivo Excel, sin costo adicional para el Hospital Central de la Policía Nacional y debe incluir: NUMERO DE CONTRATO. OBJETO FECHA DE SUSCRIPCIÓN FECHA DE VENCIMIENTO MONTO	X		X		SECOP II

MEDIIMPLANTES S. A.

SISTEMAS DE FIJACION Y FUSION OSEA PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA

NOMBRE Y APELLIDO DEL PACIENTE IDENTIFICACIÓN FECHA DE PROCEDIMIENTO VALOR TOTAL DE ELEMENTOS POR PACIENTE VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO SALDO POR EJECUTAR NUMERO DE LA FACTURA FECHA DE LA FACTURA APELLIDO Y NOMBRE DEL MÉDICO TRATANTE.					
El oferente deberá dejar en consignación en la central de esterilización del Hospital Central de la Policía Nacional, los elementos y el instrumental básico que se requiera para su colocación, conforme al objeto del presente proceso.	X		X		SECOP II
El oferente deberá suministrar ficha técnica del insumo requerido en cada procedimiento quirúrgico, en la cual se debe especificar nombre del dispositivo médico, número de lote, registró sanitario Invima vigente.	X		X		SECOP II
En el caso en que el oferente suministre algún equipo, el mismo deberá estar libre de mercurio en cumplimiento de la Resolución 159 de 2015 y presentará el correspondiente soporte donde permita evidenciar su cumplimiento como manuales de fabricación y/o etiquetas. Igualmente, el oferente deberá garantizar que los materiales de los empaques, embalajes o informes deben estar constituidos con un porcentaje de material reciclable o porvenir de una fuente sustentable. Así como asumirá cualquier infracción o multa ambiental que se genere por conductas inseguras (vertimientos intencionales o accidentales de sustancias químicas, abandono de insumos o residuos sin etiquetas, retiro de residuos sin autorización, transporte de residuos en vehículos no autorizados, vehículos con emisiones atmosféricas representativas y demás que conduzcan a generar mayor impacto al medio ambiente o coloquen en riesgo la salud humana, que por ende representen incumplimiento normativo para el Hospital Central y en general para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.	X		X		SECOP II
En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, el oferente debe dar cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, libro 2. Régimen reglamentario del sector trabajo parte 2. Reglamentaciones título 4. Riesgos laborales, capítulo 6, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, al igual que lo establecido en la Resolución No. 0312 de 2019 "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo".	X		X		SECOP II
El oferente debe presentar el certificado emitido por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la evaluación inicial o autoevaluación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), donde conste una calificación total que se encuentre en una escala de valoración "Aceptable" (puntaje 85 %) y el respectivo plan de mejoramiento a que haya lugar de acuerdo a la Resolución 0312 de 2019 ó la que lo modifique o sustituya (para el caso de consorcio o uniones temporales se deberá presentar el certificado por cada empresa que conforma la unión temporal o consorcio). La calificación total de la Evaluación Inicial o Autoevaluación del SGSST será objeto de verificación durante la ejecución del contrato. Para lo cual deberá diligenciar el Anexo N° 8 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	X		X		SECOP II

MEDIIMPLANTES S. A.

SISTEMAS DE FIJACION Y FUSION OSEA PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA

EXPERIENCIA CONTRACTUAL : NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE NOMBRE DEL CONTRATISTA: MEDIIMPLANTES S.A. NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 490,79 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 42 32 16 00 NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE NOMBRE DEL CONTRATISTA: MEDIIMPLANTES S.A. NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL EL TUNAL III NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.069,88 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 42 32 16 00	X		X		SECOP II

Revisada la oferta presentada por **MEDIIMPLANTES S.A.** El comité técnico concluye que NO cumple técnicamente Para los siguientes grupos:

NO cumple técnicamente para el Grupo 2 (SISTEMA PARA FIJACION TRANSPEDICULAR TORAXICA Y LUMBAR POSTERIOR), por que no presento catálogos para los ítems 3,7.11, 12, 13, 14,15

NO cumple técnicamente para el grupo 4 (SISTEMA DE FIJACION CERVICAL VIA POSTERIOR 1 NIVEL HASTA 3 NIVELES), por que no presento catálogos para los ítems 6, 7, 9,10

NO cumple técnicamente para el grupo 6 (SISTEMA DE FIJACION CERVICAL ANTERIOR 1 NIVEL HASTA 3 NIVELES, porque no presento catalogo para el ítem 6.

NO CUMPLE TECNICAMENTE por que presenta carta de distribución del proveedor NOVAX DMA vencida desde el 9 de mayo de **2020**

EVALUADOR TECNICO	FIRMA
JORGE TORRES MANCERA	
JAVIER MAURICIO SAAVEDRA GERENA	
JUAN CARLOS MENENDEZ BARRETO	menendez

OSEOMED S.A.S
SISTEMAS DE FIJACION Y FUSION OSEA PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DE MANO

SISTEMAS DE FIJACION Y FUSION OSEA PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DE MANO

EVALUACION TECNICA DEL PROCESO: PN HOCEN SA 016 2020 QUE TIENE POR OBJETO EL"SUMINISTRO DE SISTEMAS DE FIJACION Y FUSION OSEA PARA LOS SERVICIOS QUIRURGICOS DEL HOSPITAL CENTRAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL"
PROVEEDOR: OSEOMED S.A.S

GRUPO 8 - FIJADORES EXTERNOS DE FALANGE									
ITEMS	ELEMENTOS	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA A OFERTAR	OFRECE		CUMPLE		FOLIOS
					SI	NO	SI	NO	
1	MINIRIEL ALARGADOR STANDAR	MINIRIEL PARA ALARGAMIENTO DE 3CMS, INCLUYE 1 LLAVE ALLEN DE 3MM MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP II
2	MINIRIEL ALARGADOR LARGO	MINIRIEL PARA ALARGAMIENTO DE HASTA 10CMS, INCLUYE 1 LLAVE ALLEN DE 3MM MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP II
3	MINIRIEL ALARGADOR CORTO	MINIRIEL PARA ALARGAMIENTO DE HASTA 2CMS, INCLUYE 1 LLAVE ALLEN DE 3MM MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP II
4	MINIRIEL ARTICULADO FIJ. EJE HORIZONTAL	FIJADOR ARTICULADO CON GIRO HORIZONTAL PARA FRACTURA INTRARTICULAR, INCLUYE 1 LLAVE ALLEN DE 3MM MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP II
5	MINIRIEL ARTICULADO FIJ. EJE VERTICAL	FIJADOR ARTICULADO CON GIRO VERTICAL PARA FRACTURA INTRARTICULAR, INCLUYE 1 LLAVE ALLEN DE 3MM MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP II
6	CUERPO ARTICULADO MINIRIEL CORTO	FIJADOR ARTICULADO CORTO PARA FALANGE, INCLUYE 1 LLAVE ALLEN DE 3MM MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP II
7	CUERPO ARTICULADO MINIRIEL STANDAR	FIJADOR ARTICULADO ESTÁNDAR PARA FALANGE, INCLUYE 1 LLAVE ALLEN DE 3MM MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP II
8	CUERPO ARTICULADO MINIRIEL LARGO	FIJADOR ARTICULADO LARGO PARA FALANGE, INCLUYE 1 LLAVE ALLEN DE 3MM MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP II
9	CABEZAL MINIFIJADOR EN L	CABEZAL PARA TRAUMA DE FALANGE MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP II
10	CABEZAL MINIFIJADOR RECTO	CABEZAL PARA TRAUMA DE FALANGE MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP II
11	BARRA ALARGAMIENTO CORTA	BARRA ALARGAMIENTO CORTA MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP II
12	BARRA ALARGAMIENTO STANDAR	BARRA ALARGAMIENTO ESTÁNDAR MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP II
13	BARRA DE ALARGAMIENTO LARGA	BARRA DE ALARGAMIENTO LARGA	UNIDAD		X		X		SECOP II
14	MINICABEZAL EN -T-	CABEZAL PARA TRAUMA DE FALANGE MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP II
15	TORNILLO. CORTICAL. AUTOPERFORANTE. 2,5MM 40/15	TORNILLO. CORTICAL. AUTOPERFORANTE. 2,5MM 40/15	UNIDAD		X		X		SECOP II

OSEOMED S.A.S
SISTEMAS DE FIJACION Y FUSION OSEA PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DE MANO

16	TORNILLO. CORTICAL. AUTOPERFORANTE. 2,5MM 45/20	TORNILLO. CORTICAL. AUTOPERFORANTE. 2,5MM LONGITUD45 MM/ ROSCA DE 20MM MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP II
17	MINI TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 70/20	MINI TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE LONGITUD70MM/ ROSCA DE 20MM MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP II
18	TORNILLO CORTICAL. AUTOPERFORANTE. 2.5 MM 70/25	TORNILLO CORT. AUTOPERFORANTE. 2.5 MM LONGITUD 70MM/ ROSCA DE 25 MM MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP II
19	TORNILLO. CORTICAL 70/30MM X 3,0/2,5MM	TORNILLO. CORTICAL LONGITUD 70 MM / ROSCA DE 30MM X 3,0/2,5MM MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP II
20	TUERCAS COMPRESION-DISRACCION / MINIFIJADOR	TUERCA PARA ALARGAMIENTO Y COMPRESION MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP II
21	ESPACIADOR BARRA ALARGAMIENTO	ESPACIADOR BARRA ALARGAMIENTO MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP II
22	AGUJA CORTA MINIRIEL	AGUJA CORTA MINIRIEL MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP
23	AGUJA LARGA MINIRIEL	AGUJA LARGA MINIRIEL MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP II
24	LLAVE ALLEN 3MM	LLAVE ALLEN 3MM MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP II

GRUPO 9 - FIJADORES EXTERNOS DE PUÑO									
ITEMS	ELEMENTOS	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA A OFERTAR	OFRECE		CUMPLE		FOLIOS
					SI	NO	SI	NO	
1	MINIRIEL MULTIPLANAR	FIJADOR PARA CORRECCION DE MANO ZAMBA, 1 LLAVE ALLEN DE 3MM MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP II
2	FIJADOR ARTICULADO DE PUÑO	FIJADOR ARTICULADO PARA FRACTURAS DE COLLES, INCLUYE 1 LLAVE ALLEN MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP II
3	FIJADOR ARTICULADO DE PUÑO CON UNIDAD DE DISTRACCION	FIJADOR ARTICULADO PARA FRACTURAS DE COLLES CON UNIDAD DE COMPRESIÓN Y DISTRACCIÓN, INCLUYE 1 LLAVE ALLEN MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP II
4	FIJADOR ARTICULADO DE PUÑO PARA CORRECCION ANGULAR	FIJADOR ARTICULADO DE CORRECCIÓN DE OSTEOTOMIA DE FERNANDEZ, INCLUYE 1 LLAVE ALLEN MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP II
5	FIJADOR DE PUÑO RADIOLUCIDO	FIJADOR ARTICULADO PARA FRACTURA DE COLLES CON UNIDAD DE ALARGAMIENTO Y COMPRESIÓN, INCLUYE 4 TORNILLOS CONICO CORTICALES DE 2.5MM Y 3.0MM Y 1	UNIDAD		X		X		SECOP II

OSEOMED S.A.S
SISTEMAS DE FIJACION Y FUSION OSEA PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DE MANO

		LLAVE ALLEN MATERIAL: ACERO							
6	TORNILLO CONICO CORTICAL DE 3.0MM 70/20	TORNILLO CONICO CORTICAL DE 3.0MM LONGITUD 70 MM/ROSCA DE 20MM MATERIAL: ACERO	**UNIDAD**		**X**		**X**		**SECOP II**
7	TORNILLO CONICO CORTICAL DE 3.0MM 80/35	TORNILLO CONICO CORTICAL DE 3.0MM LONGITUD 80 MM/ ROSCA DE 35 MM MATERIAL: ACERO	**UNIDAD**		**X**		**X**		**SECOP II**
8	TORNILLO CONICO CORTICAL DE 2.5MM 70/20	TORNILLO CONICO CORTICAL DE 2.5MM LONGITUD70 MM/ ROSCA DE 20 MM MATERIAL: ACERO	**UNIDAD**		**X**		**X**		**SECOP II**
9	TORNILLO CONICO CORTICAL DE 2.5MM 90/40	TORNILLO CONICO CORTICAL DE 2.5MM LONGITUD 90 MM/ ROSCA DE 40 MM MATERIAL: ACERO	**UNIDAD**		**X**		**X**		**SECOP II**

CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS	OFRECE		CUMPLE		FOLIOS
	SI	NO	SI	NO	
Registro del INVIMA: El oferente deberá presentar el Registro del INVIMA vigente, para cada insumo ofertado o en su defecto certificación del INVIMA del no requerimiento de dicho registro	**X**		**X**		**SECOP II**
Certificación de Fabricante, Distribuidor o Comercializador Autorizado: El oferente deberá presentar certificación de fabricante, distribuidor o comercializador autorizado del insumo, en la cual se pueda constatar la cadena de distribución y autorización del fabricante.	**X**		**X**		**SECOP II**
El oferente debe presentar con su oferta catálogo (en idioma castellano) de cada uno del insumo para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas en el presente anexo	**X**		**X**		**SECOP II**
El oferente garantiza que la fecha de vencimiento del insumo ofertados para los servicios de NEUROCIRUGIA Y CIRUGIA DE MANO es mínimo de un (1) año, contados a partir de la fecha de entrega.	**X**		**X**		**SECOP II**
El Oferente deberá entregar insumo ofertados en empaque resistente a la contaminación con el fin de evitar deterioro en el almacenaje y en la manipulación del mismo.	**X**		**X**		**SECOP II**
El oferente se compromete a garantizar el cambio del insumo por defectos de fábrica o mala calidad en un plazo máximo de (15) quince días calendario, a solicitud por parte el supervisor del contrato, previa autorización del Director del Hospital Central de la Policía Nacional, sin costo alguno para el Hospital Central de la Policía Nacional.	**X**		**X**		**SECOP II**
El oferente deberá cambiar el insumo objeto del presente proceso, de acuerdo con las necesidades del servicio y en un periodo no superior a (8) ocho días calendario, en el caso que el INVIMA ordene el retiro del mercado. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato previa autorización del Director del Hospital Central de la Policía Nacional.	**X**		**X**		**SECOP II**
El oferente deberá garantizar el cambio del insumo que se encuentren a un mes de cumplir su fecha de vencimiento, dentro de los (15) quince días calendario siguiente al requerimiento sin costo alguno para el Hospital Central de la Policía Nacional. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato previa autorización del Director del Hospital Central de la Policía Nacional.	**X**		**X**		**SECOP II**
El oferente deberá entregar en la central de esterilización del Hospital Central:	**X**		**X**		**SECOP II**

□ En los casos de cirugías programadas 12-24 horas antes de cada intervención en el horario de 7:00 AM a 6:00 PM de lunes a domingo y solo con autorización previa del responsable del servicio de la central de esterilización, se recibirá en horario extemporáneo. □ En los casos de cirugías de urgencias en un tiempo no mayor a 8 horas después de la solicitud por vía telefónica o escrita de lunes a domingo, para lo cual dispondrá una línea de comunicación permanente. NUMERO(s) telefónico(s) fijo(s): _____ NUMERO(s) telefónico(s) celular(es): _____ Todos los elementos que ingresen a la central de esterilización, deben venir limpios, libres de polvo. Incluyendo las cajas que contienen elementos estériles. El oferente deberá entregar en la central de esterilización del Hospital Central Policía Nacional los elementos, equipos y el instrumental básico correspondiente a cada sistema incluido el motor que se requiera para la colocación de los implantes según programación de cirugía, por el tiempo de ejecución del contrato.					
ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO: El oferente deberá brindar acompañamiento teórico practico al personal administrativo y asistencial que intervenga en la recepción, entrega e implantación del material de osteosíntesis, en el manejo de los implantes e instrumental correspondiente a cada grupo adjudicado, este acompañamiento deberá realizarse de 4 a 6 horas cada tres (3) meses durante la ejecución del contrato y, sin costo adicional para el Hospital Central de la Policía Nacional. El oferente deberá brindar acompañamiento técnico en los procedimientos quirúrgicos para las cirugías programadas y urgencias, para éste deberá enviar comunicación escrita al supervisor de contrato, en la cual se relacione el nombre del personal de soporte y a cargo de quien estará el procedimiento, quien se encargará en la sala de cirugía de dar a conocer el instrumental y señalar los implantes requeridos por el cirujano, quien deberá contar con mínimo un año de experiencia en procedimientos de neurocirugía y cirugía de mano Nota: En caso de ser requerido para un procedimiento de urgencias el oferente deberá brindar la asesoría técnica en un tiempo máximo de llamado de dos (02) horas. Para la verificación de su cumplimiento el oferente debe anexar la hoja de vida del profesional en instrumentación quirúrgica relacionando la experiencia, el cual será verificado por el supervisor de contrato.	X		X		SECOP II
El oferente deberá entregar un reporte estadístico que permita el registro y consulta de variables útiles para el seguimiento detallado, epidemiológico y de costos de los elementos entregados, lo cual se hará los primeros cinco días hábiles de cada mes, al supervisor del contrato del Hospital Central. El envío de la información será requisito para la recepción de las facturas. Los datos serán entregados relacionados por procedimiento quirúrgico, que se enviará vía correo electrónico mensual en archivo Excel, sin costo adicional para el Hospital Central	X		X		SECOP II

de la Policía Nacional y debe incluir: NUMERO DE CONTRATO. OBJETO FECHA DE SUSCRIPCIÓN FECHA DE VENCIMIENTO MONTO NOMBRE Y APELLIDO DEL PACIENTE IDENTIFICACIÓN FECHA DE PROCEDIMIENTO VALOR TOTAL DE ELEMENTOS POR PACIENTE VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO SALDO POR EJECUTAR NUMERO DE LA FACTURA FECHA DE LA FACTURA APELLIDO Y NOMBRE DEL MÉDICO TRATANTE.					
El oferente deberá dejar en consignación en la central de esterilización del Hospital Central de la Policía Nacional, los elementos y el instrumental básico que se requiera para su colocación, conforme al objeto del presente proceso.	**x**		**x**		**SECOP II**
El oferente deberá suministrar ficha técnica del insumo requerido en cada procedimiento quirúrgico, en la cual se debe especificar nombre del dispositivo médico, número de lote, registró sanitario Invima vigente.	**x**		**X**		**SECOP II**
En el caso en que el oferente suministre algún equipo, el mismo deberá estar libre de mercurio en cumplimiento de la Resolución 159 de 2015 y presentará el correspondiente soporte donde permita evidenciar su cumplimiento como manuales de fabricación y/o etiquetas. Igualmente, el oferente deberá garantizar que los materiales de los empaques, embalajes o informes deben estar constituidos con un porcentaje de material reciclable o porvenir de una fuente sustentable. Así como asumirá cualquier infracción o multa ambiental que se genere por conductas inseguras (vertimientos intencionales o accidentales de sustancias químicas, abandono de insumos o residuos sin etiquetas, retiro de residuos sin autorización, transporte de residuos en vehículos no autorizados, vehículos con emisiones atmosféricas representativas y demás que conduzcan a generar mayor impacto al medio ambiente o coloquen en riesgo la salud humana, que por ende representen incumplimiento normativo para el Hospital Central y en general para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.	**x**		**x**		**SECOP II**
En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, el oferente debe dar cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, libro 2. Régimen reglamentario del sector trabajo parte 2. Reglamentaciones título 4. Riesgos laborales, capítulo 6, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, al igual que lo establecido en la Resolución No. 0312 de 2019 "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo".	**x**		**x**		**SECOP II**
El oferente debe presentar el certificado emitido por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la evaluación inicial o autoevaluación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), donde conste una calificación total que se encuentre en una					

escala de valoración "Aceptable" (puntaje 85 %) y el respectivo plan de mejoramiento a que haya lugar de acuerdo a la Resolución 0312 de 2019 ó la que lo modifique o sustituya (para el caso de consorcio o uniones temporales se deberá presentar el certificado por cada empresa que conforma la unión temporal o consorcio). La calificación total de la Evaluación Inicial o Autoevaluación del SGSST será objeto de verificación durante la ejecución del contrato. Para lo cual deberá diligenciar el Anexo N° 8 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	X			X	SECOP II
EXPERIENCIA CONTRACTUAL : Nombre del contratista: OSEOMED S.A.S. Nombre del contratante: HOSPITAL DE YOPAL E.S.E Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 180,47 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 42 29 55 00	X		X		SECOP II

OSEOMED S.A.S

Revisada la oferta presentada por **OSEOMED S.A.S.** El comité técnico concluye que **NO** cumple técnicamente Para los grupos ofertados Por qué no presentó certificado emitido por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la evaluación inicial o autoevaluación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), donde conste una calificación total que se encuentre en una escala de valoración "Aceptable" (puntaje 85 %)

GRUPOS OFERTADOS

GRUPO 8 - FIJADORES EXTERNOS DE FALANGE

GRUPO 9 - FIJADORES EXTERNOS DE PUÑO

EVALUADOR TECNICO	FIRMA
OMAR AUGUSTO GALLO ALDANA	
ALDEMAR ALEXIS ROJAS GUZMAN	
RICARDO MARIO GALAN SUAREZ	SE ENCUENTRA SIN CONTRATO

IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A.
SISTEMAS DE FIJACION Y FUSION OSEA PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DE MANO

SISTEMAS DE FIJACION Y FUSION OSEA PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DE MANO

EVALUACION TECNICA DEL PROCESO: PN HOCEN SA 016 2020 QUE TIENE POR OBJETO EL"SUMINISTRO DE SISTEMAS DE FIJACION Y FUSION OSEA PARA LOS SERVICIOS QUIRURGICOS DEL HOSPITAL CENTRAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL"
PROVEEDOR: IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A

GRUPO 8 - FIJADORES EXTERNOS DE FALANGE

ITEMS	ELEMENTOS	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA A OFERTAR	OFRECE		CUMPLE		FOLIOS
					SI	NO	SI	NO	
1	MINIRIEL ALARGADOR STANDAR	MINIRIEL PARA ALARGAMIENTO DE 3CMS, INCLUYE 1 LLAVE ALLEN DE 3MM MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP II
2	MINIRIEL ALARGADOR LARGO	MINIRIEL PARA ALARGAMIENTO DE HASTA 10CMS, INCLUYE 1 LLAVE ALLEN DE 3MM MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP II
3	MINIRIEL ALARGADOR CORTO	MINIRIEL PARA ALARGAMIENTO DE HASTA 2CMS, INCLUYE 1 LLAVE ALLEN DE 3MM MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP II
4	MINIRIEL ARTICULADO FIJ. EJE HORIZONTAL	FIJADOR ARTICULADO CON GIRO HORIZONTAL PARA FRACTURA INTRARTICULAR, INCLUYE 1 LLAVE ALLEN DE 3MM MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP II
5	MINIRIEL ARTICULADO FIJ. EJE VERTICAL	FIJADOR ARTICULADO CON GIRO VERTICAL PARA FRACTURA INTRARTICULAR, INCLUYE 1 LLAVE ALLEN DE 3MM MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP II
6	CUERPO ARTICULADO MINIRIEL CORTO	FIJADOR ARTICULADO CORTO PARA FALANGE, INCLUYE 1 LLAVE ALLEN DE 3MM MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP II
7	CUERPO ARTICULADO MINIRIEL STANDAR	FIJADOR ARTICULADO ESTÁNDAR PARA FALANGE, INCLUYE 1 LLAVE ALLEN DE 3MM MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP II
8	CUERPO ARTICULADO MINIRIEL LARGO	FIJADOR ARTICULADO LARGO PARA FALANGE, INCLUYE 1 LLAVE ALLEN DE 3MM MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP II
9	CABEZAL MINIFIJADOR EN L	CABEZAL PARA TRAUMA DE FALANGE MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP II
10	CABEZAL MINIFIJADOR RECTO	CABEZAL PARA TRAUMA DE FALANGE MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP II
11	BARRA ALARGAMIENTO CORTA	BARRA ALARGAMIENTO CORTA MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP II
12	BARRA ALARGAMIENTO STANDAR	BARRA ALARGAMIENTO ESTÁNDAR MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP II
13	BARRA DE ALARGAMIENTO LARGA	BARRA DE ALARGAMIENTO LARGA	UNIDAD		X		X		SECOP II
14	MINICABEZAL EN -T-	CABEZAL PARA TRAUMA DE FALANGE MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP II
15	TORNILLO. CORTICAL. AUTOPERFORANTE. 2,5MM 40/15	TORNILLO. CORTICAL. AUTOPERFORANTE. 2,5MM 40/15	UNIDAD		X		X		SECOP II

IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A.
SISTEMAS DE FIJACION Y FUSION OSEA PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DE MANO

16	TORNILLO. CORTICAL. AUTOPERFORANTE. 2,5MM 45/20	TORNILLO. CORTICAL. AUTOPERFORANTE. 2,5MM LONGITUD45 MM/ ROSCA DE 20MM MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP II
17	MINI TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 70/20	MINI TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE LONGITUD70MM/ ROSCA DE 20MM MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP II
18	TORNILLO CORTICAL. AUTOPERFORANTE. 2.5 MM 70/25	TORNILLO CORT. AUTOPERFORANTE. 2.5 MM LONGITUD 70MM/ ROSCA DE 25 MM MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP II
19	TORNILLO. CORTICAL 70/30MM X 3,0/2,5MM	TORNILLO. CORTICAL LONGITUD 70 MM / ROSCA DE 30MM X 3,0/2,5MM MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP II
20	TUERCAS COMPRESION-DISRACCION / MINIFIJADOR	TUERCA PARA ALARGAMIENTO Y COMPRESION MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP II
21	ESPACIADOR BARRA ALARGAMIENTO	ESPACIADOR BARRA ALARGAMIENTO MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP II
22	AGUJA CORTA MINIRIEL	AGUJA CORTA MINIRIEL MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP
23	AGUJA LARGA MINIRIEL	AGUJA LARGA MINIRIEL MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP II
24	LLAVE ALLEN 3MM	LLAVE ALLEN 3MM MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP II

GRUPO 9 - FIJADORES EXTERNOS DE PUÑO									
ITEMS	ELEMENTOS	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA A OFERTAR	OFRECE		CUMPLE		FOLIOS
					SI	NO	SI	NO	
1	MINIRIEL MULTIPLANAR	FIJADOR PARA CORRECCION DE MANO ZAMBA, 1 LLAVE ALLEN DE 3MM MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP II
2	FIJADOR ARTICULADO DE PUÑO	FIJADOR ARTICULADO PARA FRACTURAS DE COLLES, INCLUYE 1 LLAVE ALLEN MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP II
3	FIJADOR ARTICULADO DE PUÑO CON UNIDAD DE DISTRACCION	FIJADOR ARTICULADO PARA FRACTURAS DE COLLES CON UNIDAD DE COMPRESIÓN Y DISTRACCIÓN, INCLUYE 1 LLAVE ALLEN MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP II
4	FIJADOR ARTICULADO DE PUÑO PARA CORRECCION ANGULAR	FIJADOR ARTICULADO DE CORRECCIÓN DE OSTEOTOMIA DE FERNANDEZ, INCLUYE 1 LLAVE ALLEN MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP II
5	FIJADOR DE PUÑO RADIOLUCIDO	FIJADOR ARTICULADO PARA FRACTURA DE COLLES CON UNIDAD DE ALARGAMIENTO Y COMPRESIÓN, INCLUYE 4 TORNILLOS CONICO CORTICALES DE 2.5MM Y 3.0MM Y 1	UNIDAD		X		X		SECOP II

IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A.
SISTEMAS DE FIJACION Y FUSION OSEA PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DE MANO

		LLAVE ALLEN MATERIAL: ACERO							
6	TORNILLO CONICO CORTICAL DE 3.0MM 70/20	TORNILLO CONICO CORTICAL DE 3.0MM LONGITUD 70 MM/ROSCA DE 20MM MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP II
7	TORNILLO CONICO CORTICAL DE 3.0MM 80/35	TORNILLO CONICO CORTICAL DE 3.0MM LONGITUD 80 MM/ ROSCA DE 35 MM MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP II
8	TORNILLO CONICO CORTICAL DE 2.5MM 70/20	TORNILLO CONICO CORTICAL DE 2.5MM LONGITUD70 MM/ ROSCA DE 20 MM MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP II
9	TORNILLO CONICO CORTICAL DE 2.5MM 90/40	TORNILLO CONICO CORTICAL DE 2.5MM LONGITUD 90 MM/ ROSCA DE 40 MM MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP II

CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS	OFRECE		CUMPLE		FOLIOS
	SI	NO	SI	NO	
Registro del INVIMA: El oferente deberá presentar el Registro del INVIMA vigente, para cada insumo ofertado o en su defecto certificación del INVIMA del no requerimiento de dicho registro	X		X		SECOP II
Certificación de Fabricante, Distribuidor o Comercializador Autorizado: El oferente deberá presentar certificación de fabricante, distribuidor o comercializador autorizado del insumo, en la cual se pueda constatar la cadena de distribución y autorización del fabricante.	X		X		SECOP II
El oferente debe presentar con su oferta catálogo (en idioma castellano) de cada uno del insumo para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas en el presente anexo	X		X		SECOP II
El oferente garantiza que la fecha de vencimiento del insumo ofertados para los servicios de NEUROCIRUGIA Y CIRUGIA DE MANO es mínimo de un (1) año, contados a partir de la fecha de entrega.	X		X		SECOP II
El Oferente deberá entregar insumo ofertados en empaque resistente a la contaminación con el fin de evitar deterioro en el almacenaje y en la manipulación del mismo.	X		X		SECOP II
El oferente se compromete a garantizar el cambio del insumo por defectos de fábrica o mala calidad en un plazo máximo de (15) quince días calendario, a solicitud por parte el supervisor del contrato, previa autorización del Director del Hospital Central de la Policía Nacional, sin costo alguno para el Hospital Central de la Policía Nacional.	X		X		SECOP II
El oferente deberá cambiar el insumo objeto del presente proceso, de acuerdo con las necesidades del servicio y en un periodo no superior a (8) ocho días calendario, en el caso que el INVIMA ordene el retiro del mercado. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato previa autorización del Director del Hospital Central de la Policía Nacional.	X		X		SECOP II
El oferente deberá garantizar el cambio del insumo que se encuentren a un mes de cumplir su fecha de vencimiento, dentro de los (15) quince días calendario siguiente al requerimiento sin costo alguno para el Hospital Central de la Policía Nacional. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato previa autorización del Director del Hospital Central de la Policía Nacional.	X		X		SECOP II
El oferente deberá entregar en la central de esterilización del Hospital Central:	X		X		SECOP II

□ En los casos de cirugías programadas 12-24 horas antes de cada intervención en el horario de 7:00 AM a 6:00 PM de lunes a domingo y solo con autorización previa del responsable del servicio de la central de esterilización, se recibirá en horario extemporáneo. □ En los casos de cirugías de urgencias en un tiempo no mayor a 8 horas después de la solicitud por vía telefónica o escrita de lunes a domingo, para lo cual dispondrá una línea de comunicación permanente. NUMERO(s) telefónico(s) fijo(s): _____ NUMERO(s) telefónico(s) celular(es): _____ Todos los elementos que ingresen a la central de esterilización, deben venir limpios, libres de polvo. Incluyendo las cajas que contienen elementos estériles. El oferente deberá entregar en la central de esterilización del Hospital Central Policía Nacional los elementos, equipos y el instrumental básico correspondiente a cada sistema incluido el motor que se requiera para la colocación de los implantes según programación de cirugía, por el tiempo de ejecución del contrato.					
ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO: El oferente deberá brindar acompañamiento teórico practico al personal administrativo y asistencial que intervenga en la recepción, entrega e implantación del material de osteosíntesis, en el manejo de los implantes e instrumental correspondiente a cada grupo adjudicado, este acompañamiento deberá realizarse de 4 a 6 horas cada tres (3) meses durante la ejecución del contrato y, sin costo adicional para el Hospital Central de la Policía Nacional. El oferente deberá brindar acompañamiento técnico en los procedimientos quirúrgicos para las cirugías programadas y urgencias, para éste deberá enviar comunicación escrita al supervisor de contrato, en la cual se relacione el nombre del personal de soporte y a cargo de quien estará el procedimiento, quien se encargará en la sala de cirugía de dar a conocer el instrumental y señalar los implantes requeridos por el cirujano, quien deberá contar con mínimo un año de experiencia en procedimientos de neurocirugía y cirugía de mano Nota: En caso de ser requerido para un procedimiento de urgencias el oferente deberá brindar la asesoría técnica en un tiempo máximo de llamado de dos (02) horas. Para la verificación de su cumplimiento el oferente debe anexar la hoja de vida del profesional en instrumentación quirúrgica relacionando la experiencia, el cual será verificado por el supervisor de contrato.	**X**		**X**		SECOP II
El oferente deberá entregar un reporte estadístico que permita el registro y consulta de variables útiles para el seguimiento detallado, epidemiológico y de costos de los elementos entregados, lo cual se hará los primeros cinco días hábiles de cada mes, al supervisor del contrato del Hospital Central. El envío de la información será requisito para la recepción de las facturas. Los datos serán entregados relacionados por procedimiento quirúrgico, que se enviará vía correo electrónico mensual en archivo Excel, sin costo adicional para el Hospital Central	**X**		**X**		SECOP II

de la Policía Nacional y debe incluir: NUMERO DE CONTRATO. OBJETO FECHA DE SUSCRIPCIÓN FECHA DE VENCIMIENTO MONTO NOMBRE Y APELLIDO DEL PACIENTE IDENTIFICACIÓN FECHA DE PROCEDIMIENTO VALOR TOTAL DE ELEMENTOS POR PACIENTE VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO SALDO POR EJECUTAR NUMERO DE LA FACTURA FECHA DE LA FACTURA APELLIDO Y NOMBRE DEL MÉDICO TRATANTE.					
El oferente deberá dejar en consignación en la central de esterilización del Hospital Central de la Policía Nacional, los elementos y el instrumental básico que se requiera para su colocación, conforme al objeto del presente proceso.	x		x		SECOP II
El oferente deberá suministrar ficha técnica del insumo requerido en cada procedimiento quirúrgico, en la cual se debe especificar nombre del dispositivo médico, número de lote, registró sanitario Invima vigente.	x		X		SECOP II
En el caso en que el oferente suministre algún equipo, el mismo deberá estar libre de mercurio en cumplimiento de la Resolución 159 de 2015 y presentará el correspondiente soporte donde permita evidenciar su cumplimiento como manuales de fabricación y/o etiquetas. Igualmente, el oferente deberá garantizar que los materiales de los empaques, embalajes o informes deben estar constituidos con un porcentaje de material reciclable o porvenir de una fuente sustentable. Así como asumirá cualquier infracción o multa ambiental que se genere por conductas inseguras (vertimientos intencionales o accidentales de sustancias químicas, abandono de insumos o residuos sin etiquetas, retiro de residuos sin autorización, transporte de residuos en vehículos no autorizados, vehículos con emisiones atmosféricas representativas y demás que conduzcan a generar mayor impacto al medio ambiente o coloquen en riesgo la salud humana, que por ende representen incumplimiento normativo para el Hospital Central y en general para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.	x		x		SECOP II
En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, el oferente debe dar cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, libro 2. Régimen reglamentario del sector trabajo parte 2. Reglamentaciones título 4. Riesgos laborales, capítulo 6, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, al igual que lo establecido en la Resolución No. 0312 de 2019 "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo".	x		x		SECOP II

El oferente debe presentar el certificado emitido por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la evaluación inicial o autoevaluación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), donde conste una calificación total que se encuentre en una escala de valoración "Aceptable" (puntaje 85 %) y el respectivo plan de mejoramiento a que haya lugar de acuerdo a la Resolución 0312 de 2019 ó la que lo modifique o sustituya (para el caso de consorcio o uniones temporales se deberá presentar el certificado por cada empresa que conforma la unión temporal o consorcio). La calificación total de la Evaluación Inicial o Autoevaluación del SGSST será objeto de verificación durante la ejecución del contrato. Para lo cual deberá diligenciar el Anexo N° 8 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	**X**			**X**	**SECOP II**
EXPERIENCIA CONTRACTUAL : NOMBRE DEL CONTRATISTA: IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S A LA COMPAÑIA PODRA USAR LA SIGLA O DENOMINACION SOCIAL ABREVIADA LA EXPRESION I S O SA NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECCIONAL SANIDAD BOGOTA - POLICIA NACIONAL VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 833,77 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| | 42 | 32 | 22 | 00 |	**X**		**X**		**SECOP II**

Revisada la oferta presentada por **IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A.** El comité técnico concluye que **NO** cumple técnicamente por qué en el certificado emitido por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la evaluación inicial o autoevaluación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), evidencia una calificación de 72% y lo exigido es de 85%.

GRUPOS OFERTADOS

GRUPO 8 - FIJADORES EXTERNOS DE FALANGE
GRUPO 9 - FIJADORES EXTERNOS DE PUÑO

EVALUADOR TECNICO	FIRMA
OMAR AUGUSTO GALLO ALDANA	
ALDEMAR ALEXIS ROJAS GUZMAN	
RICARDO MARIO GALAN SUAREZ	SE ENCUENTRA SIN CONTRATO

PROMED QUIRURGICOS E.U
SISTEMAS DE FIJACION Y FUSION OSEA PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DE MANO

SISTEMAS DE FIJACION Y FUSION OSEA PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DE MANO

EVALUACION TECNICA DEL PROCESO: PN HOCEN SA 016 2020 QUE TIENE POR OBJETO EL"SUMINISTRO DE SISTEMAS DE FIJACION Y FUSION OSEA PARA LOS SERVICIOS QUIRURGICOS DEL HOSPITAL CENTRAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL"
PROVEEDOR: PROMED QUIRURGICOS E.U

GRUPO 8 - FIJADORES EXTERNOS DE FALANGE

ITEMS	ELEMENTOS	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA A OFERTAR	OFRECE		CUMPLE		FOLIOS
					SI	NO	SI	NO	
1	MINIRIEL ALARGADOR STANDAR	MINIRIEL PARA ALARGAMIENTO DE 3CMS, INCLUYE 1 LLAVE ALLEN DE 3MM MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP II
2	MINIRIEL ALARGADOR LARGO	MINIRIEL PARA ALARGAMIENTO DE HASTA 10CMS, INCLUYE 1 LLAVE ALLEN DE 3MM MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP II
3	MINIRIEL ALARGADOR CORTO	MINIRIEL PARA ALARGAMIENTO DE HASTA 2CMS, INCLUYE 1 LLAVE ALLEN DE 3MM MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP II
4	MINIRIEL ARTICULADO FIJ. EJE HORIZONTAL	FIJADOR ARTICULADO CON GIRO HORIZONTAL PARA FRACTURA INTRARTICULAR, INCLUYE 1 LLAVE ALLEN DE 3MM MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP II
5	MINIRIEL ARTICULADO FIJ. EJE VERTICAL	FIJADOR ARTICULADO CON GIRO VERTICAL PARA FRACTURA INTRARTICULAR, INCLUYE 1 LLAVE ALLEN DE 3MM MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP II
6	CUERPO ARTICULADO MINIRIEL CORTO	FIJADOR ARTICULADO CORTO PARA FALANGE, INCLUYE 1 LLAVE ALLEN DE 3MM MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP II
7	CUERPO ARTICULADO MINIRIEL STANDAR	FIJADOR ARTICULADO ESTÁNDAR PARA FALANGE, INCLUYE 1 LLAVE ALLEN DE 3MM MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP II
8	CUERPO ARTICULADO MINIRIEL LARGO	FIJADOR ARTICULADO LARGO PARA FALANGE, INCLUYE 1 LLAVE ALLEN DE 3MM MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP II
9	CABEZAL MINIFIJADOR EN L	CABEZAL PARA TRAUMA DE FALANGE MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP II
10	CABEZAL MINIFIJADOR RECTO	CABEZAL PARA TRAUMA DE FALANGE MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP II
11	BARRA ALARGAMIENTO CORTA	BARRA ALARGAMIENTO CORTA MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP II
12	BARRA ALARGAMIENTO STANDAR	BARRA ALARGAMIENTO ESTÁNDAR MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP II
13	BARRA DE ALARGAMIENTO LARGA	BARRA DE ALARGAMIENTO LARGA	UNIDAD		X		X		SECOP II
14	MINICABEZAL EN -T-	CABEZAL PARA TRAUMA DE FALANGE MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP II
15	TORNILLO. CORTICAL. AUTOPERFORANTE. 2,5MM 40/15	TORNILLO. CORTICAL. AUTOPERFORANTE. 2,5MM 40/15	UNIDAD		X		X		SECOP II

PROMED QUIRURGICOS E.U
SISTEMAS DE FIJACION Y FUSION OSEA PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DE MANO

16	TORNILLO. CORTICAL. AUTOPERFORANTE. 2,5MM 45/20	TORNILLO. CORTICAL. AUTOPERFORANTE. 2,5MM LONGITUD45 MM/ ROSCA DE 20MM MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP II
17	MINI TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 70/20	MINI TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE LONGITUD70MM/ ROSCA DE 20MM MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP II
18	TORNILLO CORTICAL. AUTOPERFORANTE. 2.5 MM 70/25	TORNILLO CORT. AUTOPERFORANTE. 2.5 MM LONGITUD 70MM/ ROSCA DE 25 MM MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP II
19	TORNILLO. CORTICAL 70/30MM X 3,0/2,5MM	TORNILLO. CORTICAL LONGITUD 70 MM / ROSCA DE 30MM X 3,0/2,5MM MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP II
20	TUERCAS COMPRESION-DISRACCION / MINIFIJADOR	TUERCA PARA ALARGAMIENTO Y COMPRESION MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP II
21	ESPACIADOR BARRA ALARGAMIENTO	ESPACIADOR BARRA ALARGAMIENTO MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP II
22	AGUJA CORTA MINIRIEL	AGUJA CORTA MINIRIEL MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP
23	AGUJA LARGA MINIRIEL	AGUJA LARGA MINIRIEL MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP II
24	LLAVE ALLEN 3MM	LLAVE ALLEN 3MM MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP II

GRUPO 9 - FIJADORES EXTERNOS DE PUÑO									
ITEMS	ELEMENTOS	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA A OFERTAR	OFRECE		CUMPLE		FOLIOS
					SI	NO	SI	NO	
1	MINIRIEL MULTIPLANAR	FIJADOR PARA CORRECCION DE MANO ZAMBA, 1 LLAVE ALLEN DE 3MM MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP II
2	FIJADOR ARTICULADO DE PUÑO	FIJADOR ARTICULADO PARA FRACTURAS DE COLLES, INCLUYE 1 LLAVE ALLEN MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP II
3	FIJADOR ARTICULADO DE PUÑO CON UNIDAD DE DISTRACCION	FIJADOR ARTICULADO PARA FRACTURAS DE COLLES CON UNIDAD DE COMPRESIÓN Y DISTRACCIÓN, INCLUYE 1 LLAVE ALLEN MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP II
4	FIJADOR ARTICULADO DE PUÑO PARA CORRECCION ANGULAR	FIJADOR ARTICULADO DE CORRECCIÓN DE OSTEOTOMIA DE FERNANDEZ, INCLUYE 1 LLAVE ALLEN MATERIAL: ACERO	UNIDAD		X		X		SECOP II
5	FIJADOR DE PUÑO RADIOLUCIDO	FIJADOR ARTICULADO PARA FRACTURA DE COLLES CON UNIDAD DE ALARGAMIENTO Y COMPRESIÓN, INCLUYE 4 TORNILLOS CONICO CORTICALES DE 2.5MM Y 3.0MM Y 1	UNIDAD		X		X		SECOP II

PROMED QUIRURGICOS E.U
SISTEMAS DE FIJACION Y FUSION OSEA PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DE MANO

		LLAVE ALLEN MATERIAL: ACERO							
6	TORNILLO CONICO CORTICAL DE 3.0MM 70/20	TORNILLO CONICO CORTICAL DE 3.0MM LONGITUD 70 MM/ROSCA DE 20MM MATERIAL: ACERO	**UNIDAD**		**X**		**X**		**SECOP II**
7	TORNILLO CONICO CORTICAL DE 3.0MM 80/35	TORNILLO CONICO CORTICAL DE 3.0MM LONGITUD 80 MM/ ROSCA DE 35 MM MATERIAL: ACERO	**UNIDAD**		**X**		**X**		**SECOP II**
8	TORNILLO CONICO CORTICAL DE 2.5MM 70/20	TORNILLO CONICO CORTICAL DE 2.5MM LONGITUD70 MM/ ROSCA DE 20 MM MATERIAL: ACERO	**UNIDAD**		**X**		**X**		**SECOP II**
9	TORNILLO CONICO CORTICAL DE 2.5MM 90/40	TORNILLO CONICO CORTICAL DE 2.5MM LONGITUD 90 MM/ ROSCA DE 40 MM MATERIAL: ACERO	**UNIDAD**		**X**		**X**		**SECOP II**

CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS	OFRECE		CUMPLE		FOLIOS
	SI	NO	SI	NO	
Registro del INVIMA: El oferente deberá presentar el Registro del INVIMA vigente, para cada insumo ofertado o en su defecto certificación del INVIMA del no requerimiento de dicho registro	**X**		**X**		**SECOP II**
Certificación de Fabricante, Distribuidor o Comercializador Autorizado: El oferente deberá presentar certificación de fabricante, distribuidor o comercializador autorizado del insumo, en la cual se pueda constatar la cadena de distribución y autorización del fabricante.	**X**		**X**		**SECOP II**
El oferente debe presentar con su oferta catálogo (en idioma castellano) de cada uno del insumo para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas en el presente anexo	**X**		**X**		**SECOP II**
El oferente garantiza que la fecha de vencimiento del insumo ofertados para los servicios de NEUROCIRUGIA Y CIRUGIA DE MANO es mínimo de un (1) año, contados a partir de la fecha de entrega.	**X**		**X**		**SECOP II**
El Oferente deberá entregar insumo ofertados en empaque resistente a la contaminación con el fin de evitar deterioro en el almacenaje y en la manipulación del mismo.	**X**		**X**		**SECOP II**
El oferente se compromete a garantizar el cambio del insumo por defectos de fábrica o mala calidad en un plazo máximo de (15) quince días calendario, a solicitud por parte el supervisor del contrato, previa autorización del Director del Hospital Central de la Policía Nacional, sin costo alguno para el Hospital Central de la Policía Nacional.	**X**		**X**		**SECOP II**
El oferente deberá cambiar el insumo objeto del presente proceso, de acuerdo con las necesidades del servicio y en un período no superior a (8) ocho días calendario, en el caso que el INVIMA ordene el retiro del mercado. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato previa autorización del Director del Hospital Central de la Policía Nacional.	**X**		**X**		**SECOP II**
El oferente deberá garantizar el cambio del insumo que se encuentren a un mes de cumplir su fecha de vencimiento, dentro de los (15) quince días calendario siguiente al requerimiento sin costo alguno para el Hospital Central de la Policía Nacional. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato previa autorización del Director del Hospital Central de la Policía Nacional.	**X**		**X**		**SECOP II**
El oferente deberá entregar en la central de esterilización del Hospital Central:	**X**		**X**		**SECOP II**

□ En los casos de cirugías programadas 12-24 horas antes de cada intervención en el horario de 7:00 AM a 6:00 PM de lunes a domingo y solo con autorización previa del responsable del servicio de la central de esterilización, se recibirá en horario extemporáneo. □ En los casos de cirugías de urgencias en un tiempo no mayor a 8 horas después de la solicitud por vía telefónica o escrita de lunes a domingo, para lo cual dispondrá una línea de comunicación permanente. NUMERO(s) telefónico(s) fijo(s): _____ NUMERO(s) telefónico(s) celular(es): _____ Todos los elementos que ingresen a la central de esterilización, deben venir limpios, libres de polvo. Incluyendo las cajas que contienen elementos estériles. El oferente deberá entregar en la central de esterilización del Hospital Central Policía Nacional los elementos, equipos y el instrumental básico correspondiente a cada sistema incluido el motor que se requiera para la colocación de los implantes según programación de cirugia, por el tiempo de ejecución del contrato.					
ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO: El oferente deberá brindar acompañamiento teórico practico al personal administrativo y asistencial que intervenga en la recepción, entrega e implantación del material de osteosíntesis, en el manejo de los implantes e instrumental correspondiente a cada grupo adjudicado, este acompañamiento deberá realizarse de 4 a 6 horas cada tres (3) meses durante la ejecución del contrato y, sin costo adicional para el Hospital Central de la Policía Nacional. El oferente deberá brindar acompañamiento técnico en los procedimientos quirúrgicos para las cirugías programadas y urgencias, para éste deberá enviar comunicación escrita al supervisor de contrato, en la cual se relacione el nombre del personal de soporte y a cargo de quien estará el procedimiento, quien se encargará en la sala de cirugía de dar a conocer el instrumental y señalar los implantes requeridos por el cirujano, quien deberá contar con mínimo un año de experiencia en procedimientos de neurocirugía y cirugía de mano Nota: En caso de ser requerido para un procedimiento de urgencias el oferente deberá brindar la asesoría técnica en un tiempo máximo de llamado de dos (02) horas. Para la verificación de su cumplimiento el oferente debe anexar la hoja de vida del profesional en instrumentación quirúrgica relacionando la experiencia, el cual será verificado por el supervisor de contrato.	X		X		SECOP II
El oferente deberá entregar un reporte estadístico que permita el registro y consulta de variables útiles para el seguimiento detallado, epidemiológico y de costos de los elementos entregados, lo cual se hará los primeros cinco días hábiles de cada mes, al supervisor del contrato del Hospital Central. El envío de la información será requisito para la recepción de las facturas. Los datos serán entregados relacionados por procedimiento quirúrgico, que se enviará vía correo electrónico mensual en archivo Excel, sin costo adicional para el Hospital Central	X		X		SECOP II

de la Policía Nacional y debe incluir: NUMERO DE CONTRATO. OBJETO FECHA DE SUSCRIPCIÓN FECHA DE VENCIMIENTO MONTO NOMBRE Y APELLIDO DEL PACIENTE IDENTIFICACIÓN FECHA DE PROCEDIMIENTO VALOR TOTAL DE ELEMENTOS POR PACIENTE VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO SALDO POR EJECUTAR NUMERO DE LA FACTURA FECHA DE LA FACTURA APELLIDO Y NOMBRE DEL MÉDICO TRATANTE.					
El oferente deberá dejar en consignación en la central de esterilización del Hospital Central de la Policía Nacional, los elementos y el instrumental básico que se requiera para su colocación, conforme al objeto del presente proceso.	**X**		**X**		**SECOP II**
El oferente deberá suministrar ficha técnica del insumo requerido en cada procedimiento quirúrgico, en la cual se debe especificar nombre del dispositivo médico, número de lote, registró sanitario Invima vigente.	**X**		**X**		**SECOP II**
En el caso en que el oferente suministre algún equipo, el mismo deberá estar libre de mercurio en cumplimiento de la Resolución 159 de 2015 y presentará el correspondiente soporte donde permita evidenciar su cumplimiento como manuales de fabricación y/o etiquetas. Igualmente, el oferente deberá garantizar que los materiales de los empaques, embalajes o informes deben estar constituidos con un porcentaje de material reciclable o porvenir de una fuente sustentable. Así como asumirá cualquier infracción o multa ambiental que se genere por conductas inseguras (vertimientos intencionales o accidentales de sustancias químicas, abandono de insumos o residuos sin etiquetas, retiro de residuos sin autorización, transporte de residuos en vehículos no autorizados, vehículos con emisiones atmosféricas representativas y demás que conduzcan a generar mayor impacto al medio ambiente o coloquen en riesgo la salud humana, que por ende representen incumplimiento normativo para el Hospital Central y en general para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.	**X**		**X**		**SECOP II**
En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, el oferente debe dar cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, libro 2. Régimen reglamentario del sector trabajo parte 2. Reglamentaciones título 4. Riesgos laborales, capítulo 6, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, al igual que lo establecido en la Resolución No. 0312 de 2019 "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo".	**X**		**X**		**SECOP II**

El oferente debe presentar el certificado emitido por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la evaluación inicial o autoevaluación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), donde conste una calificación total que se encuentre en una escala de valoración "Aceptable" (puntaje 85 %) y el respectivo plan de mejoramiento a que haya lugar de acuerdo a la Resolución 0312 de 2019 ó la que lo modifique o sustituya (para el caso de consorcio o uniones temporales se deberá presentar el certificado por cada empresa que conforma la unión temporal o consorcio). La calificación total de la Evaluación Inicial o Autoevaluación del SGSST será objeto de verificación durante la ejecución del contrato. Para lo cual deberá diligenciar el Anexo N° 8 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	**X**		**X**		**SECOP II**
EXPERIENCIA CONTRACTUAL : NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROMED QUIRURGICOS E U NOMBRE DEL CONTRATANTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 443,64 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: | 42 | 32 | 22 | 00 |	**X**		**X**		**SECOP II**

Revisada la oferta presentada por **PROMED QUIRURGICOS E.U.** El comité técnico concluye que cumple técnicamente Para los grupos ofertados.

GRUPOS OFERTADOS

GRUPO 8 - FIJADORES EXTERNOS DE FALANGE
GRUPO 9 - FIJADORES EXTERNOS DE PUÑO

EVALUADOR TECNICO	FIRMA
OMAR AUGUSTO GALLO ALDANA	
ALDEMAR ALEXIS ROJAS GUZMAN	
RICARDO MARIO GALAN SUAREZ	SE ENCUENTRA SIN CONTRATO