INPEC

COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE OFERTA

Bogotá, D.C., 08 de Septiembre de 2025

Señor (a):
INNOVACIONES Y SERVICIOS LCIDC S.A.S.
N.I.T.: 901.720.870-9
RL: CAROL NAYIBE RODRIGUEZ DOMINGUEZ
Dirección: CARRERA 34 SUR No. 16 – 35 PISO 1 de la ciudad de BOGOTÁ
Teléfonos: 3012540679 - 3016843990 - 3505250032
Correo electrónico: soluciones.f.m.r@gmail.com

REF: Comunicación de Aceptación de oferta 114-IMC-008-2025. Contrato No. 022

Respetado (a) Señor (a): **INNOVACIONES Y SERVICIOS LCIDC S.A.S.**
Representante Legal: **CAROL NAYIBE RODRIGUEZ DOMINGUEZ**

Me permito informarle que la **CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA,** aceptó su oferta presentada el día 02 de Septiembre de 2025, en la Invitación Pública de Mínima Cuantía No. 008 de 2025. De conformidad con lo dispuesto en el literal d) del artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el Artículo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 del 2015, esta comunicación de aceptación junto con su oferta constituye para todos los efectos el contrato celebrado.

A continuación, ponemos en su conocimiento las condiciones de la aceptación de su oferta, a las que se supedita la ejecución del objeto del contrato, sin perjuicio de lo señalado en los estudios y documentos previos, en la Invitación **114-IMC-008-2025** y en su Oferta; documentos que hacen parte integral del contrato:

No. DE CONTRATO	**(022) de 2025**
CONTRATISTA	**INNOVACIONES Y SERVICIOS LCIDC S.A.S.**
	Representante Legal: **CAROL NAYIBE RODRIGUEZ DOMINGUEZ** **Identificación: C.C 1.013.594.558 de Bogotá**
	Dirección Comercial: CARRERA 34 SUR No. 16 – 35 PISO 1 de la ciudad de BOGOTÁ
	Teléfonos: 3012540679 - 3016843990 - 3505250032
	Email Comercial: soluciones.f.m.r@gmail.com
OBJETO	**"CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL SISTEMA DE HORNO, ESTUFAS Y FREIDORA DEL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO ASI COMO AMASADORAS, HORNOS, BATIDORAS, NEVERA, CUARTO DE CRECIMIENTO Y QUEMADOR DEL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERIA DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTÁ, INCLUYE PABELLÓN DE UNIDAD DE SALUD MENTAL – CPMSBOG"**

ALCANCE DEL OBJETO

GRUPO PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO
COCINA EXTERNA ASADERO

ÍTEM	EQUIPO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS	Q
1	CUARTO FRIO	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO :** *Ajuste de carga gas refrigerante *Ajuste de partes eléctricas y mecánicas *Cambio de terminales eléctrica defectuosa *Cambio de tornillería oxidada *Limpieza general *Reparación de mediacañas *Servicios de pintura general de equipo con pintura epoxica Los repuestos a continuación descritos sean suministrados por el contratista y puestos en la máquina y lo entregaran en correcto funcionamiento *Bandeja de goteo evaporador *Cortina Plástica thermofilm con refuerzo *Rejillas ventiladores evaporador	1 1 1 2
2	FREIDORA EN ACERO INOXIDABLE ELECTRICA NRO. 1	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO :** *Ajuste de llama *Ajuste de partes eléctricas y mecánicas *Cambio de terminales eléctrica defectuosa *Cambio de tornillería oxidada *Limpieza general Los repuestos a continuación descritos sean suministrados por el contratista y puestos en la máquina y lo entregaran en correcto funcionamiento *Control Automático de temperatura *Resistencia de Calentamiento	1 1 2
3	FREIDORA EN ACERO INOXIDABLE ELECTRICA NRO. 2	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO :** *Ajuste de llama *Ajuste de partes eléctricas y mecánicas *Cambio de terminales eléctrica defectuosa *Cambio de tornillería oxidada *Limpieza general Los repuestos á continuación descritos sean suministrados por el contratista y puestos en la máquina y lo entregaran en correcto funcionamiento *Resistencia de calentamiento	1 2
4	HORNO DE PANADERÍA TIPO INDUSTRIAL A GAS EN ACERO INOXIDABLE ELÉCTRICO NRO. 1	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO:** *Ajuste de llama *Ajuste de partes eléctricas y mecánicas *Cambio de terminales eléctrica defectuosa *Cambio de tornillería oxidada *Limpieza general Los repuestos a continuación descritos sean suministrados por el contratista y puestos en la máquina y lo entregaran en correcto funcionamiento	1
		*Cambio de tubería alimentación quemador metro	1

			*Cambio de tubería alimentación piloto metro	1
	5	HORNO DE PANADERÍA TIPO INDUSTRIAL A GAS EN ACERO INOXIDABLE ELÉCTRICO NRO. 2	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO:** *Ajuste de llama *Ajustes de partes eléctricas y mecánicas *Cambio de terminales eléctrica defectuosas *Cambio de tornillería oxidada *Limpieza General Los repuestos a continuación descritos serna suministrados por el contratista y puesto en la máquina y lo entregaran en correcto funcionamiento. *Cambio de tubería alimentación quemador metro *Cambio de tubería alimentación piloto metro	1 1 1
	6	PLANCHA TIPO INDUSTRIAL A EN ACERO INOXIDABLE NRO. 1	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO:** *Ajuste de partes eléctricas y mecánicas *Cambio de terminales eléctrica defectuosa *Cambio de tornillería oxidada *Limpieza general Los repuestos a continuación descritos sean suministrados por el contratista y puestos en la máquina y lo entregaran en correcto funcionamiento *Cable encauchetado 4x10 metro *Cable siliconado con recubrimiento fibra de vidrio Nro. 10 x metro *Cable siliconado con recubrimiento fibra de vidrio Nro. 14 x metro *Clavija eléctrica 220V 50 A *Control temperatura 71321 *Contactor 4010 220V *Piloto indicador 220 VAC *Reparación de base resistencias en acero inoxidable *Resistencia de calentamiento	1 2 12 6 1 1 1 1 3 3
	7	PLANCHA TIPO INDUSTRIAL A EN ACERO INOXIDABLE NRO. 2	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO:** *Ajuste de llama *Ajustes de partes eléctricas y mecánicas *Cambio de terminales eléctrica defectuosas *Cambio de tornillería oxidada *Limpieza General Los repuestos a continuación descritos serna suministrados por el contratista y puesto en la máquina y lo entregaran en correcto funcionamiento *Cable encauchetado 4x10 metro *Cable siliconado con recubrimiento fibra de vidrio Nro. 10 x metro *Cable siliconado con recubrimiento fibra de vidrio Nro. 14 x metro *Clavija eléctrica 220V 50 A *Control temperatura 71321 *Contactor 4010 220V *Piloto indicador 220 VAC *Reparación de base resistencias en acero inoxidable *Resistencia de calentamiento	1 2 12 6 1 1 1 1 3 3

8	SISTEMA DE EXTRACCION TIPO HONGO CON CAMPANA EXTRACTORA EN ACERO INOXIDABLE	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO:** *Ajuste de llama *Ajustes de partes eléctricas y mecánicas *Cambio de terminales eléctrica defectuosas *Cambio de tornillería oxidada *Limpieza General Los repuestos a continuación descritos serna suministrados por el contratista y puesto en la máquina y lo entregaran en correcto funcionamiento *Correa de tracción mecánica *Chumacera eje blower *Extractor de pares 12"	1 1 2 1

COCINA INTERNA ASADERO

ITEM	EQUIPO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS	Q
1	ESTUFA ELECTRICA EN ACERO INOXIDABLE TIPO INDUSTRIAL DE 4 PUESTOS	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO:** *Ajuste de llama *Ajuste de partes eléctricas y mecánicas *Cambio de terminales eléctrica defectuosa *Cambio de tornillería oxidada *Limpieza general Los repuestos a continuación descritos sean suministrados por el contratista y puestos en la máquina y lo entregaran en correcto funcionamiento *Cable encauchetado 4 x10 metro *Cable siliconado con recubrimiento fibra de vidrio Nro. 10 X metro *Clavija eléctrica 220V 50ª *Piloto indicador 220V AC	1 2 12 1 4
2	**HORNO DE PANADERIA ELECTRICO**	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO :** *Ajuste de llama *Ajuste de partes eléctricas y mecánicas *Cambio de terminales eléctrica defectuosa *Cambio de tornillería oxidada *Limpieza general Los repuestos a continuación descritos sean suministrados por el contratista y puestos en la máquina y lo entregaran en correcto funcionamiento *Cable encauchetado 4 x10 metro *Clavija eléctrica 220V 50ª	1 2 1
3	**PLANCHA ASADOR ELECTRICO EN ACERO INOXIDABLE TIPO INDUSTRIAL NRO. 1**	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO :** *Ajuste de llama *Ajuste de partes eléctricas y mecánicas *Cambio de terminales eléctrica defectuosa *Cambio de tornillería oxidada *Limpieza general Los repuestos a continuación descritos sean suministrados por el contratista y puestos en la máquina y lo entregaran en correcto funcionamiento	1

		*Cable encauchetado 4 x10 metro *Cable siliconado con recubrimiento fibra de vidrio Nro. 110 X metro *Clavija eléctrica 220V 50ª	1 9 1
4	PLANCHA ASADOR ELECTRICO EN ACERO INOXIDABLE TIPO INDUSTRIAL NRO. 2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: *Ajuste de partes eléctricas y mecánicas *Cambio de terminales eléctrica defectuosa *Cambio de tornillería oxidada *Limpieza general Los repuestos a continuación descritos sean suministrados por el contratista y puestos en la máquina y lo entregaran en correcto funcionamiento *Cable encauchetado 4 x10 metro *Cable siliconado con recubrimiento fibra de vidrio Nro. 12 X metro *Clavija eléctrica 250V 50ª *Piloto indicador 220 VAC	1 2 9 1 1

GRUPO PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA

ÍTEM	EQUIPO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS.	Q
1	CUARTO DE CRECIMIENTO	Mantenimiento preventivo:	1
		- Ajuste de partes eléctricas, cambio de terminales y cableado eléctrico defectuoso.	
		- Cambio de tornillería oxidada.	
		- Limpieza general.	
		- Los repuestos descritos a continuación serán suministrados e instalados en el equipo y lo entregarán en correcto funcionamiento.	
		Motor ventilador	2
		Controlador de humedad y temperatura digital	1
2	HORNO No. 1 DE PANADERÍA CON QUEMADOR TIPO ACPM MAQUINA 12 BANDEJAS	Mantenimiento preventivo:	1
		- Ajuste, limpieza y lubricación de partes mecánicas en general.	
		- Ajuste de partes eléctricas, cambio de terminales y cableado eléctrico defectuoso.	
		- Cambio de tornillería oxidada.	
		- Deshollinada cámara de combustión.	
		- Limpieza general.	
		- Los repuestos descritos a continuación serán suministrados e instalados en el equipo y lo entregarán en correcto funcionamiento.	

			Control digital de temperatura	1
			Timer Automático	1
			Mantenimiento preventivo quemador diesel.	1
	3	HORNO No. 2 PANADERÍA CON QUEMADOR TIPO ACPM MAQUINA 12 BANDEJAS	Mantenimiento preventivo:	1
			- Ajuste, limpieza y lubricación de partes mecánicas en general.	
			- Ajuste de partes eléctricas, cambio de terminales y cableado eléctrico defectuoso.	
			- Cambio de tornillería oxidada.	
			- Deshollinada cámara de combustión.	
			- Limpieza general.	
			- Los repuestos descritos a continuación serán suministrados e instalados en el equipo y lo entregarán en correcto funcionamiento.	
			Control digital de temperatura	1
			Timer Automático	1
			Mantenimiento preventivo quemador Diesel.	1
	4	HORNO PANADERÍA CON QUEMADOR TIPO ACPM MAQUINA 8 BANDEJAS	Mantenimiento preventivo:	1
			-Ajuste de llama	
			- Ajuste, limpieza y lubricación de partes mecánicas en general.	
			- Ajuste de partes eléctricas, cambio de terminales y cableado eléctrico defectuoso.	
			- Cambio de terminales eléctricas defectuosas	
			- Cambio de tornillería oxidada.	
			- Limpieza general.	
			- Los repuestos descritos a continuación serán suministrados e instalados en el equipo y lo entregarán en correcto funcionamiento.	
			Reparación sistema de iluminación	1
			Mantenimiento preventivo quemador diesel.	1
	5	MOJADORA TIPO INDUSTRIAL 1 ARROBA NO. 1	Mantenimiento preventivo:	1
			- Ajuste, limpieza y lubricación de partes mecánicas en general.	
			- Ajuste de partes eléctricas, cambio de terminales y cableado eléctrico defectuoso.	

			- Cambio de tornillería oxidada.	
			- Ajuste de partes eléctricas	
			- Limpieza general.	
			- Los repuestos descritos a continuación serán suministrados e instalados en el equipo y lo entregarán en correcto funcionamiento.	
			Correa tipo AX KIT	1
			Cambio de valvulina galón	1
			Timer manual 10 minutos	1
	6	MOJADORA TIPO INDUSTRIAL 2 ARROBA NO. 2	Mantenimiento preventivo:	2
			- Ajuste, limpieza y lubricación de partes mecánicas en general.	
			- Ajuste de partes eléctricas, cambio de terminales y cableado eléctrico defectuoso.	
			- Cambio de tornillería oxidada.	
			- Ajuste de partes electricas	
			- Limpieza general.	
			- Los repuestos descritos a continuación serán suministrados e instalados en el equipo y lo entregarán en correcto funcionamiento.	
			Cambio de valvulina galón	1
			Pulsadores de mando	2
	7	MOJADORA TIPO INDUSTRIAL 3 ARROBA NO. 3	Mantenimiento preventivo:	1
			- Ajuste, limpieza y lubricación de partes mecánicas en general.	
			- Ajuste de partes eléctricas, cambio de terminales y cableado eléctrico defectuoso.	
			- Cambio de tornillería oxidada.	
			- Ajuste de partes eléctricas	
			- Limpieza general.	
			- Los repuestos descritos a continuación serán suministrados e instalados en el equipo y lo entregarán en correcto funcionamiento.	
			Rodamientos Olla	2
			Rodamiento brazo	2
			Cambio de valvulina galón	6
			Correa tipo B	5

	8	NEVERA INDUSTRIAL EN ACERO INOXIDABLE 2 PUERTAS	Mantenimiento preventivo: - Ajuste de carga gas refrigerante ecológico de ser necesario. - Ajuste de partes eléctricas, cambio de terminales y cableado eléctrico defectuoso. - Ajuste, limpieza y lubricación de partes mecánicas en general. -Cambio de terminales eléctricas defectuosas - Cambio de tornillería oxidada. - Limpieza de sistemas de condensación, sistema evaporación y en general. - Limpieza general. - Los repuestos descritos a continuación serán suministrados e instalados en el equipo y lo entregarán en correcto funcionamiento.	2
	9	NEVERA INDUSTRIAL NO FROST	Mantenimiento preventivo: - Ajuste de carga gas refrigerante ecológico de ser necesario. - Ajuste de partes eléctricas, cambio de terminales y cableado eléctrico defectuoso. - Ajuste, limpieza y lubricación de partes mecánicas en general. -Cambio de terminales eléctricas defectuosas - Cambio de tornillería oxidada. - Limpieza de sistemas de condensación, sistema evaporación y en general. - Limpieza general. - Los repuestos descritos a continuación serán suministrados e instalados en el equipo y lo entregarán en correcto funcionamiento.	2

CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS

GRUPO PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO
COCINA EXTERNA ASADERO

ÍTEM	EQUIPO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS	Q
1	CUARTO FRIO	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO :** *Ajuste de carga gas refrigerante *Ajuste de partes eléctricas y mecánicas *Cambio de terminales eléctrica defectuosa *Cambio de tornillería oxidada *Limpieza general *Reparación de mediacañas *Servicios de pintura general de equipo con pintura epoxica Los repuestos a continuación descritos sean suministrados por el contratista y puestos en la máquina y lo entregaran en correcto funcionamiento *Bandeja de goteo evaporador *Cortina Plástica thermofilm con refuerzo *Rejillas ventiladores evaporador	1 1 1 2
2	FREIDORA EN ACERO INOXIDABLE ELECTRICA NRO. 1	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO :** *Ajuste de llama *Ajuste de partes eléctricas y mecánicas *Cambio de terminales eléctrica defectuosa *Cambio de tornillería oxidada *Limpieza general Los repuestos a continuación descritos sean suministrados por el contratista y puestos en la máquina y lo entregaran en correcto funcionamiento *Control Automático de temperatura *Resistencia de Calentamiento	1 1 2
3	FREIDORA EN ACERO INOXIDABLE ELECTRICA NRO. 2	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO :** *Ajuste de llama *Ajuste de partes eléctricas y mecánicas *Cambio de terminales eléctrica defectuosa *Cambio de tornillería oxidada *Limpieza general Los repuestos a continuación descritos sean suministrados por el contratista y puestos en la máquina y lo entregaran en correcto funcionamiento *Resistencia de calentamiento	1 2
4	HORNO DE PANADERÍA TIPO INDUSTRIAL A GAS EN ACERO INOXIDABLE ELÉCTRICO NRO. 1	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO:** *Ajuste de llama *Ajuste de partes eléctricas y mecánicas *Cambio de terminales eléctrica defectuosa *Cambio de tornillería oxidada *Limpieza general Los repuestos a continuación descritos sean suministrados por el contratista y puestos en la máquina y lo entregaran en correcto funcionamiento	1
		*Cambio de tubería alimentación quemador metro	1

			*Cambio de tubería alimentación piloto metro	1
	5	HORNO DE PANADERÍA TIPO INDUSTRIAL A GAS EN ACERO INOXIDABLE ELÉCTRICO NRO. 2	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO:** *Ajuste de llama *Ajustes de partes eléctricas y mecánicas *Cambio de terminales eléctrica defectuosas *Cambio de tornillería oxidada *Limpieza General Los repuestos a continuación descritos serna suministrados por el contratista y puesto en la máquina y lo entregaran en correcto funcionamiento. *Cambio de tubería alimentación quemador metro *Cambio de tubería alimentación piloto metro	 1 1 1
	6	PLANCHA TIPO INDUSTRIAL A EN ACERO INOXIDABLE NRO. 1	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO:** *Ajuste de partes eléctricas y mecánicas *Cambio de terminales eléctrica defectuosa *Cambio de tornillería oxidada *Limpieza general Los repuestos a continuación descritos sean suministrados por el contratista y puestos en la máquina y lo entregaran en correcto funcionamiento *Cable encauchetado 4x10 metro *Cable siliconado con recubrimiento fibra de vidrio Nro. 10 x metro *Cable siliconado con recubrimiento fibra de vidrio Nro. 14 x metro *Clavija eléctrica 220V 50 A *Control temperatura 71321 *Contactor 4010 220V *Piloto indicador 220 VAC *Reparación de base resistencias en acero inoxidable *Resistencia de calentamiento	 1 2 12 6 1 1 1 1 3 3
	7	PLANCHA TIPO INDUSTRIAL A EN ACERO INOXIDABLE NRO. 2	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO:** *Ajuste de llama *Ajustes de partes eléctricas y mecánicas *Cambio de terminales eléctrica defectuosas. *Cambio de tornillería oxidada *Limpieza General Los repuestos a continuación descritos serna suministrados por el contratista y puesto en la máquina y lo entregaran en correcto funcionamiento *Cable encauchetado 4x10 metro *Cable siliconado con recubrimiento fibra de vidrio Nro. 10 x metro *Cable siliconado con recubrimiento fibra de vidrio Nro. 14 x metro *Clavija eléctrica 220V 50 A *Control temperatura 71321 *Contactor 4010 220V *Piloto indicador 220 VAC *Reparación de base resistencias en acero inoxidable *Resistencia de calentamiento	 1 2 12 6 1 1 1 1 3 3

8	SISTEMA DE EXTRACCION TIPO HONGO CON CAMPANA EXTRACTORA EN ACERO INOXIDABLE	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO:** *Ajuste de llama *Ajustes de partes eléctricas y mecánicas *Cambio de terminales eléctrica defectuosas *Cambio de tornillería oxidada *Limpieza General Los repuestos a continuación descritos serna suministrados por el contratista y puesto en la máquina y lo entregaran en correcto funcionamiento *Correa de tracción mecánica *Chumacera eje blower *Extractor de pares 12"	1 1 2 1

COCINA INTERNA ASADERO

ITEM	EQUIPO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS	Q
1	ESTUFA ELECTRICA EN ACERO INOXIDABLE TIPO INDUSTRIAL DE 4 PUESTOS	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO:** *Ajuste de llama *Ajuste de partes eléctricas y mecánicas *Cambio de terminales eléctrica defectuosa *Cambio de tornillería oxidada *Limpieza general Los repuestos a continuación descritos sean suministrados por el contratista y puestos en la máquina y lo entregaran en correcto funcionamiento *Cable encauchetado 4 x10 metro *Cable siliconado con recubrimiento fibra de vidrio Nro. 10 X metro *Clavija eléctrica 220V 50ª *Piloto indicador 220V AC	1 2 12 1 4
2	**HORNO DE PANADERIA ELECTRICO**	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO :** *Ajuste de llama *Ajuste de partes eléctricas y mecánicas *Cambio de terminales eléctrica defectuosa *Cambio de tornillería oxidada *Limpieza general Los repuestos a continuación descritos sean suministrados por el contratista y puestos en la máquina y lo entregaran en correcto funcionamiento *Cable encauchetado 4 x10 metro *Clavija eléctrica 220V 50ª	1 2 1
3	**PLANCHA ASADOR ELECTRICO EN ACERO INOXIDABLE TIPO INDUSTRIAL NRO. 1**	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO :** *Ajuste de llama *Ajuste de partes eléctricas y mecánicas *Cambio de terminales eléctrica defectuosa *Cambio de tornillería oxidada *Limpieza general Los repuestos a continuación descritos sean suministrados por el contratista y puestos en la máquina y lo entregaran en correcto funcionamiento	1

		*Cable encauchetado 4 x10 metro *Cable siliconado con recubrimiento fibra de vidrio Nro. 110 X metro *Clavija eléctrica 220V 50ª	1 9 1
4	PLANCHA ASADOR ELECTRICO EN ACERO INOXIDABLE TIPO INDUSTRIAL NRO. 2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: *Ajuste de partes eléctricas y mecánicas *Cambio de terminales eléctrica defectuosa *Cambio de tornillería oxidada *Limpieza general Los repuestos a continuación descritos sean suministrados por el contratista y puestos en la máquina y lo entregaran en correcto funcionamiento *Cable encauchetado 4 x10 metro *Cable siliconado con recubrimiento fibra de vidrio Nro. 12 X metro *Clavija eléctrica 250V 50ª *Piloto indicador 220 VAC	1 2 9 1 1

GRUPO PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA

ÍTEM	EQUIPO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS.	Q
1	CUARTO DE CRECIMIENTO	Mantenimiento preventivo:	1
		- Ajuste de partes eléctricas, cambio de terminales y cableado eléctrico defectuoso.	
		- Cambio de tornillería oxidada.	
		- Limpieza general.	
		- Los repuestos descritos a continuación serán suministrados e instalados en el equipo y lo entregarán en correcto funcionamiento.	
		Motor ventilador	2
		Controlador de humedad y temperatura digital	1
2	HORNO No. 1 DE PANADERÍA CON QUEMADOR TIPO ACPM MAQUINA 12 BANDEJAS	Mantenimiento preventivo:	1
		- Ajuste, limpieza y lubricación de partes mecánicas en general.	
		- Ajuste de partes eléctricas, cambio de terminales y cableado eléctrico defectuoso.	
		- Cambio de tornillería oxidada.	
		- Deshollinada cámara de combustión.	
		- Limpieza general.	
		- Los repuestos descritos a continuación serán suministrados e instalados en el equipo y lo entregarán en correcto funcionamiento.	

			Control digital de temperatura	1
			Timer Automático	1
			Mantenimiento preventivo quemador diesel.	1
	3	HORNO No. 2 PANADERÍA CON QUEMADOR TIPO ACPM MAQUINA 12 BANDEJAS	Mantenimiento preventivo:	1
			- Ajuste, limpieza y lubricación de partes mecánicas en general.	
			- Ajuste de partes eléctricas, cambio de terminales y cableado eléctrico defectuoso.	
			- Cambio de tornillería oxidada.	
			- Deshollinada cámara de combustión.	
			- Limpieza general.	
			- Los repuestos descritos a continuación serán suministrados e instalados en el equipo y lo entregarán en correcto funcionamiento.	
			Control digital de temperatura	1
			Timer Automático	1
			Mantenimiento preventivo quemador Diesel.	1
	4	HORNO PANADERÍA CON QUEMADOR TIPO ACPM MAQUINA 8 BANDEJAS	Mantenimiento preventivo:	1
			-Ajuste de llama	
			- Ajuste, limpieza y lubricación de partes mecánicas en general.	
			- Ajuste de partes eléctricas, cambio de terminales y cableado eléctrico defectuoso.	
			- Cambio de terminales eléctricas defectuosas	
			- Cambio de tornillería oxidada.	
			- Limpieza general.	
			- Los repuestos descritos a continuación serán suministrados e instalados en el equipo y lo entregarán en correcto funcionamiento.	
			Reparación sistema de iluminación	1
			Mantenimiento preventivo quemador diesel.	1
	5	MOJADORA TIPO INDUSTRIAL 1 ARROBA NO. 1	Mantenimiento preventivo:	1
			- Ajuste, limpieza y lubricación de partes mecánicas en general.	
			- Ajuste de partes eléctricas, cambio de terminales y cableado eléctrico defectuoso.	

			- Cambio de tornillería oxidada.	
			- Ajuste de partes eléctricas	
			- Limpieza general.	
			- Los repuestos descritos a continuación serán suministrados e instalados en el equipo y lo entregarán en correcto funcionamiento.	
			Correa tipo AX KIT	1
			Cambio de valvulina galón	1
			Timer manual 10 minutos	1
	6	MOJADORA TIPO INDUSTRIAL 2 ARROBA NO. 2	Mantenimiento preventivo:	2
			- Ajuste, limpieza y lubricación de partes mecánicas en general.	
			- Ajuste de partes eléctricas, cambio de terminales y cableado eléctrico defectuoso.	
			- Cambio de tornillería oxidada.	
			- Ajuste de partes electricas	
			- Limpieza general.	
			- Los repuestos descritos a continuación serán suministrados e instalados en el equipo y lo entregarán en correcto funcionamiento.	
			Cambio de valvulina galón	1
			Pulsadores de mando	2
	7	MOJADORA TIPO INDUSTRIAL 3 ARROBA NO. 3	Mantenimiento preventivo:	1
			- Ajuste, limpieza y lubricación de partes mecánicas en general.	
			- Ajuste de partes eléctricas, cambio de terminales y cableado eléctrico defectuoso.	
			- Cambio de tornillería oxidada.	
			- Ajuste de partes eléctricas	
			- Limpieza general.	
			- Los repuestos descritos a continuación serán suministrados e instalados en el equipo y lo entregarán en correcto funcionamiento.	
			Rodamientos Olla	2
			Rodamiento brazo	2
			Cambio de valvulina galón	6
			Correa tipo B	5

8	NEVERA INDUSTRIAL EN ACERO INOXIDABLE 2 PUERTAS	Mantenimiento preventivo: - Ajuste de carga gas refrigerante ecológico de ser necesario. - Ajuste de partes eléctricas, cambio de terminales y cableado eléctrico defectuoso. - Ajuste, limpieza y lubricación de partes mecánicas en general. -Cambio de terminales eléctricas defectuosas - Cambio de tornillería oxidada. - Limpieza de sistemas de condensación, sistema evaporación y en general. - Limpieza general. - Los repuestos descritos a continuación serán suministrados e instalados en el equipo y lo entregarán en correcto funcionamiento.	2
9	NEVERA INDUSTRIAL NO FROST	Mantenimiento preventivo: - Ajuste de carga gas refrigerante ecológico de ser necesario. - Ajuste de partes eléctricas, cambio de terminales y cableado eléctrico defectuoso. - Ajuste, limpieza y lubricación de partes mecánicas en general. -Cambio de terminales eléctricas defectuosas - Cambio de tornillería oxidada. - Limpieza de sistemas de condensación, sistema evaporación y en general. - Limpieza general. - Los repuestos descritos a continuación serán suministrados e instalados en el equipo y lo entregarán en correcto funcionamiento.	2

Las especificaciones técnicas descritas anteriormente son de carácter obligatorio, por lo tanto, será causal de rechazo, el no ofrecimiento de alguna de ellas. (No modificar, no adicionar y no suprimir), en el Anexo correspondiente, el cual debe estar firmado por el proponente.

OTRAS CONDICIONES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

1. El oferente al momento de presentar su oferta debe indicar la marca de los productos ofertados.
2. Se debe tener en cuenta el estudio de mercado para que se oferte el producto de acuerdo a Disponibilidad Presupuestal

	3. El oferente seleccionado deberá tener disponibilidad suficiente para cumplir con este contrato en el término establecido para su cumplimiento. 4. El oferente debe contar con equipo de trabajo que ostente el requerimiento. 5. El oferente debe suministrar los repuestos que sean necesarios los cuales deben ser nuevos, deberán traer su empaque y sellos cuya verificación queda a cargo del supervisor del proyecto, cualquier imperfecto o repuesto de mala calidad el contratista deberá reponerlo. 6. El contrato de la presente invitación se adjudicará por la totalidad de los grupos. **CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO MINIMO PARA LO CUAL DEBEN ANEXAR LOS RESPECTIVOS SOPORTES QUE LOS ACREDITEN COMO:** • Experiencia de mínima 2 año en la coordinación de mantenimiento de equipos de cocina de uso industrial, quien debe contar con al menos una certificación de estudios técnicos o profesionales de áreas relacionadas con la actividad a desarrollar. • Experiencia de mínima 2 años en el mantenimiento de equipos de equipo de cocina de uso industrial. • Un técnico con estudios en áreas relacionadas con la actividad objeto del contrato que cuente con una capacitación reciente en mantenimiento de electrogasodomésticos nivel 3 (SENA o instituto avalado por el ministerio de educación. • Un (1) Técnico profesional o tecnólogo en electricidad industrial, con experiencia mínima de 3 meses, de la cual se deberá aportar el correspondiente certificado. • Aportar los debidos certificados de experiencia los cuales deberán contener el objeto o actividad desarrollada, entidad con la que se desplegó la actividad, fecha de inicio y fecha de terminación, así mismo deberá aportar actas de grado y/o diplomas de los técnicos o profesionales que formarán el equipo de trabajo mínimo.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	Para el cumplimiento del objeto contractual, el contratista se obliga para con la CPMSBOG - INPEC, además de las obligaciones contempladas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y sus Decretos reglamentarios a: a) Realizar la entrega de los elementos, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas, en los plazos y condiciones económicas y técnicas señaladas en los estudios previos, en la aceptación de la oferta y de acuerdo con su propuesta. b) Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto y alcance descritos en el presente documento en los términos y condiciones pactados. c) Entregar los elementos en perfectas condiciones, con oportunidad y dentro de los plazos pactados. d) Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilación y trabas a la ejecución del contrato. e) Garantizar la calidad de los elementos objeto del contrato a celebrarse. f) Reportar en caso de cualquier novedad o anomalía de manera inmediata la situación al Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de CPMSBOG – INPEC. g) Otorgar las garantías de cumplimiento y calidad del servicio dentro del término establecido en el presente estudio previo. h) Acatar las disposiciones que en materia de seguridad le sean impuestas al personal que desarrollará la ejecución del contrato. i) Entregar los bienes objeto del contrato a celebrarse, de acuerdo a lo ofertado en la propuesta económica. j) Entregar los bienes debidamente empacados y protegidos. k) Reemplazar el bien defectuoso o fuera de especificaciones técnicas solicitadas por la Entidad. Para tal efecto se seguirá el siguiente Procedimiento: El funcionario que ejerce el control y supervisión de ejecución del contrato avisará por escrito al CONTRATISTA sobre la ocurrencia del hecho, y acordará con éste un plazo para la reposición de los artículos. Este plazo no podrá ser superior a dos (2) días hábiles, contados a partir de la fecha del aviso respectivo, si transcurrido este plazo EL CONTRATISTA no repone los bienes se aplicarán las medidas a que haya lugar. l) Garantizar que los bienes objeto del respectivo contrato a celebrarse sean nuevos, sin uso, libres de defectos de fabricación, material y que cumplan con las especificaciones ofrecidas en la propuesta y sean de la mejor calidad. m) En cumplimiento de lo dispuesto en el Parágrafo del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, para el pago del valor pactado en este contrato, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. n) Las demás que se requieran para un cabal cumplimiento del objeto contratado.

<table>
<tr><td>OBLIGACIONES DEL INPEC</td><td>

Cancelar el precio acordado en la forma establecida en el contrato.
Informar cualquier irregularidad que se presente en el desarrollo del presente contrato.
Brindar toda la información necesaria y oportuna para el cumplimiento del objeto del contrato.

</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN</td><td>El plazo de ejecución del contrato será hasta el 10 de Diciembre de 2025 previa aprobación de la Garantía de Cumplimiento, por parte de la Oficina Jurídica, lo que deberá cumplirse dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la publicación de la comunicación de aceptación de la propuesta en el SECOP y el Registro Presupuestal, la ejecución se realizará de acuerdo a lo solicitado por el supervisor.

Nota: Las facturas serán canceladas por la CPMSBOG dentro de los SESENTA (60) días siguientes a la fecha de radicación de las mismas con sus soportes, en concordancia con lo establecido en el artículo 615 y 617 del Estatuto Tributario, previa certificación del supervisor del contrato, donde conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, previa revisión de la unidad ejecutora que tiene a su cargo la recepción, verificación y aprobación en la Dirección de Gestión Corporativa, previa disponibilidad del cupo PAC.</td></tr>
<tr><td>VALOR Y FORMA DE PAGO</td><td>
GRUPO PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO
COCINA EXTERNA ASADERO
<table>
<tr><th>ÍTEM</th><th>EQUIPO</th><th>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS</th><th>Q</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr>
<tr><td>1</td><td>CUARTO FRIO</td><td>MANTENIMIENTO PREVENTIVO :

*Ajuste de carga gas refrigerante
*Ajuste de partes eléctricas y mecánicas
*Cambio de terminales eléctrica defectuosa
*Cambio de tornillería oxidada
*Limpieza general
*Reparación de mediacañas
*Servicios de pintura general de equipo con pintura epoxica

Los repuestos a continuación descritos sean suministrados por el contratista y puestos en la máquina y lo entregaran en correcto funcionamiento

*Bandeja de goteo evaporador
*Cortina Plástica thermofilm con refuerzo
*Rejillas ventiladores evaporador</td><td>1

1
1
2</td><td>$1.709.489</td><td>$1.709.489</td></tr>
<tr><td>2</td><td>FREIDORA EN ACERO INOXIDABLE ELECTRICA NRO. 1</td><td>MANTENIMIENTO PREVENTIVO :
*Ajuste de llama
*Ajuste de partes eléctricas y mecánicas
*Cambio de terminales eléctrica defectuosa
*Cambio de tornillería oxidada
*Limpieza general

Los repuestos a continuación descritos sean suministrados por el contratista y puestos en la máquina y lo entregaran en correcto funcionamiento</td><td>1</td><td>$962.220</td><td>$962.220</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

		*Control Automático de temperatura *Resistencia de Calentamiento	1 2		
3	FREIDORA EN ACERO INOXIDABLE ELECTRICA NRO. 2	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO :** *Ajuste de llama *Ajuste de partes eléctricas y mecánicas *Cambio de terminales eléctrica defectuosa *Cambio de tornillería oxidada *Limpieza general Los repuestos a continuación descritos sean suministrados por el contratista y puestos en la máquina y lo entregaran en correcto funcionamiento *Resistencia de calentamiento	1 2	$736.920	$736.920
4	HORNO DE PANADERÍA TIPO INDUSTRIAL A GAS EN ACERO INOXIDABLE ELÉCTRICO NRO. 1	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO:** *Ajuste de llama *Ajuste de partes eléctricas y mecánicas *Cambio de terminales eléctrica defectuosa *Cambio de tornillería oxidada *Limpieza general Los repuestos a continuación descritos sean suministrados por el contratista y puestos en la máquina y lo entregaran en correcto funcionamiento	1	$263.520	$263.520
		*Cambio de tubería alimentación quemador metro	1		
		*Cambio de tubería alimentación piloto metro	1		
5	HORNO DE PANADERÍA TIPO INDUSTRIAL A GAS EN ACERO INOXIDABLE ELÉCTRICO NRO. 2	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO:** *Ajuste de llama *Ajustes de partes eléctricas y mecánicas *Cambio de terminales eléctrica defectuosas *Cambio de tornillería oxidada *Limpieza General Los repuestos a continuación descritos serna suministrados por el contratista y puesto en la máquina y lo entregaran en correcto funcionamiento. *Cambio de tubería alimentación quemador metro *Cambio de tubería alimentación piloto metro	1 1 1	$263.520	$263.520
6	PLANCHA TIPO INDUSTRIAL A EN ACERO INOXIDABLE NRO. 1	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO:** *Ajuste de partes eléctricas y mecánicas *Cambio de terminales eléctrica defectuosa *Cambio de tornillería oxidada *Limpieza general Los repuestos a continuación descritos sean suministrados por el contratista y puestos en la máquina y lo entregaran en correcto funcionamiento	1	$2.952.270	$2.952.270

		*Cable encauchetado 4x10 metro *Cable siliconado con recubrimiento fibra de vidrio Nro. 10 x metro *Cable siliconado con recubrimiento fibra de vidrio Nro. 14 x metro *Clavija eléctrica 220V 50 A *Control temperatura 71321 *Contactor 4010 220V *Piloto indicador 220 VAC *Reparación de base resistencias en acero inoxidable *Resistencia de calentamiento	2 12 6 1 1 1 1 3 3		
7	PLANCHA TIPO INDUSTRIAL A EN ACERO INOXIDABLE NRO. 2	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO:** *Ajuste de llama *Ajustes de partes eléctricas y mecánicas *Cambio de terminales eléctrica defectuosas *Cambio de tornillería oxidada *Limpieza General Los repuestos a continuación descritos serna suministrados por el contratista y puesto en la máquina y lo entregaran en correcto funcionamiento *Cable encauchetado 4x10 metro *Cable siliconado con recubrimiento fibra de vidrio Nro. 10 x metro *Cable siliconado con recubrimiento fibra de vidrio Nro. 14 x metro *Clavija eléctrica 220V 50 A *Control temperatura 71321 *Contactor 4010 220V *Piloto indicador 220 VAC *Reparación de base resistencias en acero inoxidable *Resistencia de calentamiento	1 2 12 6 1 1 1 1 3 3	$2.956.829	$2.956.829
8	SISTEMA DE EXTRACCION TIPO HONGO CON CAMPANA. EXTRACTOR A EN ACERO INOXIDABLE	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO:** *Ajuste de llama *Ajustes de partes eléctricas y mecánicas *Cambio de terminales eléctrica defectuosas *Cambio de tornillería oxidada *Limpieza General Los repuestos a continuación descritos serna suministrados por el contratista y puesto en la máquina y lo entregaran en correcto funcionamiento *Correa de tracción mecánica *Chumacera eje blower *Extractor de pares 12"	1 1 2 1	$2.460.540	$2.460.540

COCINA INTERNA ASADERO

ITEM	EQUIPO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS	Q	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO:			

1	ESTUFA ELECTRICA EN ACERO INOXIDABLE TIPO INDUSTRIAL DE 4 PUESTOS	*Ajuste de llama *Ajuste de partes eléctricas y mecánicas *Cambio de terminales eléctrica defectuosa *Cambio de tornillería oxidada *Limpieza general Los repuestos a continuación descritos sean suministrados por el contratista y puestos en la máquina y lo entregaran en correcto funcionamiento *Cable encauchetado 4 x10 metro *Cable siliconado con recubrimiento fibra de vidrio Nro. 10 X metro *Clavija eléctrica 220V 50ª *Piloto indicador 220V AC	1 2 12 1 4	$630.180	$630.180
2	**HORNO DE PANADERIA ELECTRICO**	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO :** *Ajuste de llama *Ajuste de partes eléctricas y mecánicas *Cambio de terminales eléctrica defectuosa *Cambio de tornillería oxidada *Limpieza general Los repuestos a continuación descritos sean suministrados por el contratista y puestos en la máquina y lo entregaran en correcto funcionamiento *Cable encauchetado 4 x10 metro *Clavija eléctrica 220V 50ª	1 2 1	$283.919	$283.919
3	**PLANCHA ASADOR ELECTRICO EN ACERO INOXIDABLE TIPO INDUSTRIAL NRO. 1**	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO :** *Ajuste de llama *Ajuste de partes eléctricas y mecánicas *Cambio de terminales eléctrica defectuosa *Cambio de tornillería oxidada *Limpieza general Los repuestos a continuación descritos sean suministrados por el contratista y puestos en la máquina y lo entregaran en correcto funcionamiento	1	$483.689	$483.689
		*Cable encauchetado 4 x10 metro *Cable siliconado con recubrimiento fibra de vidrio Nro. 110 X metro *Clavija eléctrica 220V 50ª	1 9 1		
4	**PLANCHA ASADOR ELECTRICO EN ACERO INOXIDABLE TIPO INDUSTRIAL NRO. 2**	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO:** *Ajuste de partes eléctricas y mecánicas *Cambio de terminales eléctrica defectuosa *Cambio de tornillería oxidada *Limpieza general Los repuestos a continuación descritos sean suministrados por el contratista y puestos en la máquina y lo entregaran en correcto funcionamiento *Cable encauchetado 4 x10 metro *Cable siliconado con recubrimiento fibra de vidrio Nro. 12 X metro *Clavija eléctrica 250V 50ª *Piloto indicador 220 VAC	1 2 9 1 1	$524.939	$524.939

VALOR TOTAL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO $ 14.228.035

GRUPO PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA

ÍTEM	EQUIPO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS.	Q	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CUARTO DE CRECIMIENTO	Mantenimiento preventivo:	1	/$902.369	$902.369
		- Ajuste de partes eléctricas, cambio de terminales y cableado eléctrico defectuoso.			
		- Cambio de tornillería oxidada.			
		- Limpieza general.			
		- Los repuestos descritos a continuación serán suministrados e instalados en el equipo y lo entregarán en correcto funcionamiento.			
		Motor ventilador	2		
		Controlador de humedad y temperatura digital	1		
2	HORNO No. 1 DE PANADERÍA CON QUEMADOR TIPO ACPM MAQUINA 12 BANDEJAS	Mantenimiento preventivo:	1	$1.479.899	$1.479.899
		- Ajuste, limpieza y lubricación de partes mecánicas en general.-			
		- Ajuste de partes eléctricas, cambio de terminales y cableado eléctrico defectuoso.			
		- Cambio de tornillería oxidada.			
		- Deshollinada cámara de combustión.			
		- Limpieza general.			
		- Los repuestos descritos a continuación serán suministrados e instalados en el equipo y lo entregarán en correcto funcionamiento.			
		Control digital de temperatura	1		
		Timer Automático	1		
		Mantenimiento preventivo quemador diesel.	1		
3	HORNO No. 2 PANADERÍA CON QUEMADOR TIPO ACPM MAQUINA 12 BANDEJAS	Mantenimiento preventivo:	1	$1.472.040	$1.472.040
		- Ajuste, limpieza y lubricación de partes mecánicas en general.			
		- Ajuste de partes eléctricas, cambio de terminales y cableado eléctrico defectuoso.			
		- Cambio de tornillería oxidada.			

			- Deshollinada cámara de combustión.			
			- Limpieza general.			
			- Los repuestos descritos a continuación serán suministrados e instalados en el equipo y lo entregarán en correcto funcionamiento.			
			Control digital de temperatura	1		
			Timer Automático	1		
			Mantenimiento preventivo quemador Diesel.	1		
	4	**HORNO PANADERÍA CON QUEMADOR TIPO ACPM MAQUINA 8 BANDEJAS**	Mantenimiento preventivo:	1	$1.063.530	$1.063.530
			-Ajuste de llama			
			- Ajuste, limpieza y lubricación de partes mecánicas en general.			
			- Ajuste de partes eléctricas, cambio de terminales y cableado eléctrico defectuoso.			
			- Cambio de terminales eléctricas defectuosas			
			- Cambio de tornillería oxidada.			
			- Limpieza general.			
			- Los repuestos descritos a continuación serán suministrados e instalados en el equipo y lo entregarán en correcto funcionamiento.			
			Reparación sistema de iluminación	1		
			Mantenimiento preventivo quemador diesel.	1		
	5	**MOJADORA TIPO INDUSTRIAL 1 ARROBA NO. 1**	Mantenimiento preventivo:	1	$765.810	$765.810
			- Ajuste, limpieza y lubricación de partes mecánicas en general.			
			- Ajuste de partes eléctricas, cambio de terminales y cableado eléctrico defectuoso.			
			- Cambio de tornillería oxidada.			
			- Ajuste de partes eléctricas			
			- Limpieza general.			
			- Los repuestos descritos a continuación serán suministrados e instalados en el equipo y lo entregarán en correcto funcionamiento.			
			Correa tipo AX KIT	1		
			Cambio de valvulina galón	1		
			Timer manual 10 minutos	1		

	6	MOJADORA TIPO INDUSTRIAL 2 ARROBA NO. 2	Mantenimiento preventivo: - Ajuste, limpieza y lubricación de partes mecánicas en general. - Ajuste de partes eléctricas, cambio de terminales y cableado eléctrico defectuoso. - Cambio de tornillería oxidada. - Ajuste de partes electricas - Limpieza general. - Los repuestos descritos a continuación serán suministrados e instalados en el equipo y lo entregarán en correcto funcionamiento. Cambio de valvulina galón Pulsadores de mando.	2 1 2	$246.089	$492.178
	7	MOJADORA TIPO INDUSTRIAL 3 ARROBA NO. 3	Mantenimiento preventivo: - Ajuste, limpieza y lubricación de partes mecánicas en general. - Ajuste de partes eléctricas, cambio de terminales y cableado eléctrico defectuoso. - Cambio de tornillería oxidada. - Ajuste de partes eléctricas - Limpieza general. - Los repuestos descritos a continuación serán suministrados e instalados en el equipo y lo entregarán en correcto funcionamiento. Rodamientos Olla Rodamiento brazo Cambio de valvulina galón Correa tipo B	1 2 2 6 5	$1.123.079	$1.123.079
	8	NEVERA INDUSTRIAL EN ACERO INOXIDABLE 2 PUERTAS	Mantenimiento preventivo: - Ajuste de carga gas refrigerante ecológico de ser necesario. - Ajuste de partes eléctricas, cambio de terminales y cableado eléctrico defectuoso. - Ajuste, limpieza y lubricación de partes mecánicas en general. -Cambio de terminales eléctricas defectuosas - Cambio de tornillería oxidada.	2	$416.925	$833.850

		- Limpieza de sistemas de condensación, sistema evaporación y en general.			
		- Limpieza general.			
		- Los repuestos descritos a continuación serán suministrados e instalados en el equipo y lo entregarán en correcto funcionamiento.			
9	NEVERA INDUSTRIAL NO FROST	Mantenimiento preventivo:	2	$182.579	$365.158
		- Ajuste de carga gas refrigerante ecológico de ser necesario.			
		- Ajuste de partes eléctricas, cambio de terminales y cableado eléctrico defectuoso.			
		- Ajuste, limpieza y lubricación de partes mecánicas en general.			
		-Cambio de terminales eléctricas defectuosas			
		- Cambio de tornillería oxidada.			
		- Limpieza de sistemas de condensación, sistema evaporación y en general.			
		- Limpieza general.			
		- Los repuestos descritos a continuación serán suministrados e instalados en el equipo y lo entregarán en correcto funcionamiento.			

VALOR TOTAL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA $ 8.497.913

El valor del presente contrato es de **VALOR TOTAL: VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (M/CTE). ($ 22.725.948)**

FORMA DE PAGO:

La CPMSBOG efectuará en un único pago, luego de recibir a satisfacción los bienes; es decir, previa presentación de la factura correspondiente, a la cual debe anexar certificación de estar a paz y salvo con los pagos de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, a la fecha de la presentación de la misma, firmada por el representante legal o revisor fiscal y adjuntar copia de las respectivas planillas.

Para el pago, se deberá contar con la previa certificación del Supervisor del contrato, en la que conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, durante dicho período.

Las facturas serán canceladas por la CPMSBOG dentro de los SESENTA (60) días siguientes a la fecha de radicación de las mismas con sus soportes, en concordancia con lo establecido en el artículo 615 y 617 del Estatuto Tributario, previa certificación del supervisor del contrato, donde conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, previa revisión de la unidad ejecutora que

	tiene a su cargo la recepción, verificación y aprobación en la Dirección de Gestión Corporativa, previa disponibilidad del cupo PAC. El contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, tales como: SENA, ICBF Y Cajas de compensación Familiar, si hubiere lugar a ello. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para pago, el término se contará desde la fecha en que se presente en debida forma o se aporte el último de los documentos. En relación con los descuentos de Ley relacionados con la Retención en la Fuente Renta por Servicios, Retención en la Fuente ICA por Servicios y Retención en la fuente IVA, se realizarán en el momento de tramitar el pago, una vez el contratista allegue la factura o documento equivalente, previo Visto Bueno del Supervisor del Contrato, la retención a practicar depende de la naturaleza del proveedor.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**La disponibilidad presupuestal se respalda el siguiente CDP** **CDP PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO**. La disponibilidad presupuestal se respalda con el **CDP No. 4625** de fecha 24 de Junio de 2025 Unidad/Subunidad Ejecutora 12-08-00-114 EC-BOGOTA, DEPENDENCIA: 114ASA ASADERO – EC MODELO BOGOTÁ, posición catálogo de gastos A-05-01-02-008-007, Fuente: Propios. Recursos 26, Situación: CFS. OBJETO: **"CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS HORNOS, NEVERAS Y ESTUFAS DEL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO DE LA CPMSBOG** por valor de **DIECISEIS MILLONES DE PESOS ($16.000.000) M/CTE**. **CDP PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA** La disponibilidad presupuestal se respalda con el **CDP No. 4625** de fecha 24 de Junio de 2025 Unidad/Subunidad Ejecutora 12-08-00-114 EC-BOGOTA, DEPENDENCIA: 114ASA 114PAN PANADERIA – EC MODELO BOGOTÁ, posición catálogo de gastos A-05-01-02-008-007, Fuente: Propios. Recursos 26, Situación: CFS. OBJETO: **"REALIZAR CONTRATACION PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DEL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DE LA CPMSBOG** por valor de **NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($9.600.000) M/CTE**.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	El contratista se compromete y obliga a constituir a favor de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Bogotá "CPMSBOG" del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC- con NIT 830032396-1 de acuerdo con el numeral 16 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, **Articulo 2.2.1.2.3.1.7, Sección 3 Subsección 1 del Decreto 1082 de 2015 y Articulo 2.2.1.2.1.5.5.** una Garantía Única que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato. Deberá ser expedida por una compañía de seguros legalmente establecida y autorizada para funcionar en Colombia. Esta incluirá como riesgos amparados los siguientes: • **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** Para garantizar el cumplimiento general del Contrato y el pago de multas y sanciones. Esta Garantía deberá constituirse por una suma equivalente al veinte (10%) del valor del Contrato y su vigencia será por el término de duración del mismo y seis (6) meses más. • **CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES** Equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del Contrato y con una vigencia igual a la duración del Contrato y seis (6) meses más.
SUPERVISORES	La supervisión del contrato estará a cargo de **DG. FLOREZ VERGARA JAVIER Y DG. EDWAR TOVAR** Responsable Proyecto Productivo Asadero y Responsable Proyecto Productivo Panadería de la CPMS Bogotá **o quien designe el ordenador del gasto de la CPMSBOG.** El supervisor deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011, artículo 82 y siguientes, en cuanto al seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del objeto contractual.
LUGAR DE EJECUCION	El lugar de ejecución será en la ciudad de **Bogotá, CARRERA 56 No. 18A-47 BARRIO PUENTE ARANDA.**
CUENTA BANCARIA	**Cuenta de Ahorros del Banco BANCOLOMBIA No. 171-000037-22 de INNOVACIONES Y SERVICIOS LCIDC S.A.S. con NIT No. 901.720.870, para hacer efectivos los pagos.**

Atentamente,

MY. EDGAR IVAN PEREZ ORTEGA
Director Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Bogotá

Proyectó: Profesional Universitario Sofía Urrea Bello – Abogada Gestión Corporativa
Reviso: Adriana Moreno – Responsable Gestión Corporativa
Elaborado: 08/09/2025