DYMO®

UTILICE SIEMPRE
ETIQUETAS ORIGINALES
DYMO

Un modo mejor de etiquetar

Explore toda la línea de productos DYMO®










D1 LW LT DYMO IND



DYMO®

¿Por qué registrarse?

Garantía de 2 años + 1
Todos los productos LabelWriter™, LabelManager™, CardScan®, LetraTag™ y las básculas de DYMO® incluyen una garantía de 2 años. No obstante, si registra su producto DYMO® en www.dymo.com, su garantía se aumentará un año más (la garantía adicional no es válida para las básculas de envío S50, S100, S180 y LetraTag™)

Garantía de 1 + 1
Todas las rotuladoras industriales Rhino™ tienen un año de garantía.No obstante, si registra su producto DYMO® en www.dymo.com, su garantía se aumentará un año más.

Como usuario registrado recibirá también:
- Servicio técnico.
- Servicio postventa acorde con las condiciones de la garantía proporcionada a su producto.
- Notificación automática de actualizaciones de software.
- Consejos y sugerencias útiles.
- Ofertas especiales y avisos de nuevos productos.
- Se le enviará un certificado confirmando la ampliación del período de garantía del producto.



DYMO® Help Desk:
España +34 911776124

www.dymo.com
www.cardscan.com

DYMO® Un modo mejor de etiquetar


Nuestro compromiso con la sostenibilidad

¡Los productos auténticos de Dymo® son soluciones de etiquetado sostenibles!









DYMO® tiene como objetivo potenciar el rendimiento del usuario, invirtiendo a la vez en la protección del medio ambiente, etiqueta a etiqueta.

DYMO® cuenta con un equipo dedicado a estudiar los requisitos específicos de gobiernos y países en materia de conformidad, seguridad y sostenibilidad de los productos. Nos implicamos activamente en la protección del medio ambiente.

DYMO® invierte en un futuro sostenible:

Certificado FSC©**
Etiquetas de papel DYMO® LabelWriter™ y DYMO® LetraTag®.

Material 100% reciclado usado para la carcasa externa.

Sin BPA
Etiquetas LabelWriter™.

Sin tinta – Sin tóner = Menos residuos.

27% menos consumo energético*, durante la producción desde 2016.

Baterías recargables en la mayoría de modelos DYMO®.

+40% de las etiquetas DYMO® se producen* con **”disolventes a base de agua“.**

Reducción del 73% del uso de agua potable durante la producción* entre 2009 – 2019.

Certificación ISO 9001 e ISO 14001 desde 1998 para controlar la gestión de la calidad y las operaciones de impacto en el medio ambiente.

Todos los productos DYMO® tienen la **conformidad REACH y RoHS.**

*St. Niklas Plant, Bélgica, Europa.

¡Haga su trabajo de forma profesional pensando en la sostenibilidad!

UTILICE SIEMPRE ETIQUETAS ORIGINALES DYMO

DYMO®


UTILICE SIEMPRE
ETIQUETAS ORIGINALES
DYMO

Reconocimiento automático de etiquetas

La tecnología única de reconocimiento de etiquetas significa que ya no tendrá que intentar adivinar más que tipo de etiqueta es la adecuada de una lista desplegable. Siempre sabrá de un vistazo que tamaño, tipo y color de etiqueta se ha cargado. También sabrá siempre cuantas etiquetas quedan, así, nunca se quedará sin ellas en la mitad del trabajo.



Haga su trabajo de forma profesional y sostenible.
Desde su fundación en 1958, DYMO® se ha convertido en un líder de la industria con alcance global y responsabilidad en el área de la rotulación y el etiquetado. Esta responsabilidad es de gran importancia para DYMO® y nos sentimos obligados a aumentar su eficiencia, pero al mismo tiempo a invertir en la protección del medio ambiente. DYMO® cuenta con un equipo dedicado que se ocupa de los requisitos gubernamentales y específicos del país para el cumplimiento, la seguridad y la sostenibilidad del producto. Participamos de forma muy activa en la protección del medio ambiente.









Ahora te puedes relajar



¡NUEVO!

DYMO®

LetraTag® 200B

DYMO®

CÓDIGO	CÓDIGO EAN	DESCRIPCIÓN		ACABADO/ COLOR	UNIDAD EMBALAJE	UNIDAD MÍNIMA DE VENTA	

IMPRESORAS TÉRMICAS LABELWRITER™

2112722	3026981127229	**Dymo® LabelWriter™ 550,** impresora de etiquetas para PC/MAC® de alta velocidad con conexión LAN gracias al reconocimiento automático de etiquetas LabelWriter™ (*tamaño, tipo y número de etiquetas restantes). Tecnología de impresión térmica: sin necesidad de tinta o tóner. Imprime hasta 62 etiquetas por minuto (etiqueta de dirección de 4 líneas).Hasta un 20 % más rápido que LabelWriter™ 450	 270 x 140 x H160 mm	Negro	6	1	
2112723	3026981127236	**Dymo® LabelWriter™ 550 Turbo,** impresora de etiquetas para PC/MAC® de alta velocidad con conexión LAN gracias al reconocimiento automático de etiquetas LabelWriter™ (*tamaño, tipo y número de etiquetas restantes) Tecnología de impresión térmica: sin necesidad de tinta o tóner. Imprime hasta 90 etiquetas por minuto (etiqueta de dirección de 4 líneas).Hasta un 25 % más rápido que LabelWriter™ 450 Turbo	 270 x 140 x H160 mm	Negro	6	1	
2112725	3026981127250	**Dymo® LabelWriter™ 5XL,** impresora de etiquetas para PC/MAC® de alta velocidad con conexión LAN gracias al reconocimiento automático de etiquetas LabelWriter™ (*tamaño, tipo y número de etiquetas restantes) Tecnología de impresión térmica: sin necesidad de tinta o tóner. Imprime hasta 53 etiquetas por minuto (etiqueta de dirección de 4 líneas).Etiquetas grandes. Tamaño máximo de etiquetas 104x 159mm.	 25.999 x 25.001 x H25.001 mm	Negro	2	1	
S0838870	3501170838877	**Dymo® LabelWriter™ 450 Twin Turbo,** impresora de etiquetas térmica. Tecnología de impresión térmica; no requiere ni tinta ni toner. 71 etiquetas por minuto. 40% más rápido que la impresora estándar. Ancho máximo de impresión: 60mm.	 217 x 187 x H134 mm	Negro	3	1	
S0838920	3501170838921	**Dymo® LabelWriter™ 450 Duo,** impresora de etiquetas térmica. Tecnología de impresión térmica; no requiere ni tinta ni toner. 71 etiquetas por minuto. Ancho máximo de impresión: 60mm.	 140 x 197 x H183 mm	Negro	3	1	
2000931	3501170009314	**Dymo® LabelWriter™ Wireless,** impresora de etiquetas inalámbrica en Negro, Tecnología de impresión térmica; no requiere ni tinta ni toner. 71 etiquetas por minuto.	 204 x 127 x H124 mm	Negro	1	1	
S0929080	3501170929087	Dymo Print Server	 80 x 60 x H23 mm	Blanco	10	1	

CONSUMIBLES LABEL WRITER

S0904980	3501170904985	LW 1 Rollo de etiqueta para LW4XL	 104 x 159 mm	Papel Blanco	6	1	
S0722520	5411313113526	LW Etiquetas remite 25x54mm, 1 rollo etiquetas (500)	 25 x 54 mm	Papel Blanco	6	1	
S0722530	5411313113533	LW Etiquetas multifunción 25X13mm, 1 rollo etiquetas (1000)	 13 x 25 mm	Papel Blanco	6	1	
S0722540	5411313113540	LW Etiquetas multifunción 57X32mm, 1 rollo etiquetas (1000	 57 x 32 mm	Papel Blanco	6	1	

DYMO®

CÓDIGO	CÓDIGO EAN	DESCRIPCIÓN		ACABADO/ COLOR	UNIDAD EMBALAJE	UNIDAD MÍNIMA DE VENTA	
S0722550	5411313113557	LW Etiquetas multifunción 19X51mm, 1 rollo etiquetas (500)	 19 x 51 mm	Papel Blanco	6	1	
S0722560	5411313113564	LW Etiquetas identificación 89x41mm, 1 rollo etiquetas (300)	 41 x 89 mm	Papel Blanco	6	1	
1983173	3501179831732	LW Etiquetas dirección 28x89 mm 1 rollo de etiquetas (130)	 28 x 89 mm	Papel Blanco	6	6	
S0722370	5411313990103	LW Etiquetas dirección 89x28mm, 2 rollos etiquetas (130 x 2)	 28 x 89 mm	Papel Blanco	6	1	
S0722380	5411313990110	LW Etiquetas dirección 89x28mm, 4 rollos etiquetas (130 x 4)	 28 x 89 mm	Papel amarillo, rosa, azul y verde	6	1	
1983172	3501179831725	LW Etiquetas dirección 89x36mm 1 rollo de etiquetas (260)	 36 x 89 mm	Papel Blanco	6	6	
S0722400	5411313990127	LW Etiquetas dirección 89x36mm 2 rollos etiquetas (260 x 2)	 36 x 89 mm	Papel Blanco	6	1	
S0722410	5411313990134	LW Etiquetas dirección 89x36mm, 1 rollo etiquetas (260)	 36 x 89 mm	Plástico transparente	6	1	
S0722430	5411313990141	LW Etiquetas envío 101x54mm, 1 rollo etiquetas (220)	 54 x 101 mm	Papel Blanco	6	1	
2133400	3026981334009	LW Etiquetas envío 101x54mm, 1 rollo etiquetas (220)	 54 x 101 mm	Papel amarillo	6	1	
2133399	3026981333996	LW Etiquetas envío 101x54mm, 1 rollo etiquetas (220)	 54 x 101 mm	Papel Rojo	6	1	
S0722440	5411313990158	LW Etiquetas diskette 70x54mm, 1 rollo etiquetas (320)	 54 x 70 mm	Papel Blanco	6	1	
S0722460	5411313990172	LW Etiquetas carpetas colgantes 50x12mm, 1 rollo etiquetas (220)	 12 x 50 mm	Papel Blanco	6	1	
S0722470	5411313990189	LW Etiquetas lomo archivadores 38x190mm, 1 rollo etiquetas (110)	 38 x 190 mm	Papel Blanco	6	1	
S0722480	5411313990196	LW Etiquetas lomo archivadores, 1 rollo etiquetas (110)	 59 x 190 mm	Papel Blanco	6	1	

DYMO®

CÓDIGO	CÓDIGO EAN	DESCRIPCIÓN		ACABADO/ COLOR	UNIDAD EMBALAJE	UNIDAD MÍNIMA DE VENTA	
S0929100	3501170929100	LW 1 rollo de etiquetas de papel no adhesivas (300)	 51 x 89 mm	Papel Blanco	6	1	
S0929120	3501170929124	LW 1 rollo de etiquetas cuadradas de papel (750)	 25 x 25 mm	Papel Blanco	6	1	
S0947420	3501170947425	LW Etiquetas de envio de alta capacidad 59x102mm, 2 rollos etiquetas	 102 x 59 mm	Papel Blanco	6	1	
2166659	3026981666599	LW Etiquetas DHL 102 mmX210 mm 1 rollo de 140 etiquetas	 102 x 210 mm	Papel Blanco	12	1	

CONSUMIBLES LABELWRITER-VALUE PACK

2177564	3026981775642	LW Etiquetas grandes DYMO LW dirección 25x54 mm 6 rollos de 500 etiquetas. VALUE PACK	 25 x 54 mm	Papel Blanco	1	1	
2177563	3026981775635	LW Etiquetas grandes DYMO LW dirección 25x54 mm 12 rollos de 500 etiquetas. VALUE PACK	 25 x 54 mm	Papel Blanco	1	1	
2177565	3026981775659	LW Etiquetas DYMO LW envíos DHL 102 x 210 mm. VALUE PACK 6 rollos	 102 x 210 mm	Papel Blanco	1	1	
2093091	3026980930912	LW Etiquetas DYMO LW dirección 28X89mm VALUE PACK (12 Rollos)	 28 x 89 mm	Papel Blanco	1	1	
S0722360	5411313131889	LW Etiquetas DYMO LW dirección. 28x89mm VALUE PACK (24 rollos)	 28 x 89 mm	Papel Blanco	1	1	
S0722390	5411313131872	LW Etiquetas DYMO LW dirección 36x89mm VALUE PACK (24 rollos)	 36 x 89 mm	Papel Blanco	1	1	
2093093	3026980930936	LW Etiquetas DYMO LW dirección 36X89mm VALUE PACK (12 Rollos)	 36 x 89 mm	Papel Blanco	1	1	
2093092	3026980930929	LW Etiquetas DYMO LW envío 54X101 mm VALUE PACK (6 Rollos)	 54 x 101 mm	Papel Blanco	1	1	
S0722420	5411313131865	LW tiquetas DYMO LW Envío/Badge 54x101mm VALUE PACK (12 rollos)	 54 x 101 mm	Papel Blanco	1	1	
2093094	3026980930943	LW Etiquetas DYMO LW multifunción 32X57mm VALUE PACK (6 Rollos)	 32 x 57 mm	Papel Blanco	1	1	
2093095	3026980930950	LW Etiquetas DYMO LW multifunción 32X57mm VALUE PACK (12 Rollos)	 32 x 57 mm	Papel Blanco	1	1	

DYMO®

CÓDIGO	CÓDIGO EAN	DESCRIPCIÓN		ACABADO/ COLOR	UNIDAD EMBALAJE	UNIDAD MÍNIMA DE VENTA	
CONSUMIBLES LABEL WRITER DURABLE							
2112285	3026981122859	LW DURABLE 1" X 3-1/2" (25MM X 89MM)	 25 x 89 mm	Plástico blanco	6	1	
2112283	3026981122835	LW DURABLE pequeños multiusos 25x54mm 1 rollo de etiquetas (160)	 25 x 54 mm	Plástico blanco	6	1	
2112290	3026981122903	LW DURABLE 2-5/16" X 4" (59MM X 102MM)	 59 x 102 mm	Plástico blanco	6	1	
2112286	3026981122866	LW DURABLE 1" X 1" (25MM X 25MM)	 25 x 25 mm	Plástico blanco	6	1	
2112289	3026981122897	LW DURABLE 2-1/4" X 1-1/4" (57MM X 32MM)	 57 x 32 mm	Plástico blanco	6	1	
2112284	3026981122842	LW DURABLE 3/4" X 2-1/2" (19MM X 64MM)	 19 x 64 mm	Plástico blanco	6	1	
2112287	3026981122873	LW DURABLE 4" X 6" (104MM X 159MM)	 104 x 159 mm	Plástico blanco	6	1	
2112288	3026981122880	LW DURABLE 2-5/16"X 7-1/2" (59MM X 190M)	 59 x 190 mm	Plástico blanco	6	1	
BÁSCULAS							
S0928980	3501170928981	M1 Báscula digital mailing 1KG		Negro	2	1	
S0928990	3501170928998	M2 Báscula digital mailing 2KG		Negro	2	1	
S0929000	3501170929001	M5 Báscula digital mailing 5KG		Negro	2	1	
S0929010	3501170929018	M10 Báscula digital mailing 10KG		Gris	2	1	
S0929020	3501170929025	S50 Báscula de envíos 50 KG		Negro	2	1	
S0929030	3501170929032	S100 Báscula de envíos 100 KG		Negro	2	1	

DYMO®

ROTULADORA ELECTRÓNICA PARA OFICINA GAMA LABELMANAGER

CÓDIGO	CÓDIGO EAN	DESCRIPCIÓN		ACABADO/ COLOR	UNIDAD EMBALAJE	UNIDAD MÍNIMA DE VENTA	
2174612	3026981746123	**DYMO Label Manager 160 QWY** Características • Gran pantalla LCD • Teclado tipo ordenador • Teclas inteligentes de acceso rápido para dar formato en un abrir y cerrar de ojos • Más de 20 formatos de texto • Más de 200 símbolos e imágenes prediseñadas • Imprime etiquetas de hasta 12 mm de ancho • Funciona con seis pilas alcalinas AAA (vendidas por separado) o con un adaptador opcional La unidad individual incluye: • LabelManager 160 • Cartucho de etiquetas básico D1, 12 mm x 3 m negro sobre blanco • Guía de referencia rápida • 2+1 años de garantía limitada* *registrándose en www.dymo.com		Negro	6	1	
2181011	3026981810114	**Dymo Label Manager 160 QWY - Value pack.** Contiene: 1 Máquina LM 160 + 3 Cintas D1 Negro Sobre Blanco.		Negro	6	1	
S0784430	3501170784433	**Dymo LabelManager 210D** Características • Gran pantalla LCD • Teclado tipo ordenador • Teclas inteligentes de acceso rápido para dar formato en un abrir y cerrar de ojos • Paquete de batería recargable duradera • Más de 20 formatos de texto • Más de 200 símbolos e imágenes prediseñadas • Imprime etiquetas de hasta 12 mm de ancho La unidad individual incluye: • LabelManager 210D • Cartucho de etiquetas básico D1,12 mm x 3 m negro sobre blanco • Guía de referencia rápida • 2+1 años de garantía limitada* *registrándose en www.dymo.com		Negro	6	1	
2094492	3026980944926	**Dymo Label Manager 210D QWY - KIT** Contiene: 1 Máquina LM 210D + 1 Cintas D1 12mmX 3m Negro Sobre Blanco+ Guía de inicio rápido+adaptador de corriente + Maletín		Negro	6	1	
S0968920	3501170968925	**Dymo Label Manager 280 QWY** Características • Gran pantalla LCD • Teclado tipo ordenador • Teclas inteligentes de acceso rápido para dar formato en un abrir y cerrar de ojos • Paquete de batería recargable duradera • Más de 20 formatos de texto • Más de 200 símbolos e imágenes prediseñadas • Imprime etiquetas de hasta 12 mm de ancho • Para disponer de un mayor número de funciones, descargue el programa gratuito DYMO® Connect para escritorio La unidad individual incluye: • LabelManager 280 • Paquete de batería recargable • Cartucho de etiquetas básico D1, 12 mm x 3 m negro sobre blanco • Cable USB • Adaptador de CA • Manual de instrucciones • 2+1 años de garantía limitada* *registrándose en www.dymo.com		Negro	6	1	
2091152	3026980911522	**Dymo Label Manager 280 KIT** Contiene: 1 Máquina LM 280 + 2 Cintas D1 9mm X 7m negro sobre transparente y 12mm X 7m negro sobre blanco+pack de batería recargable+ guía de inicio rápido+adaptador de corriente + Maletín		Negro	6	1	

DYMO®

CÓDIGO	CÓDIGO EAN	DESCRIPCIÓN		ACABADO/ COLOR	UNIDAD EMBALAJE	UNIDAD MÍNIMA DE VENTA	
S0879470	3501170879474	**Dymo LabelManager 360D** Características • Teclado fácil de utilizar de formato ancho • Teclas inteligentes de acceso rápido para dar formato en un abrir y cerrar de ojos • Almacena hasta 9 etiquetas de uso frecuente • Paquete de batería recargable duradera • Más de 20 formatos de texto • Más de 200 símbolos e imágenes prediseñadas • Imprime etiquetas de hasta 19 mm de ancho La unidad individual incluye: • LabelManager 360D • Cartucho de etiquetas básico D1, 12 mm x 3 m negro sobre blanco • Batería de iones de litio recargable • Guía de referencia rápida • Adaptador de CA • 2+1 años de garantía limitada* *registrándose en www.dymo.com		Negro	6	1	
S0915440	3501170915448	**Dymo Label Manager 420P ABC** Características • Pantalla retroiluminada grande de 4 líneas • Paquete de batería recargable duradera • Conectividad con PC o Mac a través de DYMO® Connect • Más de 30 formatos de texto • Imprime hasta 10 copias de la misma etiqueta • Almacena hasta 15 etiquetas de uso frecuente • Imprime códigos de barras UPC-E, código 39, código 128, EAN13, EAN8 y UPC-A • Imprime etiquetas de hasta 19 mm de ancho • Para disponer de un mayor número de funciones, descargue la aplicación gratuita DYMO® Connect Desktop La unidad individual incluye: • LabelManager 420P • Paquete de batería recargable • Cartucho de etiquetas básico D1,19mm x 3 m negro sobre blanco • Adaptador de carga • Cable USB • Guía de referencia rápida • 2+1 años de garantía limitada* *registrándose en www.dymo.com	 215 x 104 x H57 mm	Negro	6	1	
S0915480	3501170915486	**Dymo Label Manager 420P ABC -KIT** Contiene: 1 Máquina LM 420 +4 cartuchos de etiquetas D1, 6 mm x 7 m negro sobre transparente, 9 mm x 7 m negro sobre amarillo, 12 mm x 7 m negro sobre blanco Y 19 mm x 7 m negro sobre rojo, pack de batería recargable+Cable USB, guía de inicio rápido+adaptador de corriente + Maletín	 LM 420P: 215 x 104 x H57 mm	Negro	6	1	
S0946410	3501170946411	**Dymo Label Manager 500TS QWY** Características • Pantalla táctil a todo color • Conectividad con PC y Mac a través de DYMO® Connect • Almacena hasta 500 etiquetas de uso frecuente • Almacena hasta 5 perfiles de usuario diferentes • Más de 70 formatos de texto • Más de 200 símbolos e imágenes prediseñadas • Imprime códigos de barras UPC-E, código 39, código 128, EAN13, EAN8 y UPC-A • Imprime etiquetas de hasta 24 mm de ancho • Para disponer de un mayor número de funciones, descargue la aplicación gratuita DYMO® Connect Desktop La unidad individual incluye: • LabelManager 500TS • Paquete de batería recargable • Cartucho de etiquetas básico D1,24mm x 3 m negro sobre blanco • Adaptador de carga • Cable USB • Guía de referencia rápida • 2+1 años de garantía limitada* *registrándose en www.dymo.com		Negro	6	1	
S0915350	3501170915356	**Dymo PnP** Rotuladora Plug and Play Características • Personalice las etiquetas utilizando fuentes y gráficos desde su ordenador • Software DYMO® Connect integrado listo para usar con conectividad a PC y Mac® • Batería recargable mediante US • Imprime etiquetas de hasta 12 mm de anch • Para disponer de un mayor número de funciones, descargue la aplicación gratuita DYMO® Connect Desktop La unidad individual incluye: • LabelManager PnP Paquete de batería recargable Cartucho de etiquetas básico D1, 12 mm x 3 m negro sobre blanco • Cable US • Guía de referencia rápid • 2+1 años de garantía limitada* *registrándose en www.dymo.com	 136 x 53 x H142 mm	Gris	6	1	

DYMO®

CÓDIGO	CÓDIGO EAN	DESCRIPCIÓN		ACABADO/ COLOR	UNIDAD EMBALAJE	UNIDAD MÍNIMA DE VENTA	

CINTAS DYMO D1 LABELMANAGER DURABLE

1978364	3501179783642	D1 DURABLE- Cintas Dymo 12mmx5,5m	 12 mm x 5,5 m	Negro/Blanco	24	6	
1978365	3501179783659	D1 DURABLE -Cintas Dymo 12mmx3m	 12 mm x 3 m	Blanco/Negro	24	6	
1978366	3501179783666	D1 DURABLE- Cintas Dymo 12mmx3m	 12 mm x 3 m	Blanco/Rojo	24	6	
1978367	3501179783673	D1 DURABLE - Cintas Dymo 12mmx3m	 12 mm x 3 m	Negro/Naranje	24	6	

CINTAS DYMO D1 LABELMANAGER

S0718040	5411313169578	D1 12mm. X 3,5m. Nylon Flexible- HP	 12 mm x 3,5 m	Negro/Blanco	50	5	
S0718050	5411313169585	D1 19mm. X 3,5m. Nylon Flexible-HP	 19 mm x 3,5 m	Negro/Blanco	50	5	
S0718060	5411313169592	D1 12mm. X 5,5m. Polyester adhesivo Permanente-HP	 12 mm x 5,5 m	Negro/Blanco	50	5	
S0718070	5411313169608	D1 19mm. X 5,5m. Polyester adhesivo Permanente-HP	 19 mm x 5,5 m	Negro/Blanco	50	5	
S0720770	5411313436106	D1 - Cintas Dymo 6mmx7m	 6 mm x 7 m	Negro/ Transparente	50	5	
S0720780	5411313436137	D1 - Cintas Dymo 6mmx7m	 6 mm x 7 m	Negro/Blanco	200	5	
S0720790	5411313436182	D1 - Cintas Dymo 6mmx7m	 6 mm x 7 m	Negro/Amarillo	50	5	

Cintas DYMO® D1 9 mm x 7 m

S0720670	5411313409100	D1 - Cintas Dymo 9mmx7m	 9 mm x 7 m	Negro/ Transparente	200	5	
S0720680	5411313409131	D1 - Cintas Dymo 9mmx7m	 9 mm x 7 m	Negro/Blanco	200	5	
S0720690	5411313409148	D1 - Cintas Dymo 9mmx7m	 9 mm x 7 m	Azul/Blanco	50	5	
S0720700	5411313409155	D1 - Cintas Dymo 9mmx7m	 9 mm x 7 m	Rojo/Blanco	50	5	

DYMO®

CÓDIGO	CÓDIGO EAN	DESCRIPCIÓN		ACABADO/ COLOR	UNIDAD EMBALAJE	UNIDAD MÍNIMA DE VENTA	
S0720710	5411313409162	D1 - Cintas Dymo 9mmx7m	 9 mm x 7 m	Negro/Azul	50	5	
S0720720	5411313409179	D1 - Cintas Dymo 9mmx7m	 9 mm x 7 m	Negro/Rojo	50	5	
S0720730	5411313409186	D1 - Cintas Dymo 9mmx7m	 9 mm x 7 m	Negro/Amarillo	50	5	
S0720740	5411313409193	D1 - Cintas Dymo 9mmx7m	 9 mm x 7 m	Negro/Verde	50	5	

Cintas DYMO® D1 12 mm x 7 m

S0720500	5411313450102	D1 - Cintas Dymo 12mmx7m	 12 mm x 7 m	Negro/ Transparente	200	5	
S0720510	5411313450119	D1 - Cintas Dymo 12mmx7m	 12 mm x 7 m	Azul/ Transparente	50	5	
S0720520	5411313450126	D1 - Cintas Dymo 12mmx7m	 12 mm x 7 m	Rojo/ Transparente	50	5	
S0720530	5411313450133	D1 - Cintas Dymo 12mmx7m	 12 mm x 7 m	Negro/Blanco	200	5	
S0720540	5411313450140	D1 - Cintas Dymo 12mmx7m	 12 mm x 7 m	Azul/Blanco	200	5	
S0720550	5411313450157	D1 - Cintas Dymo 12mmx7m	 12 mm x 7 m	Rojo/Blanco	50	5	
S0720560	5411313450164	D1 - Cintas Dymo 12mmx7m	 12 mm x 7 m	Negro/Azul	50	5	
S0720570	5411313450171	D1 - Cintas Dymo 12mmx7m	 12 mm x 7 m	Negro/Rojo	200	5	
S0720580	5411313450188	D1 - Cintas Dymo 12mmx7m	 12 mm x 7 m	Negro/Amarillo	200	5	
S0720590	5411313450195	D1 - Cintas Dymo 12mmx7m	 12 mm x 7 m	Negro/Verde	200	5	
S0720600	5411313450201	D1 - Cintas Dymo 12mmx7m	 12 mm x 7 m	Blanci/ Transparente	50	5	

DYMO®

CÓDIGO	CÓDIGO EAN	DESCRIPCIÓN		ACABADO/ COLOR	UNIDAD EMBALAJE	UNIDAD MÍNIMA DE VENTA	
S0720610	5411313450218	D1 - Cintas Dymo 12mmx7m	 12 mm x 7 m	Blanco/Negro	50	5	

Cintas DYMO® D1 19 mm x 7 m

S0720820	5411313452106	D1 - Cintas Dymo 19mmx7m	 19 mm x 7 m	Negro/ Transparente	50	5	
S0720830	5411313452137	D1 - Cintas Dymo 19mmx7m	 19 mm x 7 m	Negro/Blanco	200	5	
S0720840	5411313452144	D1 - Cintas Dymo 19mmx7m	 19 mm x 7 m	Azul/Blanco	50	5	
S0720850	5411313452151	D1 - Cintas Dymo 19mmx7m	 19 mm x 7 m	Rojo/Blanco	50	5	
S0720860	5411313452168	D1 - Cintas Dymo 19mmx7m	 19 mm x 7 m	Negro/Azul	50	5	
S0720870	5411313452175	D1 - Cintas Dymo 19mmx7m	 19 mm x 7 m	Negro/Rojo	50	5	
S0720880	5411313452182	D1 - Cintas Dymo 19mmx7m	 19 mm x 7 m	Negro/Amarillo	50	5	
S0720890	5411313452199	D1 - Cintas Dymo 19mmx7m	 19 mm x 7 m	Negro/Verde	50	5	
S0720910	5411313452212	D1 - Cintas Dymo 19mmx7m	 19 mm x 7 m	Blanco/Negro	50	5	

Cintas DYMO® D1 24 mm x 7 m

S0720920	5411313537100	D1 - Cintas Dymo 24mmx7m	 24 mm x 7 m	Negro/ Transparente	50	5	
S0720930	5411313537131	D1 - Cintas Dymo 24mmx7m	 24 mm x 7 m	Negro/Blanco	50	5	
S0720970	5411313537179	D1 - Cintas Dymo 24mmx7m	 24 mm x 7 m	Negro/Rojo	50	5	
S0720980	5411313537186	D1 - Cintas Dymo 24mmx7m	 24 mm x 7 m	Negro/Amarillo	50	5	
S0721010	5411313537216	D1 - Cintas Dymo 24mmx7m	 24 mm x 7 m	Blanco/Negro	50	5	

DYMO®

CÓDIGO	CÓDIGO EAN	DESCRIPCIÓN		ACABADO/ COLOR	UNIDAD EMBALAJE	UNIDAD MÍNIMA DE VENTA	
CINTAS D1 MULTIPACK							
2093096	3026980930967	D1 Multipack-Cintas Dymo 9mmx7m VALUE PACK(10 rollos)	 9mm x 7m	Negro/Blanco	1	1	
2093097	3026980930974	D1 Multipack-Cintas Dymo 12mmx7m VALUE PACK(10 rollos)	 12mm x 7m	Negro/Blanco	1	1	
2093098	3026980930981	D1 Multipack-Cintas Dymo 19mmx7m VALUE PACK(10 rollos)	 19mm x 7m	Negro/Blanco	1	1	
GAMA DE ROTULADORAS DYMO LETRATAG							
2174576	3026981745768	**Dymo Letratag LT100-H (portátil)- Código a partir de 2023. Caja Embalaje sin plástico.** Dispositivo de etiquetado para uso doméstico o en oficina • La pantalla gráfica muestra la impresión antes de imprimir • Memoria de 9 etiquetas e impresión de 2 líneas • Ahorro de energía gracias a la función de apagado automático • Teclado ABC tipo computadora • 195 símbolos • Se requieren 4 pilas AA • Imprime etiquetas de hasta 12 mm de ancho El dispositivo incluye: Rotuladora LetraTag® 100T con garantía limitada de 2 + 1 años* • Cinta LT negra sobre blanca (papel) de 12 mm x 4 m registrándose en www.dymo.com		Azul/negro	6	6	
2172855	3026981728556	**Dymo LetraTag® 200B** El etiquetado, tanto en casa o como fuera, resulta rápido y fácil con la DYMO® LetraTag® 200B Características • Compacta, ligera* y funciona con pilas**, por lo que es fácil de llevar en el bolso o mochila y de utilizar en cualquier lugar. • Organización sencilla en casa, en la oficina doméstica o en la residencia de estudiantes, con etiquetas personalizables que incluyen 5 tamaños de fuente, 15 tipos de encuadre, más de 100 iconos y la opción de subrayar, crear varias líneas de texto o insertar una fecha. • La conexión automática por Bluetooth significa que la LetraTag® 200B está lista para crear etiquetas en segundos, directamente desde su smartphone Apple o Android, utilizando nuestra nueva e intuitiva aplicación. • Ahorre energía con la función de apagado automático: la etiquetadora se apaga tras 5 minutos de inactividad. • Alcance de Bluetooth: Hasta aproximadamente 10 metros La unidad individual incluye: Etiquetadora LetraTag® 200B • Cinta LT negra sobre blanca (papel) de 12 mm x 4 m • Guía de inicio rápido • 2+1 años de garantía limitada*** *42 % más ligera, comparada con el peso medio de LetraTag 100T y 100H **Utiliza 4 pilas AA, no incluidas ***registrándose en www.dymo.com		Negro	6	6	
2174593	3026981745935	**Dymo Letratag LT100-T (sobremesa) 2023. Embalaje sin plástico** Dispositivo de etiquetado para uso doméstico de mesa y también portátil • La pantalla gráfica muestra la impresión antes de imprimir • Memoria de 9 etiquetas e impresión de 2 líneas • Ahorro de energía gracias a la función de apagado automático • Teclado ABC tipo computadora • 195 símbolos • Se requieren 4 pilas AA • Imprime etiquetas de hasta 12 mm de ancho El dispositivo incluye: Rotuladora LetraTag® 100T con garantía limitada de 2 + 1 años* • Cinta LT negra sobre blanca (papel) de 12 mm x 4 m registrándose en www.dymo.com		Gris	6	6	
2188209	3026981882098	Dymo Expositor de Sobremesa Letratag LT 100-H CDU LT 6+20 EMEA -6 máquinas (2174576) + 20 cintas		Expositor	1	1	

DYMO®


CÓDIGO	CÓDIGO EAN	DESCRIPCIÓN		ACABADO/ COLOR	UNIDAD EMBALAJE	UNIDAD MÍNIMA DE VENTA	
2188202	3026981882029	Dymo Expositor de Sobremesa Letratag LT 200-B CDU LT 6+20 EMEA -6 máquinas (2172855) + 20 cintas		Expositor	1	1	
2188203	3026981882036	Dymo Expositor de Pie FSDU Letratag LT 200-B - 20 máquinas (2172855) + 40 cintas		Expositor	1	1	
2188206	3026981882067	Dymo Expositor de Pie FSDU Letratag Mixto - 10 máquinas LT 200B (2172855) +10 máquinas LT 100H (2174576) 40 cintas		Expositor	1	1	

CINTAS PARA LETRATAG™

Cintas Letratag 12mm x 2 m

S0718850	5411313187695	Cinta para marcar ropa 12mm.x2m.	 12 mm x 2 m	Marcar ropa Negro/Blanco	50	10	

Cintas LetraTag™ 12 mm x 4 m

S0721530	5411313122672	Cintas Plástico 12 mm. x 4 m.	 12 mm x 4 m	Plástico Negro/Blanco	50	10	
S0721510	5411313912006	Cintas Papel 12 mm. x 4 m.	 12 mm x 4 m	Papel Negro/Blanco	200	10	
S0721660	5411313912211	Cintas Plástico 12 mm. x 4 m.	 12 mm x 4 m	Plástico Negro/Blanco	200	10	
S0721620	5411313912020	Cintas Plástico 12 mm. x 4 m.	 12 mm x 4 m	Plástico Negro/Amarillo	200	10	
S0721630	5411313912037	Cintas Plástico 12 mm. x 4 m.	 12 mm x 4 m	Plástico Negro/Rojo	50	10	
S0721640	5411313912044	Cintas Plástico 12 mm. x 4 m.	 12 mm x 4 m	Plástico Negro/Verde	50	10	

DYMO®

CÓDIGO	CÓDIGO EAN	DESCRIPCIÓN		ACABADO/ COLOR	UNIDAD EMBALAJE	UNIDAD MÍNIMA DE VENTA	
S0721650	5411313912051	Cintas Plástico 12 mm. x 4 m.	 12 mm x 4 m	Plástico Negro/Azul	50	10	
S0721730	5411313912082	Cintas metalizadas 12mm.x4m.	 12 mm x 4 m	Metalizada Negro/Plata	50	10	
S0721800	5411313912419	Papel + Plástico + Metalizada	 12 mm x 4 m	Papel+ Plástico+ Metalizada	50	10	

ROTULADORAS MANUALES DYMO JUNIOR Y OMEGA

S0717910	5411313127479	DYMO JUNIOR		Azul	36	6	
S0717940	5411313127493	DYMO OMEGA		Gris	12	6	
2168570	3026981685702	Expositor Omega. Composición: 5 Máquinas Omega + 8 Blister de cintas de 3 (negra, roja y azul)+8 Blister de cintas de 3 Negra		Mixto	1	1	

DYMO 1540 JUNIOR Y OMEGA
CINTAS 3 D IMPRESION EN RELIEVE

S0847730	3501170847732	3 m. x 9 mm Blister 3 unidades	 9 mm x 3 m	Negro	30	5	
S0847750	3501170847756	3 m. x 9 mm Blister 3 unidades (negro, azul y rojo)	 9 mm x 3 m	Negro + Azul+ Rojo	30	5	
520109	3026985201093	3m x 9mm	 9 mm x 3 m	Negro	600	10	
520106	3026985201062	3m x 9mm	 9 mm x 3 m	Azul	600	10	
520102	3026985201024	3m x 9mm	 9 mm x 3 m	Rojo	600	10	

DYMO®

CÓDIGO	CÓDIGO EAN	DESCRIPCIÓN		ACABADO/ COLOR	UNIDAD EMBALAJE	UNIDAD MÍNIMA DE VENTA	
ETIQUETADORAS RHINO							
S0955990	3501170955994	**Rhino™ 4200** • Dispositivo de etiquetado industrial con Teclas de acceso directo y pantalla con Luz de fondo con Rhino™ Starterband • Teclado QWERTZ • Para etiquetas Rhino™ en 6, 9, 12 y 19 mm • Se necesitan 6 baterías AA o fuente de alimentación DYMO® (no Incluido)		Amarillo	1	1	
1852995	3501178529951	**Rhino 4200 con maletín:** Dispositivo de etiquetado industrial con Teclas de acceso directo y pantalla con Luz de fondo con Rhino™ Starterband • Teclado QWERTZ • Para etiquetas Rhino™ en 6, 9, 12 y 19 mm El paquete incluye: impresoras Rhino™ 4200, 12 cintas de vinilo blanco mm, fuente de alimentación, batería Li-Ion recargable Maleta, guía rápida		Amarillo	1	1	
S0841480	3501170841488	**Rhino 5200: Teclado de acceso rápido y pantalla gráfica con** Incluye luz de fondo, flexión de 19 mm, correa de nylon blanca • Para etiquetas Rhino™ en 6, 9, 12 y 19 mm • Se necesitan 6 baterías AA o fuente de alimentación DYMO® (no Incluido)	 120 x 140 x 85 mm	Amarillo	1	1	
S0841400	3501170841402	**Rhino 5200 con maletín: •Teclado de acceso rápido y pantalla gráfica con** Iluminación • Para etiquetas Rhino™ en 6, 9, 12 y 19 mm • Incluye 19 mm de flexión.Cinta de nylon blanca, cinta de vinilo de 12 mm adaptador blanco y batería	 120 x 140 x 85 mm	Amarillo	1	1	
2122966	3026981229664	**Rhino 6000+ con maletín: NOVEDAD** • Conexión al ordenador para actualizar los datos • Cintas hasta 24 mm de ancho • Software gratuito de DYMO ID con plantillas integradas y características de diseño de etiquetas • Cortadora asistida con un toque • Batería recargable • Incluye: Máquina Rhino 6000+ +1 cinta 24 mmde nylon negra sobre blanca+1 cinta de 9 mm de vinilo negro sobre blanco+batería recargable +adaptador +maletín rígido+Enlace para descargar gratuitamente el software de DYMO	 120 x 140 x 85 mm	Amarillo	1	1	
ETIQUETAS INDUSTRIALES PARA RHINO 4200/5000/5200/6000							
18051	0071701180513	Rhino™ Id1-6 Blanco (Tubo Termorrectráctil)	 6mm x 1,5m Ø:1,18-2,33mm	Blanco	5	5	
18052	0071701180520	Rhino Id1-6 Amarillo (Tubo Termorrectráctil)	 6mm x 1,5m Ø:1,18-2,33mm	Amarillo	5	5	
18053	0071701180537	Rhino™ Id1-9 Blanco (Tubo Termorrectráctil)	 9mm x 1,5m Ø:1,73-3,73mm	Blanco	5	5	
18054	0071701180544	Rhino™ Id1-9 Amarillo (Tubo Termorrectráctil)	 9mm x 1,5m Ø:1,73-3,73mm	Amarillo	5	5	
18055	0071701180551	Rhino™ Id1-12 Blanco (Tubo Termorrectráctil)	 12mm x 1,5m Ø:2,97-5,13mm	Blanco	5	5	
18056	0071701180568	Rhino™ Id1-12 Amarillo (Tubo Termorrectráctil)	 12mm x 1,5m Ø:2,97-5,13mm	Amarillo	5	5	

DYMO®

CÓDIGO	CÓDIGO EAN	DESCRIPCIÓN		ACABADO/ COLOR	UNIDAD EMBALAJE	UNIDAD MÍNIMA DE VENTA	
18057	0071701180575	Rhino™ Id1-19 Blanco (Tubo Termorrectráctil)	 19mm x 1,5m Ø:4,64-8,70mm	Blanco	5	5	
18058	0071701180582	Rhino™ Id1-19 Amarillo (Tubo Termorrectráctil)	 19mm x 1,5m Ø:4,64-8,70mm	Amarillo	5	5	
18432	0071701184320	Rhino™ Id1-12 Amarillo (Vinilo)	 12mm x 5,5m	Amarillo	5	5	
18433	0071701184337	Rhino™ Id1-19 Amarillo (Vinilo)	 19mm x 5,5m	Amarillo	5	5	
18435	0071701184351	Rhino™ Id1-12 Naranja (Vinilo)	 12mm x 5,5m	Naranja	5	5	
18436	0071701184368	Rhino™ Id1-19 Naranja (Vinilo)	 19mm x 5,5m	Naranja	5	5	
18443	0071701184436	Rhino™ Id1-12 Azul (Vinilo)	 9mm x 5,5m	Blanco	5	5	
18444	0071701184443	Rhino™ Id1-12 Blanco (Vinilo)	 12mm x 5,5m	Blanco	5	5	
18445	0071701184450	Rhino™ Id1-19 Blanco (Vinilo)	 19mm x 5,5m	Blanco	5	5	
18482	0071701184825	Rhino™ Id1-9 Blanco (Polyester)	 9mm x 5,5m	Blanco	5	5	
18483	0071701184832	Rhino™ Id1-12 Blanco (Polyester)	 12mm x 5,5m	Blanco	5	5	
18484	0071701184849	Rhino™ Id1-19 Blanco (Polyester)	 19mm x 5,5m	Blanco	5	5	
18485	0071701184856	Rhino™ Id1-9 Plata (Polyester)	 9mm x 5,5m	Plata	5	5	
18486	0071701184863	Rhino™ Id1-12 Plata (Polyester)	 12mm x 5,5m	Plata	5	5	
18487	0071701184870	Rhino™ Id1-19 Plata (Polyester)	 19mm x 5,5m	Plata	5	5	
18488	0071701184887	Rhino™ Id1-12 Blanco (Nylon)	 12mm x 3,5m	Blanco	5	5	
18489	0071701184894	Rhino™ Id1-19 Blanco (Nylon)	 19mm x 3,5m	Blanco	5	5	
18490	0071701184900	Rhino™ ID1-12 amarillo (nylon)	 12mm x 3,5m	Amarillo	5	5	

DYMO®

CÓDIGO	CÓDIGO EAN	DESCRIPCIÓN		ACABADO/ COLOR	UNIDAD EMBALAJE	UNIDAD MÍNIMA DE VENTA	
18491	0071701184917	Rhino™ ID1-19 amarillo (nylon)	 19mm x 3,5m	Amarillo	5	5	
622289	0071701222893	Rhino™ Id1-12 Transparente (Polyester)	 12mm x 5,5m	Transparente	5	5	
622290	0071701222909	Rhino™ Id1-19 Transparente (Polyester)	 19mm x 5,5m	Transparente	5	5	
1734523	0071701121851	Rhino™ Id1-24 Blanco (polyester)	 24mm x 5,5m	Blanco	5	5	
1734524	0071701121868	Rhino™ Id1-24 Blanco (Nylon)	 24mm x 3,5m	Blanco	5	5	
1734525	071701202420	Rhino™ Id1-24 Amarillo (Nylon). NOVEDAD	 24mm x 3,5m	Amarillo	5	5	
1734821	0071701202437	Rhino™ Id1-24 Blanco (Autolaminado)	 24mm x 5,5m	Blanco	5	5	
1805243	0071701059673	Rhino™ Id1-12 Azul (Vinilo)	 12mm x 5,5m	Azul	5	5	
1805414	0071701059703	Rhino™ Id1-12 Verde (Vinilo)	 12mm x 5,5m	Verde	5	5	
1805416	0071701059727	Rhino™ Id1-12 Rojo (Vinilo)	 12mm x 5,5m	Rojo	5	5	
1805417	0071701059734	Rhino™ Id1-19 Azul (Vinilo)	 19mm x 5,5m	Azul	5	5	
1805420	0071701059765	Rhino™ Id1-19 Verde (Vinilo)	 19mm x 5,5m	Verde	5	5	
1805422	0071701059789	Rhino™ Id1-19 Rojo (Vinilo)	 19mm x 5,5m	Rojo	5	5	
1805430	0071701059864	Rhino™ Id1-24 Blanco (Vinilo)	 24mm x 5,5m	Blanco	5	5	
1805431	0071701059871	Rhino™ Id1-24 Amarillo (Vinilo)	 24mm x 5,5m	Amarillo	5	5	
1805432	0071701059888	Rhino™ Id1-24 Blanco (negro)	 24mm x 5,5m	Blanco	5	5	
1805435	0071701059918	Rhino™ Id1-12 Negro (Vinilo)	 12mm x 5,5m	Negro	5	5	
1805436	0071701059925	Rhino™ Id1-19 Negro (Vinilo)	 19mm x 5,5m	Negro	5	5	

DYMO®

CÓDIGO	CÓDIGO EAN	DESCRIPCIÓN		ACABADO/ COLOR	UNIDAD EMBALAJE	UNIDAD MÍNIMA DE VENTA	
1805437	0071701059932	Rhino™ Id1-9 Negro (Vinilo)	 9mm x 5,5m	Negro	5	5	
1805441	0071701059963	Rhino™ Id1-6 Plata (Polyester)	 6mm x 5,5m	Plata	5	5	
1805442	0071701059970	Rhino™ Id1-6 Blanco (Polyester)	 6mm x 5,5m	Blanco	5	5	
1805443	0071701059987	Rhino™ Id1-24 Blanco (Tubo Termorrectráctil)	 24mm x 1,5m	Blanco	5	5	
1805444	0071701059994	Rhino™ Id1-24 negro sobre amarillo (tubo termorrectráctil)	 24mm x 1,5m	Negro	5	5	
18508DMO	0071701185082	Rhino™ Id1-9 Transparente (Polyester)	 9mm x 5,5m	Transparente	5	5	

ROTULADORA MANUAL INDUSTRIAL

S0720090	5411313011105	Rhino™ Dymo M1011	 290 x 97 x 104 mm	Rotuladora industrial manual	10	1	

CONSUMIBLES PARA ROTULADORA MANUAL

35800	5411313358002	RHINO M1011 Aluminio con adhesivo 4,95 m. x 12 mm.	 12mm X 3,65m	Aluminio con adhesivo 3,85 m. x 12 mm.	10	10	
31000	5411313310000	RHINO M1011 Aluminio sin adhesivo 12mm	 12mm X 4,8m	Aluminio sin adhesivo 4,95 m. x 12 mm.	10	10	
32500	5411313325004	RHINO M1011 Acero inoxidable sin adhesivo 6,40 m. x 12 mm.	 12mm X 6,4m	Acero inoxidable sin adhesivo 6,40 3 m. x 12 mm.	10	10	

DYMO® Industrial (XTL™)

Máquinas y accesorios XTL™

1873489	3501178734898	**DYMO XTL 500 54 mm Label Maker Kit, QWERTY, SEU+NL: Teclado QWERTY** • Estuche de transporte estable • Adaptador de carga y batería recargable de polímero de litio • cable USB • Vinilo universal de 54 mm x 7 m, blanco y negro • Etiquetas de cables laminados de 38 mm x 39 mm, Blanco y negro, 150 etiquetas • Guía de inicio rápido • Tarjeta de descarga de software		Cintas XTL de hasta 54mm	1	3	

DYMO®

CÓDIGO	CÓDIGO EAN	DESCRIPCIÓN		ACABADO/ COLOR	UNIDAD EMBALAJE	UNIDAD MÍNIMA DE VENTA	
CINTAS PARA XTL							
1868705	0071701000675	DYMO XTL™ 13/16 “x 13/16” (21 mm x 39 mm) Alambre laminado / envoltura de cable	 21mm x 39mm	Negro/Blanco	6	1	
1868708	0071701000705	DYMO XTL™ 1-1/2” x 1-9/16” (38 mm x 39 mm) Alambre laminado / envoltura de cable	 38mm x 39mm	Negro/Blanco	3	1	
1868736	0071701001153	DYMO XTL™ 3/8" (9 mm) Superficie plana permanente, Negro sobre blanco	 9mm x 9,1m	Negro/Blanco	6	1	
1868751	0071701001306	DYMO XTL™ 1/2" (12 mm) Vinilo multiuso, Negro sobre Blanco	 12mm x 7m	Negro/Blanco	6	1	
1868752	0071701001313	DYMO XTL™ 3/4" (19 mm) Vinilo multiuso, Negro sobre Blanco	 19mm x 7m	Negro/Blanco	6	1	
1868753	0071701001320	DYMO XTL™ 1" (24 mm) Vinilo multiuso, Negro sobre Blanco	 24mm x 7m	Negro/Blanco	6	1	
1868755	0071701001344	DYMO XTL™ 2" (54 mm) Vinilo multiuso, Negro sobre Blanco	 54mm x 7m	Negro/Blanco	6	1	
1868773	0071701001528	DYMO XTL™ 1" (24 mm) Vinilo multiuso, Negro sobre Amarillo	 24mm x 7m	Negro/Amarillo		1	
1868775	0071701001542	DYMO XTL™ 2" (54 mm) Vinilo multiuso, Negro sobre Amarillo	 54mmx7m	Negro/Amarillo	3	1	
1868808	0071701001870	DYMO XTL™ 1/2" (24 mm) Envoltura de cable flexible, Negro sobre blanco	 24mm x 5,5m	Negro/Blanco	6	1	
1868809	0071701001887	Tubo termorretráctil DYMO XTL™ de 1/4 (6mm) Negro sobre Blanco	 6mm x 2,70m	Negro/Blanco	6	1	
1868810	0071701001894	Tubo termorretráctil DYMO XTL™ de 1/2" (12mm) Negro sobre Blanco	 12mm x 2,70m	Negro/Blanco	6	1	
1868811	0071701001900	Tubo termorretráctil DYMO XTL™ de 1" (24mm) Negro sobre Blanco	 24mm x 2,70m	Negro/Blanco	6	1	
ACCESORIOS							
1997364	001179003502	Dymo Câble USB		Accesorios	1	1	
2025672	071701060655	Dymo LabelWriter™ Bobina de repuesto		Accesorios	1	1	

DYMO®

CÓDIGO	CÓDIGO EAN	DESCRIPCIÓN		ACABADO/ COLOR	UNIDAD EMBALAJE	UNIDAD MÍNIMA DE VENTA	
60622	0097043606221	Dymo LW PRINT HEAD CLEAN KIT		Accesorios	1	1	
1814308	0071701003751	DYMO XTL™ 300/LM 500TS/ Battery Pack Li-Ion		Accesorio XTL	3	1	
ACCESORIOS PARA LABEL MANAGER							
S0721440	5411313400763	Adaptador Dymo 240 V.		Negro	60	1	
ACCESORIOS PARA MÁQUINAS RHINO							
1759398	071701057072	Pack batería recargable Litio ion		Negro	48	1	

ACCESORIOS PARA ROTULADORAS INDUSTRIALES XTL

1888634	0071701002112	DYMO XTL™ 300 Cutter Mechanism	 24mm x 5,5m	Accesorios XTL	3	1	
1888648	3501178886481	DYMO XTL™ 300 AC ADAPTER EU	 24mm x 5,5m	Accesorios XTL	3	1	
1888662	3501178886627	DYMO XTL™ 500 AC ADAPTER EU	 24mm x 5,5m	Accesorios XTL	3	1	
1888637	071701002143	DYMO XTL™ 500 Cutter Mechanism		Accesorios XTL	3	1	

DYMO®

Etiquetado de oficina: Serie LabelManager™





CARACTERÍSTICAS		Mobile Labeler	LabelManager™ 500TS
IMPRESIÓN	Resolución	360 dpi	300 dpi
	Número de líneas impresas	ilimitado	ilimitado
	Anchuras de la etiqueta	6 / 9 / 12 / 19 / 24 mm	6 / 9 / 12 / 19 / 24 mm
ESTILOS Y EFECTOS	Número de estilos	Win/Mac® fuentes	32
	Normal	Win/Mac® fuentes	√
	Negrita (ancha)	Win/Mac® fuentes	√
	Vertical	Win/Mac® fuentes	√
	Contorno	Win/Mac® fuentes	√
	Sombra	Win/Mac® fuentes	–
	Cursiva	Win/Mac® fuentes	√
	3D	Win/Mac® fuentes	–
	Tachado	Win/Mac® fuentes	√
	Espejo	Win/Mac® fuentes	√
	Número de estilos de recuadro	Win/Mac® fuentes	5
	Subrayado	Win/Mac® fuentes	√
	Patrón de relleno	Win/Mac® fuentes	–
	Número de tamaños de los caracteres	Win/Mac® fuentes	25
FUENTES Y SÍMBOLOS	Número de fuentes	Win/Mac® fuentes	10
	Número de símbolos	Win/Mac® fuentes	325
TECLADO	Diseño	–	QWERTY
MEMORIA	Última etiqueta	√	√
	Memorias extra	–	500
	Preferencias personales	–	√
OPCIONES ESPECÍFICAS	Longitud fija	√	√
	Máx. copias múltiples	49	49
	Impresión incremental	√	√
	Alineación	√	√
	Formatos mixtos	√	√
	Código de barras	√	√
CONTADOR DE ETIQUETAS	Manual/automático	Automático	Automático
ALIMENTACIÓN	Indicador de estado de la batería	√	√
	Número de pilas	Batería recargable	Batería recargable
	Tipo de pila	Batería recargable	Batería recargable
	Adaptador compatible	–	√
	Apagado automático	√	√
PC O MAC®	Conectable	√	√

DYMO®

Etiquetado de oficina: Serie LabelManager™



LabelManager™ PnP	LabelManager™ 420P	LabelManager™ 360D	LabelManager™ 280	LabelManager™ 210D	LabelManager™ 160
180 dpi	180 dpi	180 dpi	180 dpi	180 dpi	180 dpi
ilimitado	4	2	2	2	2
6 / 9 / 12 mm	6 / 9 / 12 / 19 mm	6 / 9 / 12 / 19 mm	6 / 9 / 12 mm	6 / 9 / 12 mm	6 / 9 / 12 mm
Win/Mac® fuentes	12	7	6	7	8
Win/Mac® fuentes	√	√	√	√	√
Win/Mac® fuentes	√	√	√	√	√
Win/Mac® fuentes	√	√	√	√	√
Win/Mac® fuentes	√	√	√	√	–
Win/Mac® fuentes	√	√	√	√	–
Win/Mac® fuentes	√	√	√	√	√
Win/Mac® fuentes	–	–	–	–	–
Win/Mac® fuentes	–	–	–	–	–
Win/Mac® fuentes	√	√	√	√	–
Win/Mac® fuentes	8	8	8	8	4
Win/Mac® fuentes	√	√	Win/Mac® fuentes	√	√
Win/Mac® fuentes	-	–	–	–	–
Win/Mac® fuentes	7	7	6	6	6
Win/Mac® fuentes	8	3	3	1	1
Win/Mac® fuentes	325	221	220	132	228
–	ABC	QWERTY	QWERTY	QWERTY	QWERTY
√	√	√	√	√	√
–	9	9	9	9	–
–	–	–	–	–	–
√	√	√	√	√	–
49	10	10	10	10	–
√	–	–	√	–	–
√	√	√	√	√	–
√	–	–	–	–	–
√	√	–	–	–	–
Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
√	√	√	√	√	√
Batería recargable	Batería recargable	Batería recargable	Batería recargable	6	6
Batería recargable	Batería recargable	Batería recargable	Batería recargable	AA	AAA
–	√	√	√	√	opcional
√	√	√	√	√	√
√	√	–	√	–	–

DYMO®

Etiquetado de oficina: Serie LabelWriter™








CARACTERÍSTICAS	LabelWriter™ Wireless	LabelWriter™ 550	LabelWriter™ 550 Turbo	LabelWriter™ 450 TwinTurbo	LabelWriter™ 450 Duo	LabelWriter™ 5XL
IMPRESIÓN Imprima textos, códigos de barras (de 20 tipos), imágenes y dibujos, fecha y hora, números de series y muchas más cosas	√	√	√	√	√	√
PLANTILLAS DE ETIQUETAS DISPONIBLES	100+	100+	100+	100+	100+	100+
DISEÑADOR DE PLANTILLAS DE ETIQUETAS	√	√	√	√	√	√
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN* (etiquetas/min.)	71	62	90	71	71	53
RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN (ppp)	600 x 300	300 x 300	300 x 300	600 x 300	600 x 300 (D1: 180)	300 x 300
ANCHO DE IMPRESIÓN MÁXIMO (mm)	59	59	59	56	56	104
TIPOS Y TAMAÑOS DE ETIQUETAS	31	31	31	18	Etiquetas 18 + 50 D1	32
GUÍA DE ETIQUETAS (para mantenerlas alineadas)	√	√	√	√	√	√
MODO DE CONSUMO REDUCIDO (para ahorrar energía)	√	√	√	√	√	√
COMPATIBLE CON USO EN RED A TRAVÉS DE SU ORDENADOR	√	√	√	√	√	√
INCLUYE ETIQUETAS DE INICIO	50 etiquetas 89 x 36 mm	50 etiquetas 89 x 36 mm	50 etiquetas 89 x 36 mm	2 x 100 etiquetas 89 x 36 mm	100 etiquetas 89 x 36 mm + 24 mm x 3 m Etiquetas D1 en negro sobre blanco	25 etiquetas 104 x 159 mm
TAMAÑO (ancho x fondo x alto mm)	127 x 204 x 124	127 x 187 x 134	127 x 187 x 134	217 x 187 x 134	140 x 197 x 183	178 x 187 x 134
PESO (sin adaptador ni rollo)	646 g	607 g	607 g	1,120 g	1,360 g	890 g
GARANTÍA DE 2 AÑOS más 1 año adicional al registrar el producto en www.dymo.com	√	√	√	√	√	√

* Etiqueta de direcciones de 4 líneas

Básculas postales y de envío digitales de DYMO®



CARACTERÍSTICAS DE LA BÁSCULA	Báscula postal digital M1	Báscula postal digital M2	Báscula postal USB digital M5	Báscula postal USB digital M10	Báscula de envíos USB digital portátil S50	Báscula de envíos USB digital portátil S100	Báscula de envíos USB digital portátil S180
PESO MÁXIMO CAPACIDAD	1 kg	2 kg	5 kg	10 kg	50 kg	100 kg	180 kg
VISUALIZACIÓN DEL PESO (Posibilidad de conmutación entre kg <-> lb)	0 kg 000 g 0 lb 00,0 oz	0 kg 000 g 0 lb 00,0 oz	0 kg 000 g 0 lb 00,0 oz	0 kg 000 g 0 lb 00,0 oz	0,0 kg 0,00 kg	0,0 kg 0,00 kg	0,0 kg 0,00 kg
CAPACIDAD PESO MINIMO	2 g	2 g	4 g	4 g	0.5 kg	0.5 kg	1 kg
INTERVALO DE PESO	1 g	1 g	2 g	2 g	0.1 kg	0.1 kg	0.2 kg
APAGADO AUTOMÁTICO	√	√	√	√	√	√	√
BOTÓN MANTENER (para bloquear la visualización del peso)	√	√	√ (+ indicador LED)	√ (+ indicador LED)	√	√	√
BOTÓN TARA (para pesar el contenido en una bandeja)	√	√	√	√	√	√	√
CONEXIÓN USB	–	–	√	√	√	√	√
PANTALLA LCD DESMONTABLE (uso montado sobre pared o portátil)	–	–	–	–	√	√	√
FUENTE DE ALIMENTACIÓN (pilas no incluidas)	3 pilas AAA	3 pilas AAA	Cable USB o 3 pilas AAA	Cable USB o 3 pilas AAA	Cable USB, adaptador de CA o 3 pilas AAA	Cable USB, Adaptador AC o 3 pilas AAA	Cable USB, Adaptador AC o 3 pilas AAA
DIMENSIONES DE LA PLATAFORMA	15 x 15 cm	15 x 15 cm	20 x 20 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	30 x 30 cm	30 x 30 cm
TAMAÑO (An x Pr x Al mm)	185 x 161 x 44	185 x 161 x 44	235 x 211 x 46	235 x 211 x 46	415 x 400 x 49	415 x 400 x 49	415 x 400 x 52
PESO (sin contar el cable)	450 g	450 g	1,5 kg	1,5 kg	4,0 kg	4,0 kg	5,0 kg

Estampado en relieve para oficina



Características		DYMO M1011
RUEDECILLA	Altura horizontal de impresión (mm)	4.8
	Altura vertical de impresión (mm)	no disponible
	N.º de líneas	1
	Contenido	A-Z y 0-9
ETIQUETAS	Sistema de etiquetado	3D
	Anchuras (mm)	12
CORTE DE ETIQUETA	Manual (con cortador)	sin clave
PRODUCTO	Cuerpo	metal
	Dimensiones (mm)	260 x 90 x 80
	Peso (g)	560

DYMO®

Etiquetado doméstico: LetraTag™





	Características	LetraTag™ LT 100H	LetraTag™ LT 100T	LetraTag™ 200B
IMPRESIÓN	Proceso de impresión	Térmica directa	Térmica directa	Térmica directa
	Resolución en ppp (puntos por pulgada)	160	160	200
	Altura de impresión (mm)	4.7	4.7	4.7
	Máx. líneas de impresión	2	2	2
	Velocidad de impresión (mm/s)	7	7	7
ETIQUETAS	Sistema de etiquetado	Etiquetas LetraTag™	Etiquetas LetraTag™	Etiquetas LetraTag™
	Anchura de etiqueta (mm)	12	12	12
TECLADO	Disposición de teclado	ABC	QWERTY	Pantalla de smartphone O tablet
	N.º de teclas	44	45	Pantalla de smartphone O tablet
PANTALLA	N.º de caracteres en pantalla	13	13	-
	Tamaño de la LCD (mm)	50 x 25	50 x 25	Pantalla de smartphone O tablet
	Vista preliminar de impresión	√	√	√
FUENTES	N.º de caracteres	200	200	132
	N.º de tamaños de fuente	5	5	5
ESTILOS Y EFECTOS DE TEXTO	Normal	√	√	√
	Vertical	√	√	√
	Contorno	√	√	-
	Negrita	√	√	√
	Sombra	√	√	√
	Cursiva	√	√	√
	N.º de símbolos	195	195	132
	N.º de tipos de recuadro	8	8	14
	Subrayado	√	√	√
MEMORIA	Última etiqueta	√	√	√
	Memoria ampliada	√	√	√
ALIMENTACIÓN	N.º de pilas/tipo	4 AA	4 AA	4 AA
TAMAÑO/PESO	Ancho (mm)	95	220	120
	Fondo (mm)	215	83	45
	Alto (mm)	65	228	120
	Peso (g) “neto”	280	480	243

Estampación en relieve doméstica




	Características	Omega	Junior
IMPRESIÓN	Proceso de impresión	Estampación en relieve	Estampación en relieve
RUEDECILLA	Altura de impresión (mm)	3.7	3
	N.º de líneas	1	1
	N.º de caracteres	49	42
ETIQUETAS	Anchura de etiqueta (mm)	9	9
CORTE DE ETIQUETA	Cortador	√	√
TAMAÑO/PESO	Dimensiones (mm)	120 x 140 x 85	80 x 80 x 150
	Peso (g) “neto”	155	120