





julian david granada martinez está presentando
GRUPO PROYECTO:
❖ DANA MAYERLY GOMEZ GARCIA
❖ JESUS DAVID ARGUMEDO MACIAS
❖ JULIAN DAVID GRANADA MARTINEZ
❖ LAURA TATIANA ACEVEDO GOMEZ
❖ LEIDY VIVIANA BUITRAGO LOPEZ
Detalles de la reunión
Personas (21)
Chat (7)



julian david granada martinez está presentando
1. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y ALARMA / CARACTERÍSTICAS.
Un sistema de comunicación, son todos aquellos que permiten cualquier enlace de radiocomunicación entre dos terminales de los cuales al menos uno está en movimiento, o parado, pero en localizaciones indeterminadas, pudiendo el otro ser un terminal fijo, tal como una estación base.
Características: Buena fidelidad Potencia de señal baja Trasmitir una gran cantidad de información Ocupar un ancho de banda pequeño Bajo costo (complejidad) las operaciones digitales complejas se han hecho mucho mas baratas Los ingenieros de comunicaciones tienen que obtener la mejor solución de compromiso de todos estos parámetros.
En los sistemas de comunicación, encontramos. Equipos de radiocomunicación, Equipos fijos, Equipos móviles, Equipos portátiles,
Terminales TETRA
Fijos
Móviles
Portátiles
Detalles de la reunión
Personas (21)
Chat (7)



julian david granada martinez está presentando
Un sistema de alarma, son todas aquellas constituidas por instalaciones destinadas a avisar al personal en caso de siniestro.
En el sistema de alarma, la alarma puede ser de tipo manual: que consta de estaciones de aviso distribuidas por toda la fabrica, estás estaciones consisten en llaves o timbres cuyo accionamiento hace sonar la alarma.
Tipos de alarmas:
Señales periódicas:
Indicadores de peligro:
Indicadores de advertencia:
Indicadores para el teléfono.
Tipos de señales auditivas:
Bocinas:
Sirenas:
Campanillas:
Zumbadores:
Alarmas automáticas:
Auditivas o luminosas:
Alarma de compaginado:
Detalles de la reunión
Personas (21)
Chat (7)



julian david granada martinez está presentando
2. RUTA EVACUACIÓN - CARACTERÍSTICAS
Una evacuación es un conjunto de acciones mediante las cuales se pretende proteger la vida y la integridad de las personas que se encuentren en una situación de peligro, llevándolas a un lugar de menor riesgo.
En cuanto a las vías y salidas de evacuación es importante que permanezcan despejadas y libres de elementos que puedan estropear el desplazamiento ligero hacia una zona exterior.
Cada uno de los lugares del establecimiento (por más apartados que se encuentren) deben tener rutas de desalojo para cualquier caso de peligro.
Las salidas y puertas de emergencia no deben ser giratorias o corredizas. Es importante que éstas se abran hacia el exterior.
Las rutas que deben ser utilizadas para la evacuación deben ser marcadas con materiales visibles y duraderos.
RUTA DE EVACUACIÓN
Detalles de la reunión
Personas (21)
Chat (7)
LEIDY VIVIANA BUITRAGO LOPEZ



julian david granada martinez está presentando
extintores de polvo: es el más común y es indicado para los tipos A, B y C.
Extintores de C02: estos tipos de extintores son aptos para fuegos de tipo A, B y C.
Extintores de agua: son apropiados para extinguir fuegos de tipo A, es decir todos aquellos producidos por la combustión de elementos sólidos.
Extintores para fuegos especiales: estos son los únicos que se pueden utilizar para sofocar fuegos de clase D.
extintor Amerex es a base de acetato de Potasio, tienen para la extinción de fuegos clase K.
Detalles de la reunión
Personas (21)
Chat
LEIDY VIVIANA BUITRAGO LOPEZ



julian david granada martinez está presentando
7. PARÁMETROS PARA LA VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LOS EXTINTORES.
OBSERVACIONES
EL MANOMETRO INDICE CARGADO(ZONA VERDE)
LIBRE DE OBSTACULOS
BUENA UBICACIÓN
ZONA EXTINTOR NUMERADOS
PICTOGRAMA DE CLASE DE FUEGO LEGIBLE
PICTOGRAMA DE CLASE FORMA DE USO LEGIBLE
ETIQUETA DE CARGA LEGIBLE
POSEE COLOCADOR DE PARED
POSEE PASADOR Y/O PRECINTO DE SEGURIDAD SELLADO
PLACA DE ACTIVACION EN BUEN ESTADO
MANGUERA DE ACTIVACION EN BUEN ESTADO
LA TABELA PISON O PISTOLA SE ENCUNTRAN EN BUEN ESTADO
ABRAZADERA O SUJETADOR DE MANGUERA EN BUEN ESTADO
CILINDRO BOTELLA CARTUCHO IMPULSOR EN BUEN ESTADO
PINTURA DE LA BOTELLA Y CARTUCHO IMPULSOR ESTA EN BUEN ESTADO
Detalles de la reunión
Personas (21)
Chat
LEIDY VIVIANA BUITRAGO LOPEZ



paula guerrero está presentando
Alarmas Automáticas
Uno es un detector que indican un aumento de la temperatura ambiente sobre un cierto límite: tipo de temperatura fija.
El otro es un detector sensible a una variedad brusca de la temperatura ambiental: tipo de rapidez de aumento.
PANEL DE CONTROL
Detalles de la reunión
Personas (21)
Chat



meet.google.com/ycf-gbar-vcj?authuser=0
paula guerrero está presentando
Alarmas auditivas o lumínosas
Estas alarmas están compuestas de dos aspectos importantes de alerta para las personas: Lo audible y lo visual. Es decir combinan un zumbador o una sirena con una torreta industrial.
Detalles de la reunión
Personas (21)
Chat



meet.google.com/ycf-gbar-vcj?authuser=0
paula guerrero está presentando
Señales acústicas
Las sirenas: Son las más potentes y llamativas de todas las señales acústicas
Los timbres campana: Avisadores acústicos electromagnéticos o electrónicos, robustos, con los que se pretende establecer señales de aviso de elevada potencia sonora
Los zumbadores: Avisadores acústicos de reducidas dimensiones, electromagnéticos de sonido lineal y baja frecuencia, o electrónicos de alta frecuencia.
Detalles de la reunión
Personas (21)
Chat



meet.google.com/ycf-gbar-vcj?authuser=0
paula guerrero está presentando
Para establecer la ruta de evacuación tenga en cuenta:
• Identificar rutas alternas para llegar al sitio de evacuación.
• No utilice ascensores.
NO UTILIZAR EN CASO DE EMERGENCIA
Detalles de la reunión
Personas (21)
Chat
paula guerrero
Yisus el grande
julian david granada mart...
Laura gomez
DANNA MAYERLY GOME...
LEIDY VIVIANA BUITRAG...
kim morera
Pedro Fernando Hernand...
WILLIAM ENRIQUE VEGA ACERO
Sandra liliana pinto garcia (Tú)
bernardo teheran
Daleth Guerra Quintero
DANNA MAYERLY GOMEZ GAR...
Dari Lopez
GREIDY CASTAÑO
julian david granada martinez
KAREN ALEJANDRA ANDRADE...
Liliana Márquez
Martha Camargo
IMG-5880.jpg
Science CET - Near....pdf
material evaluacio....pdf
Mostrar todo



paula guerrero está presentando
Escalones:
• Las huellas de las escaleras y de los pisos de descanso deben ser de material rígido y de difícil combustión.
• No deben haber escalones en abanico.
• La altura máxima de la contrahuella: 20 cm y el ancho mínimo de la huella sin proyecciones: 24 cm.
• La superficie de los peldaños de las escaleras y rampas deben ser antideslizantes con el fin de evitar caídas.
6
5
4
3
2
Detalles de la reunión
Personas (21)
Chat
paula guerrero
Yisus el grande
julian david granada mart...
Laura gomez
bernardo teheran
LEIDY VIVIANA BUITRAG...
kim morera
Pedro Fernando Hernand...
WILLIAM ENRIQUE VEGA ACERO
Sandra liliana pinto garcia (Tú)
bernardo teheran
Daleth Guerra Quintero
DANNA MAYERLY GOMEZ GAR...
Dari Lopez
GREIDY CASTAÑO
julian david granada martinez
KAREN ALEJANDRA ANDRADE...
Liliana Márquez
Martha Camargo
IMG-5880.jpg
Science CET - Near....pdf
material evaluacio....pdf
Mostrar todo



meet.google.com/ycf-gbar-vcj?authuser=0
paula guerrero está presentando
Tipos de señalizaciones contra incendios
Existen muchos tipos de señalización contra incendios, unos indican donde se ubican y como se utilizan los medios manuales de extinción y otros, en cambio, indican las salidas de emergencia y los recorridos de evacuación.
Detalles de la reunión
Personas (21)
Chat
paula guerrero
Yisus el grande
julian david granada mart...
Laura gomez
bernardo teheran
LEIDY VIVIANA BUITRAG...
kim morera
Pedro Fernando Hernand...
WILLIAM ENRIQUE VEGA ACERO
Sandra liliana pinto garcia (Tú)
bernardo teheran
Daleth Guerra Quintero
DANNA MAYERLY GOMEZ GAR...
Dari Lopez
GREIDY CASTAÑO
julian david granada martinez
KAREN ALEJANDRA ANDRADE...
Liliana Márquez
Martha Camargo
IMG-5880.jpg
Science CET - Near....pdf
material evaluacio....pdf
Mostrar todo



paula guerrero está presentando
Plan de Acción
El Plan de acción es un documento escrito, que contiene un conjunto de actividades y procedimientos para controlar una situación de emergencia en el menor tiempo posible y recuperar la capacidad operativa de la organización.
1. Analiza las amenazas y riesgos:
Se debe observar y analizar el edificio donde funciona la organización, tanto a nivel externo como interno. De esta manera, se podrán identificar los elementos que podrían generar riesgos adicionales en el caso de
2. Evalúa los recursos disponibles:
Contar con un inventario de recursos te permitirá saber con que implementos cuentas y que mejoras puede implementar la organización.
3. Define acciones y grupos de apoyo:
Este paso implica determinar las acciones operativas para llevar a cabo el Plan de Emergencias.
4. Lleva el plan al papel
La organización debe tener un croquis o plano de la edificación, donde se muestre de manera gráfica la información que se ha recopilado y esté a disposición de todos los trabajadores.
5. Difunde y evalúa
Para que el Plan de Emergencia realmente funcione se debe compartir con todos los colaboradores. Así sabrán qué hacer y cómo reaccionar ante una emergencia. Además, permitirá recoger propuestas o mejoras de los propios trabajadores.
Los Procedimientos Operativos Normalizados son diseñados para responder a situaciones predefinidas que generan alto riesgo o que ocasionan emergencias frecuentes en la organización. Son decisiones tomadas por anticipado y se espera que las acciones definidas en los mismos se programen y ejecutan en la secuencia definida. Dentro de sus beneficios están:
Permite optimizar el uso de los recursos.
Facilita las comunicaciones
Disminuye el nivel de incertidumbre
Posibilitan una adecuada coordinación
¿Para que sirven?
Sirven como herramienta preventiva de carácter informativo e ilustrativa en forma general para la actuación, atención y control de Emergencias en caso de materializarse una amenaza contemplada.
Para que los PON puedan ponerse en operación, se requiere que las acciones asociadas, se puedan ejecutar en manera UNIFORME por todas las personas y organizaciones participantes.
paula guerrero
Yisus el grande
julian david granada mart...
Laura gomez
Daleth Guerra Quintero
LEIDY VIVIANA BUITRAG...
kim morera
Pedro Fernando Hernand...
WILLIAM ENRIQUE VEGA ACERO
Detalles de la reunión
Personas (22)
Chat
Sandra liliana pinto garcia (Tú)
bernardo teheran
Daleth Guerra Quintero
DANNA MAYERLY GOMEZ GAR...
Dari Lopez
GREIDY CASTAÑO
julian david granada martinez
KAREN ALEJANDRA ANDRADE...
kim morera
Laura gomez
LEIDY VIVIANA BUITRAGO LOP...
Liliana Márquez
Martha Camargo
IMG-5880.jpg
Science CET - Near....pdf
Science CET - Near....pdf
material evaluacio....pdf
Mostrar todo
1:10 p. m.
10/09/2020



paula guerrero está presentando
¿Qué debe comprender un PON?
Quien es el responsable de su ejecución
Cual es la secuencia para su ejecución
Que acciones comprende
Con quienes de deben coordinar las acciones
CARACTERISTICAS DE LOS PON:
Deben ser concretos en el tema a tratar
Claros en sus enunciados
Sencillos en su redacción
De aplicación especifica
Cortos en su extensión
Completos en su contenido
Fáciles de consultar
Uniformes en su estructura
Compatible con otros PON
NTC 2885 del 2009
Incendios Clase A
Los incendios de Clase A son incendios de materiales combustibles comunes, como la madera,
tela, papel, caucho y muchos plásticos
Incendios Clase B
Los incendios de Clase B son incendios de líquidos inflamables, líquidos combustibles, grasas
de petróleo, alquitrán, aceites, pinturas a base de aceite, disolventes, lacas, alcoholes y gases
inflamables.
Incendios Clase C
Los incendios de Clase C son incendios que involucran equipos eléctricos energizados.
Incendios Clase D
Los incendios de Clase D son incendios de metales combustibles como el magnesio, titanio,
circonio, sodio, litio y potasio.
Incendios Clase K
Los incendios Clase K son incendios de electrodomésticos que involucran combustibles para
La razón general por la que se necesitan extintores en los edificios de los centros comerciales es porque contienen Riesgos Clase A (agua, anti-congelantes, soda-ácida, espuma, espuma formadora de película acuosa, agente humectante, chorro cargado, químico seco multipropósito y Sokaflam) B (Sokaflam, dióxido de carbono, químico seco, espuma y espuma formadora de película acuosa.), y C (Sokaflam, dióxido de carbono y químicos secos) tales como mobiliarios y recubrimientos de pisos, paredes, maquinaria poco pesada, eléctricos, etc. Calcular la cantidad de extintores es bastante simple y debe ser el primer paso a tomar cuando se instalan extintores en un edificio. El segundo paso es verificar que la distribución de la cantidad mínima de extintores cumpla con la regla de distancia de recorrido.
Contar con la cantidad correcta de extintores no sólo descartará una multa por parte de la autoridad competente, sino que también asegurará la presencia de la cantidad adecuada de dispositivos de combate de incendio en caso de que fueran necesarios. Adherir a la regla de la distancia de recorrido garantizará una ubicación conveniente de los extintores en cualquier lugar donde ocurra un incendio. Cumplir con ambos criterios garantizará una mayor posibilidad de éxito en caso de un incendio.
paula guerrero
Yisus el grande
julian david granada mart...
Laura gomez
Daleth Guerra Quintero
LEIDY VIVIANA BUITRAG...
kim morera
Pedro Fernando Hernand...
bernardo teheran
Detalles de la reunión
Personas (21)
Chat
Daleth Guerra Quintero 12:30
Buenas tardes
Bien si señora
paula guerrero 12:30
Buenas tardes
grupo 3
despues
WILLIAM ENRIQUE VEGA ACERO 12:31
grupo 2 despues
TANIA ZULENY JEREZ LOAIZA 12:32
grupo 4
Pedro Fernando Hernandez Romero 12:54
de ultimas el 5
Yisus el grande 12:54
Porque despue no nos ganamos la loteria jajaja
Envía un mensaje a todos
IMG-5880.jpg
Science CET - Near....pdf
Science CET - Near....pdf
material evaluacio....pdf
Mostrar todo
1:14 p. m.
10/09/2020



paula guerrero está presentando
YouCut_20200910_001212780.mp4
Tener en cuenta:
Correspondencia número de extinción puesto y número de extintor
paula guerrero
Martha Camargo
kim morera
Yisus el grande
julian david granada mart...
Laura gomez
LEIDY VIVIANA BUITRAG...
Pedro Fernando Hernand...
bernardo teheran
Detalles de la reunión
Personas (20)
Chat
Daleth Guerra Quintero 12:30
Buenas tardes
Bien si señora
paula guerrero 12:30
Buenas tardes
grupo 3
despues
WILLIAM ENRIQUE VEGA ACERO 12:31
grupo 2 despues
TANIA ZULENY JEREZ LOAIZA 12:32
grupo 4
Pedro Fernando Hernandez Romero 12:54
de ultimas el 5
Yisus el grande 12:54
Porque despue no nos ganamos la loteria jajaja
Envía un mensaje a todos
IMG-5880.jpg
Science CET - Near....pdf
Science CET - Near....pdf
material evaluacio....pdf
Mostrar todo
1:25 p. m.
10/09/2020



paula guerrero está presentando
Debe estar cargado
Objetivo
Detalles de la reunión
Personas (20)
Chat
Daleth Guerra Quintero 12:30
Buenas tardes
Bien si señora
paula guerrero 12:30
Buenas tardes
grupo 3
despues
WILLIAM ENRIQUE VEGA ACERO 12:31
grupo 2 despues
TANIA ZULENY JEREZ LOAIZA 12:32
grupo 4
Pedro Fernando Hernandez Romero 12:54
de ultimas el 5
Yisus el grande 12:54
Porque despue no nos ganamos la loteria jajajja
Envía un mensaje a todos
paula guerrero
Martha Camargo
kim morera
Yisus el grande
julian david granada mart...
Laura gomez
LEIDY VIVIANA BUITRAG...
Pedro Fernando Hernand...
bernardo teheran



meet.google.com/ycf-gbar-vcj?authuser=0
KAREN ALEJANDRA ANDRADE ACOSTA está presentando
TIPOS DE ALARMAS AUDIBLES
Bocinas
Sirenas
Campanillas
Zumbadores
Carillón
Anunciadores
meet.google.com está compartiendo tu pantalla.
Dejar de compartir
Ocultar
Activar Windows
Detalles de la reunión
Personas (24)
Chat (1)
KAREN ALEJANDRA AND...
Yisus el grande
Martha Camargo
kim morera
Dari Lopez
bernardo teheran
DANNA MAYERLY GOME...
GREIDY CASTAÑO
DARY NAYIBE VARGAS LOPEZ



KAREN ALEJANDRA ANDRADE ACOSTA está presentando
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS SEÑALES
1.- Estar regulados bajo la ley.
2.- Cumplir con el código de colores ya establecido.
3.- Indicar sobre equipos de seguridad, alarmas y salidas; o advertir sobre materiales inflamables, ascensores y maquinaria de alto riesgo.
meet.google.com está compartiendo tu pantalla.
Dejar de compartir
Ocultar
Activar Windows
Detalles de la reunión
Personas (24)
Chat (1)
KAREN ALEJANDRA AND...
Yisus el grande
Martha Camargo
kim morera
Dari Lopez
bernardo teheran
DANNA MAYERLY GOME...
GREIDY CASTAÑO
DARY NAYIBE VARGAS LOPEZ



KAREN ALEJANDRA ANDRADE ACOSTA está presentando
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS: INCENDIOS FORESTALES
Detalles de la reunión
Personas (23)
Chat (1)
meet.google.com está compartiendo tu pantalla.
Dejar de compartir
Ocultar



KAREN ALEJANDRA ANDRADE ACOSTA está presentando
EXTINTOR APROPIADO
Agua
AFFF – FFFP
Dióxido de carbono
Agente halogenado
Químico seco
Detalles de la reunión
Personas (23)
Chat (1)
meet.google.com está compartiendo tu pantalla.
Dejar de compartir
Ocultar



KAREN ALEJANDRA ANDRADE ACOSTA está presentando
CONDICIONES GENERALES
Edificaciones equipadas
Edificaciones construidas o por construir
Edificaciones deben proveer salidas
SALIDA
ENTRADA
Detalles de la reunión
Personas (23)
Chat (1)
meet.google.com está compartiendo tu pantalla.
Dejar de compartir
Ocultar



KAREN ALEJANDRA ANDRADE ACOSTA está presentando
MEDIOS DE EVACUACÓN
Escaleras exteriores
Detalles de la reunión
Personas (24)
Chat (1)
Añadir personas
Controles del organizador
Sandra liliana pinto garcia (Tú)
bernardo teheran
bernardo teheran
Daleth Guerra Quintero
DANNA MAYERLY GOMEZ GAR...
Dari Lopez
GREIDY CASTAÑO
julian david granada martinez
JULIAN DAVID GRANADA MAR...
KAREN ALEJANDRA ANDRADE...
KAREN ALEJANDRA ANDRADE...
KAREN ALEJANDRA ANDRADE...
KAREN ALEJANDRA AND...
Yisus el grande
Martha Camargo
kim morera
bernardo teheran
bernardo teheran
YOHANE ADID GUALDRO...
WILLIAM ENRIQUE VEGA...
Laura gomez
meet.google.com está compartiendo tu pantalla.
Dejar de compartir
Ocultar
Activar Windows
Mostrar todo



TANIA ZULENY JEREZ LOAIZA está presentando
TALLER REDUCIR
Presentado por:
Greidy Castaño
Tania Jerez
Liliana Marquez
www.sena.edu.co
@SENAcomunica
Detalles de la reunión
Personas (25)
Chat (1)
Añadir personas
Controles del organizador
Sandra liliana pinto garcia (Tú)
bernardo teheran
bernardo teheran
Daleth Guerra Quintero
DANNA MAYERLY GOMEZ GAR...
Dari Lopez
GREIDY CASTAÑO
julian david granada martinez
JULIAN DAVID GRANADA MAR...
KAREN ALEJANDRA ANDRADE...
KAREN ALEJANDRA ANDRADE...
kim morera
GREIDY CASTAÑO
Liliana Márquez
KAREN ALEJANDRA AND...
WILLIAM ENRIQUE VEGA...
bernardo teheran
YOHANE ADID GUALDRO...
Yisus el grande
Martha Camargo
kim morera
Mostrar todo



paula guerrero está presentando
MEDIOS DE EVACUACION
PUERTAS DE ESCAPE
ESCALERAS INTERIORES DE EMERGENCIA
ESCALERAS EXTERIORES DE EMERGENCIA
SALIDAS HORIZONTALES
RAMPAS
DESCARGA DE SALIDAS
Detalles de la reunión
Personas (22)
Chat
Daleth Guerra Quintero 12:30
Buenas tardes
Bien si señora
paula guerrero 12:30
Buenas tardes
grupo 3
despues
WILLIAM ENRIQUE VEGA ACERO 12:31
grupo 2 despues
TANIA ZULENY JEREZ LOAIZA 12:32
grupo 4
Pedro Fernando Hernandez Romero 12:54
de ultimas el 5
Yisus el grande 12:54
Porque despue no nos ganamos la loteria jajajja
Envía un mensaje a todos
paula guerrero
Martha Camargo
kim morera
Yisus el grande
julian david granada mart...
Laura gomez
LEIDY VIVIANA BUITRAG...
Pedro Fernando Hernand...
bernardo teheran
Mostrar todo



TANIA ZULENY JEREZ LOAIZA está presentando
1. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y ALARMAS
Los sistemas de alarma están constituidos por instalaciones destinadas a avisar al personal en caso de siniestro, están destinados a proteger las vidas y los bienes.
ALARM
Detalles de la reunión
Personas (23)
Chat (1)



TANIA ZULENY JEREZ LOAIZA está presentando
SEÑALES AUDIBLES
BOCINAS
SIRENAS
CAMPANILLAS
ZUMBADORES
CARILLON
ANUNCIADORES
Detalles de la reunión
Personas (23)
Chat (1)



TANIA ZULENY JEREZ LOAIZA está presentando
PASOS PARA REALIZAR UN PLAN DE ACCIÓN
-Definir objetivos.
-Detallar las estrategias.
-Plantear las tareas.
-Elaborar una Carta Gantt .
-Designar responsables.
-Ejecutar el plan.
Detalles de la reunión
Personas (22)
Chat (1)


TANIA ZULENY JEREZ LOAIZA está presentando
INCENDIOS FORESTALES
Fuego que se extiende sin control en terreno forestal o silvestre, afectando a combustibles vegetales, flora y fauna.
DERRAME DE SUSTANCIAS QUÍMICAS
Detalles de la reunión
Personas (21)
Chat (1)
GREIDY CASTAÑO
Liliana Márquez
bernardo teheran
WILLIAM ENRIQUE VEGA...
TANIA ZULENY JEREZ L...
YOHANE ADID GUALDRO...
Yisus el grande
Martha Camargo
Laura gomez



meet.google.com/ycf-gbar-vcj?authuser=0
TANIA ZULENY JEREZ LOAIZA está presentando
7 VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE EXTINTORES
- Localización y visibilidad.
- Seguridad
- Presión e indicador.
- Aspecto del extintor
- Peso
- Manguera y bombilla
- Indicaciones de uso.
- Señal e mantenimiento
- Certificado y registro.
Manómetro
Manguera
Válvula
Nitrógeno
Tubo Sifón
Cilindro
Agente Extintor
Boquilla
Detalles de la reunión
Personas (20)
Chat (3)
Stephanie Guerrero Castro
Laura gomez



TANIA ZULENY JEREZ LOAIZA está presentando
Jardín Infantil Luz del Mañana
Bogotá, D.C.
TIPO DE DOCUMENTO
FORMATO
CODIGO GH-FO-113
NOMBRE
VERIFICACION DE EXTINTORES
VERSION 1
CALIFICAR COMO: BUENO B MALO M NO APLICA N/A
EXTINTORES
DATOS BÁSICOS (Describa los datos solicitados)
COMPONENTES Marque con una equis (X) si cumple
Detalles de la reunión
Personas (20)
Chat (3)
Stephanie Guerrero Castro
Laura gomez


Martha Camargo está presentando
INTEGRANTES
1 Fernando Hernández
2 Martha Camargo
3 Stephanie Guerrero
Detalles de la reunión
Personas (19)
Chat (6)


Martha Camargo está presentando
SISTEMAS DE ALARMAS
Detalles de la reunión
Personas (19)
Chat (6)



Martha Camargo está presentando
CARACTERISTICAS
TIPO DE SEÑAL
TIPO DE ALARMA
TIPO DE SEÑALES AUDIBLES
PULSADOR DE ALARMA
Detalles de la reunión
Personas (19)
Chat (6)







ÍTEM	CONDICIÓN	FECHA DE INSPECCIÓN			ESTANDAR	OBSERVACIÓN
		BUENO	REGULAR	MALO		
1	Acceso / Visibilidad				Libre de obstrucción.	
2	Señalización				Uso instrucciones claras/visibles.	
3	Ubicación				En un lugar visible. Indicar el sitio donde se encuentra.	
4	Etiqueta				En buen estado, legible.	
5	Cilindro				En buen estado sin corrosión.	
6	Soporte				Instalaciones adecuadas.	
7	Manómetro				La aguja debe indicar el punto medio o superior.	
8	Manguera				En buen estado sin obstrucción.	
9	Boquilla				En buen estado sin obstrucción.	


Martha Camargo está presentando
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS
INCENDIO FORESTAL
1. Detección de humo o llamas
2. Aviso de la ciudadanía o entidad a las autoridades
3. Autoridad del nivel local recibe aviso de incendio FORESTAL/CMGRD
4. Verificación de la información
5. Activación y movilización de recursos
6. Reconocimiento y evaluación
8. Instalación del PMU y elaboración de plan de acción del incidente (PAI)
9. Reporte situacional
10. Ejecución del PAI
11.¿ Control del incendio?
12. ¿Liquidación del incendio?
13. Guardia de cenizas
14. Investigación de origen y causa
18. Evaluación
Apoyo aéreo
19. Declaratoria calamidad pública
20. Notificar y solicitar apoyo a gobernación cdgrd
16. Reporte final
17. Validación de información
Fin
Detalles de la reunión
Personas (20)
Chat (6)
Martha Camargo
Yisus el grande
Liliana Márquez
Pedro Fernando Hernand...
GREIDY CASTAÑO
YOHANE ADID GUALDRO...
Stephanie Guerrero Castro
Daleth Guerra Quintero
kim morera
Sandra liliana pinto garcia (TÚ)
bernardo teheran
Daleth Guerra Quintero
Dari Lopez
julian david granada martinez
KAREN ALEJANDRA ANDRADE...
Laura gomez
LEIDY VIVIANA BUITRAGO LOP...
Martha Camargo (presentación)


Martha Camargo está presentando
NTC 1700 - 1982
OBJETO
CLASIFICACIÓN
Higiene y seguridad.
Medidas de seguridad en edificaciones.
Medios de evacuación
Sitios de reunión.
Educacionales
Institucionales
Residenciales
Comerciales
Oficinas
Industriales
Almacenamiento
Detalles de la reunión
Personas (19)
Chat (6)
Martha Camargo
Yisus el grande
Liliana Márquez
Pedro Fernando Hernand...
GREIDY CASTAÑO
YOHANE ADID GUALDRO...
Stephanie Guerrero Castro
Dari Lopez
kim morera
GREIDY CASTAÑO
julian david granada martinez
KAREN ALEJANDRA ANDRADE...
kim morera
Laura gomez
LEIDY VIVIANA BUITRAGO LOP...
Liliana Márquez
Martha Camargo (presentación)
Martha Camargo
paula guerrero
Pedro Fernando Hernandez Ro...
Stephanie Guerrero Castro
TANIA ZULENY JEREZ LOAIZA
Yisus el grande