PROCESO					
CONTRATACIÓN BIENES Y SERVICIOS					
NOMBRE DEL FORMATO					
SOLICITUD DE CONTRATACIÓN - SC-ANT-CDHC-05-9203-39-2025					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

DE: Wilson Javier Arango Vanegas – Profesional G02 – Coordinador misional del Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción

PARA: MARIA ELICENIA QUINTERO CARDONA
Subdirectora (E) Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción.

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

De conformidad con lo establecido en el artículo 2° de la Constitución Política de Colombia, el cual señala que uno de los fines esenciales del Estado es servir a la comunidad, promover el bienestar general y garantizar la efectividad de los derechos fundamentales. En ese sentido, el artículo 67 reconoce la educación como un derecho fundamental y un servicio público, el cual debe prestarse con criterios de calidad, lo que implica disponer de ambientes físicos adecuados y dotación suficiente de mobiliario que favorezca el proceso de enseñanza-aprendizaje. A su vez, el artículo 53 consagra el derecho a condiciones dignas y justas en el trabajo, principio que también aplica a los servidores públicos, quienes deben contar con espacios de trabajo seguros, cómodos y funcionales, acordes con los estándares mínimos de bienestar laboral.

Sobre esta base, el artículo 25 de la Ley 80 de 1993 dispone que toda contratación estatal debe atender a los fines misionales de la entidad, justificarse técnicamente y observar los principios de economía, eficiencia, eficacia y responsabilidad. Por ello, la adquisición de mobiliario para aprendices y funcionarios del SENA resulta indispensable para garantizar la correcta ejecución de los servicios misionales, al proporcionar condiciones de trabajo y formación seguras y ergonómicas. Adicionalmente, el Decreto 1072 de 2015 exige a las entidades implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) que incluya la gestión del riesgo ergonómico y la promoción de entornos laborales seguros; obligación reforzada por la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio de Trabajo, la cual establece que los puestos de trabajo deben contar con mobiliario ergonómico ajustado a las características de los usuarios para prevenir enfermedades laborales y proteger la salud. Finalmente, la adquisición debe ceñirse a los criterios técnicos contenidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 2094 y en estándares internacionales como ANSI/BIFMA, que garantizan la calidad, seguridad y durabilidad del mobiliario escolar y de oficina.

Que mediante Resolución 01 de 2025 se realizó asignación presupuestal por valor de $150.000.000 para la compra de mobiliario, razón por la cual, el centro de formación adelanto proceso de contratación bajo la modalidad de mínima cuantía para 5_9203_307 Compra de mobiliario y enseres para dotar los diferentes espacios del Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción.

En dicho proceso se realizó la compra de sillas para todo el centro de formación, las cuales eran necesario cambiarlas ya que debido al uso cotidiano muchas de las sillas presentaban desgaste.
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8520206&isFromPublicArea=True&isModal=False



Posteriormente, luego de haber publicado el proceso y corriendo términos, se asignó al centro de formación nuevos recursos presupuestales mediante Resolución 2474 del 12 de agosto de 2025 por valor de $480.000.000 - Asignación de recursos para la adquisición de mobiliario y enseres para los proyectos registrados en el plan de acción 52758,52894, incluye, mesas, sillas, estanterías, lockers, entre otros según solicitud realizada por el centro de formación en el aplicativo plan de acción y análisis de la Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, razón por la cual, se adelantará proceso mediante la modalidad de selección abreviada de subasta inversa electrónica

Asi las cosas, con el propósito de mejorar la calidad de la estadía de los aprendices, contratistas y funcionarios en el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción, se requiere la adquisición de mesas, sillas, estanterías, lockers y otros elementos de equipamiento, destinados a la adecuación y optimización de los espacios de formación, descanso y trabajo.

El objetivo principal es generar ambientes más cómodos, funcionales y armónicos, que promuevan el bienestar integral de la comunidad educativa y laboral, incorporando principios asociados al mindfulness, entendida como la creación de entornos que faciliten la concentración, el equilibrio emocional y la productividad. Un espacio bien diseñado y

equipado favorece no solo la eficiencia en el desarrollo de las actividades académicas y administrativas, sino también la salud física y mental de quienes lo ocupan.

Esta inversión contribuye directamente a:

Fortalecer la experiencia formativa de los aprendices mediante la dotación de mobiliario adecuado, ergonómico y confortable, que favorezca la concentración y el aprendizaje activo, optimizar las áreas de trabajo y almacenamiento, asegurando orden, accesibilidad y funcionalidad, mediante estanterías y lockers que faciliten la organización de materiales y objetos personales, impulsar un entorno laboral saludable para funcionarios y contratistas, fomentando la integración, el confort y la productividad, promover espacios alineados con el bienestar, donde se priorice el equilibrio entre cuerpo y mente, incentivando prácticas de estudio y trabajo más conscientes y sostenibles.

De esta manera, la adquisición de estos elementos no solo responde a una necesidad operativa, sino que se proyecta como una estrategia institucional para el bienestar, coherente con los objetivos del SENA de ofrecer condiciones óptimas para la formación, el desarrollo profesional y la calidad de vida de toda la comunidad del Centro.

Indique la línea o numeral del Plan Anual de Adquisiciones al que corresponde la presente necesidad	5_9203_363

2. OBJETO

MOBILIARIO: 5_9203_363 Compra de mesas, sillas, estanterías, lockers, entre otros elementos, destinados al equipamiento y adecuación de los espacios del centro para el desarrollo del hábitat y la construcción.

2.1 ALCANCE DEL OBJETO

Para ejecutar el compromiso contractual el contratista deberá cumplir con las especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios a contratar, los cuales deberán ser de la mejor calidad y en óptimas condiciones.

3. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO/PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto total del contrato será hasta por la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($496.483.254).	
El valor estimado del contrato se determinó así:	De acuerdo con el estudio de mercado realizado desde el área técnica.

4. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Sesenta (60) días, sin exceder el 15 de diciembre de 2025

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR

Conforme lo anterior, los siguientes son los ítems que requiere el SENA para suplir su necesidad:

UNSPSC – Decreto 1082 de 2015 (o norma vigente)			
ÍTEM	**GRUPO**	**CÓDIGO**	**DENOMINACIÓN (Clase o producto)**
1	E [Productos de uso final]	56101500	Muebles
2	E [Productos de uso final]	56101700	Muebles de oficina
3	E [Productos de uso final]	56111500	Sitios de trabajo y paquetes para oficina
4	E [Productos de uso final]	56121500	Mobiliario general de aula
5	E [Productos de uso final]	56121800	Mobiliario y accesorios de aulas vocacionales
6	E [Productos de uso final]	56122200	Muebles de laboratorio

Ítem	CÓDIGO DE NACIONES UNIDAD - UNSPCS	Descripción	Unidad	Cant. Inicial
1	56111500	CUBICULOS (Ver ficha técnica)	UN	72
2	56101500	Sala de espera – juego de poltronas (Ver ficha técnica)	UN	3
3	56121800	Tadem (Ver ficha técnica)	UN	3
4	56121800	Archivadores (Ver ficha técnica)	UN	2
5	56121800	Folderama (Ver ficha técnica)	UN	2
6	56121500	Escritorios para aprendices (Ver ficha técnica)	UN	195
7	56121500	Escritorios de dibujo (Ver ficha técnica)	UN	84
8	56122200	Butacos (Ver ficha técnica)	UN	125
9	56121500	Tableros (Ver ficha técnica) 2.40m ancho 1.20m largo	UN	22
10	56101500	Lockers (Ver ficha técnica)	UN	10
11	56101500	Estanterías (Ver ficha técnica)	UN	10
12	56101500	Silla sala de juntas x 4 (Ver Ficha técnica	UN	2
13	56121500	Mesa de Juntas 4 Puestos (Ver ficha técnica)	UN	2
14	56101500	Sillones colgantes (Ver Ficha técnica	UN	5

CUBICULOS

11. ESTACIONES DE TRABAJO

Puesto de trabajo de uso administrativo, superficie de trabajo para funcionarios, Aprendices, instructores o personas que desempeñan funciones administrativas, acompañado de una silla neumática ergonómica.

a. DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO
SUPERFICIE PRINCIPAL	Madera	Tablero aglomerado de mínimo 2,5 cm de espesor.	Superficies recubiertas de laminado decorativo melamínico, de alta presión F8 y balance en la contracara, Cantos protegidos con chapa cinta de PVC de 1mm de espesor. Color (por definir)
SUPERFICIE RETORNO	Madera	Tablero aglomerado de mínimo 3 cm de espesor.	Superficies recubiertas de laminado decorativo melamínico, de alta presión F8 y balance en la contracara, Cantos protegidos con chapa cinta de PVC de 1mm de espesor. Color (por definir)
PEDESTALES	Acero Cold Rolled	Estructura tubular espesor 1,2 mm (sin pintura) y/o lamina espesor 0,9 mm (sin pintura).	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color (verificar) RAL (verificar).
FALDEROS	Lamina de acero Cold Rolled	Lamina espesor 0,9 mm (sin pintura).	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color (verificar) RAL (verificar).
NIVELADORES	base en polipropileno	diámetro de 2"	color negro
	espigo de acero	espigo de 5/16" de diámetro x 1 3/4" de largo	zincado

Tabla No. 20. Descripción técnica superficies de trabajo




Figura No. 26. Configuración en isla puestos en "L"

e. IMÁGENES DE REFERENCIA



Figura No. 27 Imágenes de referencia estaciones de trabajo

SALA DE ESPERA
FICHA TECNICA

Dimensiones.	**190 x 80 x 80 cm** Ancho **190 cm** Alto **80 cm** Profundidad **80 cm**
Material del tapiz	**Lona**
Color del tapiz	**Gris**
Material de la estructura	**Natural**
Garantía	**1 año y 2 meses**
Características	Juego de Sala Hermoso 3-2-1 Tapizado en poliéster anti fluidos con estructura en madera sajo (seca e inmunizada). Relleno en espuma penta de densidad 26 y algodón siliconado para mayor confort y durabilidad. Medidas: 3 cuerpos: 190x80x80 cm 2 cuerpos: 140x80x80 cm 1 cuerpo: 80x80x80 cm
Número de cuerpos	**3 cuerpos -** Tipo sillón/sofá

Imagen de referencia





TADEM

9. TÁNDEM DE ESPERA

Conjunto de sillas unidas a una sola estructura, para áreas de espera de dos (2) a cuatro (4) módulos.

Los módulos pueden ser sillas o superficies.

a. DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO
PATAS	Acero	Perfil tubular de acero cold rolled calibre 16 (1,5 mm de espesor sin pintura) de (3,81 cm) o (1,5" pulg) de diámetro	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color negro o cromado
	Fundición	Aluminio fundido	Brillante o cromado
ESTRUCTURA ASIENTO-ESPALDAR	Acero	Perfil tubular de acero cold rolled, espesor de pared de 1,2 mm (sin pintura) de (2,22 cm) o (7/8" pulg) de diámetro	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color negro o cromado.
COLUMNA	Acero	Perfil tubular de acero cold rolled, calibre 18 (1,2 mm de espesor sin pintura)	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color negro o cromado.
ASIENTO ESPALDAR	polipropileno Copolimero	polipropileno inyectado de alto impacto con red de nervaduras estructural y filtro UV 100% virgen	Superficie Microtexturizada
ACOLCHADO (según Diseño)	Espuma De Poliuretano	espuma de poliuretano inyectada de alta densidad 60 kg/m³	su conformación debe ser homogénea
TAPIZADO (según Diseño)	Paño tipo Hilat y/o tejido técnico (malla)	100% fibra sintética, de secado rápido, el color debe ser parte integral de la fibra.	Tratamiento antialérgico, antimanchas color verde pino.
TAPONES	Polipropileno	tapón de polipropileno inyectado con nervaduras para las patas y los tubos expuestos	color negro
NIVELADORES	base en polipropileno	diámetro de 2"	color negro
	espigo de acero	espigo de 5/16" de diámetro x 1 3/4" de largo	zincado

Tabla No. 16. Descripción técnica tándem de espera

d. **IMÁGENES DE REFERENCIA**



Figura No. 14. Imagen de referencia tándem de espera tres puestos.



Figura No. 15. Imagen de referencia tándem de dos a cuatro puestos

ARCHIVADORES / FOLDERAMAS

a. DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO
CUERPO	acero	Lámina cold Rolled, espesor de pared de 0,9 mm (sin pintura).	pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color (verificar) RAL (verificar) micro texturizado
GAVETAS	acero	Lámina cold Rolled, espesor de pared de 0,9 mm (sin pintura).	pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color (verificar) RAL (verificar) micro texturizado
CORREDERAS	acero	Lámina cold Rolled, espesor de pared de 1,2 mm (sin pintura). Full extensión	zincado
NIVELADORES	base en polipropileno	diámetro de 2"	color negro
	espigo de acero	espigo de 5/16" de diámetro x 1 3/4" de largo	zincado
CHAPA	comercial	De pestillo horizontal o vertical de acción con llave. Según norma ANSI A156.11 grado 2	Comercial, de fácil mantenimiento.

Tabla No. 38. Descripción técnica gabinete metálico

b. DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (Cm)
Altura del mueble	130
Ancho mínimo del mueble	48
Profundidad mínima del mueble	70

Tabla No. 39. Dimensiones gabinete metálico

*** De acuerdo con su configuración***

d. IMÁGENES DE REFERENCIA



Figura No. 43. Imágenes de referencia gabinete metálico

Folderamas metálico con puertas en madera laminada que optimiza el almacenaje de documentos y permite decoración de espacios, incluye 4 entrepaños graduables por si se necesita más espacio o menos. > Incluye soportes en acero inoxidable para evitar el contacto del piso con la estructura y facilite su desplazamiento. Estructura elaborada en cold rolled con acabado en pintura electrostática esto hace que su limpieza sea más fácil y efectiva. Puertas abatibles en madera enchapada en laminado decorativo de alta presión.

Materiales
- Lamina Cold Rolled calibre 20 - Madera Industrial en laminado alta presión
Medidas en cm
Ancho:105 Alto:160 Profundo:46

Imagen de referencia



ESCRITORIOS PARA APRENDICES

15. MESA RECTANGULAR

Para el trabajo colaborativo con los aprendices en donde se busca contar con un espacio en el que converge el conjunto articulado de fuentes de conocimiento para desarrollar en el aprendiz competencias en el ámbito de la conciencia y la capacidad tecnológica, la capacidad de abstracción y la habilidad de adaptación a los cambios de las estructuras productivas.

Ambientes de Aprendizaje

a. DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO
PATAS	Acero	Perfil redondo de 2" acero cold rolled calibre 18 (1,2 mm de espesor sin pintura) de (4.82 cm) o (1,9" pulg) de diámetro	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris Agatha RAL 7038 Microtexturizada.
CHAMBRANA	Acero	Perfil tubular rectangular de 2"x1" (5 x 2,5 cm) acero cold rolled calibre 18 (1,2 mm de espesor sin pintura)	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris Agatha RAL 7038 Microtexturizada.
SUPERFICIE	Madera	Aglomerado de 2,5 cm	Superficies recubiertas de termolaminado decorativo melamínico, de alta presión F8 y balance en la contracara, Cantos protegidos con chapa cinta de PVC de 1mm de espesor. Color (por definir)
NIVELADORES	base en polipropileno	diámetro de 2"	color negro
	espigo de acero	espigo de 5/16" de diámetro x 1 3/4" de largo	zincado

Tabla No. 27. Descripción técnica mesa rectangular

b. DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN MÍNIMA (cm)
Altura de la mesa	74
Ancho de la mesa	145
Profundidad de la mesa	70

Tabla No. 28. Dimensiones mesa rectangular

NOTA: Los escritorios deben contar con canalización para cableado eléctrico y cableado estructural.

d. **IMÁGENES DE REFERENCIA**



Figura No. 35. Imagen de referencia mesa rectangular



MESAS DE DIBUJO

**Dime del producto: ** - Tamaño total: 35.25" de ancho x 23.75" de prof x 31.25" de alto.
- Tamaño de la bandeja: 22" de ancho x 12.75" de prof x 1.25" de alto.
- Estante inferior: 23.75" de ancho x 11.75" de prof x 3" de alto.
- Superficie superior: 30" de ancho x 23.75" de profundidad.

Materiales: - Acabado de melamina de cerezo de 0.75".
- Estructura de metal con acabado negro brillante.

Imagen de referencia



BUTACOS

7. BUTACO GRADUABLE

Basado en la NTC 4730 clase 4 BUTACO GRADUABLE, destinado al trabajo individual en ambientes de formación, aulas taller, dibujo, talleres de diferente índole, permite la graduación en altura.

a. DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO
ESTRUCTURA	Acero	Perfil tubular redondo de 7/8" en acero cold rolled, calibre 18 (1,2 mm de espesor sin pintura).	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster gofrado.
APOYA PIES	Acero	Perfil tubular redondo de 7/8" en acero cold rolled, calibre 18 (1,2 mm de espesor sin pintura).	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster gofrado.
ASIENTO	Madera	Contrachapado de 3 cm	Sellador y laca catalizada al ácido Semi mate
TORNILLO	Acero	Tornillo sinfín de 25 cm de largo, con un diámetro de 1"	
TAPÓN	Polipropileno	tapón de polipropileno inyectado con nervaduras para las patas y los tubos del espaldar	color negro

Tabla No. 12. Descripción técnica butaco graduable

b. DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN MÍNIMA (cm)
Altura máxima del plano del asiento desde el piso	65
Altura mínima del plano del asiento desde el piso	45
Diámetro del asiento	24

Tabla No. 13. Dimensiones sillas interlocutoras



TABLEROS - 2.40m ancho por 1.20m largo

Formato. De pared
Materiales de la superficie. MDF9MM, FORMICA BLANCA
Materiales del armazón. MARCO Y ESQUINEROS PLASTICOS Y PORTABORRADOR EN ACRILICO



LOKERS

23. CASILLEROS APRENDICES

Módulo de quince (15) casillas de un (1) cuerpo, cinco (5) horizontales y tres (3) compartimentos verticales con puertas y seguros para candado, Para ser ubicados en las salas de instructores.

a. DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO
ESTRUCTURA	Acero	Lamina cold rolled calibre 18 figurada (1,2 mm de espesor sin pintura)	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris RAL 7042
PUERTAS	Acero	Lamina cold rolled calibre 18 figurada (1,2 mm de espesor sin pintura)	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris RAL 7044
MANIJA PORTA CANDADO	Acero	Lamina cold rolled calibre 18 (1,2 mm de espesor sin pintura)	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris RAL 7042 y 7044
GANCHO	Acero	Alambre acerado de 1/8"	Cromado, zincado, pulido o con pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster.

Tabla No. 44. Descripción técnica casilleros aprendices

b. DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN MÍNIMA (cm)
Altura total del mueble (con zócalo)	180
Ancho total del mueble (5 casillas)	190
Profundidad mínima del mueble	39
Altura del Zócalo (desde el piso)	10

Tabla No. 45. Dimensiones casilleros aprendices

d. IMÁGENES DE REFERENCIA



Figura No. 46. Imagen de referencia casilleros aprendices

Estantería

Especificaciones

Dimensiones.	**Ancho 80 cm** **Alto 154.5 cm** **Profundidad 30 cm** **Dimensiones 80 x 154.5 x 30 cm**
Material	**Melamina** **Material de la manija: Metal**
Peso	**24 kg**
Garantía	**1 año**
Características	Estilo deco Urbano Industrial Color: Roble, negro Cantidad de puertas: 2 Cantidad de repisas: 4 Modo de fijación: Tornillos Peso máximo soportado: 25 kg

Imagen de referencia



Silla auxiliares - sala de juntas

Especificaciones Técnicas

Set X4 Sillas

Medidas	Dimensiones: **46.5 x 82 x 50 cm** Ancho: **46.5 cm** Alto: **82 cm** Profundidad: **50 cm**
Material del tapiz	**Polipropileno, Metal, Madera**
Color	**Blanco**
Peso máximo soportado	**110 kg**
Garantía	**1 año**
Características	**La silla con patas de madera, base Eiffel de madera y metal, carcasa de polipropileno de alta resistencia**

Imagen de referencia



Mesa de Juntas 4 Puestos

Especificaciones

Medidas	Dimensiones: 90 cm x 73 cm x 90 cm Ancho: 90 cm Alto: 73 cm Largo: 90 cm Diámetro: 90 cm
Material de la cubierta	Melamina
Color	Maple con Blanco
Garantía	1 año
Características	MESA DE JUNTAS REDONDA PARA 4 PUESTOS Cubierta en tablex de 25 mm enchapado en formica, con cantos rígidos -Pata o base tipo Hélice metálica para mesa de juntas, con acabado en pintura electrostática secado al horno.



Sillones colgantes

Especificaciones

Medidas	**Ancho :122 cm** **Alto: 192 cm** **Profundidad: 101 cm**
Material	**Rattan Sintético**
Color	**Se define en la ejecución contractual**
Peso máximo soportado	**100 kg**
Garantía	**1 año**
Incluye	**Cojín, Soporte**



5.1 Especificaciones técnicas mínimas de los bienes (Si aplica)

Se deben cumplir las especificaciones establecidas en la Guía de Adquisición de Mobiliario, el cual podrá ser consultado en el siguiente enlace

https://compromiso.sena.edu.co/mapa/descarga.php?id=3814

i. Este proceso de contratación se adjudicará en su totalidad, por lo que no se aceptarán propuestas parciales o alternativas.
ii. La instalación de los bienes será responsabilidad del proponente que resulte adjudicatario del contrato.
iii. Los precios presentados por los proponentes deben incluir todos los impuestos, costos directos e indirectos, IVA y cualquier otro costo asociado con el proceso de contratación, ya que estos serán responsabilidad del contratista.
iv. El transporte de los bienes será responsabilidad del proponente que resulte adjudicatario del contrato.
v. El cargue y descargue de los productos o mercancías estarán a cargo del proponente que resulte adjudicatario del contrato.
vi. Considerando que las necesidades de la entidad podrían ser mayores a las especificadas en las condiciones técnicas, la entidad se reserva el derecho de ampliar las cantidades ofertadas hasta el monto total del presupuesto si es necesario. Si existe algún ahorro entre la presentación de la oferta y la adjudicación, la entidad podrá aumentar las cantidades hasta agotar el presupuesto en los ítems que considere apropiados.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

1) Entregar los bienes objeto del contrato en condiciones de seriedad, responsabilidad, profesionalidad, eficiencia, oportunidad y calidad, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en los documentos del proceso de contratación,
2) Garantizar que los bienes se encuentran en buen estado, libres de defectos ocultos y aptos para el uso previsto.
3) Asegurar que los bienes lleguen en buen estado, correctamente embalados y protegidos
4) Reemplazar, sin costo adicional, cualquier material que llegue dañado, incompleto o que no cumpla con las especificaciones pactadas. contra daños durante el transporte.
5) Acatar las instrucciones impartidas por el SENA a través del Supervisor para el desarrollo del contrato.
6) Entregar los bienes en el almacén del complejo Pedregal, ubicado en la calle 104 N 69-120, Barrio Pedregal, de lunes a jueves en horario de 8:00 a.m a 12:00 p.m
7) Contar con el stock suficiente para la ejecución del contrato y ser responsable del inventario, manejo y control de los bienes.
8) Entregar los bienes solicitados por el Centro de formación en el plazo estipulado previamente.

9) Aplicar los programas de gestión ambiental establecidos por el SENA.
10) Cumplir con los decretos 1076 y 1079 de 2015 y todas las normas que los modifiquen, adiciones o derogan.
11) Las demás que se estimen de acuerdo con el objeto y ejecución del contrato.

Dado en Medellín, el 9 de septiembre de 2025

WILSON JAVIER ARANGO VANEGAS
Profesional G02 – Coordinador Misional

PANTALLAZO DEL OBJETO DENTRO DEL PAA PUBLICADO EN EL SECOP II

