ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

FORMATO CONTROL DE TEMPERATURA DE EQUIPOS DE CONGELACIÓN

| | |
|---|---|
| Código: | FOR-PSS-239 |
| Versión: | 1 |
| Fecha: | Memo I2024005021 – 22/02/2024 |
| Página: | 1 de 1 |

SUBDIRECCION LOCAL / LOCALIDAD: SAN BERNARDINO 1

SERVICIO SOCIAL/MODALIDAD: COMEDORES COMUNITARIOS

UNIDAD OPERATIVA: SAN BERNARDINO 1

AÑO: _2025 MES: __ MARZO

COORDINADOR O RESPONSABLE: ____ DIANA PATRICIA DAZA

OPERADOR: - FUNDACION MARIA PAZ

TEMPERATURAS DE SEGURIDAD: -18ºC

| TEMPERATURA EN GRADOS CELSIUS (°C) | DIA | | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

FORMATO CONTROL DE TEMPERATURA DE EQUIPOS DE CONGELACIÓN

Código: FQR-PSS-239
Versión: 1
Fecha: Memo [illegible] – 22/02/2024
Página: 1 de 1

SUBDIRECCION LOCAL / LOCALIDAD: SAN BERNARDINO 1
SERVICIO SOCIAL/MODALIDAD: COMEDORES COMUNITARIOS
UNIDAD OPERATIVA: SAN BERNARDINO 1
AÑO: 2025 MES: MARZO
COORDINADOR O RESPONSABLE: DIANA PATRICIA DAZA
OPERADOR: FUNDACION MARIA PAZ

TEMPERATURAS DE SEGURIDAD: -18ºC

| TEMPERATURA EN GRADOS CELSIUS (°C) | DIA 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 | | | 15 | | | 16 | | | 17 | | | 18 | | | 19 | | | 20 | | | 21 | | | 22 | | | 23 | | | 24 | | | 25 | | | 26 | | | 27 | | | 28 | | | 29 | | | 30 | | | 31 | | |
|---|---|---

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

FORMATO CONTROL DE TEMPERATURA DE EQUIPOS DE CONGELACIÓN

| | |
|---|---|
| Código: | FOR-PSS-239 |
| Versión: | 1 |
| Fecha: | Memo I2024005021 – 22/02/2024 |
| Página: | 1 de 1 |

SUBDIRECCION LOCAL / LOCALIDAD: SAN BERNARDINO 1

SERVICIO SOCIAL/MODALIDAD: COMEDORES COMUNITARIOS

UNIDAD OPERATIVA: SAN BERNARDINO 1

AÑO: _2025 MES: __ MARZO

COORDINADOR O RESPONSABLE: ____ DIANA PATRICIA DAZA

OPERADOR: _ FUNDACION MARIA PAZ

TEMPERATURAS DE SEGURIDAD: -18ºC

| TEMPERATURA EN GRADOS CELSIUS (°C) | DIA | | |