# CERTIFICACIÓN LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE AGUA POTABLE
# FUMINDUSTRIAL ABC SAS
No. C-004-7905

**FUMINDUSTRIAL ABC S A S**
NIT 900.352.449-8
CARRERA 96 A # 157 31
Tel: 3142877399
Bogotá - Colombia

| | |
|---|---|
| **Para** | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS- "CORSINAPSIS" |
| **Nit** | 900.085.011-0 |
| **Contacto** | DIANA MILENA HERNANDEZ CAICEDO |
| **Dirección** | CARRERA 5 N° 76 B 05 SUR |
| **Ciudad/Tel.** | Bogotá / (601) 6016314085 - Ext. 000 - (601) 3213357447 - Ext. 000 - (00) 0000000 |
| **Fecha** | 2025-01-11 |

**LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE**

**ESTABLECIMIENTO : COMEDOR BELLA FLOR**

**UBICADO : CARRERA 27 BIS N° 73 C 45 BARRIO BELLA FLOR**

| | |
|---|---|
| **PRODUCTO** | HIPOCLORITO DE SODIO 13% |
| **N° REGISTRO** | 01-2119488154 |
| **LOTE / F. CADUCIDAD** | 4560 25/04/2025 |
| **DOSIFICACIÓN** | 200 PPM (1.53 ml por litro agua) |
| **FORMAS DE APLICACIÓN** | ASPERSIÓN MANUAL |
| **CAPACIDAD DEL TANQUE** | 500 LITROS |
| **CANTIDAD DE TANQUES** | 2 |
| **ACCION ANTIMICROBIANA** | BACTERIAS, VIRUS, HONGOS |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | LAVADO DE TANQUES AEREOS DE 500 L | 2.00 | 0.00 |

FUMINDÚSTRIAL

Pedro Becerra Deaza
Representante Legal

Adriana Chavarro
Gerente Administrativo

El mantenimiento de las condiciones de higiene de un tanque de almacenamiento de agua previene el desarrollo de enfermedades, principalmente de origen entérico. Por Norma Decreto 1575 de 2007 y la Resolución 2190 de 1991, se debe realizar el lavado y desinfección por lo menos dos veces al año.

Estamos autorizados por la Secretaria de Salud de Bogotá según acta Número SQ07C 004595 del día 12 de Abril de 2024.

***Pedro Becerra Deaza***

***Gerente***

***Deazapedro@hotmail.com***

**Angela Johana Sotelo**
Auxiliar Administrativo
abcfumindustrial@gmail.com

Scanned with CamScanner

# CERTIFICACIÓN CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS FUMINDUSTRIAL ABC SAS

No. C-003-8201

**FUMINDUSTRIAL ABC S A S**
NIT 900.352.449-8
CARRERA 96 A # 157 31
Tel: 3142877399
Bogotá - Colombia

| | |
|---|---|
| **Para** | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS- "CORSINAPSIS" |
| **Nit** | 900.085.011-0 |
| **Contacto** | DIANA MILENA HERNANDEZ CAICEDO |
| **Dirección** | CARRERA 5 N° 76 B 05 SUR |
| **Ciudad/Tel.** | Bogotá / (601) 6016314085 - Ext. 000 - (601) 3213357447 - Ext. 000 - (00) 0000000 |
| **Fecha** | 2025-01-11 |

**CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS**

**ESTABLECIMIENTO : COMEDOR BELLA FLOR**

**UBICADO : CARRERA 27 BIS N° 73 C 45 BARRIO BELLA FLOR**

| | | |
|---|---|---|
| Marca | SIPERTRIN | RATAQUILL |
| Principio Activo | BETA-CIPERMETRINA | BROMADIOLONA |
| Concentración acorde a infestación | DE 6 ML/LITRO DE AGUA - 10 ML/LITRO DE AGUA | 5% |
| Acción | INSECTICIDA | ANTICOAGULANTE |
| Laboratorio | ANASAC | ANASAC |
| Método de Aplicación | ASPERSIÓN | CEBADEROS |
| Medidas de seguridad | N/A | CAJA CEBADERA |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS. Hace referencia a los procesos de fumigacion. ( Desinsectación-control de roedores) | 1.00 | 0.00 |

FUMINDUSTRIAL

Pedro Becerra Deaza
Representante Legal

Adriana Chavarro
Gerente Administrativo

Por Norma Decreto 1843 de 1991. Decreto 775 de 1990. Decreto 3075 de 1997. Decreto 1500 de 2007 entre otros; el plan de saneamiento debe incluir como mínimo un programa de Control de Plagas entendidas como artrópodos y roedores y deben ser objeto de un programa de control especifico con especial énfasis en las radicales y de orden preventivo.

Estamos autorizados por la Secretaria de Salud de Bogotá según acta Número SQ07C 004595 del día 12 de Abril de 2024.

***Pedro Becerra Deaza***

***Gerente***

***Deazapedro@hotmail.com***

**Angela Johana Sotelo**
Auxiliar Administrativo
abcfumindustrial@gmail.com

Scanned with CamScanner

# FICHA TÉCNICA
# SIPERTRIN® SC 5%

Versión No. 005 – 10/08/2016

***Características:*** SIPERTRIN® es un insecticida piretroide de tercera generación y baja toxicidad en mamíferos; no mancha post aplicación, no contiene olor, y los ambientes tratados pueden reutilizarse **una (1) hora** después de la aplicación. Es estable a la luz, a altas temperaturas y superficies alcalinas.
SIPERTRIN® actúa por contacto, ingestión y repelencia, con alto poder de desalojo (flushing out) sobre una amplia variedad de insectos.
Su formulación floable, caracterizada por poseer cristales finamente molidos de Asimetrina en suspensión acuosa, le suma a las excelentes propiedades insecticidas; alta residualidad aún sobre superficies porosas.

***Espectro de Acción:*** SIPERTRIN® actúa eficazmente contra todo tipo de insectos rastreros y voladores nocivos para la salud y la higiene ambiental.

***Mecanismo de Acción:*** El SIPERTRIN® actúa por contacto y por ingestión a nivel de los canales de sodio de las membranas axonales de las células nerviosas, disminuyendo y retardando la conducción de sodio al interior de la célula y suprimiendo el flujo de potasio. También puede inhibir la enzima Adenosin trifosfatasa (ATPasa), lo que se traduce en la inhibición en la conducción de cationes en la membrana axonal. Como resultado de su acción, se produce en el insecto, una disminución del potencial de acción con la consecuente generación de impulsos repetitivos que le producen la muerte.

***Ejerce Control Sobre Insectos:***
Rastreros: Cucarachas, chinches, pulgas, piojos, arañas, hormigas, escorpiones.
Voladores: Moscas, mosquitos, polillas, avispas, tábanos, jejenes.

***Salud Pública:***
Vinchuca: Triatoma Infestans (y otros triatomineos transmisores de la enfermedad de chagas). Mosquitos: Aedes aegypti (Transmisor de Dengue y Fiebre amarilla).
Anopheles sp (Transmisor de Malaria).
Moscas Hematófagas: Lutzomya sp - Flebotomus sp (Transmisores de Leishmaniasis).

***Dosis de Uso:***

| Cantidad de Formulado por cada 5 litros de agua | | Cantidad de activo ($mg/m^2$) | |
|---|---|---|---|
| | Infestación | Infestación | |
| | Baja | Alta | Dosis de I.A. / $M^2$ |
| **Insectos voladores** | **6** ml/litro de agua para 20 $m^2$ | **8** ml/litro de agua para 20 $m^2$ | 15-20 mg |
| **Insectos Rastreros** | **8** ml/ litro de agua para 20 $m^2$ | **10** ml/litro de agua para 20 $m^2$ | 20-25 mg |
| **Plagas de los productos almacenados** | **8** ml/litro de agua para 20 $m^2$ | **10** ml/litro de agua para 20 $m^2$ | 20-25 mg |

***Modo de Usar el Producto:***
SIPERTRIN® se presenta como formulación floable. Para emplearlo es necesario mezclarlo con agua a la dosis recomendada y agitarlo hasta su total homogeneización.
Por su residualidad prolongada, la aplicación de SIPERTRIN® con máquinas pulverizadoras convencionales, convierte los lugares tratados en ambientes protegidos contra insectos rastreros y voladores, incluidos los transmisores de enfermedades. También se pueden usar equipos como nebulizadores eléctricos, motomochilas de espalda tipo ULV para control de insectos rastreros y voladores. Posee una gran versatilidad de usos:
Campañas Municipales y Organismos Públicos. Hospitales, escuelas, hoteles, consorcios, oficinas etc. Industrias alimenticias, instituciones deportivas, granjas, tambos, depósitos.

***Composición:***

Beta Cipermetrina.....5 gramos.
Agentes de formulación y agua c.s.p.....100 ml.

***Mezcla con relación***:
2:3 de (1R)-cis-3-(2,2 diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropano carboxilato de (S)-alfa-ciano-3-fenoxibencilo y (1S)-cis-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropano carboxilato de (R)-alfa-ciano-3-fenoxibencilo con (1R)-trans-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropano carboxilato de (S)-alfa-ciano-3-fenoxibeilo y (1S)-trans-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato de (R)-alfa-ciano-3-fenoxibencilo.

**SIPERTRIN®**
Es utilizado por el Servicio Nacional de Control de Vectores en los Programas de Chagas y Paludismo en la Argentina.

**SIPERTRIN®**
Cuenta con activa participación en los Programas de Control de Vectores de Dengue y Malaria, en países como Cuba, Perú y Ecuador.

Producto autorizado por el Ministerio de Salud de Colombia.
**RGSP: 0081-98**

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

**Fitogranos Comercializadora Agroindustrial Ltda.**
Carrera 20 No. 169-25
PBX: (57 1) 6745001
Bogotá D.C. – Colombia.

Scanned with CamScanner

# TARJETA DE EMERGENCIA DE ACUERDO A NTC 4532

# SIPETRIN® SC 5%

FitoGranos

Fecha de Revisión: 20/02/2020

## 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO Y LA COMPAÑÍA

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | Sipertrin® |
| **Ingrediente Activo** | Beta-Cipermetrina |
| **Uso Recomendado** | Fumigación Residual |
| **Número UN** | 3082 |
| **Clase UN** | 9 |
| **Formulación Química** | Insecticida Piretroide |
| **Productor** | Chemotecnica S.A.<br>González y Aragón 207 B1812EIE Carlos Spegazzini Pcia Buenos Aires – Argentina. |
| **Compañía** | Fitogranos Ltda<br>Carrera 20 No. 169-25 Bogotá – Colombia<br>Tel. (57) (1) 6745001 |
| **Teléfonos de Emergencia** | CISPROQUIM 01 8000 916012 Fuera de Bogotá.<br>Bogotá (57) (1) 2886012 las 24 Horas.<br>Buenos Aires – Argentina Tel. 02274-429000. |

| Nombre de Componentes Peligrosos | No. CAS | Concentración [%] |
|---|---|---|
| Beta-Cipermetrina | 65731-84-2 | 5 |

## 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

| | |
|---|---|
| **Estado Físico** | Liquido suspensión |
| **Aspecto** | Suspensión blanca, viscosa |
| **Efectos Inmediatos** | No irrita la piel<br>No irrita los ojos |
| **Efecto Ambiental Potencial** | Muy toxico para los organismos acuáticos. Se debe tener cuidado para evitar la contaminación del medio ambiente acuático. La Beta Cipermetrina es ligeramente tóxica para las aves. |
| **Símbolos de Peligro** | Xn: nocivo; N: Peligro para el medio ambiente. |








| | |
|---|---|
| **Frases (R)** | R50/53: muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. |



Scanned with CamScanner

| | |
|---|---|
| **Frases (S)** | S35: Elimínese los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. S57: Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. |

## 3. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

| | |
|---|---|
| **Protección Para Los ojos** | Utilice gafas de protección o protector facial. |
| **Protección De Las Manos** | Usar guantes de protección en neopreno. Lavar bien los guantes con agua y jabón andes de retirarlos de las manos. Revise periódicamente posibles pequeñas fisuras en los guantes. Igualmente lavarse las manos siempre antes de comer, beber, fumar o ir al aseo. |
| **Protección Corporal** | Usar overol o uniforme de mangas largas y cabeza cubierta. Para exposiciones largas como en el caso de derramamiento usar trajes que cubran todo el cuerpo y botas de caucho. Lavar toda la ropa de trabajo antes de volverla a utilizar (separadamente de la del hogar). |
| **Protección Respiratoria** | Utilizar mascara y filtros purificadores de aire, cuando se expongan a nubes de polvo tóxicas. |

## 4. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

| | |
|---|---|
| **Estabilidad** | Estable. |
| **Reacciones Peligrosas** | No se producen. |
| **Materiales a Evitar** | Fuego y calor excesivo. |

## 5. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

| | |
|---|---|
| **Inhalación** | Suministrar aire limpio, ubicar en reposo en posición semi incorporado y proporcionar asistencia médica. |
| **Contacto cutáneo** | Quitar las prendas contaminadas, enjuagar la piel con agua abundante o ducharse y proporcionar asistencia médica. |
| **Ojos** | Enjuagar con abundante agua durante varios minutos y proporcionar asistencia médica. |
| **Ingestión** | Enjuagar la boca, o dar a beber una pipilla de carbón activado en agua, guardar reposo y proporcionar asistencia médica. No provocar el vómito en personas inconscientes. |
| **Información Médica** | No administrar leche, crema u otras sustancias que contengan grasas vegetales o animales ya que ellas aumentan la absorción de la Beta Cipermetrina. La estimulación del sistema nervioso central puede ser controlada por sedación, por ejemplo: con barbituratos. Puede causar sensaciones |



Scanned with CamScanner

reversibles de piel (parestesia), las cremas comunes han sido encontradas útiles en la reducción de la incomodidad. El tratamiento es aislar al sujeto de la exposición, seguido por cuidados sintomáticos y de apoyo.

## 6. MEDIDAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

| | |
|---|---|
| **Medios de extinción adecuados** | El producto no se quema por sí solo; extinga los incendios en áreas próximas utilizando arena seca, polvo, espuma o anhídrido carbónico. Evitar la utilización de jets de agua. El agua puede utilizarse para refrigerar las zonas u objetos expuestos al calor. Evitar pulverizar directamente en el interior de los contenedores. Los incendios producidos en espacios confinados deben ser combatidos por personal calificado provisto de elementos de protección homologados. Pueden producirse humos tóxicos debido a la combustión o exposición al calor. Evitar respirar estos humos. |
| **Medios de extinción inadecuados** | Chorro de agua de gran volumen. |

## 7. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

| | |
|---|---|
| **Precauciones Personales** | Aislar y cercar el área de derrame. Usar ropas y equipos protección personal. Mantener a los animales y personas no protegidas fuera del área. Evitar que el material alcance corrientes de agua y cloacas. Represar para restringir el derrame y absorber con un absorbente como arcilla, arena o tierra vegetal. Cargar los deshechos en un tambor y rotular el contenido. |
| **Métodos de Limpieza** | Recoger el producto mecánicamente, por medio de palas y colocarlo en un recipiente limpio, seco y bien cerrado. Represar para restringir el derrame con un producto absorbente como arcilla, arena o serrín. Cargar los deshechos en un tambor y rotular el contenido. Limpiar los utensilios y el suelo con abundante agua. |



Scanned with CamScanner

# Rodenticida Cebo en Pasta

MINAGRO

Minagro Industria Química Ltda

## Rodenticida Cebo en Pasta

### Identidad del producto

**Producto:** Rodenticida Cebo en Pasta


**Tipo de formulación:** Cebo en pasta oleosa, para el control de ratas y ratones

**Ingrediente activo:** Brodifacouma

**Grupo Químico:** Derivado de las cumarinas

**No. CAS:** 56073-10-0

**Formula estructural:**




Uso Veterinario, Doméstico y Salud Pública
Licencia de venta ICA 10547-MV/2020
Titular del Registro: Minagro Industria Química Ltda.

### Composición garantizada

| | |
|---|---|
| 1. Brodifacouma | 0.005 % |
| 2. Benzoato de Denatonio | 0.001 % |
| 3. Inertes y materiales atrayentes | 99.994 % |

### Descripción del producto

Rodenticida a base de un anticoagulante de segunda generación (brodifacouma), su ingestión causa hemorragias en los roedores plaga y finalmente su muerte en 3 a 7 días. Es efectivo especialmente para:

Rata de techo *(Rattus rattus)*
Rata de alcantarilla *(Rattus novergicus)*
Ratón común *(Mus musculus)*

### Instrucciones de uso y manejo:

Este rodenticida es formulado en pasta oleosa blanda, altamente atrayente para ratas y ratones, en todo tipo de ambiente que frecuentan los roedores, como: Instalaciones pecuarias, granjas avícolas, porcícolas y lecheras, bodegas de almacenamiento de concentrados, instalaciones de la industria de alimentos, fabricas, interiores de casas de habitación, plazas de mercado, hospitales, techos, solares y basureros entre otros lugares.

| Plaga | Dosis y aplicación |
|---|---|
| Ratas y ratones | 10 - 30 gramos (1 a 5 envolturas 10g y 5g) por sitio, sobre recipientes limpios o cajas cebaderos. |

Aplicar la dosis cada 2, 5 ó 10 metros, en sitios ocultos o cajas sebadero cerca de señales de infestación como: heces, pelos, desperdicios de comida o madrigueras, en las áreas donde transitan y/o habitan los roedores.

### Ventajas de uso

- ✓ Seguro, baja toxicidad baja para el hombre y animales domésticos.
- ✓ Contiene sustancia amarga "Bitter Guard" para evitar ingestión accidental, antídoto: vitamina K1.
- ✓ Económico, por dosis efectiva "dosis única".
- ✓ Cebo aceitosos que permanece húmedo y sabroso por más tiempo, no presentan rechazo, recelo o no consumo.
- ✓ Los roedores usualmente se enferman y abandonan la bodega o casa para morir afuera

**"Antes de utilizar el producto leer atentamente la etiqueta, hoja informativa adjunto y ficha técnica"**

### Propiedades físicas y químicas

**Estado Físico:** Pasta oleosa, de consistencia blanda.
**Densidad:** 1.25 g/ml a 20°C. .
**Inflamabilidad:** No inflamable.
**pH:** Neutro
**Solubilidad:** Insoluble en agua
**Estabilidad:** > 2 años en condiciones normales de almacenamiento dentro del empaque, evitar alta humedad y temperatura (> 40° C).

### Información Toxicológica

**Toxicidad aguda Oral $DI_{50}$:** >2000 mg/kg - 5600 mg/kg de cebo, 1.35g de cebo, es suficiente para matar una rata de 250g de peso 0.14g de cebo, es suficiente para matar un ratón de 25g de peso
**Toxicidad Dermal $CL_{50}$:** >2000 mg/kg
**Toxicidad inhalatoria $CL_{50}$:** >20 mg/L.
**Irritación en los ojos:** Irritante leve
**Irritación y sensibilización Cutánea:** Negativo

**Toxicidad crónica:** contiene brodifacouma 0.005% ≤ 1% de acuerdo SGA, se clasifica como no peligroso para la salud (Reproductiva, No mutagénico, No cancerígeno, No teratogenico).
No hay información sobre casos de intoxicación aguda o crónica por la exposición al producto Rataquill bloque Parafinado.

**Clase de peligro: Toxicidad Aguda-Categoría 4**
Nocivo si se ingiere, en contacto con la piel o si se inhala

### Primeros Auxilios

En caso de sospecha de una intoxicación, detener el trabajo y buscar de inmediato asistencia médica.

**Signos y síntomas de intoxicación:** La brodifacouma puede causar hemorragias internas y externas, aparición de moretones, sangrado de nariz y encías, sangre en la orina, hemorragias masivas, shock y coma.
**Nota para el médico:** Controlar el tiempo de protrombina a las 24, 48 y 72 horas. En casos de hemorragia severa, use como antídoto vitamina K1 a dosis de 10 - 20 mg/día. Vigilar los tiempos de protrombina hasta alcanzar niveles normales.
**Antídoto: Vitamina K1(Konakion).**

### Impacto ambiental

El ingrediente activo brodifacouma es tóxico para aves, mamíferos, peces y organismos acuáticos, no afecta abejas y lombriz de tierra. Sin embargo, no hay riesgo practico ambiental para estos organismos, según el patrón de uso del producto Rodenticida Cebo en Pasta, de baja concentración de activo (brodifacouma 0,005%).

### Precauciones y advertencias

**Mantener alejado de los niños, animales domésticos y de la granja**

- ✓ No arrojar los residuos de Rodenticida Cebo en Pasta, cerca de las fuentes de agua.
- ✓ Recoger y disponer adecuadamente los roedores muertos (quemarlos y/o enterraros alejados de fuentes de agua).
- ✓ Eliminar los empaques según normatividad local o retornar al distribuidor, fabricante para tal fin.
- ✓ No coger el cebo con las manos. Utilizar guantes y ropa adecuada durante su aplicación.
- ✓ No fume, coma, ni beba durante la aplicación del producto.
- ✓ Lavar la ropa contaminada, inmediatamente después de manipular y aplicar el producto.
- ✓ Utilizar las cajas – cebo, para aplicar el producto en viviendas con presencia de personas o animales domésticos.
- ✓ No aplicar el cebo sobre alimentos, utensilios de cocina, recipientes donde comen los animales de la granja, etc,.
- ✓ Almacenar el cebo en sus envases originales y sellados, en lugares ventilados, frescos, secos y a temperatura ambiente (<40°C).

Scanned with CamScanner

**Cuidados** **En caso de vertido accidental**

Brodifacouma material técnico, es tóxico para mamíferos, peces y aves. Evite que los derrames y remanentes de limpieza alcancen las alcantarillas municipales y conducciones de agua corriente.

**Producido por** **Minagro Industria Química Ltda**

Carrera 16 No 10 - 42 / +57601 3361021 / +57601 4830607/ +57 311 2379322. Bogotá - Colombia. <minagro@minagroindustry.com>

**Teléfonos de Emergencia** **24 horas**

En Bogotá (+57601 4055911) y en el resto del país 01 8000 511 414.

**VERSION** **Código QR**

**Fecha de Actualización:**
Agosto, 2023
**Código:**
FT-13-0823
**Producto:**
Rataquill Cebo en Pasta

FIN

WWW.MINAGROINDUSTRY.COM

Scanned with CamScanner

# TARJETA DE EMERGENCIA




**CLASIFICACIÓN SGA**



**"ATENCIÓN"**

**CLASIFICACIÓN NACIONES UNIDAS**

Pictograma Transporte:
No requiere según SGA

PLAGUICIDAS DERIVADO DE LA CUMARINA, SOLIDO, TOXICO.
Clase 3 (6.1), Grupo de embalaje: III
Número ONU UN 3027

## SECCIÓN 1 Identificación Mercancia y UN

**Nombre del producto:** Rataquill Cebo en Pasta
**Color:** Rojizo
**Estado Físico:** solido

**Tipo de formulación:**
Cebo rodenticida en pasta oleosa (0.005% Brodifacouma) para el control de ratas y ratones.

**Material:**
Brodifacouma

**Uso:**
Rodenticida Veterinario, Doméstico y Salud Pública.

**Número Naciones Unidas:**
UN 3027

**Número CAS:**
56073-10-0

## SECCIÓN 1.1 Identificación de la compañía

***Minagro Industria Química Ltda.***

**Dirección:**
Carrera 16 No 10 - 42

**Teléfono:**
+57601 3361021 / +57601 4830607

**Móvil:**
+57 311 2379322

**Correo electrónico:**
minagro@minagroindustry.com

## SECCIÓN 1.2 Teléfonos de Emergencia

**EN CASO DE EMERGENCIA COMUNICARSE LAS 24 HORAS EN BOGOTÁ CON EL (+57601 4055911) Y EN EL RESTO DEL PAÍS 01 8000 511 414.**

## SECCIÓN 2 Identificación de peligros para salud, físicos y ambientales

Es improbable que cause efectos nocivos cuando se maneja y utiliza de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta.
Aunque dado que contiene brodifacouma 0.005% ≤ 1%, que según Sistema Globalmente Armonizado, **Rataquill Pasta**, como sustancia o mezcla, se considera:
**Peligros fisicos:** no clasificado;
**Peligros para la salud:** H302 Nocivo si se ingiere, H312 Nocivo en contacto con la piel, H332 Nocivo si se inhala.
**Peligros para el medio ambiente:** H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

## SECCIÓN 2.1 Consejos de prudencia:

**Prevención:** P280 Usar guantes/ropa de protección.
P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.
P264 Lavarse... cuidadosamente después de la manipulación.
**Intervención:** P301 + P312 EN CASO DE INGESTIÓN: llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.
**Eliminación:** P501 Eliminar el contenido/recipiente conforme a la

## SECCIÓN 3 Equipo de protección personal

**Protección para el cuerpo:**
Ropa de trabajo de alta duración (overol) y zapatos.
**Protección de los ojos:** (opcional) Use gafas o mascara protectora.
**Protección de las manos:** Guantes resistentes, de mínimo 0,4 mm de espesor, sin perder flexibilidad para tareas manuales y sencillas. **No coger el cebo con las manos.**
**Medidas de precaución para después del trabajo:** Lavarse completamente las partes expuestas del cuerpo. Cambiar la ropa de trabajo diariamente y lavarla antes de volver a utilizar.

## SECCIÓN 4 Estabilidad y reactividad

Estable bajo condiciones estándar. Por lo menos dos años, cuando está almacenado en contenedores herméticamente cerrados, bajo condiciones normales de almacenamiento y protegido de condiciones extremas de temperatura. No es compatible con otros pesticidas. Condiciones que se deben evitar: altas temperaturas (>30°C) y exposición directa al sol, durante períodos prolongados, con el fin de prevenir la descomposición del material formulado.

## SECCIÓN 5 Primeros Auxilios

**Generales:** Detener el trabajo y buscar de inmediato asistencia médica.
**Inhalación:** Traslade el paciente a un lugar fresco y bien ventilado.
**Contacto con la piel:** Retire las prendas contaminadas y lave con abundante agua y jabón.
**Contacto con los ojos:** Lave los ojos con abundante agua durante 15 minutos.
**Ingestión:** No induzca el vómito. No suministre cosa alguna por la boca a personas inconscientes, mantenga acostado al paciente. No suministrar leche, alcohol, sedantes o analgésicos.
**Nota para el médico:** Controlar el tiempo de protrombina a las 24, 48 y 72 horas. En casos de hemorragia severa, use como antídoto vitamina K1 a dosis de 10 - 20 mg/día.
**Antídoto específico: Vitamina K1.**

## SECCIÓN 6 Medidas de lucha contra incendios

Los productos de reacción y gases de combustión son tóxicos, por lo que, se recomienda la protección con caretas antigases o equipo de respiración autónoma homologado y equipo de protección completo. Use el siguiente medio de extinción cuando esté combatiendo fuegos de este material: Extintor Universal de polvo químico seco, dióxido de carbono, niebla de agua, agentes halogenados y espuma. Permanecer en contracorriente del viento. Evite respirar el humo. Use agua nebulizada para enfriar los envases expuestos al fuego. Contenga las escorrentías.

## SECCIÓN 7 Medidas en caso de vertido accidental

**Procedimientos para derrames:** juntar cuidadosamente el material sólido para evitar que se disperse, recoger con pala, escoba o similar en recipientes bien cerrados y marcados especialmente. Sobrantes o manchas húmedas del derrame del cebo, en pisos impermeables, se pueden lavar con agua con detergente, cal o hipoclorito, para desactivar su acción tóxica. El sobrante liquido se debe rodear y recoger con material absorbente (arena, aserrín, aglutinante), evitando que estas aguas penetren en los sumideros o aguas superficiales.

**Equipamiento mínimo transportista:** Arena, aserrín, tarros de contención de líquidos, pala, bolsas plásticas y equipo de protección personal (casco, guantes, botas, overol, mascara antigases).

## SECCIÓN 8 Información de responsabilidad

Se invita a las personas que reciban esta información para que hagan sus propias determinaciones, en cuanto a que la información sea completa e idónea para su transporte particular. Minagro Industria Química Ltda. No asume responsabilidad por el uso, manipulación y almacenamiento indebidos que se hagan del producto, pues, están fuera de nuestro control.

## SECCIÓN 9 Código QR

**Fecha de Actualización:**
Agosto, 2023
**Código:**
TE-14-0823
**Producto:**

Scanned with CamScanner

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (FDS)

**SEGÚN SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO - SGA**

## *RATAQUILL®Cebo en Pasta*

***RODENTICIDA ANTICOAGULANTE EN PASTA OLEOSA***

## Sección 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA

| | |
|---|---|
| **Nombre del producto:** | **RATAQUILL® CEBO EN PASTA** |
| **Tipo de formulación:** | Cebo en pasta oleosa, (0.005% Brodifacouma), para el control de ratas y ratones. |
| **Material:** | BRODIFACOUMA |
| **Uso:** | Rodenticida Uso Veterinario, Doméstico y Salud Pública |
| **Fecha revisión:** | 06 de julio de 2023 |
| **Fecha actualización:** | 03 de agosto de 2023 |
| **Versión:** | 03 |

| FABRICANTE | TELEFONOS DE EMERGENCIA |
|---|---|
| **Minagro Industria Química Ltda.**<br>Carrera 16 No. 10 – 42.<br>**Tel**: (+5601) 3361021 / 4830607.<br>**Fax**: 3360924<br>**E-mail**: minagro@minagroindustry.com<br>Bogotá, D.C. Colombia | EN CASO DE EMERGENCIA.<br>COMUNICARSE LAS 24 HORAS.<br>En Bogotá con el **(+601) 4055911**<br>Resto de país **018000511414** |

## Sección 2: IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO O PELIGROS


### 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

El producto formulado **RATAQUILL® CEBO EN PASTA** según Sistema Globalmente Armonizado, se clasifica en:

**Peligros físicos: no clasificado**



Scanned with CamScanner




El mantenimiento de las condiciones de higiene de un tanque de almacenamiento de agua, previene el desarrollo de enfermedades, principalmente de origen entérico. "por norma se debe realizar el lavado y desinfección por lo menos dos veces al año

La periodicidad del lavado dependerá del tipo de material del tanque, seis (6) meses para tanques de PVC (plásticos) o acero inoxidable y tres (3) meses para tanques de fibrocemento

Son referencia jurídica del procedimiento: **Decreto 1575 de 2007:** "Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano". **Resolución 2190 de 1991:** "Por la cual se reglamentan las condiciones para transporte de agua en carro tanque, lavado y desinfección de tanques de almacenamiento domiciliario y Empresas que realizan la actividad de lavado y desinfección de tanques domiciliarios". **Resolución 376 de 2009:** "Por la cual se establece el Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas".

RAFAEL ANTONIO MURCIA GUZM
ASISTENTE TECNICO
T.P No. 25261-304333 CND
INGENIERO AGROINDUSTRIAL

Scanned with CamScanner

# FICHA TÉCNICA Hipoclorito de Sodio

**COMPOSICIÓN:**

Nombre del Producto: Hipoclorito de Sodio, solución a 150 g/L de NaOCl. (130- 135 g/L) Formula Química: NaOCl, solución en agua. NaOCl * 2,5 H2O A 0 °C se disuelven 29,3 g de la sal en 100 Estado de agregación Sólido Apariencia Blanco g de agua y a 23 °C ya son 94,2 g/100. Densidad 1110 kg/m3; 1,11 g/cm3Masa molar 74,44 g/mol, Punto de fusión 291 K (17,85 °C) Punto de ebullición 374 K (100,85 °C) Se descompone lentamente por encima de 40°C /104°F) Peso Molecular 74.4 g/mol (100%)

**COMPOSICIÓN QUÍMICA: Formula Química:** NaOCl, solución en agua. El hipoclorito se dismuta a temperaturas elevadas para dar clorato y cloruro: $3\ NaClO \rightarrow 2\ NaCl + NaClO_3$ **Número Naciones Unidas:** U.N. 1791 **Número CAS** 7681 – 52 – 9 **Corrosividad para metales:** Las soluciones son corrosivas a muchos metales como el cobre, níquel, cobalto y hierro.
**Uso del producto:** Blanqueador, desinfectante, tratamiento de aguas, sanitización en diferentes industrias. Otro R:31-34; S:28-45-50 debe realizarse preparación diaria en recipientes que no sean metálicos, debe determinarse la concentración y dilución adecuada.
**PRESENTACIÓN COMERCIAL : General:** El Hipoclorito de Sodio en estado natural es una sal inestable, por esta razón se comercializa como solución en agua. Apariencia Solución acuosa, clara, ligeramente amarilla o verdosa. Olor penetrante e irritante cloro. Presentación comercial envases de 500ml, 1 litro y cuatro litros; tambores de 20, 60 y 220 litros en concentración 3 al 15%.
**CLASE TOXICOLÓGICA** clase 8 relativa al transporte, grupo de embalaje III. **Estabilidad química:** Estable a temperatura ambiente y en ausencia de luz. Nocivo riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada. **Productos de descomposición peligrosos:** Por descomposición térmica: Cloro, Oxido de Sodio, Oxígeno, Óxidos de Cloro, Clorato de Sodio e Hidrógeno. Es un producto oxidante y alcalino. Manténgalo alejado de las altas temperaturas y la luz solar o ultravioleta. **Incompatibilidad con otras sustancias:** Puede reaccionar violentamente con ácidos fuertes y con productos de limpieza de base ácida como ácido clorhídrico o muriático, liberando gas de cloro tóxico. Otros incompatibles incluyen materiales orgánicos, como solventes o productos de limpieza que usen solventes, combustibles y aceites combustibles, celulosa, materiales oxidables, amoníaco, urea, sales de amonio, etilenemina, cianuros, compuestos de nitrógeno, alcoholes, metales y óxidos de metal, liberando cloro o produciendo mezclas explosivas. El metal y los catalizadores de óxido de metal descomponen los hipocloritos, lo cual desarrolla oxígeno y frecuentemente causa explosiones Puede reaccionar explosivamente con compuestos que contengan nitrógeno, o formar cloro aminas, las cuales son explosivas también productos químicos y de limpieza que contengan amonio como sales de amonio cuaternario, hidróxido de amonio, ya que genera gases tóxicos y/o mezclas.
**DESCRIPCIÓN: Datos Toxicológicos: Hipoclorito de Sodio** producto inorgánico no produce consumo biológico de oxígeno, se disocia completamente en agua y presenta ionización instantánea con aumento de pH

- TDLO – Concentración más baja letal publicada oral en mujer 1 g /kg
- TDLO – Intravenoso en Hombre 45 mg/kg
- LD50 – Oral en rata 8910 mg/kg
- LD50 – Oral en ratón 5800 mg/kg
- LD50 – Dermal en rata 2000 mg/kg para hipoclorito 12% en peso • LC50 – Rata >10500 mg/m3 (1 hora) la ingestión del producto puede provocar irritación, dolor e inflamación del aparato digestivo, también puede producir vómito, quemaduras, espasmos, confusión delirio, colapso respiratorio y circulatorio en casos severos la muerte.

**RECOMENDACIONES DE USO:** Si no se siente bien busque atención médica (si es posible muestre la Hoja de Seguridad). Sustancia corrosiva a los tejidos por contacto, inhalación o ingestión.
**Inhalación:** Llevar al aire libre. Proporcione respiración artificial SOLAMENTE si la respiración ha cesado. No utilice el método de boca a boca si la víctima ingirió o inhaló la sustancia: induzca la respiración artificial con ayuda de un instrumento respiratorio (mascarilla RCP) médico adecuado. Solamente si no hay pulso ni respiración. Busque atención médica INMEDIATAMENTE.
**Contacto con la piel:** : Inmediatamente enjuague la piel con una corriente de agua durante un mínimo de 15 a 20 minutos. Quite la ropa contaminada, joyas y zapatos bajo el agua. Si persiste la irritación, repita el enjuague. Para quemaduras consiga atención médica. Deseche la ropa y los zapatos altamente contaminados de forma que limite una mayor exposición. De lo contrario, lave la ropa por separado antes de volver a utilizarla.
**Contacto con los ojos:** Enjuague los ojos inmediatamente con agua por un mínimo de 15 minutos. Mantenga los párpados abiertos durante el enjuague. Si persiste la irritación, repita el enjuague. Busque atención médica INMEDIATAMENTE. No transporte a la víctima hasta que el período de enjuague recomendado haya terminado, a menos que pueda continuar el enjuague durante el transporte.
**Ingestión:** NO INDUZCA AL VÓMITO. Si la víctima está alerta y no está convulsionando, enjuáguele la boca y proporciónele tanta agua como sea posible para diluir el producto. Si ocurre un vómito espontáneo, haga que la víctima se incline hacia adelante con la cabeza hacia abajo para evitar que aspire el vómito, enjuáguele la boca y adminístrele más agua. lleve a la víctima INMEDIATAMENTE médico.
**Nota para los médicos:** Sintomático. Tratamiento y terapia de apoyo como se indica. NO PROPORCIONE antídotos ácidos como jugos, refrescos, vinagre, etc. Este producto contiene materiales que pueden causar neumonía severa si se aspira. Algunos tratamientos exitosos encontrados en las referencias fueron los siguientes, sin embargo siga siempre su criterio .Si la ingestión ocurrió hace menos de 2 horas, realice un lavado gástrico cuidadoso (riesgo de perforación); utilice un tubo endotraqueal si está disponible para evitar la aspiración. Vigile que el paciente no tenga dificultad respiratoria debida a una neumonitis por aspiración.
**PRECAUCIONES:** Recomendado para uso profesional en el control microorganismos, virus y bacterias vegetativas; es poco efectivo contra espora, hongos y protozoarios. No aplicar directa o indirectamente sobre alimentos o utensilios de cocina ni en presencia de personas, niños o animales domésticos. No comer, beber ni fumar durante la manipulación; al finalizar el procedimiento lavarse manos y piel con agua y jabón. Establezca e implemente las medidas necesarias para realizar el procedimiento, solicite con antelación el cierre de entrada de agua y el consumo al máximo del contenido para facilitar el proceso.
**Control de exposición/protección individual**

Scanned with CamScanner

La ubicación del tanque cuando se va a lavar y desinfectar es muy importante cuando se va a realizar el proceso se deben tener en cuenta las acciones y medidas de seguridad en alturas y espacios confinados, señalización del lugar y garantizar el suministro de agua restrinja el acceso al área hasta que se termine el procedimiento. Elimine todas las fuentes de ignición (fumar, quemadores, chispas)
Protección de las manos: Guantes protectores para manipular productos químicos.
Protección de los ojos: gafas protectoras en caso de contacto lavar con agua limpia al menos durante 15 minutos.
Protección respiratoria: mascarilla - Barbijo. Usar respirador autónomo, protegerse de los gases
Higiene en el trabajo: use los elementos de protección personal (sogas, arnés, tayver, botas de caucho, casco dieléctrico)
Evitar el contacto con el producto. Quitarse la ropa fuertemente contaminada o impregnada con el producto. Lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo.
Tabla de dilución (dosificación) de hipoclorito según concentración:

| AREA / uso | P.P.M. (partes por millón) | CANTIDAD DE AGUA | | HIPOCLORITO | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5.25% | 13% | |
| ADMINISTRATIVA | 200 ppm | 996 c.c | 998 c.c. | 3.8 c.c | 1.53 c.c | 1 litro |
| ASISTENCIAL | 500 ppm | 990 ml | 996 c.c. | 9.62c.c. | 3.84 c.c | 1 litro |
| Materiales contaminados | 5.000 ppm | 904.5 | 961.5 c.c | 95.5 c.c | 38.5 c.c | 1Litro |
| Derrame de fluidos | 5.000 – 10.000 ppm | 809.5 | 923.1c.c | 190.5 c.c | 76.9 c.c | 1 Litro |
| Desinfección de tanques aéreos subterráneos según dimensión y área | 200 ppm<br>ejemplo: | 996 c.c<br>7240 | 998 c.c.<br>7987 c.c | 3.8 c.c<br>30.47 ml | 1.53 c.c<br>12.30 c.c | 1 litro<br>8 litros. |
| Preparación total en c.c requerido = litros de Agua * partes por millón dividido en 10 valor constante por % la concentración de hipoclorito disponible.<br>Para los tanques subterráneos se debe calcular el área para preparar la solución. (Se aplica por aspersión). | | | | 1 Litro * 200/ 10*13% = 1.53 c.c<br>cantidad de hipoclorito al 13% a usar en un litro de agua para obtener una concentración de 200 ppm es de 1.53 c.c | | |

Scanned with CamScanner

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

**Acta Número SQ07C 004595**

E.S.E.: Subred Sur Occidente — Fecha: 12 04 2024

## 1. CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO

| | | |
|---|---|---|
| ID Establecimiento: 805425 | Número de Inscripción: SQ000019666 | Número de carpeta: 5160 |
| Razón social: Fumiindustrial ABC S.A.S | | |
| Nombre del establecimiento: Fumiindustrial ABC SAS | | |
| NIT: 900352449 DV 8 | Sede: Única. | |
| Dirección: KR 96A 157 31 LC 01 | | |
| Ubicación: No Aplica | | |
| Localidad: Suba | UPZ: 27 Suba | |
| Barrio: El Pensil | Teléfonos 3142877299-3102403675 | |
| Correo electrónico para notificación* abcfumindustrial@gmail.com | | |
| Nombre propietario: Fumiindustrial ABC S.A.S | | |
| Tipo de documento: C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☒ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐ | Número documento: 900352449-8. | |
| Nombre representante legal: Pedro Julio Becerra Reaza | | |
| Tipo de documento: C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ PEP ☒ PS ☐ PTP ☐ | Número documento: 79156627 | |
| Dirección de notificación: KR 96A 157 31 | | |
| Presenta matrícula mercantil del establecimiento: SI ☒ NO ☐ | 01982625. | |
| Línea de intervención: Seguridad Química | | |
| Intervención: Vigilancia Intensificada a empresas que realizan control vectorial y/o plagas. El lavado de tanques y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable/desinfección ambiental/fumigación de estadios | | |
| Tipo de establecimiento: Control Vectores/Lavado y desinfección de tanques de agua potable/desinfección ambiental/fumigación de estadios | | |
| Número de trabajadores: 5 | Horario: Diurno ☒ Nocturno ☐ 24 horas ☐ Otro: | |
| Días de funcionamiento: Lunes a viernes ☐ Domingo a domingo ☐ Fin de semana ☐ Otro: Lunes a Sábado | | |

| VISITA | DÍA | MES | AÑO | CONCEPTO | MEDIDA SANITARIA SI | MEDIDA SANITARIA NO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Visita 1 | 13 | 03 | 2024 | Favorable con requerimientos | | X |
| Visita 2 | | | | | | |
| Visita 3 | | | | | | |
| Visita 4 | | | | | | |

**MOTIVO DE LA VISITA**

| | | |
|---|---|---|
| Programación ☒ | Solicitud del interesado ☐ Número de radicado: | Asociada a peticiones, quejas y reclamos ☐ Número de radicado: |
| Solicitud oficial ☐ Número de radicado: | Evento de interés en salud pública ☐ | Solicitud de práctica de pruebas/ Procesos sancionatorios admin ☐ |
| Otro: ☐ Especifique: | | |

## 2.INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

| Aspecto a verificar | Número | Hallazgos |
|---|---|---|
| 2.1 Número de trabajadores administrativos hombres | 1 | |
| 2.2 Número de trabajadores administrativos mujeres | 1 | |
| 2.3 Número de trabajadores operativos hombres | 1 | |
| 2.4 Número de trabajadores operativos mujeres | 0 | |
| 2.5 Número de trabajadores menores de edad. | 0 | |
| 2.6 Número de turnos de personal operativo por día | 1 | |
| 2.7 Horas por turno por trabajador. | 8 | |

*Al suministrar esta información, se autoriza la notificación electrónica

Impresión. Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

VALIDO DEL 11 DE ENERO DEL 2025 HASTA EL 11 DE JULIO DEL 2025
COMERCIO BELLA FLOR

## 3. CONDICIONES LOCATIVAS Y DE ALMACENAMIENTO

| Aspecto a verificar | Cumplimiento | | Hallazgos |
|---|---|---|---|
| 3.1 El establecimiento está localizado en zona libre de riesgo o desastre natural, y su construcción es firme, resistente y segura. | X | 2 | |
| 3.2 Concepto uso del suelo. | X | NO | SE GESTIONO EN FECHA 11/03/2024 |
| 3.3 Pisos sólidos, impermeables, antideslizantes, de fácil limpieza, desinfección, resistentes y uniformes | X | 2 | |
| 3.4 Paredes sólidas, de fácil limpieza, desinfección y resistentes | X | 2 | |
| 3.5 Techos sólidos, limpios y resistentes | X | 2 | |
| 3.6 Escaleras, rampas y vías de acceso en buen estado, con elementos de seguridad y despejadas | X | 2 | |
| 3.7 Ventilación natural y/o artificial permanente y suficiente | X | 2 | |
| 3.8 Iluminación natural y/o artificial suficiente y adecuada | X | 2 | |
| 3.9 Se adoptan las medidas necesarias para controlar y mantener la temperatura del lugar de trabajo de manera que no represente riesgo para la salud | X | 2 | |
| 3.10 Ubicación, distribución y separación adecuada de áreas de trabajo | X | 2 | |
| 3.11 Aislamiento de áreas administrativas y de almacenamiento | X | 2 | |
| 3.12 Área de almacenamiento seguro de productos químicos, herramientas e insumos | X | 2 | |

## 4. CONDICIONES DE SEGURIDAD

| Aspecto a verificar | Cumplimiento | | | Hallazgos |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 Adecuada ubicación y almacenamiento de equipos, herramientas, repuestos de aplicación y protección | X | 2 | 3 | |
| 4.2 Mantenimiento periódico de equipos y calibración. | X | 2 | 3 | |

4.3 Clase de equipos utilizados

| EQUIPO | NÚMERO DE EQUIPOS | MARCA | ESTADO | FECHA DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| ASPERSORA A MOTOR | 1 | STHIL SR 420 | MANTENIMIENTO | 04/02/2024 |
| ASPERSORA A MOTOR | 1 | STHIL SR 200 | BUENO | 06/02/2024 |
| BOMBA SUMERGIBLE | 1 | TOOL CRAFT | BUENO | 06/02/2024 |
| ASPERSORA MANUAL | 1 | AGRO LITHURA | BUENO | 10/02/2024 |
| VENTILADOR ELECTRICO | 1 | SPRAYER | BUENO | 06/02/2024 |
| HIDROLAVADORA | 1 | BAUKER | BUENO | 06/02/2024 |
| MOTOBOMBA A GASOLINA | 1 | HUMBOLT | BUENO | 06/02/2024 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica

COMEDOR BELLA FLOR
VALIDO DEL 11 DE ENERO DEL 2025 HASTA EL 11 DE JULIO DEL 2025

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital



Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

## CONTINUACIÓN 4. CONDICIONES DE SEGURIDAD

| Aspecto a verificar | Cumplimiento | | | Hallazgos |
|---|---|---|---|---|
| 4.4 Protocolos de procedimientos avalados según el perfil especifico. | X | 2 | | |
| 4.5. Implementación de formato de reporte de entrega a usuarios o formato de diagnóstico | X | 2 | | |
| 4.6 Sistema contra incendios en funcionamiento, concepto de bomberos | X | 2 | | SE PRESENTA RAD # 010600-2024 0668E DE FECHA 19/02/2024 |
| 4.7 Uso de elementos de protección personal de acuerdo al riesgo y registro de entrega | X | 2 | | |
| 4.8 Sistema eléctrico en un estado tal que previene el riesgo de incendio y evita el contacto con elementos sometidos a tensión | X | 2 | | |
| 4.9 Señalización y demarcación de áreas, vías de circulación y de seguridad completa y clara | X | 2 | | |
| 4.10 Ubicación y dotación adecuada de botiquín de primeros auxilios | X | 2 | | |
| 4.11 Manipulación segura de productos químicos | X | 2 | 3 | |
| 4.12 Prácticas seguras de almacenamiento de productos químicos | X | 2 | 3 | |
| 4.13 Alimentos empleados para preparación de cebos empleados para control de plagas identificados y separados de otros productos químicos. | X | 2 | 3 | |
| **Aspectos a verificar para la actividad de control de plagas y vectores** | | | | |
| 4.14 Poliza de Responsabilidad Civil. | X | NO | | SEGUROS DEL ESTADO S.A # 21-EA-101008771 |
| 4.15 Educación sanitaria a la comunidad. | X | 2 | 3 | |
| 4.16 Asistente técnico con contrato laboral. | X | 2 | 3 | |
| 4.17 El asistente técnico se encuentra inscrito ante la entidad de salud competente. | X | 2 | 3 | Rafael Antonio Morcin Guerra Ingeniero Agronomo |
| 4.18 Existe evidencia de la prestación del servicio del asistente técnico | X | 2 | 3 | |
| 4.19 El asistente técnico presenta informe trimestral actualizado a la entidad de salud competente | X | 2 | 3 | |
| 4.20 Fecha de último reporte: | 24-01-2024. | | | |
| 4.21 La empresa cuenta con archivo de facturas de la compra de productos plaguicidas | X | 2 | 3 | |

## 5. CONDICIONES SANITARIAS

| Aspecto a verificar | Cumplimiento | | | Hallazgos |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 Establecimiento cuenta con sistema de abastecimiento y almacenamiento de agua potable | X | 2 | | Limpieza realizada 08/03/2024 |
| 5.2 Establecimiento cuenta con conexión a alcantarillado u otro sistema alternativo | X | 2 | | |
| 5.3 Drenajes, cajas, canales y sifones en buen estado y funcionamiento | X | 2 | | |
| 5.4 Servicios sanitarios con bateria sanitaria completa en funcionamiento y cantidad suficientes | X | 2 | | |
| 5.5 Vestieres con lockers de doble compartimentos en cantidad suficientes | X | 2 | 3 | |
| 5.6 Procedimientos de limpieza y desinfección implementados | X | 2 | | |
| 5.7 Prácticas de gestión interna de residuos implementados | X | 2 | | |
| 5.8 Disposicion de residuos sólidos y líquidos peligrosos con empresa gestora autorizada. | X | NO | N.A. | Disposición realizada con COLECTA S.A. |
| 5.9 Ausencia de polvos orgánicos e inorgánicos. | X | 2 | | |
| 5.10 Ausencia de olores, gases, humos, otros. | X | 2 | | |
| 5.11 Programa de manejo integrado de plagas y vectores implementado | X | 2 | | |
| 5.12 Se cuenta con procedimientos tendientes a minimizar residuos líquidos peligrosos derivados de las actividades de manejo y uso de plaguicidas. | X | 2 | 3 | |

VENCIDO DEL 11 DE ENERO DEL 2025 HASTA EL 11 DE JULIO DEL 2025
COMEDOR BELLA FLOR

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

| 1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica | N.A. No Aplica |
|---|---|---|---|



Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

## 6. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

| Aspecto a verificar | Cumplimiento | | | Hallazgos |
|---|---|---|---|---|
| 6.1 Afiliación a riesgos laborales | ~~SI~~ | NO | | Positiva. |
| 6.2 Afiliación a Regimen Contributivo en Salud. | ~~SI~~ | NO | | Varias |
| 6.3 Afiliacion a Regimen Subsidiado en Salud. | SI | ~~NO~~ | | |
| 6.4 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST. | ~~SI~~ | NO | | |
| 6.5 Examenes ocupacionales de acuerdo a trabajo, para la actividad de control de plagas y vectores | X | 2 | 3 | |
| 6.6 Capacitación especifica para la actividad de todo el personal involucrado. | X | 2 | | |
| 6.7 Los técnicos cuentan con carne refrendado por la autoridad sanitaria, para la actividad de control de plagas y vectores. | X | 2 | 3 | |

6.8 Técnicos aplicadores de plaguicidas para la actividad de control de plagas y vectores: 1

| No | NOMBRE COMPLETO | CÉDULA | ÚLTIMO CURSO PLAGUICIDAS | No CARNET | VIGENCIA | EXÁMENES OCUPACIONALES REALIZADOS (TIPO DE EXÁMEN) | FECHA DE EXÁMENES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Julio Becerra Peaca | 79166629 | 01-06-2025 | 0097 6609 | 31-05-2024 | CS-PT-PO-ETA | 06-02-2024 |

COMEDOR BELLA FLOR
VALIDO DEL 11 DE ENERO DEL 2025 HASTA EL 11 DE JULIO DEL 2025

Tipo de Exámen **CS**: Colinesterasa serica **PT**: Tiempo de Protrombina **PO**: Piretrinas en orina **ETA**: Examen Trabajo Alturas

| 1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica |
|---|---|---|

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital



Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

## 7. PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

| Aspecto a verificar | Cumplimiento | | | Hallazgos |
|---|---|---|---|---|
| 7.1 Cuenta con un plan de gestión del riesgo de desastres | ~~SI~~ | NO | | |
| 7.2 Procedimientos de prevención y atención de emergencias implementados. | X | 2 | | |
| 7.3 Señalizacion completa y adecuada deemergencias y evacuación. | X | 2 | | |
| 7.4 Cuenta con sistemas para la contencion de derrames | X | 2 | 3 | |
| 7.5 Conocimiento en procedimientos para atención de emergencias. | X | 2 | | |
| 7.6 Conocimiento en prácticas de manejo seguro de sustancias químicas. | X | 2 | 3 | |
| 7.7 Todas los productos químicos se encuentran debidamente rotulados y etiquetados | X | 2 | 3 | |
| 7.8 Cuenta con hojas de datos de seguridad de los productos químicos empleados y almacenados | X | 2 | 3 | |

## 8. RELACIÓN DE SUSTANCIAS QUIMICAS, PRODUCTOS Y RESIDUOS

### 8.1 SUSTANCIAS QUÍMICAS UTILIZADAS Y ALMACENADAS

| Nombre Comercial | Nombre Genérico | Estado Físico S | L | G | Tiene Ficha de Datos de Seguridad | Cantidad Mensual Utilizada | Cantidad Mensual Almacenada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infocum | Mezcla de Amonios Cuaternarios | | X | | Si | 2K | 5L |
| Demon 40 pm | Cipermetrina | X | | | Si | 200g | 200g |
| Latraquil | Brodifacoum | X | | | Si | 1kg | 2kg |
| Nitrogeno Compañimico | Nitrogeno | | | X | Si | 1kg | 2kg |
| Cloro Químico ABC | Hipoclorito de Amonio | X | | | Si | 6m³ | 0.5m³ |
| | | | | | | 50kg | 50kg |

### 8.2 RESIDUOS GENERADOS

| Residuo Generado | Clase de Residuos | Estado Físico S | L | G | Cantidad Mensual Generada |
|---|---|---|---|---|---|
| Residuos resultantes de la fumigación, la preparación y la utilización de biocidas y productos fitofarmaceuticos | Residuos resultantes de la fumigación, la preparación y la utilización de biocidas y productos fitofarmaceuticos. | X | | | 2kg |

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica

S: Sólido | L: Líquido | G: Gaseoso

VALIDO DEL 11 DE ENERO DEL 2025 HASTA EL 11 DE JULIO DEL 2025
COMEDOR DE LA FLORESTA

Impresión: Secretaría General, Subdirección Imprenta Distrital



Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número **SQ07C 004595**

9.2 Concepto sanitario de la visita: Favorable [X] Favorable con requerimientos* [ ] Desfavorable [ ]

*El establecimiento no cumple con la totalidad de los requisitos sanitarios establecidos en las normas vigentes.

9.3 Para el cumplimiento de los anteriores requerimientos se concede un plazo de _____ días, contados a partir de día ___ del mes de _____ de _____, que vence el día _____ del mes de _____ de _____. De acuerdo a la ley 9 de 1979 y decretos reglamentarios, Ley 715 de 2001 y demás disposiciones legales vigentes.

9.4 Observaciones de quien realiza la visita o de quien atiende la visita SE SOCIALIZA ALERTA Sobre Brote de Sarampión

" CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE "

SE ASOCIA COMO ANEXO EL ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Ley 1335 DE 2009 + ANEXO 124715 DE FECHA 12/04/2024

alquileres.tanques@gmail.com

**10. APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Clausura temporal total | [ ] | Suspensión total de trabajos o servicios | [ ] |
| Clausura temporal parcial | [ ] | Decomiso | [ ] |
| Suspensión parcial de trabajos o servicios | [ ] | Congelación | [ ] |
| Destrucción o desnaturalización | [ ] | | |

Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los colaboradores y personas que intervinieron en la visita, hoy día/mes/año 12/04/2024 en Bogotá D.C.

| POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA | POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA |
|---|---|
| Nombre: [illegible] | Nombre: LINA TARGARITA BARRERA |
| Tipo de documento: CC | Tipo de documento: CC |
| Número de documento: 7719/3786 | Número de documento: 52865[illegible] |
| Profesión u oficio: INGENIERO AMBIENTAL | Profesión u oficio: TECNOLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL |
| Firma: | Firma: |
| **POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO** | **TESTIGO** |
| Nombre: Marco Julio Becerra Perez | Nombre: |
| Tipo de documento: C.C. [X] C.E. [ ] NIT [ ] PEP [ ] PS [ ] PTP [ ] | Tipo de documento: C.C. [ ] C.E. [ ] NIT [ ] PEP [ ] PS [ ] PTP [ ] |
| Número de documento: 79156627 | Número de documento: |
| Cargo: Representante legal [X] Propietario [ ] Encargado [ ] | Firma: |
| Firma: | |

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

NOTA 1: "En concordancia con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, se da por comunicado que la imposición de un concepto sanitario desfavorable y/o de una medida sanitaria de seguridad de la Ley 9 de 1979, se iniciará una investigación administrativa en salud, conforme los términos establecidos en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011"

NOTA 2: "La Adulteración, el uso fraudulento, el suministro y consignación de información falsa, registrada en el presente documento o sus anexos, acarreara las responsabilidades de ley, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 286 y ss. del Código Penal Colombiano y Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario"

VIGENTE HASTA EL 11 DE ENERO DEL 2025
COMEDOR BELLA FLOR
11 DE JULIO DEL 2025



Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD BOGOTÁ

Powered by CamScanner