



INSTITUCIÓN EDUCATIVA FÉ Y ALEGRÍA SAN JOSÉ

NIT: 811.015.194-8

Estudios Previos Para La Adquisición de Bienes o Servicios Nro: ES-13

SELECCIÓN MÍNIMA CUANTÍA

Definición de Estudios Previos

1. Definición de la necesidad que la Institución Educativa pretende satisfacer con la contratación:

La institución Educativa está interesada en recibir propuestas para la adquisición de bienes y/o servicios necesarios para la sede principal y/o sus sedes anexas, mediante invitación pública virtual que corresponde a las necesidades priorizadas y requerimientos establecidos en el plan general de compras, para el normal funcionamiento de la Institución Educativa

cuyo objeto es: COMPRA DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA EL GYMNASIO: Discos encauchetados de 5 kg, BARRA CROMADA OLIMPICA DE LEVANTAMIENTO PROFESIONAL PREMIUM, Discos encauchetados de 20kg, Discos encauchetados de 10kg, Discos encauchetados de 5kg, Almacenador de discos a rack, STEP 3 NIVELES, BARRA TIPO 2 CROMADO, SET TRX PRO, PULL UP SYSTEM BAR, PISO DE CAUCHO, BANCO RECLINABLE, RACK ALMACENADOR DE MANCUERNAS, MANCUERNAS HEXOGONALES ENCAUCHETADAS DE 2,5 KG, MANCUERNAS HEXOGONALES ENCAUCHETADAS DE 5 KG, MANCUERNAS HEXOGONALES ENCAUCHETADAS DE 7,5 KG, MANCUERNAS HEXOGONALES ENCAUCHETADAS DE 10 KG, MANCUERNAS HEXOGONALES ENCAUCHETADAS DE 12,5 KG, MANCUERNAS HEXOGONALES ENCAUCHETADAS DE 15 KG, MANCUERNAS HEXOGONALES ENCAUCHETADAS DE 17,5 KG, MANCUERNAS HEXOGONALES ENCAUCHETADAS DE 20 KG, MANCUERNAS HEXOGONALES ENCAUCHETADAS DE 30 KG, MANCUERNAS HEXOGONALES ENCAUCHETADAS DE 45 KG, TRATADORA ELECTRICA MONSTER, KETTBELL DE 6 KG, KETTBELL DE 10 KG, KETTBELL DE 8 KG, KETTBELL DE 12 KG, KETTBELL DE 20 KG, KETTBELL DE 24 KG, SPINNING SPEEDY3, SISTEMA DE BLOQUES CON POLEA GRADUABLE, ESTACION DE FONDOS, LANDMINE, KIT BANDAS ELASTICAS, HQ ROLLER, INSTALACION DE LOS EQUIPOS. La Institución Educativa, en cumplimiento de su función misional, requiere contratar la COMPRA ACCESORIOS PARA EL GYMNASIO, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad estudiantil, puesto que las instalaciones deportivas son el corazón de la educación física en toda IE, y el tener bien equipado el gimnasio y en óptimas condiciones, con material e instalaciones de calidad, seguras, se vuelve una tarea primordial, para conectar con aspectos tan esenciales como el deporte en la educación y el desarrollo y la educación física, para que nuestros estudiantes lo disfruten, lo cuiden, y lo utilicen al más alto nivel de actividades y entrenamientos y que la asignatura de educación física, esté también a la altura, aprovechando y desarrollando toda su capacidad deportiva y pedagógica.

COMPRA DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA EL GYMNASIO: Discos encauchetados de 5 kg, BARRA CROMADA OLIMPICA DE LEVANTAMIENTO PROFESIONAL PREMIUM, Discos encauchetados de 20kg, Discos encauchetados de 10kg, Discos encauchetados de 5kg, Almacenador de discos a rack, STEP 3 NIVELES, BARRA TIPO 2 CROMADO, SET TRX PRO, PULL UP SYSTEM BAR, PISO DE CAUCHO, BANCO RECLINABLE, RACK ALMACENADOR DE MANCUERNAS, MANCUERNAS HEXOGONALES ENCAUCHETADAS DE 2,5 KG, MANCUERNAS HEXOGONALES ENCAUCHETADAS DE 5 KG, MANCUERNAS HEXOGONALES ENCAUCHETADAS DE 7,5 KG, MANCUERNAS HEXOGONALES ENCAUCHETADAS DE 10 KG, MANCUERNAS HEXOGONALES ENCAUCHETADAS DE 12,5 KG, MANCUERNAS HEXOGONALES ENCAUCHETADAS DE 15 KG, MANCUERNAS HEXOGONALES ENCAUCHETADAS DE 17,5 KG, MANCUERNAS HEXOGONALES ENCAUCHETADAS DE 20 KG, MANCUERNAS HEXOGONALES ENCAUCHETADAS DE 30 KG, MANCUERNAS HEXOGONALES ENCAUCHETADAS DE 45 KG, TRATADORA ELECTRICA MONSTER, KETTBELL DE 6 KG, KETTBELL DE 10 KG, KETTBELL DE 8 KG, KETTBELL DE 12 KG, KETTBELL DE 20 KG, KETTBELL DE 24 KG, SPINNING SPEEDY3, SISTEMA DE BLOQUES CON POLEA GRADUABLE, ESTACION DE FONDOS, LANDMINE, KIT BANDAS ELASTICAS, HQ ROLLER, INSTALACION DE LOS EQUIPOS.

OBJETO:

VALOR ESTIMADO: 51708588 Presupuesto oficial asignado teniendo en cuenta los precios del mercado, incluyendo los impuestos de Ley y el IVA. La imputación presupuestal se hará soportada en el Certificado de

Disponibilidad Presupuestal No: 014 de Fecha: SEPTIEMBRE 09 DE 2025 y con un PLAZO de: 30

FORMA DE PAGO: Contra entrega

CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: El proponente deberá contar con los medios necesarios para la prestación del servicio.

LUGAR DE EJECUCIÓN: Instalaciones de la Institución Educativa

3. Fundamentos que soportan la modalidad de selección que se utilizará en el proceso.

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Se trata de un proceso de selección de Mínima Cuantía: La Modalidad de Selección de Mínima Cuantía se rige según el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, que fue modificado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y no es posible agregar requisitos, procedimientos o formalidades adicionales, la cual les otorga la facultad de celebrar contratos y asigna a la Rectora, la responsabilidad de adelantar el procedimiento de contratación para bienes o servicios que superen los 20 SMLMV, de manera virtual.

4. Análisis técnico y económico que soporta el valor estimado del contrato. (Especificaciones esenciales)

Con el fin de adquirir el bien o servicio descrito en el objeto de la convocatoria, se realizaron cotizaciones en los aspectos técnicos vigentes en el mercado y comercialmente accesibles. En el documento anexo se encuentra los estudios de mercado con las respectivas cotizaciones.

7	<p>El step aeróbico de 3 niveles es ideal para tonificar piernas y glúteos, mejorar la flexibilidad y la resistencia cardiovascular. Con una altura ajustable de 13 a 17 cm, puedes graduar fácilmente la intensidad del entrenamiento.</p> <p>Su superficie antideslizante proporciona seguridad y estabilidad, mientras que su diseño compacto y liviano permite llevarlo a cualquier lugar.</p> <p>Características: Material: plástico PP.</p> <p>Cubierta: antideslizante, estable y resistente.</p> <p>Ideal para: tonificar piernas y glúteos, mejorar la flexibilidad y la resistencia.</p> <p>Soporte máximo usuario: 200 kg.</p> <p>Dimensiones del producto: 70 cm de largo y 27 cm de profundidad.</p> <p>Altura ajustable: entre 13 - 17 y 25 cm</p>	Step 3 niveles	4
8	<p>Las barras de Z están destinadas al uso en entrenamientos de fuerza y potencia.</p> <p>Con ella podrás realizar una variedad de movimientos multiarticulares como sentadillas, peso muerto, bíceps, press de hombro, entre otros.</p> <p>Su fabricación está compuesta con una aleación de acero y cromo, con terminaciones de alta calidad.</p> <p>CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:</p> <p>Barra z en acero de alta resistencia 120 cm de largo total Diámetro agarre 3cm</p> <p>18 cm de émbolo Émbolo de 2 pulgadas</p> <p>Contiene 2 seguros para contener los discos.</p> <p>2 rodamientos para un giro suave Bujes de bronce de alta durabilidad Uso profesional</p>	Barra tipo Z cromado	2
9	<ul style="list-style-type: none"> - Set de bandas de suspensión de alta calidad. - Sistema de anclaje único con mosquetones metálicos para tu seguridad. - Bucle de bloqueo que maximiza tu entrenamiento evitando deslizamientos. - Agarres texturizados para mayor comodidad. - Correas y costuras de grado militar que aseguran su durabilidad y resistencia. 	Set TRX pro	2
10	fabricado para alto trafico, pintura electrostatica en tuberia estructural	Pull Up System bar	2
11	Piso de caucho reciclado para evitar el impacto directo con el piso cubierto, 1cm de espesor, cada lamina teine 50cmx50cm	Piso de caucho	47
12	Banco reclinable robusto y seguro. El espaldero es reclinable para ajustarlo a la posición que necesites para entrenar en la manera que lo necesites alto trafico, pintura electrostatica y cojineria de alta calidad	Banco reclinable	3
13	2m x 3N, entuberia estructural 70x70 de 2.5mm de espesor para altas cargas de resistencia	Rack Almacenador de mancuernas	2
14	Material: Hierro fundido Eje: Acerado cubierto en cromo y tallado antideslizante Recubierta: Caucho inyectado de alto tráfico Diseño hexagonal de fácil manipulación y limpieza Caras planas para evitar rodamientos accidentales	Mancuernas hexagonales encauchetadas de 2.5kg	2

15	Material: Hierro fundido Eje: Acerado cubierto en cromo y tallado antideslizante Recubierta: Caucho inyectado de alto tráfico Diseño hexagonal de fácil manipulación y limpieza Caras planas para evitar rodamientos accidentales	Mancuernas hexagonales encauchetadas de 5kg	2
16	Material: Hierro fundido Eje: Acerado cubierto en cromo y tallado antideslizante Recubierta: Caucho inyectado de alto tráfico Diseño hexagonal de fácil manipulación y limpieza Caras planas para evitar rodamientos accidentales	Mancuernas hexagonales encauchetadas de 7.5kg	2
17	Material: Hierro fundido Eje: Acerado cubierto en cromo y tallado antideslizante Recubierta: Caucho inyectado de alto tráfico Diseño hexagonal de fácil manipulación y limpieza Caras planas para evitar rodamientos accidentales	Mancuernas hexagonales encauchetadas de 10 kg	2
18	Material: Hierro fundido Eje: Acerado cubierto en cromo y tallado antideslizante Recubierta: Caucho inyectado de alto tráfico Diseño hexagonal de fácil manipulación y limpieza Caras planas para evitar rodamientos accidentales	Mancuernas hexagonales encauchetadas de 12.5 5kg	2
19	Material: Hierro fundido Eje: Acerado cubierto en cromo y tallado antideslizante Recubierta: Caucho inyectado de alto tráfico Diseño hexagonal de fácil manipulación y limpieza Caras planas para evitar rodamientos accidentales	Mancuernas hexagonales encauchetadas de 15 kg	2
20	Material: Hierro fundido Eje: Acerado cubierto en cromo y tallado antideslizante Recubierta: Caucho inyectado de alto tráfico Diseño hexagonal de fácil manipulación y limpieza Caras planas para evitar rodamientos accidentales	Mancuernas hexagonales encauchetadas de 17.5 kg	2
21	Material: Hierro fundido Eje: Acerado cubierto en cromo y tallado antideslizante Recubierta: Caucho inyectado de alto tráfico Diseño hexagonal de fácil manipulación y limpieza Caras planas para evitar rodamientos accidentales	Mancuernas hexagonales encauchetadas de 20 kg	2
22	Material: Hierro fundido Eje: Acerado cubierto en cromo y tallado antideslizante Recubierta: Caucho inyectado de alto tráfico Diseño hexagonal de fácil manipulación y limpieza Caras planas para evitar rodamientos accidentales	Mancuernas hexagonales encauchetadas de 30kg	2
23	Material: Hierro fundido Eje: Acerado cubierto en cromo y tallado antideslizante Recubierta: Caucho inyectado de alto tráfico Diseño hexagonal de fácil manipulación y limpieza Caras planas para evitar rodamientos accidentales	Mancuernas hexagonales encauchetadas de 45kg	2

24	<p>Lecturas de entrenamiento: Tiempo, velocidad, distancia, ritmo cardíaco, calorías, inclinación.</p> <p>Agarres cubiertos de goma: Previene eficazmente la electricidad estática causada por el entorno de uso o factores estacionales, lo que mejora la experiencia del usuario al subir y bajar de la cinta y durante el entrenamiento.</p> <p>Soporte de carga inalámbrica. El área de telefonía móvil está equipada con función de carga equipada con función de carga inalámbrica.</p> <p>La pantalla táctil del sistema Android está equipada con dispositivos modernos inteligentes como puerto Usb, Wi-fi, Bluetooth, etc</p> <p>del producto: 441lb/200 kg</p> <p>1-20 KM/H</p> <p>DIMENSIONES La 218 x AN91 X al 153 cm</p> <p>AREA DE TROTE La 150 x AN 52 CM</p> <p>MOTOR AC 3 HP (máximo 7 HP)</p>	<p>Trotadora eléctrica Monster</p> <p>Peso VELOCIDAD</p>	1
25	<p>La base plana evita que ruede Mango moleteado para un mejor agarre</p> <p>Núcleo de hierro fundido recubierto de neopreno</p> <p>Embalado en envases 100% reciclables</p>	Ketbell de 6 kg	1
26	<p>La base plana evita que ruede Mango moleteado para un mejor agarre</p> <p>Núcleo de hierro fundido recubierto de neopreno</p> <p>Embalado en envases 100% reciclables</p>	Ketbell de 10 kg	1
27	<p>La base plana evita que ruede Mango moleteado para un mejor agarre</p> <p>Núcleo de hierro fundido recubierto de neopreno</p> <p>Embalado en envases 100% reciclables</p>	Ketbell de 8 kg	1
28	<p>La base plana evita que ruede Mango moleteado para un mejor agarre</p> <p>Núcleo de hierro fundido recubierto de neopreno</p> <p>Embalado en envases 100% reciclables</p>	Ketbell de 12 kg	1
29	<p>La base plana evita que ruede Mango moleteado para un mejor agarre</p> <p>Núcleo de hierro fundido recubierto de neopreno</p> <p>Embalado en envases 100% reciclables</p>	Ketbell de 20 kg	1
30	<p>La base plana evita que ruede Mango moleteado para un mejor agarre</p> <p>Núcleo de hierro fundido recubierto de neopreno</p> <p>Embalado en envases 100% reciclables</p>	Ketbell de 24 kg	1
31	<p>Volante: Delantero de 20 Kg</p> <p>Sistema de transmisión por correa con volante de inercia Manivela: 3 piezas con pedales de aluminio JD-304</p> <p>Sillín DD-6619 / Ajustable horizontal y vertical</p> <p>Monitor: ST-6521 (velocidad, calorías, distancia, tiempo, receptor integrado)</p> <p>Tamaño del empaque: 111.5 x 23 x 86.5 cm</p> <p>Peso máx. usuario: 120 Kg</p>	Spinning Speedy3	1
32	<p>180lbs arack, incluye carro móvil por el rack para graduar adiferentes alturas, agarre recto y 18 bloques de10lbs cada uno</p>	Sistema de Bloques con Polea graduable	1
33	<p>Accesorio del rack que permite ser mas funcional con ejercicios, esta diseñada en tubería de 42mm y pintura electrostática</p>	Estacion de fondos	1

34	Accesorio de rack diseñado en tubería de 46mm, pintura electrostática, para trabajos en rack	Landmine	1
35	Se utiliza para trabajar todos los grupos musculares, durante ejercicios de fuerza, tonificación, rehabilitación y terapia física después de un daño o lesión. Banda elástica de poder Cerrada para el trabajo de tonificación. Desarrollo muscular en brazos y piernas. Material en látex. Color: ROJO. medida: 2Mt x 13mm x 4.5 mm	Kit bandas elásticas	4
36	Accesorio diseñado para realizar ejercicios avanzados en el rack, diseñado con cojinería para alto tráfico.	Hq roller	2
37	INSTALACION DE EQUIPOS		1
38	TIEMPO DE GARANTIA SOBRE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS, POR SOLDADURAS, PINTURA Y POR DEFORMIDAD DE PIEZAS.		1
39	TODOS LOS PRODUCTOS DEBEN ESTAR DENTRO DE LOS ESTANDARES DE CALIDAD, NO SE ACEPTAN PRODUCTOS REMANUFACTURADOS.		1

5. Obligaciones de las partes.

Requisitos habilitantes:

- a. Propuesta debidamente firmada con los datos del proponente y/o papel membrete de la empresa.
 - b. Relación del servicio con valor unitario y valor total, relacionando el IVA, en caso de estar obligado a cobrarlo
 - c. Cámara de Comercio no mayor a 3 meses
 - d. Copia de Registro Único Tributario (RUT)
 - e. Certificado de paz y salvo en aportes a la seguridad social, (para contratos de servicios) del proponente y sus empleados o Copia de pago de SEGURIDAD SOCIAL de las personas a emplear
 - f. Fotocopia de la cédula del Representante Legal (Persona jurídica) y de las personas a emplear.
 - g. Certificado de antecedentes Judiciales de la Policía Nacional
 - h. Certificado de Medidas Correctivas, expedido por la Policía Nacional
 - i. Certificado de antecedentes Fiscales, generado por la Contraloría General de la República
 - j. Certificado de antecedentes Disciplinarios, generado por la Procuraduría General de la República
 - k. Hoja de Vida de la Función Pública para contratos de Prestación de Servicios o Contrato de Obra y Suministros
 - l. Certificado Bancario.
 - ll. Certificado de Alturas para Contratos de Mantenimiento
 - m. Certificado inhabilidades
 - n. Estar inscriptos en el SECOP II como proveedores o.
- Redam

6. Evaluación de las propuestas y adjudicación del contrato: Será evaluado el proponente con la propuesta más baja en el precio (50% y la calidad del producto especificaciones (50%), siempre y cuando cumpla con las condiciones mínimas exigidas por la Institución y que acredite la mayor experiencia en tareas del mismo perfil.

a. RECHAZO Y ELIMINACIÓN DE PROPUESTAS

Serán eliminadas, sin que haya lugar a su evaluación las propuestas presentadas, en cualquiera de los siguientes casos:

- Cuando no se presenten los documentos subsanables requeridos por parte de la Institución, dentro del plazo otorgado para el efecto.
- Cuando no se cumpla con alguna de las Especificaciones Técnicas.
- En caso de tener la oferta económica un valor superior al presupuesto estimado oficialmente por la Institución.
- La presentación extemporánea de la oferta.
- Por oferta artificialmente baja.
- La presentación de propuestas parciales o propuestas alternativas.
- Cuando el objeto social o actividad mercantil del proponente no corresponda a lo requerido por la Institución, exigencia que aplica a cada uno de los integrantes de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma de asociación.
- Si luego de evaluadas las propuestas, se encuentra contradicción entre los documentos aportados en la propuesta o entre ésta y lo confrontado con la realidad.

La Institución se reserva el derecho de admitir aquellas propuestas que presenten defectos de forma, omisiones o errores, siempre que éstos sean subsanables y no alteren el tratamiento igualitario de las mismas

b. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Con el fin de garantizar la selección de la oferta u ofertas más favorables para la Institución y para el fin que se pretende satisfacer con la Convocatoria se tendrá y se revisarán entonces los requisitos habilitantes del oferente que presente el precio mas bajo y que cumpla con las especificaciones técnicas mínimas exigidas.

c. METODOLOGÍA.

Luego de recibidas las propuestas de manera virtual y realizado el acta de cierre, se verificará el cumplimiento por parte de los proponentes de los requisitos habilitantes. En caso de que los proponentes no reúnan todos los requisitos se les dará un día hábil para subsanar, procediendo nuevamente a la verificación.

Si se presenta un sólo proponente se le adjudicará a éste, siempre y cuando no se supere el presupuesto oficial.

En caso de empate entre dos o más proponentes habilitados para participar, se citarán a una audiencia de manera virtual, para que en sobres cerrados y en un tiempo de tres (3) minutos oferten un nuevo valor, con un margen mínimo de cincuenta mil pesos (\$50.000). El menor valor se dará a conocer sin mencionar el nombre del proponente.

Este procedimiento se repite hasta que todos los proponentes dejen de hacer nuevas ofertas. Si se entregan los sobres en blanco se entenderá que el proponente no hace ninguna nueva postura. Llegados a ese punto se manifiesta que se adjudicará el ítem respectivo por el valor enunciado y se puede revelar la identidad del oferente que la haya hecho.

7. PROPUESTA ECONÓMICA:

El proponente deberá informar en la propuesta económica todos y cada uno de los items señalados en las condiciones técnicas mínimas exigidas, porque de no ocurrir se corre el riesgo de ser evaluada la propuesta NO HÁBLIL. Será evaluado en Precio 50% y Calidad 50% , atendiendo que en ningún caso el valor de la propuesta será superior al 100% del presupuesto oficial, calidad del producto y experiencia demostrada. De igual manera debe informar el plazo de las garantías, su cubrimiento y la entrega del producto o servicio como tal.

8. ANÁLISIS Y COBERTURA DE RIESGOS: Considerando la naturaleza del contrato, es necesaria la constitución de Pólizas de Garantías a favor de la Institución Educativa, ya que el valor es superior al 10% de la selección inferior a 20 salarios mínimos, a que se refiere el decreto 734 de 2012. Además el pago se realizará una vez el proveedor seleccionado entregue a entera satisfacción los bienes o servicios objeto de la presente invitación; sin embargo el proveedor del bien o servicio debe brindar garantía de calidad comercial a partir de la fecha de entrega y recibido a satisfacción. Se aclara que la mala calidad de cualquiera de los productos objeto de esta contratación, dará lugar a que el contratista realice el cambio respectivo, sin que ello genere para la Institución el pago de valor adicional al pactado en este contrato.

ANÁLISIS DEL RIESGO (DECRETO 1082 DE 2015)	
TIPIFICACIÓN DEL RIESGO	RIESGO DE CARÁCTER JURIDICO
ESTIMACION DEL RIESGO	EN LA EJECUCION DEL CONTRATO PUEDE PRESENTARSE LA MODIFICACION ALGUNA DE LOS REGIMENES JURIDICOS A LOS QUE SE ENCUENTRA SUJETO EL CONTRATO. MODIFICACIONES QUE SON DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO Y QUE NO DEPENDEN DE LA VOLUNTAD DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, SIN EMBARGO, PUEDEN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO.
ASIGNACION DEL RIESGO	CONTRATISTA
MECANISMO DE COBERTURA	SE LLEVARA A CABO UNA PERMANENTE VIGILANCIA DE LOS CAMBIOS NORMATIVOS QUE AFECTEN LA EJECUCION DEL CONTRATO Y SE APLICARAN LAS NORMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO A QUE HAYA LUGAR
JUSTIFICACION	TODO CAMBIO O MODIFICACION EN LOS REGIMENES DESCRITOS ANTERIORMENTE QUE AFECTEN EL CONTRATO O LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL, SON DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO, SIN QUE MEDIE NEGOCIACION ALGUNA CON EL CONTRATISTA, TODA VEZ QUE LA INSTITUCION EDUCATIVA NO TIENE FACULTAD PARA TRANSAR APARTES NORMATIVOS.
TIPIFICACIÓN DEL RIESGO	RIESGO TRIBUTARIO
ESTIMACION DEL RIESGO	EL CONTRATISTA AL MOMENTO DE PRESENTAR SU PROPUESTA DEBERA INCLUIR TODOS AQUELLOS TRIBUTOS, TASAS O CONTRIBUCIONES QUE SE GENEREN PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO LOS CUALES QUEDAN INCLUIDOS EN LA MISMA.
ASIGNACION DEL RIESGO	CONTRATISTA
MECANISMO DE COBERTURA	EN LAS CONDICIONES PARA CONTRATAR Y EN LA MINUTA DEL CONTRATO A SUSCRIBIRSE POR LAS PARTES SE DEBERÁ CONSAGRAR UNA CLÁUSULA QUE ESTIPULE EXPRESAMENTE QUE EL CONTRATISTA NO PODRÁ RECLAMAR NINGUN MAYOR VALOR COMO CONSECUENCIA DE SU DESCONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL TRIBUTO, TASA O CONTRIBUCIÓN GENERADA ANTES DE LA PRESENTACION DE SU OFERTA.
TIPIFICACIÓN DEL RIESGO	RIESGO FINANCIERO
JUSTIFICACION	LOS TRIBUTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES QUE HAYAN SALIDO APROBADOS POR LAS RESPECTIVAS CORPORACIONES PUBLICAS, SOLO SERAN ASUMIDOS POR LOS CONTRATISTAS SI DICHA APROBACION SE SURTIÓ CON ANTERIORIDAD A LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Y ELLOS NO PODRÁN CON POSTERIORIDAD DEMANDAR UN POSIBLE DESEQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO, POR CUENTO TIENEN LA CARGA DE HABER CONOCIDO DE SU EXISTENCIA AL MOMENTO DE FORMULAR SU PROPUESTA. SÓLO SI EL TRIBUTO, TASA O CONTRIBUCION SE APRUEBA POR LA RESPECTIVA CORPORACIÓN PÚBLICA CON POSTERIORIDAD A LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA, SERÍA LA ENTIDAD ESTATAL EN VIRTUD DEL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD CONSTITUCIONAL QUE REPARARÁ HASTA EL PUNTO DE NO PERDIDA AL CONTRATISTA.
ESTIMACION DEL RIESGO	DEVALUACIÓN DEL PESO COLOMBIANO. DEBIDO A LAS REGLAS DE LA ECONOMÍA, EL PESO COLOMBIANO SUFRE LA PÉRDIDA DE SU PODER ADQUISITIVO, SE ADVIERTE QUE LOS PROPONENTES AL MOMENTO DE LA ELABORACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA DEBEN REALIZAR LOS CÁLCULOS INCLUYENDO LA PÉRDIDA DEL PODER ADQUISITIVO O EL FENÓMENO DE DEVALUACIÓN DEL PESO COLOMBIANO, TENIENDO EN CUENTA QUE AL MOMENTO DE PRESENTAR LA OFERTA EL CONTRATISTA ASUME ESTE FENÓMENO Y DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO PODRÁ PRESENTAR RECLAMACIONES SOBRE ESTE CONCEPTO.
ASIGNACION DEL RIESGO	CONTRATISTA
MECANISMO DE COBERTURA	EN LAS CONDICIONES PARA CONTRATAR ESPECIFICAMENTE EN LA MATRIZ DE RIESGO SE ADVIERTE QUE LA DEVALUACIÓN DEL PESO ES UNA CONTINGENCIA ESTUDIADA POR EL CONTRATISTA AL MOMENTO DE LA ELABORACIÓN DE LA OFERTA, POR LO TANTO, LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NO RECONOCERÁ SUMA ALGUNA DERIVADA DELA PÉRDIDA DEL PODER ADQUISITIVO DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA.
JUSTIFICACION	SI BIEN LA DEVALUACIÓN DEL PESO COLOMBIANO ES UNA CONSTANTE QUE SE OCASIONA MENSUALMENTE Y ASÍ LO CERTIFICA EL DANE, EL CONTRATISTA DEBE REALIZAR SU ANÁLISIS FINANCIERO A FIN DE DETERMINAR CÓMO CONSERVA EL VALOR DE SU OFERTA SIN QUE SE DEPRECE, DE MODO QUE CUANDO PRESENTE SU PROPUESTA AL ESTADO, YA INCLUYA ESTA VARIABLE. DE IGUAL MANERA LE PERMITE HACER PROPUESTAS SACRIFICANDO ESTE COMPONENTE CON EL FIN DE QUE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO Y DE ESTA FORMA ASUMA EL RIESGO DEVALUATIVO DEL PESO.

Medellín SEPTIEMBRE 09 DE 2025


 Ana Della Cárdenas Guzmán
 Rectora