



**Aviso de Invitación a Ofertar No: AV- 13**

Medellín, SEPTIEMBRE 10 DE 2025

MÍNIMA CUANTÍA

El proceso de contratación y los contratos celebrados por el Fondo de Servicios Educativos de la Institución Educativa, se regirá por lo establecido en la Constitución Política Colombiana, Ley 715 de 2001, Decreto 1082 de 2015, Ley 1474 de 2011, el Estatuto General de Contratación de la Administración pública y las normas que lo reglamenten o modifiquen y en lo no contemplado en ellos por las normas administrativas, civiles o comerciales según sea el caso.

En cumplimiento del artículo 2.3.1.6.3.17 decreto 1075 de 2015, el Consejo Directivo de la Institución Educativa regula mediante el Reglamento de Contratación y Tesorería No.05 del 24 de abril de 2025 los procedimientos, formalidades y garantías para toda la contratación hasta un monto de 20 SMVL.

La Modalidad de Selección de Mínima Cuantía se rige según el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, que fue modificado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y no es posible agregar requisitos, procedimientos o formalidades adicionales. La Ley 2195

de 2022 del 18 de Enero por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones, la misma introdujo a través del artículo 53 los incisos 2 y 3 al artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, los cuales establecen la obligación, para las entidades públicas con régimen especial de contratación, a que realicen la publicidad de su actividad contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública en su versión transaccional, es decir en la Plataforma SECOP II

La Rectora de la Institución Educativa Fé y Alegría San José, del Municipio de Medellín, invita a personas Naturales y Jurídicas, Consorcios o Uniones Temporales a participar en el proceso de selección objetiva con el fin de contratar:

**1. OBJETO**

COMPRA DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA EL GYMNASIO: Discos encauchetados de 5 kg, BARRA CROMADA OLIMPICA DE LEVANTAMIENTO PROFESIONAL PREMIUM, Discos encauchetados de 20kg, Discos encauchetados de 10kg, Discos encauchetados de 5kg, Almacenador de discos a rack, STEP 3 NIVELES, BARRA TIPO Z CROMADO, SET TRX PRO, PULL UP SYSTEM BAR, PISO DE CAUCHO, BANCO RECLINABLE, RACK ALMACENADOR DE MANCUERNAS, MANCUERNAS HEXOGONALES ENCAUCHETADAS DE 2.5 KG, MANCUERNAS HEXOGONALES ENCAUCHETADAS DE 5 KG, MANCUERNAS HEXOGONALES ENCAUCHETADAS DE 7.5 KG, MANCUERNAS HEXOGONALES ENCAUCHETADAS DE 10 KG, MANCUERNAS HEXOGONALES ENCAUCHETADAS DE 12.5 KG, MANCUERNAS HEXOGONALES ENCAUCHETADAS DE 15 KG, MANCUERNAS HEXOGONALES ENCAUCHETADAS DE 17.5 KG, MANCUERNAS HEXOGONALES ENCAUCHETADAS DE 20 KG, MANCUERNAS HEXOGONALES ENCAUCHETADAS DE 30 KG, MANCUERNAS HEXOGONALES ENCAUCHETADAS DE 45 KG, TRATADORA ELECTRICA MONSTER, KETTBELL DE 6 KG, KETTBELL DE 10 KG, KETTBELL DE 8 KG, KETTBELL DE 12 KG, KETTBELL DE 20 KG, KETTBELL DE 24 KG, SPINNING SPEEDYS, SISTEMA DE BLOQUES CON POLEA GRADUABLE, ESTACION DE FONDOS, LANDMINE, KIT BANDAS ELASTICAS, HQ ROLLER, INSTALACION DE LOS EQUIPOS. La Institución Educativa, en cumplimiento de su función misional, requiere contratar la COMPRA ACCESORIOS PARA EL GYMNASIO, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad estudiantil, puesto que las instalaciones deportivas son el corazón de la educación física en toda IE, y el tener bien equipado el gimnasio y en óptimas condiciones, con material e instalaciones de calidad, seguras, se vuelve una tarea primordial, para conectar con aspectos tan esenciales como el deporte en la educación y el desarrollo y la educación física, para que nuestros estudiantes lo disfruten, lo cuiden, y lo utilicen al más alto nivel de actividades y entrenamientos y que la asignatura de educación física, esté también a la altura, aprovechando y desarrollando toda su capacidad deportiva y pedagógica.

**2. DETALLE Y CANTIDAD A CONTRATAR:**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN  | MEDIDA  | CANTIDAD |
|------|--|---|----------|
| 1    | 2.3m alto x 1m ancho x 1m fondo, fabricado con tubería estructural 70x70 de 2.5mm de espesor, pintura electrostática para alto tráfico de trabajo pesado.  | Rack PF10 V2.0  | 2        |
| 2    | Barra de alta resistencia diseñada para entrenamientos de halterofilia, levantamiento de pesas y crossfit. Su sistema de rodamientos y bujes proporciona un giro fluido, ideal para movimientos dinámicos como snatch, clean & jerk y sentadillas frontales.<br>Características: Material: Acero con recubrimiento negro<br>Peso 20KG<br>Largo total: 220 cms<br>Zona de agarre: 28mm<br>Émbolo 41.5 cm de largo, 28 mm de diámetro Rodamientos: 6 en total (3 por lado) Bujes: 2 de bronce<br>Incluye 2 seguros | BARRA CROMADA OLIMPICA DE LEVANTAMIENTO PROFESIONAL PREMIUM | 2        |

|   |  |                               |   |
|---|--|-------------------------------|---|
| 3 | <p>Realiza levantamientos olímpicos, sentadillas y peso muerto de forma segura y con confianza. Están contruidos con un alto estándar y fabricados en caucho natural de alta densidad, garantizando durabilidad y rebote controlado.</p> <p>Nuestros discos están diseñados para soportar un uso intensivo y reducir impactos. Recomendamos su uso en superficies de caucho de 1.5 cm de espesor mínimo para mayor durabilidad.</p> <p>El inserto de acero inoxidable mantiene el equilibrio y la estabilidad. Marcados en colores para fácil identificación, ideales para gimnasios o Home Gym.</p> <p>Características principales: Peso: 20 KG por unidad.</p> <p>Diámetro exterior: 45 cms</p> <p>Espesor: 6 cms.</p> <p>Colores: Negro con pintas azules. Uso exclusivo para barras olímpicas.</p> | Discos encauchetados de 20kg  | 8 |
| 4 | <p>Realiza levantamientos olímpicos, sentadillas y peso muerto de forma segura y con confianza. Están contruidos con un alto estándar y fabricados en caucho natural de alta densidad, garantizando durabilidad y rebote controlado.</p> <p>Nuestros discos están diseñados para soportar un uso intensivo y reducir impactos. Recomendamos su uso en superficies de caucho de 1.5 cm de espesor mínimo para mayor durabilidad.</p> <p>El inserto de acero inoxidable mantiene el equilibrio y la estabilidad. Marcados en colores para fácil identificación, ideales para gimnasios o Home Gym.</p> <p>Características principales: Peso: 10 KG por unidad.</p> <p>Diámetro exterior: 45 cms.</p> <p>Espesor: 5 cms.</p> <p>Colores: Negro con pintas verdes. Apto solo para barra olímpica.</p>      | Discos encauchetados de 10 kg | 8 |
| 5 | <p>Realiza levantamientos olímpicos, sentadillas y peso muerto de forma segura y con confianza. Están contruidos con un alto estándar y fabricados en caucho natural de alta densidad, garantizando durabilidad y rebote controlado.</p> <p>Nuestros discos están diseñados para soportar un uso intensivo y reducir impactos. Recomendamos su uso en superficies de caucho de 1.5 cm de espesor mínimo para mayor durabilidad.</p> <p>El inserto de acero inoxidable mantiene el equilibrio y la estabilidad. Marcados en colores para fácil identificación, ideales para gimnasios o Home Gym.</p> <p>Características principales: Peso: 5 KG por unidad.</p> <p>Diámetro exterior: 460 mm.</p> <p>Espesor: 25 mm.</p> <p>Colores: Negro con pintas grises. Apto solo para barra olímpica.</p>       | Discos encauchetados de 5 kg  | 8 |
| 6 | tubería de 33mm en 2.5mm de espesor, pintura electrostatica  | Almacenador de discos a rack  | 6 |

|    |  |   |    |
|----|--|---|----|
| 7  | <p>El step aeróbico de 3 niveles es ideal para tonificar piernas y glúteos, mejorar la flexibilidad y la resistencia cardiovascular. Con una altura ajustable de 13 a 17 cm, puedes graduar fácilmente la intensidad del entrenamiento.</p> <p>Su superficie antideslizante proporciona seguridad y estabilidad, mientras que su diseño compacto y liviano permite llevarlo a cualquier lugar.</p> <p>Características: Material: plástico PP.</p> <p>Cubierta: antideslizante, estable y resistente.</p> <p>Ideal para: tonificar piernas y glúteos, mejorar la flexibilidad y la resistencia.</p> <p>Soporte máximo usuario: 200 kg.</p> <p>Dimensiones del producto: 70 cm de largo y 27 cm de profundidad.</p> <p>Altura ajustable: entre 13 - 17 y 25 cm</p> | Step 3 niveles                                | 4  |
| 8  | <p>Las barras de Z están destinadas al uso en entrenamientos de fuerza y potencia. Con ella podrás realizar una variedad de movimientos multiarticulares como sentadillas, peso muerto, bíceps, press de hombro, entre otros.</p> <p>Su fabricación está compuesta con una aleación de acero y cromo, con terminaciones de alta calidad.</p> <p>CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:</p> <p>Barra z en acero de alta resistencia 120 cm de largo total Diámetro agarre 3cm</p> <p>18 cm de émbolo Émbolo de 2 pulgadas</p> <p>Contiene 2 seguros para contener los discos.</p> <p>2 rodamientos para un giro suave Buje de bronce de alta durabilidad Uso profesional</p>  | Barra tipo Z cromado                          | 2  |
| 9  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Set de bandas de suspensión de alta calidad.</li> <li>- Sistema de anclaje único con mosquetones metálicos para tu seguridad.</li> <li>- Bucle de bloqueo que maximiza tu entrenamiento evitando deslizamientos.</li> <li>- Agarres texturizados para mayor comodidad.</li> <li>- Correas y costuras de grado militar que aseguran su durabilidad y resistencia.</li> </ul>   | Set TRX pro                                   | 2  |
| 10 | fabricado para alto trafico, pintura electrostatica en tubería estructural   | Pull Up System bar                            | 2  |
| 11 | Piso de caucho reciclado para evitar el impacto directo con el piso cubierto, 1cm de espesor, cada lamina teine 50cmx50cm  | Piso de caucho                                | 47 |
| 12 | Banco reclinable robusto y seguro. El espalar es reclinable para ajustarlo a la posición que necesites para entrenar en la manera que lo necesites<br>alto trafico, pinturaelectrostatica y cojineria de alta calidad  | Banco reclinable                              | 3  |
| 13 | 2m x 3N, entubería estructural 70x70 de 2.5mm de espesor paraaltas cargas de resistencia   | Rack Almacenador de mancuernas                | 2  |
| 14 | Material: Hierro fundido<br>Eje: Acerado cubierto en cromo y tallado antideslizante Recubierta: Caucho inyectado de alto tráfico<br>Diseño hexagonal de fácil manipulación y limpieza Caras planas para evitar rodamientos accidentales  | Mancuernas hexagonales encauchetadas de 2.5kg | 2  |

|    |   |  |   |
|----|---|--|---|
| 15 | Material: Hierro fundido<br>Eje: Acerado cubierto en cromo y tallado antideslizante Recubierta: Caucho inyectado de alto tráfico<br>Diseño hexagonal de fácil manipulación y limpieza Caras planas para evitar rodamientos accidentales | Mancuernas hexagonales encauchetadas de 5kg      | 2 |
| 16 | Material: Hierro fundido<br>Eje: Acerado cubierto en cromo y tallado antideslizante Recubierta: Caucho inyectado de alto tráfico<br>Diseño hexagonal de fácil manipulación y limpieza Caras planas para evitar rodamientos accidentales | Mancuernas hexagonales encauchetadas de 7.5kg    | 2 |
| 17 | Material: Hierro fundido<br>Eje: Acerado cubierto en cromo y tallado antideslizante Recubierta: Caucho inyectado de alto tráfico<br>Diseño hexagonal de fácil manipulación y limpieza Caras planas para evitar rodamientos accidentales | Mancuernas hexagonales encauchetadas de 10 kg    | 2 |
| 18 | Material: Hierro fundido<br>Eje: Acerado cubierto en cromo y tallado antideslizante Recubierta: Caucho inyectado de alto tráfico<br>Diseño hexagonal de fácil manipulación y limpieza Caras planas para evitar rodamientos accidentales | Mancuernas hexagonales encauchetadas de 12.5 5kg | 2 |
| 19 | Material: Hierro fundido<br>Eje: Acerado cubierto en cromo y tallado antideslizante Recubierta: Caucho inyectado de alto tráfico<br>Diseño hexagonal de fácil manipulación y limpieza Caras planas para evitar rodamientos accidentales | Mancuernas hexagonales encauchetadas de 15 kg    | 2 |
| 20 | Material: Hierro fundido<br>Eje: Acerado cubierto en cromo y tallado antideslizante Recubierta: Caucho inyectado de alto tráfico<br>Diseño hexagonal de fácil manipulación y limpieza Caras planas para evitar rodamientos accidentales | Mancuernas hexagonales encauchetadas de 17.5 kg  | 2 |
| 21 | Material: Hierro fundido<br>Eje: Acerado cubierto en cromo y tallado antideslizante Recubierta: Caucho inyectado de alto tráfico<br>Diseño hexagonal de fácil manipulación y limpieza Caras planas para evitar rodamientos accidentales | Mancuernas hexagonales encauchetadas de 20 kg    | 2 |
| 22 | Material: Hierro fundido<br>Eje: Acerado cubierto en cromo y tallado antideslizante Recubierta: Caucho inyectado de alto tráfico<br>Diseño hexagonal de fácil manipulación y limpieza Caras planas para evitar rodamientos accidentales | Mancuernas hexagonales encauchetadas de 30kg     | 2 |
| 23 | Material: Hierro fundido<br>Eje: Acerado cubierto en cromo y tallado antideslizante Recubierta: Caucho inyectado de alto tráfico<br>Diseño hexagonal de fácil manipulación y limpieza Caras planas para evitar rodamientos accidentales | Mancuernas hexagonales encauchetadas de 45kg     | 2 |

|    |  |                                |   |
|----|--|--------------------------------|---|
| 24 | <p>Lecturas de entrenamiento: Tiempo, velocidad, distancia, ritmo cardíaco, calorías, inclinación.</p> <p>Agarres cubiertos de goma: Previene eficazmente la electricidad estática causada por el entorno de uso o factores estacionales, lo que mejora la experiencia del usuario al subir y bajar de la cinta y durante el entrenamiento.</p> <p>Soporte de carga inalámbrica. El área de telefonía móvil está equipada con función de carga inalámbrica.</p> <p>La pantalla táctil del sistema Android está equipada con dispositivos modernos inteligentes como puerto Usb, Wi-fi, Bluetooth, etc</p> <p>Peso del producto: 441lb/200 kg</p> <p>VELOCIDAD 1-20 KM/H</p> <p>DIMENSIONES La 218 x AN91 X al 153 cm</p> <p>AREA DE TROTE La 150 x AN 52 CM</p> <p>MOTOR AC 3 HP (máximo 7 HP)</p> | Trotadora eléctrica<br>Monster | 1 |
| 25 | <p>La base plana evita que ruede Mango moleteado para un mejor agarre</p> <p>Núcleo de hierro fundido recubierto de neopreno</p> <p>Embalado en envases 100% reciclables</p>   | Ketbell de 6 kg                | 1 |
| 26 | <p>La base plana evita que ruede Mango moleteado para un mejor agarre</p> <p>Núcleo de hierro fundido recubierto de neopreno</p> <p>Embalado en envases 100% reciclables</p>   | Ketbell de 10 kg               | 1 |
| 27 | <p>La base plana evita que ruede Mango moleteado para un mejor agarre</p> <p>Núcleo de hierro fundido recubierto de neopreno</p> <p>Embalado en envases 100% reciclables</p>   | Ketbell de 8 kg                | 1 |
| 28 | <p>La base plana evita que ruede Mango moleteado para un mejor agarre</p> <p>Núcleo de hierro fundido recubierto de neopreno</p> <p>Embalado en envases 100% reciclables</p>   | Ketbell de 12 kg               | 1 |
| 29 | <p>La base plana evita que ruede Mango moleteado para un mejor agarre</p> <p>Núcleo de hierro fundido recubierto de neopreno</p> <p>Embalado en envases 100% reciclables</p>   | Ketbell de 20 kg               | 1 |
| 30 | <p>La base plana evita que ruede Mango moleteado para un mejor agarre</p> <p>Núcleo de hierro fundido recubierto de neopreno</p> <p>Embalado en envases 100% reciclables</p>   | Ketbell de 24 kg               | 1 |

|    |   |  |   |
|----|---|--|---|
| 31 | Volante: Delantero de 20 Kg<br>Sistema de transmisión por correa con volante de inercia Manivela: 3 piezas con pedales de aluminio JD-304<br>Sillín DD-6619 / Ajustable horizontal y vertical<br>Monitor: ST-6521 (velocidad, calorías, distancia, tiempo, receptor integrado)<br>Tamaño del empaque: 111.5 x 23 x 86.5 cm<br>Peso máx. usuario: 120 Kg | Spinning Speedy3                       | 1 |
| 32 | 180lbs arack, incluye carro movil por el rack para graduar adiferentes alturas, agarre recto y 18 bloques de10lbs cada uno  | Sistema de Bloques con Polea graduable | 1 |
| 33 | Accesorio del rack que permite ser mas funcional con ejercicios, esta diseñada en tubería de 42mm y pintura electrostatica  | Estacion de fondos                     | 1 |
| 34 | Accesorio de rack diseñado en tubería de 46mm, pintura electrostatica, para trabajos en rack  | Landmine                               | 1 |
| 35 | Se utiliza para trabajar todos los grupos musculares, durante ejercicios de fuerza, tonificación, rehabilitación y terapia física después de un daño o lesión.<br>Banda elástica de poder Cerrada para el trabajo de tonificación.<br>Desarrollo muscular en brazos y piernas.<br>Material en látex.<br>Color: ROJO.<br>medida: 2Mt x 13mm x 4.5 mm     | Kit bandas elásticas                   | 4 |
| 36 | Accesorio diseñado para realizar ejercicios avanzados en el rack, diseñado con cojineria para alto trafico.   | Hq roller                              | 2 |
| 37 | INSTALACION DE EQUIPOS  |  | 1 |
| 38 | TIEMPO DE GARANTIA SOBRE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS, POR SOLDADURAS, PINTURA Y POR DEFORMIDAD DE PIEZAS.   |  | 1 |
| 39 | TODOS LOS PRODUCTOS DEBEN ESTAR DENTRO DE LOS ESTANDARES DE CALIDAD, NO SE ACEPTAN PRODUCTOS REMANUFACTURADOS.  |  | 1 |

### 3. PRESUPUESTO:

Para el presente contrato se cuenta con un presupuesto de: 51,708,588 M/C, el cual se encuentra respaldado en el certificado de Disponibilidad Presupuestal No: 014 de fecha: SEPTIEMBRE 09 DE 2025 Del Fondo de Servicios Educativos de la Institución Educativa Fé y Alegría San José.

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:** Se trata de un proceso de selección Mínima Cuantía: La Modalidad de Selección de Mínima Cuantía se rige según el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, que fue modificado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y no es posible agregar requisitos, procedimientos o formalidades adicionales, la cual les otorga la facultad de celebrar contratos y asigna a la Rectora, la responsabilidad de adelantar el procedimiento de contratación para bienes o servicios que superen los 20 SMLMV, de manera virtual.

**5. LUGAR Y ENTREGA DE PROPUESTAS:** Se reciben propuestas en el horario de 9.00 AM a 9.00 AM del día siguiente, en el siguiente correo electrónico: [iecontratosfyasanjose@gmail.com](mailto:iecontratosfyasanjose@gmail.com), de acuerdo al cronograma. Las propuestas, los requisitos habilitantes y las observaciones se atenderán únicamente vía correo electrónico, el cual se detallara en la invitación pública. La invitación virtual se publicara por un término de un día en la página web de la Institución educativa, en el Master o en su defecto en las redes sociales institucionales, en el SECOP II de la cual se dejara constancia en el expediente contractual.

**6. CRONOGRAMA:**

| Etapa                                | Trámites Necesarios  | Términos              | Responsable |
|--------------------------------------|--|-----------------------|-------------|
| Planeación                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estudios y documentos previos.</li> <li>• Definición de los requisitos técnicos</li> <li>• Requisitos habilitantes</li> <li>• Definición de la ubicación física en donde se prestará el servicio</li> </ul> | SEPTIEMBRE 09 DE 2025 | Rectoría    |
| Apertura del proceso (invitación)    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resolución Rectoral</li> <li>• Aviso de Invitación</li> </ul>   | SEPTIEMBRE 11 DE 2025 | Rectoría    |
| Cierre del proceso                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fecha límite para recibo de propuestas</li> <li>• Acta de cierre</li> </ul>   | SEPTIEMBRE 12 DE 2025 | Rectoría    |
| Evaluación                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de requisitos habilitantes</li> <li>• Requerimiento a proponentes para subsanar inconsistencias (día)</li> </ul>   | SEPTIEMBRE 12 DE 2025 | Rectoría    |
| Publicación informe                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Publicación informe de evaluación.</li> </ul>   | SEPTIEMBRE 12 DE 2025 | Rectoría    |
| Respuesta a observaciones            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Respuesta a observaciones</li> </ul>  | SEPTIEMBRE 15 DE 2025 | Rectoría    |
| Adjudicación o declaratoria desierta | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resolución de adjudicación o Resolución de declaratoria desierta</li> </ul>   | SEPTIEMBRE 16 DE 2025 | Rectoría    |
| Celebración contrato                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aceptación de la oferta y Firma del Contrato</li> </ul>   | SEPTIEMBRE 17 DE 2025 | Rectoría    |

**7. REQUISITOS HABILITANTES:**

- a. Propuesta debidamente firmada con los datos del proponente y/o papel membrete de la empresa
- b. Relación de los bienes con valor unitaria y valor total, relacionando el IVA, en caso de estar obligado a cobrarlo
- c. Cámara de Comercio no mayor a tres meses
- d. Copia de Registro Único Tributario; RUT
- e. Certificado de aportes a la seguridad social del proponente y empleados; para contrato de servicios.
- f. Fotocopia de la cédula del representante legal (persona jurídica) o de la persona natural.
- g. Certificado de controlaría actualizado como máximo a un mes de haber sido expedido.
- h. Certificado de Procuraduría actualizado como máximo a un mes de haber sido expedido.
- i. Certificado de Antecedentes Judiciales de la Policía actualizado como máximo a un mes de haber sido expedido.
- j. Certificado de Medidas Correctivas expedido por la Policía Nacional actualizado como máximo a un mes de haber sido expedido.
- k. Hoja de Vida de la Función Pública para contratos de Prestación de Servicios o Contrato de Obra, suministro de materiales
- l. certificado bancario
- ll. Certificado de alturas para contratos de mantenimiento
- m. Certificado de inhabilidades sexuales
- n. Estar inscripto en el SECOP II como proveedor
- o. Redam

NOTA: Serán de obligatorio cumplimiento en la celebración de contratos de transporte escolar los siguientes requisitos:

- \*. Fotocopia de la licencia de tránsito del vehículo, expedida por el Ministerio de Transporte o el organismo que haga sus veces.
- \*. Fotocopia de la cédula y de la licencia de conducción del conductor.
- \*. Copia de la constancia de revisión técnico mecánica vigente del vehículo, expedida por un centro de diagnóstico autorizado.
- \*. Seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT).
- \*. Copia de las pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual vigentes.
- \*. Contar con un botiquín de primeros auxilios debidamente equipado.
- \*. Registro del Ministerio de Transporte que presta servicio especial de pasajeros – Tarjeta de operación (Decreto 1079 de 2015)

#### **8. PLAZO:**

El plazo se estipula en: 30 Contados a partir de la suscripción del contrato

**9. FORMA DE PAGO:** La Institución contratante cancelará el 100% del precio una vez recibidos los bienes o servicios y emitido el recibo a satisfacción del objeto contractual cumplido, se cancelará por medio de transferencia bancaria a nombre del oferente contratista .

#### **10. CAUSALES DE RECHAZO:**

- a. Cuando el proponente no acredite los requisitos y calidades de participación establecidos.
- b. Cuando no se cumpla con alguna de las Especificaciones Técnicas.
- c. Cuando no se presenten los documentos subsanables requeridos por parte de la Institución, dentro del plazo otorgado para el efecto.
- d. Cuando el objeto social o actividad mercantil del proponente no corresponda a lo requerido por la Institución, exigencia que aplica a cada uno de los integrantes de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma de asociación.
- e. Si luego de evaluadas las propuestas, se encuentra contradicción entre los documentos aportados en la propuesta o entre ésta y lo confrontado con la realidad.
- f. Si el proponente se encuentra incurso alguna de las causales de incompatibilidad, inhabilidad o prohibición previstas en la Constitución y la Ley.
- g. La presentación de propuestas parciales o propuestas alternativas.
- h. En caso de tener la oferta económica un valor superior al presupuesto estimado oficialmente por la Institución.
- i. La presentación extemporánea de la oferta.
- j. Por oferta artificialmente baja.

**11. PROPUESTA ECONÓMICA:** El proponente deberá informar en la propuesta económica todos y cada uno de los items señalados en las condiciones técnicas mínimas exigidas, porque de no ocurrir se corre el riesgo de ser evaluada la propuesta NO HÁBIL. Será evaluado en Precio y Calidad, atendiendo que en ningún caso el valor de la propuesta será superior al 100% del presupuesto oficial, calidad del producto y experiencia demostrada. De igual manera debe informar el plazo de las garantías, su cubrimiento y la entrega del producto o servicio como tal.

**12. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN:** Será evaluado el proponente con la propuesta más baja en el precio (50%) y la calidad del producto con sus especificaciones (50%), siempre y cuando cumpla con las condiciones mínimas exigidas por la Institución y que acredite la mayor experiencia en tareas del mismo perfil. Será adjudicado el contrato al proponente con la propuesta más baja en el precio, siempre y que cumpla con las condiciones técnicas mínimas exigidas por la Institución y que acredite la mayor experiencia en tareas del mismo perfil en instituciones educativas; se revisarán entonces los requisitos habilitantes del oferente que presente el precio más bajo cumpliendo con las condiciones mínimas exigidas en lo referente a las especificaciones técnicas.

**13. METODOLOGÍA:** Luego de recibidas las propuestas y realizado el acta de cierre, se verificará el cumplimiento por parte de los proponentes de los requisitos habilitantes. En caso de que los proponentes no reúnan todos los requisitos se les dará un día hábil para subsanar, procediendo nuevamente a la verificación. Si se presenta un sólo proponente se le adjudicará a éste, siempre y cuando no se supere el presupuesto oficial.

**14. CRITERIOS DE DESEMPATE:** En caso de empate se adjudicará al proponente que haya entregado primero en orden cronológico su respectiva oferta en el lugar asignado para tal propósito.

**15. DECLARACIÓN DE DESIERTA:** Se declarará desierta la selección en los siguientes casos: a) si no se presentaren ofertas; b) si ninguna de las ofertas cumple los requisitos técnicos mínimos; c) si ninguna de las ofertas se considera hábil. Esta declaración se publicará en el SECOP II mediante comunicación motivada escrita.

**16. ACEPTACIÓN DE LA OFERTA:** La Institución manifestará la aceptación de la oferta mediante comunicación que se publicará en el correo electrónico [iecontratosfyasanjose@gmail.com](mailto:iecontratosfyasanjose@gmail.com); con la cual el proponente seleccionado quedará informado de la aceptación de su oferta. La comunicación de aceptación junto con la oferta constituirán para todos los efectos el contrato celebrado, con fundamento en el cual se realizará el registro presupuestal, el cual se publicará en el SECOP II

Atentamente,

  
\_\_\_\_\_  
Ana Delia Cárdenas Guarín  
Rectora

FIJACIÓN

original firmado

QUIEN VERIFICA LA FIJACIÓN DE LA INVITACIÓN PÚBLICA VIRTUAL

FECHA DE PUBLICACIÓN:

SEPTIEMBRE 10 DE 2025

NOMBRES Y APELLIDOS

MARIA VICTORIA MONTOYA

FIRMA Y No. TELEFÓNICO

3246306602

QUIEN VERIFICÓ EL RETIRO DE LA INVITACIÓN PÚBLICA VIRTUAL

FECHA DE PUBLICACIÓN:

SEPTIEMBRE 11 DE 2025

NOMBRES Y APELLIDOS

MARIA VICTORIA MONTOYA

FIRMA Y No. TELEFÓNICO

3246306602