SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA ELECTRONICA
No SASI-SECI-006-2025

MUNICIPIO DE GUAMAL – META
Calle 13 No. 7-09 Barrio Fundadores, Palacio Municipal

DATOS DE CONTACTO:

Oficina Asesora Jurídica y de Contratación, segundo piso del Palacio Municipal ubicado en la Calle 13 No. 7-09 Barrio Fundadores
e-mail: **contratacion@guamal-meta.gov.co**

OBJETO DEL CONTRATO: "COMPRA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y DE COMUNICACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE EMPRENDIMIENTO COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUAMAL – META".

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD	CÓDIGO UNSPSC
1	**Dron:** Vídeo de hasta 4K100 y fotografías sin procesar de 48MP Evitación de obstáculos omnidireccional Peso de 8.8 oz compatible con las regulaciones Controlador RC 2 incluido Hasta 34 minutos de tiempo de vuelo Cardán giratorio para disparo vertical Alcance de hasta 12,4 millas con OcuSync 4 Sistema de seguimiento de sujetos FocusTrack Modos de disparo automático Diseño plegable para fácil viaje/almacenamiento - Incluye: Grupo de accesorios Fly More Combo, que están diseñados para equiparte mejor para un largo día de filmación aérea. El Fly More Combo incluye dos baterías de vuelo inteligentes adicionales, que le brindan hasta 68 minutos adicionales de tiempo de vuelo, un centro de carga bidireccional para ayudarlo a recargar sus baterías rápidamente y una bolsa de hombro para llevar su equipo al lugar de rodaje.	1	UND	45121500
2	Anillo de luz LED de 10": Ideal para streaming, iluminación de fotografía, selfie de smartphone, grabación de vídeo de YouTube y así sucesivamente. También se puede utilizar como lámpara de escritorio o lámpara de pie. Mando a distancia Bluetooth: El alcance de la conexión inalámbrica puede ser de hasta 32.8 ft y ampliamente compatible con la mayoría de los teléfonos inteligentes Apple/Android	1	UND	39111800
3	**Trípode genérico para luces 2Mts:** Trípode hecho de aleación de aluminio. Diseñado para trabajo pesado. Soporta todo equipo de fotografía. Altura ajustable: 96,92 cm – 2mts	1	UND	39111800

4	**Cámara Fotográfica:** Sensor CMOS BSI APS-C de 26,1 MP UHD 4K hasta 120p Forma compacta diseñada para uso sin jaulas 10 bits 4:2:2 XAVC SI, salida sin procesar de 16 bits S-Cinetone/S-Log3/HLG, 14+ paradas DR AF de detección de fase/seguimiento de rostro/AF en los ojos Norma ISO 100-32000 | ISO base doble Ranuras dobles para tarjetas CFexpress tipo A/SDXC LUT de usuario y soporte de sincronización de código de tiempo	1	UND	45121500
5	**Cámara de Video:** Con sensor CMOS Exmor R Captura tu mundo con un color y un detalle asombrosos en la Handycam® 4K de Sony, con SteadyShot óptico balanceado y zoom óptico 20x. El enfoque automático rápido e inteligente y un sofisticado micrófono multicápsula integrado, además de un potente procesamiento de video en la cámara, hacen que sea una cámara todoterreno compacta para la creación de contenido	1	UND	45121500
6	**Lente 24-70mm f/2.8:** Lente con montura tipo E/formato de fotograma completo Rango de apertura: f/2.8 a f/22 Tres elementos de HR y tres elementos de ED Dos elementos asféricos y uno HB Recubrimiento UMC Enfoque automático LSM (motor sónico lineal) 17 elementos en 14 grupos Clima sellado	1	UND	45121600
7	**Memoria MicroSDXC 256 GB:** Capacidad de almacenamiento de 256 GB A2 / UHS-I / V30 / U3 / Clase 10 Velocidad máxima de lectura: 190 MB/s Velocidad máxima de escritura: 130 MB/s Velocidad mínima de escritura: 30 MB/s Graba video Full HD, 3D y 4K A prueba de agua, golpes y rayos X. Puede soportar temperaturas extremas Interruptor de protección contra escritura incorporado en el adaptador Software de recuperación RescuePRO descargable	1	UND	43201800
8	**Disco Duro de Estado Solido:** La unidad de estado sólido Externo SD810 de 4 TB es la solución en almacenamiento que buscabas, la transferencia de datos de ultra velocidad, es 20 veces más rápido que los discos duros externos estándar, el SD810 utiliza una carcasa de aleación de aluminio de alta calidad para mejorar la disipación del calor. Tiene un diseño elegante, ligero y fácil de transportar. El dispositivo no requiere de instalaciones adicionales, su conexión es Plug and Play y estará listo para acceder a tu información, su conexión USB Tipo-C permite conectar diferentes dispositivos. Resistente a golpes, al polvo y al agua. 20 veces más rápido que un disco duro estándar. Compatible con consolas de videojuegos de última generación. Transmisión de ultra velocidad USB 3.2 Gen2x2. Compatible con múltiples sistemas operativos y dispositivos	2	UND	43201800

9	**Trípode de Cabeza Fluida:** Dispositivos compatibles DSLR Marca Weifeng Material Aluminum, Rubber Tipo de cabeza de trípode Fluid Heads Altura máxima 180 Centímetros Peso del artículo 6.1 Kilogramos	1	UND	45111500
10	**Altavoz Portátil:** Potencia de salida: 160 vatios RMS. Nivel de presión sonora (SPL) máximo: 109 dB pico. Cobertura: Dispersión nominal de 120° horizontal y 50° vertical, asegurando una distribución uniforme del sonido. Conectividad inalámbrica: Bluetooth 5.0 con alcance de hasta 9 metros. Compatibilidad con transmisores inalámbricos: Dos entradas dedicadas para transmisores RF inalámbricos opcionales, eliminando la necesidad de cables y permitiendo mayor movilidad durante las presentaciones. Tiempo de carga de la batería: 5h	1	UND	4511500
11	**Consola Activa:** Con Amplificador clase D 9 Entradas XLR 14 Entradas de línea Potencia: 500w x2 8ohm, 1000w x2 4ohm Doble ecualizador gráfico de 9 bandas Phantom power Procesador de 25 efectos klark teknik Conexión con micrófono inalámbrico ulm100	1	UND	45111500
12	**Combo Estabilizador de Video:** Diseño liviano con carga útil de 6.6 lb Combo con motor Focus Pro Pantalla táctil OLED con bloqueo automático Disparo vertical nativo de 2.ª generación Bloqueos de ejes automatizados Cambio de modo de joystick o Bluetooth Soporta transmisor de imagen inalámbrico Ejes recubiertos de teflón	1	UND	45121500
13	**Estabilizador de Video:** Estabilizador de teléfono extensible para teléfonos inteligentes Abrazadera magnética para teléfono, par fuerte Aún más compacto, hasta 10,2 oz de carga Varilla de extensión de 8.5" Zoom dinámico, SpinShot, modo historia Modos ActiveTrack 5.0, Seguimiento y Deporte Admite teléfonos inteligentes de hasta 3,3" de ancho Modos Time-Lapse, Hyperlapse, Panorama Controla cardán/teléfono con la aplicación DJI Mimo Mejorando el estabilizador de cardán OM 5 anterior, el estabilizador de cardán para teléfonos inteligentes DJI Osmo Mobile 6 viene en un marco aún más compacto que es más fácil de equilibrar y plegar, y ahora cuenta con una barra de extensión que proporciona una longitud adicional de 8.5" para ayudar a diseñar más tomas creativas	2	UND	45111500
14	**Adaptador Multipuerto:** Adaptador 11 en 1 USB-C a Ethernet|2 USB 3.0|USB 2.0|HDMI|VGA|USB-C|DisplayPort|Lector de Tarjetas|3.5mm	1	UND	43211600

15	**Kit Micrófonos de Mano Inalámbricos:** Mini Dual Vocal Sistema inalámbrico UHF con transmisor de mano dinámico de 2 canales 2 Micrófonos Inalámbricos de Mano y receptor de 2 canales UHF Receptor no Diversity con salida simétrica Jack 2 micrófonos de Mano Conmutador On/Off/Mute en transmisor Hasta 30 horas de autonomía con una batería AA Sistema UHF de dos canales Indicador de función LED en transmisor 3 LED´s de estado en receptor Tecnología HDAP (High Definition Audio Performance) Indicador de batería baja en transmisor	2	UND	45111500
16	**Micrófono Inalámbrico de Diadema:** Fuente de alimentación, clip para vestimenta, paravientos y guía de usuario. Sistema BLX que combina un sonido de calidad profesional con una fácil configuración y una interface intuitiva. RANGO DE FRECUENCIAS PORTADORAS: 584 a 608 MHz ALCANCE: 91 m Nota: El alcance real depende de los niveles de absorción, reflexión e interferencia de la señal de RF. RESPUESTA DE AUDIOFRECUENCIA: 50 a 15, 000 Hz BLX1 RANGO DE AJUSTE DE GANANCIA: 26 dB BLX1 IMPEDANCIA DE ENTRADA: 1 MΩ BLX1 SALIDA RF DE TRANSMISOR:10 mW DURACIÓN DE LA PILA: hasta 14 horas (alcalina)	2	UND	45111500
17	**ACCES POINT:** Conexión inalámbrica. Ofrece una velocidad de 221.875MB/s. Banda doble de 2.4.5 Tiene 5 puertos para conectarse. Con firewall integrado. Soporta los protocolos de seguridad WPA2, WPA3. Con control parental. Con función Adaptative QoS. Con protección AI, Funciones Repetidor Cantidad de antenas internas 1 Cantidad de antenas externas 0 Cantidad total de puertos 5 Cantidad de puertos LAN 4 Cantidad de puertos WAN 1 Cantidad de puertos USB 1	2	UND	43223300
18	**DISCO DURO:** HD8TB - Disco duro con Capacidad 8 TB, Unidad de 3.5 in · SATA, Interfaz SATA 6 Gb/s - Modelo WD80PURX - Especial para Videograbadores - Suelto o instalado en DVR	1	UND	43201800

19	**Servicio de Hosting en la nube - Incluye:** Hosting administrado para WordPress, para hasta 50 sitios web ~100 000 visitas al mes 50 GB de almacenamiento NVMe 600 000 archivos y directorios (inodos) 2 Dominios * 2 años Plantillas prediseñadas Migración automática de sitios web Certificado SSL ilimitado 100 buzones de correo administrables * 2 años Copias de seguridad diarias y bajo demanda Escáner de vulnerabilidades de WordPress Actualizaciones automáticas inteligentes de WordPress Aceleración WordPress avanzada Ancho de banda ilimitado CDN Herramienta WordPress staging Dirección IP dedicada Soporte prioritario: Instalación de WordPress con 1 clic Integración de Google con un clic Verificador de compatibilidad WordPress WordPress multisitio WP-CLI y SSH WooCommerce básico Plugin Amazon afiliados de WordPress Object Cache para WordPress Respaldo bajo demanda Funciones con IA: Creador de contenido con IA Solucionador de problemas con IA de WordPress Creador de sitios web con IA para WordPress Asistente con IA Seguridad: Protección DDoS mejorada Firewall de aplicaciones web Nameservers protegidos por Cloudflare Escáner de malware Administrador de acceso seguro Protección de privacidad de dominio WHOIS Servicio y soporte: Garantía de 99.9% de uptime Centros de datos globales Atención 24/7 Detalles técnicos: 60 PHP workers 100 subdominios 75 conexiones de MySQL MAX 300 bases de datos Cuentas FTP ilimitadas Cronjobs ilimitados Acceso GIT Múltiples versiones de PHP Gestión de DNS Administrador de caché Potente Panel de control Acceso SSH	2	AÑO	81112500

MODALIDAD DE SELECCION: SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA ELECTRONICA.

PLAZO ESTIMADO DELCONTRATO: El plazo de ejecución del presente contrato será de **TRES (03) MESES**, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio.

ENTREGA DE LA PROPUESTA: El plazo inicial para la presentación de la oferta es hasta el próximo **18 DE SEPTIEMBRE DE 2025**. La recepción de las propuestas será **ÚNICAMENTE** en la página del Sistema Electrónico para la Contratación Pública-SECOP II www.colombiacompra.gov.co., hasta la hora y fecha estimada para tal fin en el CRONOGRAMA de la presente convocatoria pública. Por lo cual no se recibirán documentos en físico en ninguna dependencia del Municipio de Guamal.

Los interesados deberán tener en cuenta los anexos y/o formatos, los cuales se establecen como medio para la presentación de la información y requisitos contenidos en la presente convocatoria pública y los previstos en la legislación.

Serán de cargo del proponente todos los trámites y costos asociados a la preparación y presentación de la propuesta y el Municipio en ningún caso será responsable de los mismos.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: presupuesto oficial por un valor total de **CIENTO CATORCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS ($ 114.783.000) MCTE.** Incluido IVA. Este valor se encuentra respaldado con el certificado de disponibilidad presupuestal Nos. 424 del 15 de mayo de 2025 emitido por la Secretaria Administrativa y Financiera del Municipio.

ACUERDO COMERCIAL: El respectivo proceso se encuentra inicialmente cobijado por los acuerdos Decisión 439/1998 y el Triángulo del Norte.

LIMITACIÓN A MIPYMES: El presente proceso es susceptible de ser limitado a MIPYMES

CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO: Podrán participar en el presente proceso las personas naturales o jurídicas, consorcios o uniones temporales, que cumplan con la totalidad de requisitos habilitantes señalados y detallados en el respectivo pliego de condiciones.

PRECALIFICACIÓN: Por la naturaleza del proceso no se realizará precalificación.

CRONOGRAMA DEL PROCESO: El cronograma del proceso de selección será el establecido en la Plataforma Transaccional **SECOP II**, el cual debe ser consultado directamente en el Link dispuesto para el **PROCESO DE SELECCIÓN DE ABREVIADA SUBASTA INVERSA ELECTRONICA No. SASI - SECI-006-2025.**

CONSULTA DE DOCUMENTOS DEL PROCESO:

Los interesados podrán consultar los documentos electrónicos que por obligación legal deban publicarse en la página del SECOP www.colombiacompra.gov.co y los demás documentos físicos que conforman el expediente contractual en la **OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN**, Calle 13 No. 7-09 Barrio Fundadores, Palacio Municipal Primer Piso, Guamal - Meta.

Dando cumplimiento a lo ordenado en el Artículo 66 de la Ley 80 de 1993, el Municipio de Guamal CONVOCA A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS para que ejerzan el control social sobre el presente proceso.

Dado en Guamal, Meta, a los tres (03) días del mes de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

JOSÉ FERNANDO PEÑA RABELO
ALCALDE MUNICIPAL

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: DIANA CASTRO QUEVEDO Cargo: Asesora Jurídica Oficina Asesora Jurídica y de Contratación Fecha: 03 -09-2025	Nombre: LICET BAUTISTA MORALES Cargo: Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y de Contratación Fecha: 03 -09-2025	Nombre JOSÉ FERNANDO PEÑA RABELO Cargo: Alcalde Municipal Fecha: 03 -09-2025