CRONOGRAMA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS - COMEDOR RESURRECCIÓN
2025

Equipo	DICIEMBRE					ENERO					FEBRERO					MARZO					ABRIL				
	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5
Refrigerador								X										X							
Congelador								X										X							
Estufa							X										X								
Licuadora										X										X					
Olla Presión									X										X						
Báscula														X										X	
Balanza														X										X	
Computador		X										X										X			

CORPORACIÓN SOR TERESA DE CALCUTA COMEDOR RESURRECCIÓN	PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS
FECHA: ENERO/2025	ELABORADO POR: LUZ AMPARO CASTILLO TOVAR
HOJA DE VIDA - EQUIPOS	

COMPUTADOR JANUS – RESPONSABLE DEL SERVICIO

Características:

- Windows 10
- Procesador Dual Core Quad de 2.6 Ghz (x4) a 64 Bits
- Memoria RAM 4Gb ddr3
- Disco duro de 500 GB
- Pantalla de 19”
- UPS de 650 Whats marca Startec



FECHA	TIPO DE MANTENIMIENTO		DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	VERIFICADO POR:
	PREVENTIVO	CORRECTIVO		
10/12/2024	**X**		Limpieza de archivos, comprobación licencia, mantenimiento del hardware y software.	Luz Amparo Castillo Tovar
07/02/2025	**X**		Limpieza de archivos, comprobación licencia, mantenimiento del hardware y software.	Luz Amparo Castillo Tovar

COMPUTADOR COMPAQ

Características:

- Windows 10
- Procesador Dual Core Quad de 2.6 Ghz (x4)
- Memoria RAM 4Gb ddr3
- Disco duro de 500 GB
- Pantalla de 19”
- UPS de 650 Whats marca Startec



FECHA	TIPO DE MANTENIMIENTO		DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	VERIFICADO POR:
	PREVENTIVO	CORRECTIVO		
10/12/2024	**X**		Limpieza de archivos, comprobación licencia, mantenimiento del hardware y software.	Luz Amparo Castillo Tovar
07/02/2024	**X**		Limpieza de archivos, comprobación licencia, mantenimiento del hardware y software.	Luz Amparo Castillo Tovar

CORPORACIÓN SOR TERESA DE CALCUTA COMEDOR RESURRECCIÓN	PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS
FECHA: ENERO/2025	ELABORADO POR: LUZ AMPARO CASTILLO TOVAR
HOJA DE VIDA - EQUIPOS	

IMPRESORA BROTHER DCP-T720DW

Características:

- Impresión doble faz automática.
- Tecnología de impresión: inyección de tinta.
- Tiene entrada USB.
- Capacidad máxima de 170 hojas.
- Soporta papel tamaño Carta.



FECHA	TIPO DE MANTENIMIENTO		DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	VERIFICADO POR:
	PREVENTIVO	CORRECTIVO		

EQUIPO DE FRIO MIXTO - REFRIMARCA

Características:

- Alto: 200 cm - Frente: 137 cm - Fondo: 75 cm
- 1 puerta de congelación (temperatura -18°)
- 1 puerta de refrigeración (temperatura 2°)
- Rodachines, Elaborado en Acero Inoxidable 430
- Voltaje 220V
- Capacidad: 660 Litros



FECHA	TIPO DE MANTENIMIENTO		DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	VERIFICADO POR:
	PREVENTIVO	CORRECTIVO		
16/01/2025 15/03/2025	X X		Revisión de la unidad de frio, limpieza de empaques, revisión de termostatos, compresor y presión del gas refrigerante.	Luz Amparo Castillo Tovar

CORPORACIÓN SOR TERESA DE CALCUTA COMEDOR RESURRECCIÓN	PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS
FECHA: ENERO/2025	ELABORADO POR: LUZ AMPARO CASTILLO TOVAR
HOJA DE VIDA - EQUIPOS	

REFRIGERADOR VERTICAL - REFRITÉCNICA

Características:

- Nevera profesional vertical de 1 puerta
- Estanterías interiores para almacenamiento de bandejas
- Rango de temperatura de +1° a +5°C
- Sistema de auto de frost y evaporación por condensación de agua – Acero inoxidable
- Control digital de temperatura / termostato
- Compresor Gas Refrigerante Ecológico R290
- Capacidad: 430 Litros



FECHA	TIPO DE MANTENIMIENTO		DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	VERIFICADO POR:
	PREVENTIVO	CORRECTIVO		
16/01/2025	X		Revisión de la unidad de frio, limpieza de empaques, revisión de termostatos, compresor y presión del gas refrigerante.	Luz Amparo Castillo Tovar
15/03/2025	X			

CONGELADOR HORIZONTAL - ELECTROLUX

Características:

- Modelo EFC51A3KPW
- Placa fría y sólida
- Sistema de deshielo manual
- Rango de temperatura de +5°C a -18ºC
- Capacidad: 476 Litros



FECHA	TIPO DE MANTENIMIENTO		DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	VERIFICADO POR:
	PREVENTIVO	CORRECTIVO		
16/01/2025	X		Revisión de la unidad de frio, limpieza de empaques, revisión de termostatos, compresor y presión del gas refrigerante	Luz Amparo Castillo Tovar
15/03/2025	X			

CORPORACIÓN SOR TERESA DE CALCUTA COMEDOR RESURRECCIÓN	PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS
FECHA: ENERO/2025	ELABORADO POR: LUZ AMPARO CASTILLO TOVAR
HOJA DE VIDA - EQUIPOS	

ESTUFA INDUSTRIAL - SUPERIOR

Características:

- Acero inoxidable calibre 18 AISI 304
- Cuatro (4) quemadores dobles tipo pelza y herradura en hierro fundido (de 3 líneas) indeformables y de fácil limpieza con parrillas en varilla de acero inoxidable.



FECHA	TIPO DE MANTENIMIENTO		DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	VERIFICADO POR:
	PREVENTIVO	CORRECTIVO		
16/01/2025	X		Se realiza mantenimiento, se revisa que haya hermeticidad, calibración de fistos, ajuste de perillas y limpieza de quemadores y estufas.	Luz Amparo Castillo Tovar
07/03/2025	X		Mantenimiento y limpieza de los quemadores, limpieza de fistos y cambio de válvulas.	Luz Amparo Castillo Tovar

ESTUFA ENANA

Características:

- Acero inoxidable
- Dos (2) quemadores dobles con dos válvulas de alta resistencia al calor
- Frente:50 cm - Fondo:50 cm - Alto:50 cm



FECHA	TIPO DE MANTENIMIENTO		DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	VERIFICADO POR:
	PREVENTIVO	CORRECTIVO		
16/01/2025	X		Se realiza mantenimiento, se revisa que haya hermeticidad, calibración de fistos, ajuste de perillas y limpieza de quemadores y estufas.	Luz Amparo Castillo Tovar
07/03/2025	X		Mantenimiento y limpieza de los quemadores, limpieza de fistos y cambio de válvulas.	Luz Amparo Castillo Tovar

CORPORACIÓN SOR TERESA DE CALCUTA COMEDOR RESURRECCIÓN	PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS
FECHA: ENERO/2025	ELABORADO POR: LUZ AMPARO CASTILLO TOVAR
HOJA DE VIDA - EQUIPOS	

LICUADORA INDUSTRIAL

Características:

- Acero Inoxidable
- Capacidad: 10 litros
- Sellos mecánicos tipo bomba
- Cuchillas en platina de acero inoxidable



FECHA	TIPO DE MANTENIMIENTO		DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	VERIFICADO POR:
	PREVENTIVO	CORRECTIVO		
28/01/2025	X		Afilado de cuchillas y mantenimiento general.	Luz Amparo Castillo Tovar
28/03/2025	X		Afilado de cuchillas y mantenimiento general.	Luz Amparo Castillo Tovar

LICUADORA CASERA – BLACK + DECKER

Características:

- 800 Watts
- Capacidad: 1.5 litros
- 4 cuchillas en acero inoxidable



FECHA	TIPO DE MANTENIMIENTO		DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	VERIFICADO POR:
	PREVENTIVO	CORRECTIVO		
28/03/2025	X		Afilado de cuchillas y mantenimiento general.	Luz Amparo Castillo Tovar

CORPORACIÓN SOR TERESA DE CALCUTA COMEDOR RESURRECCIÓN	PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS
FECHA: ENERO/2025	ELABORADO POR: LUZ AMPARO CASTILLO TOVAR
HOJA DE VIDA - EQUIPOS	

BALANZA PESA PERSONAS

Características:

- Material: vidrio templado.
- Capacidad de 150 Kg
- Batería de litio.
- Pantalla digital grande.
- Medidas en libras y kilogramos.
- Función de encendido y apagado.
- Tecnología de encendido al tacto.



FECHA	TIPO DE MANTENIMIENTO		DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	VERIFICADO POR:
	PREVENTIVO	CORRECTIVO		
20/02/2025	X		Limpieza de platillos, verificación de los mecanismos de ajuste y calibración.	Luz Amparo Castillo Tovar

GRAMERA

Características:

- Capacidad: 10 Kg
- Peso en gramos – Kg - onzas
- Sistema de alta precisión
- Sistema de carga por cable y baterías



FECHA	TIPO DE MANTENIMIENTO		DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	VERIFICADO POR:
	PREVENTIVO	CORRECTIVO		
20/02/2025	X		Limpieza de platillos, verificación de los mecanismos de ajuste y calibración.	Luz Amparo Castillo Tovar

CORPORACIÓN SOR TERESA DE CALCUTA COMEDOR RESURRECCIÓN	PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS
FECHA: ENERO/2025	ELABORADO POR: LUZ AMPARO CASTILLO TOVAR
HOJA DE VIDA - EQUIPOS	

BASCULA DE PLATAFORMA

Características:

- Capacidad: 500kg
- División: 100g
- Unidades de peso: lb y Kg
- Indicador en ABS de alta resistencia
- Batería interna recargable de 12V y autonomía de 8 horas
- Dimensión plataforma: 45x60cm - Display: LCD
- Sistema de Tara para disminuir recipientes



FECHA	TIPO DE MANTENIMIENTO		DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	VERIFICADO POR:
	PREVENTIVO	CORRECTIVO		
20/02/2025	X		Limpieza de platillos, verificación de los mecanismos de ajuste y calibración.	Luz Amparo Castillo Tovar

OLLA A PRESIÓN

Características: Marca: Imusa

- Soporte reforzado.
- Capacidad: 6 Litros.
- Empaque de silicona.
- Seguro metálico del mango.
- Hecha en aluminio para más durabilidad.
- Válvula controladora de presión con 2 posiciones.



FECHA	TIPO DE MANTENIMIENTO		DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	VERIFICADO POR:
	PREVENTIVO	CORRECTIVO		
24/01/2025 20/03/2025	X X		Lavado y Desinfección a todas las piezas, cambio de válvulas, cambio de cauchos, cambio de botón regulador de presión.	Luz Amparo Castillo Tovar

Bogotá D.C, 07 de marzo de 2025

CORPORACIÓN SOR TERESA DE CALCUTA
NIT. 830.059.357-1

DEBE A:
Wilson Samacá
C.C. 79.572.354 de Bogotá

La suma de noventa mil pesos mcte **($80.000)** por concepto de mantenimiento general estufas grande y pequeña del Comedor Resurrección de la Localidad Rafael Uribe Uribe por cambio de válvulas, fistos y mantenimiento general.

Atentamente,



Wilson Samacá
C.C. 79.572.354 de Bogotá
Técnico Electricista y gasoductos

Reparación, distribución y montaje de toda clase de aparatos de refrigeración y lavadoras.

SERVICIO A DOMICILIO GARANTIZADO
Cra. 99 A No. 70 - 97 CEL:311 2021434
Correo electrónico: saulhb.refrigeracion@gmail.com

Bogotá, 15 de marzo de 2025

Señores
CORPORACION SOR
TERESA DE CALCUTA
Comedor
RESURRECCIÓN
BOGOTÁ

INFORME DE MANTENIMIENTO

Informe de mantenimiento preventivo a congeladores y refrigeradores del Comedor Resurrección.

1. Mantenimiento y revisión de la unidad de frío, limpieza de empaques.
2. Revisión de termostatos, compresor y presión del gas.

Cordialmente,

Saul Hernández Borda
C.C. 19.397.737 de Bogotá
Dirección: Cra. 99 A No. 70 - 97
Cel: 311 2021434
RÉGIMEN SIMPLIFICADO, NO RESPONSABLE DE IVA

CENTRO DE SERVICIOS VIMAQ






CERTIFICA

Mantenimiento de ollas a presión industriales realizadas en el Comedor RESURRECCIÓN, se realiza:

- **Lavado y desinfección a todas las piezas**
- **Cambio de válvulas**
- **Cambio de cauchos**
- **Cambio de botón regulador de presión**

La presente certificación se expide a los 20 días del mes de marzo de 2025.



PEDRO ANTONIO RUIZ MACEDO
Técnico de Mantenimiento




Bogotá D.C, 28 de enero de 2025

CORPORACIÓN SOR TERESA DE CALCUTA
NIT. 830.059.357-1

DEBE A:
Inducidos y Bobinados
Nit. 7.160.144-3

La suma de ciento veinte mil pesos mcte **($120.000)** por concepto de mantenimiento general y afilado de cuchillas de la licuadora industrial del comedor Resurrección.

Cordialmente,



José Arquímedes Cuchía
C.C. 7.160.144
Técnico
Cel. 3132109193

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

PROCEDIMIENTO OPERACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO VERIFICACION DE BÁSCULAS Y GRAMERAS

SUBDIRECCION LOCAL / LOCALIDAD: RAFAEL URIBE URIBE **SERVICIO SOCIAL:** COMEDOR COMUNITARIO

UNIDAD OPERATIVA: COMEDOR RESURRECCIÓN **OPERADOR:** CORPORACIÓN SOR TERESA DE CÁLCUTA **MES:** MARZO **AÑO:** 2025

NOMBRES Y PERSONAS ENCARGADAS DE LAS TOMAS: LUZ AMPARO CASTILLO TOVAR **CARGO:** RESPONSABLE DEL SERVICIO

DIA	TIPO DE INSTRUMENTO		IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO	TOMA UNO				TOMA DOS				TOMA TRES				OBSERVACIONES
	GRAMERA	BÁSCULA		PESO PATRÓN (Kg, g)	PESO OBSERVADO (Kg, g)	C	NC	PESO PATRÓN (Kg, g)	PESO OBSERVADO (Kg, g)	C	NC	PESO PATRÓN (Kg, g)	PESO OBSERVADO (Kg, g)	C	NC	
7/03/2025		X	BÁSCULA	2	2	X		2	2	X		2	2	X		
7/03/2025	X		GRAMERA	2	2	X		2	2	X		2	2	X		
7/03/2025		X	BASCULA PESA PERSONAS	2	2	X		2	2	X		2	2	X		
14/03/2025		X	BÁSCULA	2	2	X		2	2	X		2	2	X		
14/03/2025	X		GRAMERA	2	2	X		2	2	X		2	2	X		
14/03/2025		X	BASCULA PESA PERSONAS	2	2	X		2	2	X		2	2	X		
21/03/2025		X	BÁSCULA	2	2	X		2	2	X		2	2	X		
21/03/2025	X		GRAMERA	2	2	X		2	2	X		2	2	X		
21/03/2025		X	BASCULA PESA PERSONAS	2	2	X		2	2	X		2	2	X		
28/03/2025		X	BÁSCULA	2	2	X		2	2	X		2	2	X		
28/03/2025	X		GRAMERA	2	2	X		2	2	X		2	2	X		
28/03/2025		X	BASCULA PESA PERSONAS	2	2	X		2	2	X		2	2	X		

FIRMA DEL RESPONSABLE: