Gest
NIT: 901.533.353 - 0
REGIMEN COMUN
Direccion: CRA 41 51 69
BARRANQUILLA - COLOMBIA
TEL. 3005098918
e-Mail: gestsas01@gmail.com
Responsables de IVA

| NOMBRE DEL PROYECTO/PLAN | SERVCIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA |
|---|---|

## COTIZACION 90011

| ITEM | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | Valor Unitario | Iva | Valor Unitario Con Iva | Valor Iva Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Impresora Multifuncional Ecotank WiFi Hg-Of - Negro<br>**** Incluye 4 Toner Genericos de cada color impresora multifuncional inalámbrica EcoTank te, impresión sin cartuchos, con nuevo diseño de tanques frontales, botellas de tinta con llenado automático y codificadas para llenado fácil de cada color. Imprime cientos de proyectos sin interrupciones, con los juegos de botellas de tinta original, ahorrando hasta 90% en tinta con las botellas de reemplazo de bajo costo.<br>impresión rápida y automática en doble cara, y pantalla LCD a color de 2.4". | Unidad | 1 | 3.402.000 | 19% | 4.048.380 | 4.048.380 |
| 2 | Impresora 3d X2 Doble Eje Z 230x260x260mm Con Autonivelacion<br>*** Incluye 4 Toner 30x Genérico Impresor<br>***** TARJETA ULTRASILENT.****<br>***** NIVELACION AUTOMATICA, NO USA BLTOUCH NI SENSOR INDUCTIVO ****<br>***** DOBLE EJE Z QUE AUMENTA LA PRECISION DE LA EXTRUSION *****<br>***** EXTRUSOR BMG DOBLE ENGRANAJE*****<br>***** CAMA CALIENTE VIDRIO CON EXCELENTE ADHERENCIA PARA ABS, PETG Y PLA*****<br>***** PUERTO USB, TARJETA SD Y MEMORIA USB *****<br>***** PANTALLA TACTIL A COLOR ***** | Unidad | 1 | 3.777.840 | 19% | 4.495.630 | 4.495.630 |
| 3 | Contable INCLUYE :<br>**SOFTWARE CONTABLE ESENTIC POS POR 12 MESES. Inventario<br>Caja<br>facturación (no incluye el trámite ante la DIAN)<br>Incluye el módulo<br>Documentos ilimitados.<br>Software para un solo punto Carcasa en Aluminio<br>- Procesador Core i3-3217u de 3ra Generación 1.8 ghz<br>- Mayor Resolución: 1366 * 768<br>- Wifi<br>- Pantalla Táctil de 15,6 pulgadas Led lo que lo hace mas amigable con los Sistemas POS<br>- Altavoz Interno<br>- Incluye: Mouse Inalámbrico, Pad Muse y Teclado Todo en Uno<br>- Disco Solido: Ssd M sata 256gb<br>- Memoria Ram: X1 Ddr3 1333 Mhz 4gb Bus:12800<br>- Procesador Core I3<br>- Tarjeta De Red: 10/100/1000 Mbps<br>-Puertos Usb 2.0 X 4<br>-Puertos Usb 3.0 X 2<br>-Puerto Com: 1<br>-Puerto Vga: 1<br>-Audio: X 2 Micrófono Y Audífono | Unidad | 1 | 4.860.000 | 19% | 5.783.400 | 5.783.400 |
| 4 | Impresora Pos 80mm Usb Ethernet Color Negro Ca 100v 240v 50<br>Tipo de impresora: Simple función<br>Tipo de impresión: Monocromática<br>Tecnología de impresión: Térmica<br>Funciones de la impresora: Impresión | Unidad | 1 | 434.280 | 19% | 516.793 | 516.793 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | techo, sistema de altavoces de montaje empotrado de 2 vías de 600 W con receptor amplificador. Voltaje de entrada: 240 Voltios Tipo de montaje: Montaje empotrado, montaje en techo, pie en el suelo Material: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) Nombre del modelo: Altavoces de techo de 6,5 pulgadas con amplificador Bluetooth de pared Tipo de altavoz: Sonido envolvente Características especiales: Emparejamiento estéreo, Bluetooth, Audio de varias habitaciones, USB, Auxiliar, Audio para Múltiples Salas Usos Recomendados Para Producto: Para cine en casa, para el baño, para la oficina, para la cocina, para la sala de estar, para el dormitorio, para el garaje Dispositivos compatibles: Cine en casa, Telefono inteligente, Televisión, Ordenador portatil, Proyector Diámetro del subwoofer: 6,5 Pulgadas Tipo de controlador: Control Remoto Configuración del canal de sonido envolvente: 2.0 Color: Blanco Componentes incluidos: 1 receptor amplificador de pared, 1 adaptador de corriente, 4 altavoces de techo de 6.5 pulgadas, 4 cables de altavoces Dimensiones del producto: 7,5"prof. x 7,5"an. x 3,15"al. pulgadas Rango de edad (descripción): Adulto Peso del artículo: 9,66 Libras Impedancia: 8 Ohmio Es impermeable: Falso Tipo de : | Unidad | 1 | 3.005.100 | 19% | 3.576.069 | 3.576.069 |
| 6 | Router Wifi Doble Banda Ac750.Especificaciones principales<br><br>•Alimentación : Eléctrica<br><br>•Características : Velocidad 433mbps banda 5GHz - 300mbps banda 2.4GHz. 4 antenas externas. Creación de red de invitados. Configuración multimodo como router, punto de acceso y extensor de Rango. Compatible con IPV6 (la última versión 6 del protocolo de Internet). 4 puertos LAN 10/100Mbps<br><br>•Color : Blanco | Unidad | 2 | 123.930 | 19% | 147.477 | 294.953 |
| 7 | Camara Wifi Con Movimiento Resolucion 2K Especificaciones principales<br><br>•Alcance : 5 m<br><br>•Conexión : Wifi<br><br>•Cuenta con Wifi : Si<br><br>•Cuenta con disco duro : No<br><br>•Cuenta con infrarrojo : Si | Unidad | 6 | 141.750 | 19% | 168.683 | 1.012.095 |
| 8 | Televisor Smart 55” QLED Q60D Smart TV Sí<br>Control remoto incluido Sí<br>Entradas VGA Sin entradas<br>Entrada Internet Sí<br>Sintonizador digital Sí<br>Peso del producto 15 kg<br>3D No | Unidad | 1 | 3.928.500 | 19% | 4.674.915 | 4.674.915 |
| 9 | Gafas de realidad virtual 4K. Especificaciones:<br><br>• Pantalla: 2000 x 2040 por ojo<br>• Cámaras de seguimiento: 4<br>• Sensor: 6 ejes con sistema de detección de movimiento<br>• Conector USB tipo C<br>• Entrada: micrófono integrado<br>• Salida: conector para auriculares estéreo<br>• Requisitos de alimentación: 12 V 0.6 A<br>• Dimensiones: 212 x 158 x 278 mm<br>• Capacidad de la batería: 520 mAh Incluye:<br><br>• Juego digital<br>• Gafas VR<br>• Cable USB<br>• Audífonos<br>• Controles | Unidad | 2 | 4.500.000 | 19% | 5.355.000 | 10.710.000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Computadores de escritorio con pantalla Retina 4,5K de 24 pulgadas con sistema operativo IOS<br>Hasta cuatro puertos Thunderbolt 4<br>Wi-Fi 6E<br>Bluetooth 5.3<br>Cámara 12MP Center Stage<br>Sistema de tres micrófonos con calidad de estudio<br>Sistema de sonido de seis bocinas con Audio Espacial | Unidad | 14 | 8.300.000 | 19% | 9.877.000 | 138.278.000 |
| 11 | Camara Profesional<br>Dimensiones: 5 x 3,8 x 2,9" / 126,9 x 95,6 x 73,7 mm. Calidad de grabación: 4K Ultra HD; Características: Cuenta con wifi,Pantalla integrada,Características de la pantalla: OLED; Cámara posterior: 24.2 MP, Características de la cámara: Lente intercambiable,Pantalla táctil,Wifi, Color: negro, Velocidad del obturador: 1/8000 a 30 segundos 1/8000 a 1/4 de segundo en modo película, Condición del productoNuevo<br>Zoom ópticox1<br>Zoom digitalx1<br>Fuente de energíaBatería<br>Distancia focal35 mm<br>Memoria expandible512GB<br>Formato de imagenJPEG<br>Sensibilidad ISOAuto 100-16000 (51200max)<br>Sensor de imagenCMOS<br>Velocidad de procesamiento (GHz)60ghz<br>Velocidad de imagen60Hz<br>Tipo de cámaraCámaras profesionales | Unidad | 1 | 6.885.000 | 19% | 8.193.150 | 8.193.150 |
| 12 | Trípode portátil y liviano de aleación de aluminio<br>Compatible con DSLR, DV, Videocámaras, etc.<br>Cabezal de acción fluida de 3 ejes con placa de liberación rápida Capacidad de carga: 3,3 kg máx.<br>Con mango para un manejo fluido.<br>Patas telescópicas con 3 secciones.<br>Altura regulable de 64 cm a 167,5 cm.<br>Pies de goma antideslizantes para un uso más estable. | Unidad | 1 | 174.069 | 19% | 207.142 | 207.142 |
| 13 | Micrófono de pistola<br>Diseño liviano y compacto: tan solo 99,3 mm de longitud y 77,3 g de peso, Zapata de interfaz múltiple compatible con interfaces digitales para un sonido nítido, Patrón de captación: superdireccional / unidireccional / omnidireccional (seleccionable), Paraviento incluido y Completo control manual para captar un sonido óptimo | Unidad | 1 | 1.409.130 | 19% | 1.676.865 | 1.676.865 |
| 14 | Especificaciones luces 1:<br>Fotometría 5600K 200 fc / 2160 Lux a 3,3' / 1 m**Medición estandarizada proporcionada por el fabricante 5600K 1727 fc / 18,600 Lux a 3,3' / 1 m (con reflector)<br>Temperatura de color 5600K +/- 200K<br>Precisión de color CRI estándar: 96<br>TLCI: 97<br>Atenuación Sí, atenuador incorporado 0 a 100% a 5600K<br>Montaje de accesorio frontal: Bowens S<br>Tipo de control remoto inalámbrico: Bluetooth<br>Compatible con aplicaciones móviles: Sí<br>Canales inalámbricos: 32<br>Grupos inalámbricos: 16<br>Frecuencia inalámbrica: 2,4 GHz<br>Alcance inalámbrico: 30 m<br>Fuente de alimentación Alimentación de AC (cable incluido)<br>Entrada de AC: 100 a 240 V CA, 50/60 Hz<br>Montaje del dispositivo Receptor de 1 x 0,6" / 16 mm 5/8"<br>Pantalla: LCD<br>Certificaciones IC, FCC *según el fabricante<br>Dimensiones: 23,6 x 21,5 x 14 cm<br>Peso: 1,43kg<br>Especificaciones de lEspecificaciones luces 1: | Unidad | 1 | 1.146.960 | 19% | 1.364.882 | 1.364.882 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Disco Duro<br>Interfaz: USB 3.2 Gen 2x2<br>Velocidad:<br><br>1.050 MB/s en lectura<br>1.000 MB/s en escritura<br>Capacidad: 1 TB<br>Dimensiones: 69,54 x 32,58 x 13,5 mm<br>Peso: 28,7 g<br>Material de la carcasa: Metal + plástico<br>Temperatura de servicio: 0 °C~40 °C<br>Temperatura de almacenamiento: -20 °C~85 °C<br>Compatible:<br>1000R 1TB<br>Windows 10, 11.<br>macOS (v.10.15.x o superior)<br>Linux (v. 4.4.x o superior)<br>Chrome OS<br>Android | Unidad | 5 | 318.465 | 19% | 378.973 | 1.894.867 |
| 16 | Vitrina de vidrio templado, medidas: 80 metros de largo x 0,3 metros de ancho x 1,8 metros de alto, con estantes ajustables y cerradura de seguridad. | Unidad | 4 | 1.217.406 | 19% | 1.448.713 | 5.794.851 |
| 17 | Locker metálico 12 puestos pintado color blanco Especificaciones es un mueble de almacenamiento que consta de compartimentos con puertas, fabricado en lámina metálica de alta resistencia y terminado en pintura electrostática medidas 180 cm alto x 100 cm ancho x 32 cm largo | Unidad | 2 | 1.172.426 | 19% | 1.395.187 | 2.790.374 |
| 18 | Silla Ejecutiva Bilbao Blanca<br><br>Espalda: En malla color gris, marco en polipropileno color blanco. Curva lumbar.<br>Asiento tapizado en paño color gris<br>Brazos fijos<br>Mecanismo basculante graduación en altura mediante palanca que activa el cilindro neumático.<br>Base: Cromada | Unidad | 30 | 277.622 | 19% | 330.370 | 9.911.109 |
| 19 | Escritorio Tipo C Sencillo Blanco Su estructura es metálica en forma de "C" con un acabado en color blanco, que le da un aspecto moderno y robusto. Alto: 73 centimetros.<br><br>Ancho: 120 centimetros.<br><br>Fondo: 60 centimetros. | Unidad | 14 | 600.000 | 19% | 714.000 | 9.996.000 |
| 20 | Mesa de juntas 10 puestos. Medidas: 300x130 cm. Superficie de 25mm con formica color liso blanco , bases entamboradas de espesor 37mm en tablero de 6mm y amarres en tablero 25mm color madera (arena o chantilli).Contiene grommet de 6 módulos con tapa y caja para cableado. | Unidad | 1 | 4.030.344 | 19% | 4.796.109 | 4.796.109 |
| **VALOR TOTAL** | | | | | | | **$ 220.015.584,03** |

CORDIALMENTE

ANDREA TORNE