Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8302793
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido *(9/09/2025 3:58:56 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8302793
Objeto del contrato	Suministro de Materiales de Formación para los diferentes Programas de Formación que imparte El SENA-CAB, adquisición de elementos de protección Personal y el suministro de alimentación aprendices Vigencia 2025. LOTE 3. COCINA Y ASEO Y LOTE 7. INSUMOS SST Y ENFERMERIA
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	75 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	30/11/2025 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/12/2025 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	31/05/2028 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	3 días para terminar *(15/09/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	30/11/2028 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

Sena - Centro Agropecuario de Buga

COLOMBIA, Guadalajara De Buga

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ANDRES FERNANDO MUÑOZ LOPEZ

COLOMBIA, Cali
Número de documento 1130672304

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ANDRES FERNANDO MUÑOZ LOPEZ	BANCO ITAU	Ahorros	072092031

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ANDRES FERNANDO MUÑOZ LOPEZ* ***Fecha de aprobación:*** *12/09/2025 8:39:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *HEBERTH HERNANDO GARCIA TAMAYO* ***Fecha de aprobación:*** *12/09/2025 10:05:25 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00			

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6 horas para terminar *(12/09/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/03/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6 horas para terminar *(12/09/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/03/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad de los bienes				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6 horas para terminar *(12/09/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/03/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 5 horas de tiempo transcurrido *(12/09/2025 5:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17864729	Seriedad de la oferta	-	50.140.713,00 COP	-	2/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8302793

Proveedor ANDRES FERNANDO MUÑOZ LOPEZ

Creado por Claudia Fernanda Mejia Jaramillo

Agregado en 50 minutos de tiempo transcurrido *(12/09/2025 9:16:05 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Comentario Este contrato se deriva del proceso SASI-VLL-CAB-0002-2025 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8609273&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Variante Buga Tuluá

Ubicación CO-VAC-76111 - Guadalajara De Buga

País COLOMBIA

Departamento Valle del Cauca

Municipio Guadalajara De Buga

Dirección Variante Buga Tuluá

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Guadalajara de Buga, Valle del Cauca, Centro Agropecuario de Buga ubicado en la Carretera central variante vía Buga - Tuluá.	COLOMBIA > Valle del Cauca > Guadalajara De Buga

1 CO1.PCCNTR.8302793

1.1 Lote 3 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								170.584.734,70	170.352.010,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		52151609	Acanalador doble - Acanalador Doble Acero Inoxidable y mango de caucho con ondulaciones que permiten mejor agarre. Acanalador para raspar limones o frutas. Medidas: Largo (20 cm) Ancho (3 cm)	2,00	UN	33.240,00	33.190,00	66.480,00	66.380,00
2		42312311	Alcohol - Debe entregarse con ficha técnica del fabricante y vigencia de minimo un año , Presentación Galón x 1	5,00	GPM	42.000,00	41.950,00	210.000,00	209.750,00
3		42312311	Alcohol etílico al 96% - Etanol absoluto grado reactivo. Presentación Galon X 3.8 litros	1,00	GPM	50.400,00	50.350,00	50.400,00	50.350,00
4		41111501	BALANZA ELECTRONICA 40KG - Balanza electrónica, presentación de mesa, mueble totalmente en acero inoxidable. Capacidad máxima: 40 Kilos. División mínima 5 grs. (de 0 a 8 Kg) / 10 grs. (de 8 a 40 Kg).	2,00	UN	1.038.000,00	1.037.950,00	2.076.000,00	2.075.900,00
5		41111501	Balanza Gramera Bascula Digital 7kg Con Recipiente B09 Capacidad Máxima 7 G Color Blanco - Balanza Gramera Bascula Digital 7kg Con Recipiente B09 Capacidad Máxima 7 G Color Blanco	6,00	UN	33.480,00	33.430,00	200.880,00	200.580,00
6		41111501	Balanza Gramera Digital - Balanza Gramera Digital. Modelo BALA SHR1 alto 5 cm, material plástico, uso doméstico, ancho 16cm, largo 23 cm, peso máximo 10 kilos	8,00	UN	40.680,00	40.630,00	325.440,00	325.040,00
7		41111501	Balanza Pesa Digital Cocina Precision Medicion De 0,1g A 3kg Casatua - La balanza digital de alta precisión para cocina capacidad máxima de tres kg, base de acero inoxidable de alta precisión, con dos sistemas de medida: métrico (g) e imperial (lb:oz). con bateria de carga, función de tara, con apagado automático. Rango de 1g y precisión de 0,1 g.	4,00	UN	96.000,00	95.950,00	384.000,00	383.800,00
8		47121804	BALDE PLASTICO - Balde plastico x 13 litros	5,00	UN	15.480,00	15.430,00	77.400,00	77.150,00
9		47121804	Balde plástico Capacidad - Balde en polipropileno, capacidad y aforado a 10 o 12 Litros. Color rojo y gris. Para preparar soluciones de limpieza y desinfección. / Debe entregarse con ficha técnica del fabricante y vigencia de mínimo un año. Veintiseis unidades por cada color.	15,00	UN	19.200,00	19.150,00	288.000,00	287.250,00
10		47121804	Balde ultra higiénico - Balde ultra higiénico 15 litros. En material polipropileno apto para industria alimentaria. Diseños especiales de boca de desagüe, borde ultraresistente y sistema de almacenaje. Mango en la parte trasera del cubo para vaciado fácil, suficientemente grande para manos con guantes, y suficientemente alto para evitar roces en los nudillos. Fácil de limpiar, superficies planas y lisas sin ángulos internos o externos. Color blanco. / Debe entregarse con ficha técnica del fabricante y vigencia de mínimo un año.	5,00	UN	135.600,00	135.550,00	678.000,00	677.750,00
11		44101705	Bandeja Para Restaurante 44x35cm Presentación paquete x 2 unidades	5,00	PAC	42.600,00	42.550,00	213.000,00	212.750,00
12		13102026	Bandejas de poliestireno # 5 - Bandeja delgada fabricada en poliestireno expandido para empacar alimentos; son barrera higienica de los alimentos ya que no filtran sustancias	450,00	UN	300,00	250,00	135.000,00	112.500,00
13		41111509	Bascula digital de brazo - Balanza Báscula 200kg Digital Bateria Recargable, brazo de doblar, plataforma de 40 cm x 30 cm .	1,00	UN	191.880,00	191.830,00	191.880,00	191.830,00
14		41111501	Bascula Digital gramera 1 gramo a 10 Kilos	66,00	UN	34.080,00	34.030,00	2.249.280,00	2.245.980,00
15		41111501	Bascula digital portatil capacidad maxima 50 kilogramos	9,00	UN	33.600,00	33.550,00	302.400,00	301.950,00
16		52151612	Batidor Francés Acero Inox. 35 Cm Alambre Grueso	5,00	UN	49.980,00	49.930,00	249.900,00	249.650,00
17		47131807	Blanqueador desinfectante, concentración al 5,25% - Debe entregarse con ficha técnica del fabricante y vigencia de mínimo un año . Presentación Galon	2,00	UN	19.788,00	19.740,00	39.576,00	39.480,00
18		24121502	Bolsa 1 kilos Transparentes Plásticas Polietileno 20x30 Cm - Plástico que resiste las bajas temperaturas, flexible y resistente / Abiertas, Transparentes, en buen estado Bolsas de polietileno de baja densidad por kilo (0,80 de calibre). Presentación Paquete x 1000 unidades	1,00	PAC	62.040,00	61.990,00	62.040,00	61.990,00
19		24121502	Bolsa 5 Kilos Transparente 45x35cm - Plástico que resiste las bajas temperaturas, flexible y resistente / Abiertas, Transparentes, en buen estado Bolsas de polietileno de baja densidad por 5 kilos (0,80 de calibre). Presentación Paquete x 100 unidades	3,00	PAC	24.600,00	24.550,00	73.800,00	73.650,00
20		24111503	Bolsa Basura Verde 65 X 90 Calibre 1,6 Paquete X 12 - Bolsa basura verde 65 x 90 calibre 1,6 . Presentación paquete x 12	2,00	PAC	9.595,20	9.550,00	19.190,40	19.100,00
21		24111503	BOLSA DE EMPACAR AL VACIO TVAC X 100 UND - Bolsa de empacar al vacio tvac . Presentación Paquete x 100 unidades	3,00	PAC	75.000,00	74.950,00	225.000,00	224.850,00
22		24111502	Bolsa de papel (panadería) 1 Libras - Papel Kraft. alimentos cap 1 Libras . Presentación Paquete 100 Bolsas	5,00	UN	9.600,00	9.550,00	48.000,00	47.750,00
23		24111502	Bolsa de papel (panadería) 2 Libras - Papel Kraft. alimentos cap 2 Libras . Resentación Paquete x 100 Bolsas	5,00	UN	11.760,00	11.710,00	58.800,00	58.550,00
24		24111502	Bolsa de papel (panadería) 4 Libras - Papel Kraft. Alimentos cap 4 Libras. Presentación Paquete x 100 Bolsas	5,00	UN	15.000,00	14.950,00	75.000,00	74.750,00
25		24121502	Bolsa de sellado termico para paquete individual - Bolsa Celofán Polipropileno 8x10cm/ 200 bolsas de sellado termico. Plastico, capacidad 1,8 onzas para embalaje y almacenamiento. Presentación Paquete x 200	1,00	PAC	16.200,00	16.150,00	16.200,00	16.150,00
26		24121502	Bolsa doypack con válvula - Bolsas doypack con tapa rosca y anillo de seguridad y capacidad de 250 ml . Presentación Unidad x 250 ml	130,00	UN	552,00	510,00	71.760,00	66.300,00
27		24121502	Bolsa Flexible Up Pet/ Transparente Sin Impresión - Bolsa Flex Up Pet/Flexible Transparente Sin Impresiónn 10 X 18 CM + FFA 6 CM - 102 Micras - Con Zipper / Debe entregarse con ficha técnica del fabricante y vigencia de mínimo un año. Presentación paquete X 200 Unidades	3,00	UN	73.200,00	73.150,00	219.600,00	219.450,00
28		24111503	BOLSA NEGRA PARA BASURA cal 0.75 - 60x82cm - Bolsa negra para basura cal 0.75 - 60x82cm 100 und . Presentación Paquete x 100 UND	2,00	PAC	23.760,00	23.710,00	47.520,00	47.420,00
29		24121502	Bolsa plastica transparente 2libras precortada - rollo = 350 bolsas. Rollo continuo con línea de perforación fácil de despegar. Seguro para uso en contacto con alimentos. Perfecto para almacenar frutas, pan Múltiples usos. transparente de plástico resistente al agua no tóxica. Línea de perforación entre cada bolsa, fácil de pelar. / Bolsa plastica transparente capacidad 2 libras con precorte en rollo. Preesentación rollo x 350 bolsas	5,00	ROL	170.400,00	170.350,00	852.000,00	851.750,00

30	24111503	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE CIERRE ROJO 30X38cm - BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE CIERRE ROJO 30X38cm	1.200,00	UN	321,60	280,00	385.920,00	336.000,00
31	24111503	Bolsas de empaque al vacio 35 x 25 cm - Bolsas de polietileno para empaque al vacio 35 x 25 cm paquete por 200 Unidad. Elaboradas en material inerte, inodoro, utilizado para empacar alimentos como embutidos, alimentos cárnicos y para algunos lácteos. Presentación Paquete x 200 UND	3,00	UN	124.800,00	124.750,00	374.400,00	374.250,00
32	24111503	Bolsas con barrera y empaque al vacio de 15x20 con pelicular de barrera al oxigeno y a los gases, permite conservar el color de los productos y la conservacion de los mismos por varios dias. Con medidas aproximadas de 15x20 centimetros y capacidad aproximada de libra.Presentación paquete x 200 unidades	10,00	PAC	54.840,00	54.790,00	548.400,00	547.900,00
33	24111503	Bolsas Herméticas Plásticas 24 X 20 Cm - Presentación paquete x 100 unidades	6,00	PAC	23.880,00	23.830,00	143.280,00	142.980,00
34	24121502	Bolsas plásticas 18x20 Cm con cierre hermético x 50 Unidades, Presentación 50 unidades	2,00	PAC	21.480,00	21.430,00	42.960,00	42.860,00
35	24121502	Bolsa Hermética de 27x28 Cm con Cierre x 25 Unidades. Presentación Paquete x 25 unidades	2,00	UN	17.880,00	17.830,00	35.760,00	35.660,00
36	40141742	Botella atomizador plastica 1 litro boquilla regulable Debe entregarse con ficha técnica del fabricante y vigencia de minimo un año. Presentación Paquete X 10 unidades de Capacidad 1 litro	3,00	PAC	108.000,00	107.950,00	324.000,00	323.850,00
37	48101905	Bowl Libre De Bpa Para Uso De Cocina Color Blanco	5,00	UN	29.880,00	29.830,00	149.400,00	149.150,00
38	48101905	Bowl Recipiente metálica en acero inoxidable modelo redondo Capacidad: 3 L	12,00	UN	40.548,00	40.500,00	486.576,00	486.000,00
39	48101905	Bowl Tazon Mezclador x 32cm de diametro	2,00	UN	36.310,80	36.270,00	72.621,60	72.540,00
40	48101709	Cafetera De Aire A Presión Negra peso 250g dimensiones 15cmx10 cm; plastico de alta resitencia ibre de BPA	7,00	UN	203.880,00	203.830,00	1.427.160,00	1.426.810,00
41	48101505	Cafetera Metodo al Vacio Sifón Japonés 5 Tazas - Cafetera Metodo al Vacio Sifón Japonés 5 Tazas, Color Cobrizo Incluye cuchara dosificadora (10 -12 g) Características - Ideal para 3 tazas (350 ml) o 5 tazas (600 ml) - Elaborado en vidrio borosilicato. - Base de hierro. - Medidas: 16x9.5x35 cm (350 ml) ; 16x11x36 cm (600 ml)	9,00	UN	311.040,00	310.990,00	2.799.360,00	2.798.910,00
42	50201706	Cafetera Metodo al Vacio Sifón Japonés Platino 5 Tazas 500ml Oro Rosa - Cafetera Metodo al Vacio Sifón Japonés Platino 5 Tazas 500ml Oro Rosa, Vidrio -metal- Madera acero inoxidable con acabado oro rosa, capacidad de 500 ml, vidrio resistente al calor, incluye filtro en tela, quemador de alcohol.	10,00	UN	359.880,00	359.830,00	3.598.800,00	3.598.300,00
43	48101505	Cafetera Moka Espresso Con 6 Tazas De Acero Inoxidable	36,00	UN	263.880,00	263.830,00	9.499.680,00	9.497.880,00
44	52151500	Cafetera Moka Italiana Espresso 3 Tazas Beige, material Aluminio, capacidad 3 tazas, mango ergonomico y resistente y con valvula de seguridad	6,00	UN	59.880,00	59.830,00	359.280,00	358.980,00
45	52141526	Cafetera Pour Over Generica Clasica 400ml - Material de alta resistencia a temperatura Material Vidrio Madera	5,00	UN	119.880,00	119.830,00	599.400,00	599.150,00
46	24112006	Caja plastica o Canastillas Nueva Plásticas Fruver De 60x40x25	1,00	UN	24.000,00	23.950,00	24.000,00	23.950,00
47	48101531	Caldero con tapa de aluminio de 20 cm	2,00	UN	75.888,00	75.840,00	151.776,00	151.680,00
48	48101531	Caldero olla en aluminio fundido de 24 cm - Caldero olla en aluminio fundido de 24 cm	7,00	UN	92.280,00	92.230,00	645.960,00	645.610,00
49	52151700	Caldero Línea Profesional en aluminio fundido 50cm	10,00	UN	330.000,00	329.950,00	3.300.000,00	3.299.500,00
50	41111621	Calibrador de anillos para frutas y verduras 15-28 mm - Instrumento utilizado para determinar el tamaño de la fruta (diámetro) y con ello realizar la clasificación por calibre / Juego de anillos elaborados en aluminio que van desde los 15 y hasta los 28 mm	1,00	UN	116.400,00	116.350,00	116.400,00	116.350,00
51	41111621	Calibrador de anillos para frutas y verduras 30-90 mm - Instrumento utilizado para determinar el tamaño de la fruta (diámetro) y con ello realizar la clasificación por calibre / Juego de anillos elaborados en aluminio que van desde los 30 mm y hasta los 90 mm Calibrador de anillos para frutas y verduras grandes de 30-90 mm	1,00	UN	116.400,00	116.350,00	116.400,00	116.350,00
52	47131605	Cepillo con un mango telescópico con cerdas suaves - Dimensiones 100 x 340 x 600 mm. / Cepillo usado principalmente con un mango telescópico para la limpieza de tuberías elevadas, con cerdas suaves adecuado para partículas finas de polvo o similares. Tamaño 100 x 340 x 600 mm Poliéster PBT 0.30. Color azul. / Debe entregarse con ficha técnica del fabricante y vigencia de minimo un año.	1,00	UN	234.000,00	233.950,00	234.000,00	233.950,00
53	47131605	Cepillo de mano - Tamaño 210 mm x 70 mm aproximadamente. / Cepillo de mano en material poliester de cerda rigida. Color rojo, amarillo, azul, blanco, verde, naranja y gris. / Debe entregarse con ficha técnica del fabricante y vigencia de minimo un año. Tres unidades por cada color.	7,00	UN	68.400,00	68.350,00	478.800,00	478.450,00
54	47131605	Cepillo en material poliester PBT con cerdas laterales - Cepillo para limpiezas verticales Cerdas Laterales 285 x 120mm / Cepillo para limpiezas verticales. Color rojo, amarillo, azul, blanco y verde. Cepillo para frotar extramadamente flexible. Cerdas Laterales 285 x 120mm Poliester PBT 0.50 / Debe entregarse con ficha técnica del fabricante y vigencia de minimo un año. Una unidad por cada color.	2,00	UN	126.000,00	125.950,00	252.000,00	251.900,00
55	24111511	Cera para queso premium refinado x Lb. Empaque en Bloque x Libra	1,00	LB	240.600,00	240.550,00	240.600,00	240.550,00
56	52151624	Chaira Afilador Cuchillo Acero Inoxidable 12 PuLG - Unidad / Chaira profesional para asentar y mantener el filo en las herramientas de corte como cuchillos, es muy necesaria en carnicerias, salas de desposte y restaurantes para garantizar un buen filo y alargar la vida util de los cuchillos /	4,00	UN	29.052,00	29.010,00	116.208,00	116.040,00
57	12141901	Cloro industrial para limpieza de utensilios (5l). Presentación Bidón x 5L	4,00	KG	3.108,00	3.060,00	12.432,00	12.240,00
58	48101713	Coctelera Americana - Compuesta por tres elementos: vaso, cubrevaso y cubreboquilla. La particularidad de la coctelera 3 cuerpos es que el cubrevaso lleva incorporado un filtro por lo que puede prescindirse del colador o gusanillo. /	2,00	UN	249.600,00	249.550,00	499.200,00	499.100,00
59	48101713	Coctelera Francesa - Consta de un vaso de acero inoxidable que funciona como base y una tapa del mismo material. /	2,00	UN	78.000,00	77.950,00	156.000,00	155.900,00
60	52151662	Colador de malla en acero inoxidable x 20cm	126,00	UN	18.960,00	18.910,00	2.388.960,00	2.382.660,00
61	52151662	Colador de malla en acero inoxidable x 26cm -	1,00	UN	34.680,00	34.630,00	34.680,00	34.630,00
62	52151662	Coladores Cocina Repostería Acero Inoxidable - Set X3 - Coladores finos de cocina en acero inoxidable - Set x 3 unds - Grande: 20cm diametro. - Mediano: 14cm diametro. - Pequeño: 10cm de diametro. Presentación kit x 3 unidades	7,00	JG	50.280,00	50.230,00	351.960,00	351.610,00
		Colorantes liquidos - Caja De 12 unidades de						

63	52151600	10m. - de alta concentración que permite que tus preparaciones tengan colores vivos con solo unas gotas para decorar todo tipo de mezclas, como pastillaje, fondant, pasta de goma, mezcla de torta, chantilly, galletas, buttercream, mazapanes, entre otros. Presentación: Envase plástico de 10 ml.colores : ROJO, AZUL, AMARILLO, VERDE NAVIDAD, VERDE MANZANA, NARANJA, VIOLETA, ROSADO, NEGRO, MARRÓN, AZUL TURQUESA, Y BLANCO.	1,00	CX	108.000,00	107.950,00	108.000,00	107.950,00
64	47131601	Combo Escoba y recogedor 180g azul kleine. Material acero y polipropileno. Color verde aguamarina, alto 1 m, ancho 24,5 cm.	130,00	JG	12.000,00	11.950,00	1.560.000,00	1.553.500,00
65	52151615	Cortadores de pizza para uso doméstico	2,00	UN	38.304,00	38.260,00	76.608,00	76.520,00
66	52151704	Cuchara Bar Disco Full Espiral - Cucharilla Bar o Spoon Bar con mango muy largo y con forma de espiral y terminacion tipo disco que permite mezclar facilmente los ingredientes dentro del vaso mezclador. Medida 27,5 cm /	2,00	UN	26.400,00	26.350,00	52.800,00	52.700,00
67	52151704	Cuchara Bar Mago Liso - Cucharilla Bar o Spoon Bar con mango muy largo y con forma de espiral y terminacion tipo disco que permite mezclar facilmente los ingredientes dentro del vaso mezclador. Medida 28 cm /	2,00	UN	26.400,00	26.350,00	52.800,00	52.700,00
68	52151704	Cuchara Cocina Mezcladora de Silicona - mezcladoras de silicona antiadherentes, sin BPA 500F resistentes al calor, cucharas mezcladoras antiadherentes de goma, Presentación kit de 4 piezas	93,00	JG	27.429,60	27.380,00	2.550.952,80	2.546.340,00
69	41123402	Juego De Tazas Y Cucharas Medidoras De 8 Piezas - El set incluye medidores con las siguientes características: 1 taza, 3/4 taza, 1/2 taza, 1/3 taza 1/4 taza / plasticas y acero inoxidable. Presentación kit de 5 piezas	4,00	JG	30.216,00	30.170,00	120.864,00	120.680,00
70	52151702	Cuchillo 3.5" cuchillo tipo oficio - Cuchillo profesional de hoja afilada, largo de 9 cm 10 cm, ancho 2 cm 3 cm. y corte preciso,en acero inoxidable, mango de polipropileno moldeado blanco.	6,00	UN	20.388,00	20.340,00	122.328,00	122.040,00
71	52151702	Cuchillo 6" tipo legumbrero - Cuchillo profesional de hoja afilada, largo de 9 cm 10 cm, ancho 2 cm 3 cm. y corte preciso,en acero inoxidable, mango de polipropileno moldeado blanco.	3,00	UN	47.880,00	47.830,00	143.640,00	143.490,00
72	52151702	Cuchillo chef 12" acero inoxidable	10,00	UN	16.680,00	16.630,00	166.800,00	166.300,00
73	52151702	Cuchillo deshuesar 6 pulgadas hoja acero inoxidable, manfo plastico	5,00	UN	43.080,00	43.030,00	215.400,00	215.150,00
74	52151702	Cuchillo para frutas y hortalizas - Cuchillos para frutas y hortalizas de 20 cm mango en polipropileno x 12 "	5,00	UN	30.000,00	29.950,00	150.000,00	149.750,00
75	42204002	DELANTAL DE PVC BLANCO PARA ALIMENTOS - Delantal sanitario: mayor resistencia a la abrasión, grasas y color blanco.	32,00	UN	36.840,00	36.790,00	1.178.880,00	1.177.280,00
76	12161902	Desinfectante a base de ácido peracético. - Galón de 3,8 litros. Estado líquido del producto. / Desinfectante con acido peracético al 15 %, para uso en la industria alimentaria que ofrezca una acción biocida rápida y efectiva contra una amplia gama de microorganismos. / Debe entregarse con ficha técnica del fabricante y vigencia de minimo un año	5,00	L	198.000,00	197.950,00	990.000,00	989.750,00
77	12161902	Desinfectante amonios cuaternarios 5ta gen. Galon - Galón de 3,8 litros. Estado líquido del producto. / Producto compuesto por N-Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride, Dialkyl Ammonium Chloride. Diseñado para la sanitización eficaz de equipos, superficies duras y áreas, ideal para plantas de alimentos y entornos que requieren altos estándares de higiene. / Debe entregarse con ficha técnica del fabricante y vigencia de minimo un año	5,00	GPM	115.080,00	115.030,00	575.400,00	575.150,00
78	47131803	Desinfectante amonio cuaternario 5ta gen. Presentacion Galon x 4 litros	2,00	GPM	21.480,00	21.430,00	42.960,00	42.860,00
79	12161902	Hipoclorito de sodio al 13% Estado líquido del producto. /Debe entregarse con ficha técnica del fabricante y vigencia de minimo un año. Presentación galon 3,8 litros	12,00	L	35.592,90	35.550,00	427.114,80	426.600,00
80	12161902	Desinfectante de hipoclorito de sodio . Estado líquido del producto. / Hipoclorito de sodio al 5,25% / Debe entregarse con ficha técnica del fabricante y vigencia de minimo un año. Presentación garrafa 19 litros	2,00	L	72.000,00	71.950,00	144.000,00	143.900,00
81	12161902	Desinfectante especializado para frutas y verduras. Estado líquido del producto. Formulado con biguanidas poliméricas, aditivos e inertes; diseñado para asegurar la sanitización eficaz y segura de alimentos sin necesidad de enjuague / Debe entregarse con ficha técnica del fabricante y vigencia de minimo un año. Presentación galon 3,8 litros	5,00	L	108.000,00	107.950,00	540.000,00	539.750,00
82	12161902	Desinfectante frasco con cloro orgánico - Desinfectante en tabletas efervescentes para uso en una variedad de entornos, incluyendo la industria alimentaria, hoteles y instituciones. Biodegradable y libre de petroquímicos, estas tabletas son seguras para usar en superficies que contactan alimentos y no requieren enjuague posterior. / Debe entregarse con ficha técnica del fabricante y vigencia de minimo un año. Presentación frasco de 120 tabletas	2,00	UN	127.200,00	127.150,00	254.400,00	254.300,00
83	12161902	Detergente desincrustante con peróxido de hidrógeno - Recipiente de 3,8 litros. Estado líquido del producto. / Mezcla de oxigeno activo	5,00	L	92.400,00	92.350,00	462.000,00	461.750,00
84	12161902	Detergente desengrasante industrial biodegradable de alta espuma - Recipiente de 3,8 litros. Estado líquido del producto. / Mezcla de tensoactivos aniónicos y no anionicos neutralizantes. Presentación 3,8 litros	25,00	L	58.800,00	58.750,00	1.470.000,00	1.468.750,00
85	12161902	Detergente desengrasante eficiente basado en agua - Recipiente de 3,8 litros. Estado líquido del producto. / Mezcla de tensoactivos aniónicos y no anionicos neutralizantes.	5,00	L	48.000,00	47.950,00	240.000,00	239.750,00
86	47131805	Detergente en polvo 2000 gr de uso general de la mejor calidad , Bicarbonato + Jabon . Presentación Bolsa x 2000 gr	20,00	SC	24.000,00	23.950,00	480.000,00	479.000,00
87	12161902	Detergente líquido desengrasante con pH neutro - Recipiente de 20 litros. Estado líquido del producto. / Mezcla de tensoactivos aniónicos y no anionicos neutralizantes, preservantes y vehículos inertes.	12,00	L	201.600,00	201.550,00	2.419.200,00	2.418.600,00
88	47131702	Dispensador jabón líquido - en material polimero resistente, capacidad de 500 ml. Incluye: 1 Dosificador de crema con capacidad para 2 cepillos, 1 Vaso dosificador. / Entregar con ficha técnica	15,00	UN	19.188,00	19.140,00	287.820,00	287.100,00
89	24121503	Empaque Cajitas decorativas por 6 cavidades - cajas decorativas para presentar trufas, chocolates, Brigadeiros o bombones. Colores kraft y plateado Medidas caja: 14 x 12 3.5 cm Cada espacio interior es de 3 alto x 3,5 de ancho. Este juego contiene 6 cajas de trufas de un mismo color de fácil armado / Debe entregarse con ficha técnica del fabricante y vigencia de minimo un año. Presentación Caja x 6 und	20,00	CX	12.000,00	11.950,00	240.000,00	239.000,00
		Envase y tapa termoformado tipo yogurt 1 Litro x 12und / Envase plástico para bebidas lácteas con tapa de seguridad x litro. Utilizada						

90	24121807	para envasar bebidas lácteas. / Cumplimiento de capacidades y sin roturas Envase plástico termoformado con tapa tipo yogurt capacidad 1 Litro. Presentación Paquete x 12 UND	27,00	PAC	26.400,00	26.350,00	712.800,00	711.450,00
91	24121807	Envase y tapa termoformado tipo yogurt 200ml - Envase plástico para bebidas lácteas con tapa de seguridad x 200 mL. Utilizada para envasar bebidas lácteas. / Cumplimiento de capacidades y sin roturas. Presentación Paquete x 100 UND	1,00	PAC	66.402,00	66.360,00	66.402,00	66.360,00
92	47131604	Escoba Fuller 224 tiene mango metálico de 140 cms y un cuerpo solido con puntas en ángulo para cuidar los zócalos y bases de muebles y sillas. Cerdas densas y organizadas	20,00	UN	25.320,00	25.270,00	506.400,00	505.400,00
93	47131604	Escoba recta higiénica cerdas medias en material poliester PBT 0,5. Diseño en cuello recto y cerdas de dureza media para la recogída de partículas. Dimensiones 280x48mm. / Debe entregarse con ficha técnica del fabricante y vigencia de mínimo un año. cuatro unidades por cada color.	7,00	UN	97.200,00	97.150,00	680.400,00	680.050,00
94	47131604	Escoba recta higiénica de cerdas suaves Diseño en cuello recto y cerdas de dureza media para la recogída de partículas. 280x48mm Poliéster PBT 0.30 / Debe entregarse con ficha técnica del fabricante y vigencia de mínimo un año. Dos unidades por cada color.	6,00	UN	98.400,00	98.350,00	590.400,00	590.100,00
95	47131604	Escobas cerdas duras industriales - Escoba cerda dura con mango metal plástico 130cm de alto	10,00	UN	13.080,00	13.030,00	130.800,00	130.300,00
96	47121806	Haraganes (escurridor) de una pieza super higiénicos 600 mm. Debe entregarse con ficha técnica del fabricante y vigencia de mínimo un año. Dos unidades por cada color.	6,00	UN	139.200,00	139.150,00	835.200,00	834.900,00
97	52151616	Espátula Set X3 Curva Repostería Inoxidable 6-8-10 /	2,00	JG	38.388,00	38.340,00	76.776,00	76.680,00
98	52151616	Espátula de silicona de 25 cm de largo, su mango es cómodo de usar y lo suficientemente largo como para llegar a los tazones de mezcla profunda. Este raspador de silicona no se doblará ni deformará debido al uso pesado y es perfecto para eliminar la masa pegajosa y la masa para galletas de los tazones para mezclar. Resistente al calor hasta 260 ° C (500 ° F). /	89,00	UN	35.880,00	35.830,00	3.193.320,00	3.188.870,00
99	51102712	Especifico emulsión desinfectante . Presentación Frasco xlitro	2,00	L	49.080,00	49.030,00	98.160,00	98.060,00
100	47131603	Esponja de acero inoxidable con mango ergonómico - Forma espiral de color plateado Es ideal para limpiar ollas, loza, hornos, etc. Entregar con ficha técnica	15,00	UN	9.480,00	9.430,00	142.200,00	141.450,00
101	52151650	Espumadera metalico de acero inxidable.	4,00	UN	9.121,20	9.080,00	36.484,80	36.320,00
102	24111511	Estoquinete - Malla resortada para especialidades de quesos , Cumplimiento de dimensiones y sin roturas: Presentación rollo x 50 m	2,00	ROL	187.200,00	187.150,00	374.400,00	374.300,00
103	52151652	Exprimidor de limones de acción manual	4,00	UN	17.880,00	17.830,00	71.520,00	71.320,00
104	24112602	FRASCO DE VIDRIO PARA MASA MADRE - de vidrio de boca ancha de 30.4 fl oz para principiantes de masa madre,Grado alimenticioapto para uso alimentario, que es fácil de limpiar y reutilizable. Multiusos: este fermentador de recipiente de masa te permite almacenar una variedad de ingredientes como masa madre.Presentacion frasco	5,00	UN	86.400,00	86.350,00	432.000,00	431.750,00
105	24112602	Frasco y tapa de vidrio 250g con tapa ancha, que faciliten los procesos de esterilización; impermeable, hermético y que no se oxide. Presentación cajas por 24 unidades, íntegros, limpios y sin uso previo	42,00	UN	71.988,00	71.940,00	3.023.496,00	3.021.480,00
106	42281603	Gel antibacterial para manos galon 3.8 litros - altamente estabilizado, para el tratamiento y la desinfección .Concentracion de alcohol al 70%. Presentacion galón	2,00	UN	49.680,00	49.630,00	99.360,00	99.260,00
107	49201602	Gramera de 0 a 5 kilos	2,00	UN	35.880,00	35.830,00	71.760,00	71.660,00
108	41111501	Gramera electronica Digital sf 400Pantalla de cristal liquido con capacidad de 10 Kg	110,00	UN	47.880,00	47.830,00	5.266.800,00	5.261.300,00
109	47121812	Haragan de una pieza grado alimenticio 300 mm - Dimensión aproximada 300 mm / Escurridor para mesas de acero inoxidable. Haragan de una pieza, super higienico con mango. En material grado alimenticio. Color rojo, amarillo, azul, blanco, verde y naranja. / Debe entregarse con ficha técnica del fabricante y vigencia de mínimo un año. Dos unidades por cada color.	5,00	UN	115.200,00	115.150,00	576.000,00	575.750,00
110	12161902	Jabon líquido para manos x 20 litros Debe entregarse con ficha técnica del fabricante y vigencia de mínimo un año	17,00	L	99.600,00	99.550,00	1.693.200,00	1.692.350,00
111	52152001	Jarra Cafe Latte Espumadora En Acero Inoxidable Barismo - Jarra cafe latte espumadora en acero inoxidable barismo	42,00	UN	81.824,40	81.780,00	3.436.624,80	3.434.760,00
112	52152001	Jarra Medidora 1 L - Jarra en policarbonato resistente con líneas en relieves cada 50 ml que no se borran. Tambien incluyen marcas cada 2 onzas. /	2,00	UN	39.484,80	39.440,00	78.969,60	78.880,00
113	24112601	Jarra medidora industrial, con asa cerrada - Jarra en material polipropileno, escala de medición, transparente con relieve y con impresión azul, capacidad 1 litro y 2 litros. / Entregar con ficha técnica	10,00	UN	27.600,00	27.550,00	276.000,00	275.500,00
114	52152001	Jarra medidora plástica x 5 litros	6,00	UN	28.617,60	28.570,00	171.705,60	171.420,00
115	48101713	Jigger Japonés 1,5x1 onza	2,00	UN	30.000,00	29.950,00	60.000,00	59.900,00
116	48101713	Jigger Japonés 2x1 onza	2,00	UN	36.000,00	35.950,00	72.000,00	71.900,00
117	48101713	Jigger Plástico Colores Neón - Copa Medidora en plástico para cuantificar con exactitud la cantidad de licor. Viene con 6 medidas en onzas, marcadas en el plástico: 3oz, 2oz, 1.5oz, 1oz, 0.75oz, 0.5oz /	2,00	UN	19.200,00	19.150,00	38.400,00	38.300,00
118	52121509	Juego de Sabanas Doble 144 Hilos Blanco - 50% poliéster 50% algodón 140 x190 cm, Ajustable, plana y 2 funda /	24,00	UN	180.000,00	179.950,00	4.320.000,00	4.318.800,00
119	52151907	JUEGO MOLDE GALLETERIA varias FORMAS metal INOXIDABLE , Presentación x 20 unidades	2,00	JG	71.878,80	71.830,00	143.757,60	143.660,00
120	52141524	Licuadora industrial con vaso de policarbonato x 2 litross doble cuchilla acero inoxidable libre de BPA. Velocidad: Hasta 24.000 R.P.M.	2,00	UN	1.452.000,00	1.451.950,00	2.904.000,00	2.903.900,00
121	30111504	Macerador Acero Inoxidable y punta de goma de 8 pulgadas	1,00	UN	34.686,00	34.640,00	34.686,00	34.640,00
122	52151632	Manga De Repostería silicona 7 boquillas acero inoxidable acople Desechables 100 unidades	142,00	PAC	101.518,80	101.470,00	14.415.669,60	14.408.740,00
123	52151632	Manga De Repostería silicona - La manga pastelera de 18" fabricada en silicona de grado alimenticio, resiste temperaturas desde 60 y 230º C	2,00	UN	28.386,00	28.340,00	56.772,00	56.680,00
124	47131609	Mango para escoba super higienico polipropileno Longitud 1,5 m. Color rojo, amarillo, azul, blanco, verde, naranja y gris. / Debe entregarse con ficha técnica del fabricante y vigencia de mínimo un año. Tres unidades por cada color.	12,00	UN	117.000,00	116.950,00	1.404.000,00	1.403.400,00
		Manguera de 50 metros con acoples - Manguera de uso pesado, de gran resistencia						

125	40142008	para evitar fugas en el uso a presión, liviana, contra la corrosión, cuberta lisa, de facil manipulación, flexible de alta durabilidad. Diamentro interior 1/2 pulgada. Longitud de 50 metros, con llave y acople para conectar a fuente de agua y dispositivo tipo pistola para aplicar agua potable. / Incluir ficha técnica	1,00	UN	248.400,00	248.350,00	248.400,00	248.350,00
126	40142008	Manguera flexible 20 metros verde con acoples y soporte Con acoples y sopote. La manguera debe presentar tres capas distintas: interna de PVC, intermedia de hilo poliéster trenzado y externa de PVC; debe incluir 1 boquilla con chorro regulable, 1 soporte fijo para manguera y 1 adaptador con acople con rosca, boquilla con práctico sistema de regulado del flujo de agua con el regulador frontal, la boquilla se conecta a maguera con sistema de fijación con rosca. / Entregar con ficha técnica	3,00	UN	144.000,00	143.950,00	432.000,00	431.850,00
127	52151504	Melitta Plástica Porta Filtro Agua Marina Grande #4 Para 8 Tazas - color verde o agua marina, filtros melitta tamaño 4.	6,00	UN	35.878,80	35.830,00	215.272,80	214.980,00
128	52151907	Molde Para Torta Cuadrado X 5 tamanos Aluminio De Alta Calidad /	2,00	JG	98.280,00	98.230,00	196.560,00	196.460,00
129	52151907	Molde silicona mini corazones x 55 - Molde en silicona chocolate mini corazones por 55 cavidades. Fabricado en silicona de grado alimenticio resistente al calor y tiene una amplia tolerancia a la temperatura desde -0° C hasta 230° C, material no tóxico, podemos utilizarlo para crear diferentes decoraciones en bombones, gelatinas, caramelos duros, fondant y otras increíbles creaciones. /	61,00	UN	18.000,00	17.950,00	1.098.000,00	1.094.950,00
130	48101604	Molino Manual de Cafe En Acero Inoxidable UTE0140 CAPACIDAD 29000M	37,00	UN	89.880,00	89.830,00	3.325.560,00	3.323.710,00
131	52141501	Nevera Plastica Portatil 22 Litros -	10,00	UN	144.540,00	144.490,00	1.445.400,00	1.444.900,00
132	48101529	Olla Presión 13 Litros - Tipo : Ollas a presión Material de la olla : Aluminio	4,00	UN	360.000,00	359.950,00	1.440.000,00	1.439.800,00
133	47131613	Organizador de Escobas y Traperos Plástico 4 Posiciones + 2 Ganchos / Entregar ficha técnica	10,00	UN	28.800,00	28.750,00	288.000,00	287.500,00
134	23181805	Pala Hielo. Elaborada en aluminio. No se oxida. BISELADA Capacidad 12 oz /	2,00	UN	17.493,60	17.450,00	34.987,20	34.900,00
135	14121703	Papel metalizado plateado 8x8 x 100 unidades dorado Contenido: 100 Und Material: papel de aluminio / Debe entregarse con ficha técnica del fabricante y vigencia de minimo un año	1,00	UN	14.400,00	14.350,00	14.400,00	14.350,00
136	14121806	Papel parafinado para chocolateria rollo por 100 mts de 30 cm de ancho /	25,00	ROL	57.960,00	57.910,00	1.449.000,00	1.447.750,00
137	14121806	Papel parafinado para reposteria rollo por 100 mts de 30 cm de ancho /	2,00	M	17.880,00	17.830,00	35.760,00	35.660,00
138	48102109	Papel Vitafilm - Película plástica para alimentos 1500m	21,00	ROL	112.800,00	112.750,00	2.368.800,00	2.367.750,00
139	41113904	Penetrómetro portátil análogo para firmeza de frutas - Instrumento utilizado para determinar el estado de maduración de la fruta según la firmeza de la misma. / Ligero, portátil, con estuche protector e intervalo de medida de 0,5-12 Kg/cm2. Punta de pistón marcada para la profundidad de penetración exacta	1,00	UN	120.240,00	120.190,00	120.240,00	120.190,00
140	52151624	Piedra Afilar GRANO GRUESO Y FINO 8 X 2 X 1 Pulg - Las piedras de afilar Norton son fabricadas con materiales de la más alta calidad y son inigualables por su larga vida de afiliación, por mantener su forma y por su corte suave. /	3,00	UN	337.617,60	337.570,00	1.012.852,80	1.012.710,00
141	52151611	Pinza de cocina para uso doméstico - Juego de Pinzas de Cocina, Acero INOX, Silicona, Naranja, 28.5 cm /	4,00	UN	47.880,00	47.830,00	191.520,00	191.320,00
142	27111503	Pinzas de trabajo pesado parilla 30 CM	10,00	UN	25.490,40	25.450,00	254.904,00	254.500,00
143	52151611	Pinzas para garnish - Kit emplatado de 5 piezas	1,00	UN	240.000,00	239.950,00	240.000,00	239.950,00
144	48101713	Pourer Dosificador elaborado en acero inoxidable 304, está equipado con un corcho tipo goma, el pico es cónico y ligeramente curvado. Debido al pico estrecho, puede verter líquidos de formacontrolada y lenta. Usado en botellas comunes con un diámetro interior de 17,5-21,5 mm. /	2,00	UN	12.840,00	12.790,00	25.680,00	25.580,00
145	23181801	Cafetera Prensa Francesa Cafe - está hecha de vidrio borosilicato grueso y acero inoxidable de calidad alimentaria, no tóxico, a prueba de explosiones, resistente al calor y duradero con larga vida útil. / 350ml	39,00	UN	20.280,00	20.230,00	790.920,00	788.970,00
146	41121701	Probeta plásticas graduada de capacidad 200 ml , en polipropileno Entregar con ficha técnica	10,00	UN	45.558,91	45.510,00	455.589,10	455.100,00
147	56101508	Protector Ajustable Para Colchón Doble 140x 190 cm - Protector Ajustable Para Colchón Doble 140x 190 cm	23,00	UN	113.880,00	113.830,00	2.619.240,00	2.618.090,00
148	52151603	Rallador en acero Inox 6 caras	2,00	UN	41.880,00	41.830,00	83.760,00	83.660,00
149	52151603	Rallador y Acanalador 4 en 1	2,00	UN	87.600,00	87.550,00	175.200,00	175.100,00
150	60121231	Raspas Para Reposteria Y Panaderia X 3	2,00	JG	10.198,80	10.150,00	20.397,60	20.300,00
151	47131611	Recogedor de basura de 90cm de alto x 25 cm de ancho x 23 cm de largo material polipropileno	10,00	UN	11.880,00	11.830,00	118.800,00	118.300,00
152	48101713	Rimmer o bordeador de copas Escarchador de vasos 3 puestos - de las copas con sal o azúcar, clásico para hacer margaritas.Medidas aproximadas: Largo: 18 cmsAncho: 16 cms Alto: 8 /	2,00	UN	63.600,00	63.550,00	127.200,00	127.100,00
153	48101811	Rodillo Amasador para reposteria. En acero inoxidable, giratorio.Tamaño total del producto: 33.5 cm Tamaño del rodillo sin mango: 15cm Tamaño de los mangos: 9.25cm cada uno.	15,00	UN	91.080,00	91.030,00	1.366.200,00	1.365.450,00
154	14111704	Papel higienico triple hoja X 24 unidades	5,00	UN	30.000,00	29.950,00	150.000,00	149.750,00
155	47131603	Sabra en fibra sintetica resistente al agua color verde - Rollo de 5 metros / Debe entregarse con ficha técnica del fabricante y vigencia de minimo un año	6,00	M	50.400,00	50.350,00	302.400,00	302.100,00
156	52151635	Cuchara Sacabocados en acero inoxidable para helados y frutas largo 17 cm diametro 3cm profundidad 12	2,00	UN	22.680,00	22.630,00	45.360,00	45.260,00
157	52151500	SARTEN DESMONTE EN Al/ CIERRE 28CM 0.4MM	10,00	UN	34.080,00	34.030,00	340.800,00	340.300,00
158	48101543	SARTEN PROFESIONAL REDONDO ALUMNIO N 20	12,00	UN	233.880,00	233.830,00	2.806.560,00	2.805.960,00
159	52151802	SARTEN A.INOX SALSA CON TAPA 28X13Cm	10,00	UN	378.000,00	377.950,00	3.780.000,00	3.779.500,00
160	14121806	Separadores parafinados para hamburguesas de 13 x 13 cms / preferiblemente cuadraro	1,00	UN	47.640,00	47.590,00	47.640,00	47.590,00
161	52121602	Servilletas de lujo paquete x 100 Unid - blancas	200,00	PAC	8.640,00	8.590,00	1.728.000,00	1.718.000,00
162	48101803	Set de 12 Utensilios De Cocina Silicona Resistente Calor Juego cucharones	4,00	JG	49.101,60	49.060,00	196.406,40	196.240,00
163	52151608	Set x 3 Brochas de silicona para Repostería apta para Cocina Fría y Cocina Caliente, Resistente a temperatura máxima de 248ºC /	16,00	JG	19.080,00	19.030,00	305.280,00	304.480,00
164	48101905	Set 5 Bowl Ensaladera Metálica Acero Inoxidable Muy livianos. Se incluyen las siguientes capacidades: 580 ml, 900 ml, 1600 ml, 2050 ml y 2600 m /	134,00	JG	71.880,00	71.830,00	9.631.920,00	9.625.220,00
165	40141735	Set De 3 Embudos Plástico	131,00	JG	12.600,00	12.550,00	1.650.600,00	1.644.050,00
166	52152002	Set de Contenedores Plástico 42 Piezas	95,00	JG	41.880,00	41.830,00	3.978.600,00	3.973.850,00

167	52152008	Set V60 Hario Original Plastico 02 Gris + Cuchara + Filtros + Server	16,00	UN	238.800,00	238.750,00	3.820.800,00	3.820.000,00
168	52151707	Soporte Magnético Barra Para Cuchillos 38cms Negro -acero inoxidable	3,00	UN	21.546,00	21.500,00	64.638,00	64.500,00
169	52151606	Tabla Para Picar Cortar Polipropileno 33x20cm BLANCO	4,00	UN	18.588,00	18.540,00	74.352,00	74.160,00
170	14121806	Tapete silicona Microperforado 30x40 cms	69,00	UN	47.880,00	47.830,00	3.303.720,00	3.300.270,00
171	24121807	Tarrina - Fabricado a base de plástico biodegradable, muy resistentes. No desprende sustancias toxicas e ideal para almacenar comida durante poco tiempo / Cumplimiento de capacidades y sin roturas	25,00	UN	29.100,00	29.050,00	727.500,00	726.250,00
172	52151648	Termometro Digital Lcd Pincha Carne -50° A 300° 4 botones	198,00	UN	12.968,40	12.920,00	2.567.743,20	2.558.160,00
173	52152008	Tetera con Infusor para Café Cold Brew, Té, Frutas y Más matrial en vidrio y metal	4,00	UN	47.880,00	47.830,00	191.520,00	191.320,00
174	47131502	Toalla de papel reutilizable -rollo x 52 hojas	265,00	ROL	15.588,00	15.540,00	4.130.820,00	4.118.100,00
175	52121701	Toalla Hotelera Torno Cuerpo 78x150 500gr/M2 Blanco -	12,00	UN	23.880,00	23.830,00	286.560,00	285.960,00
176	52121704	Toalla Hotelera Torno Manos 50x80 470gr/M2 Blanco -	10,00	UN	7.080,00	7.030,00	70.800,00	70.300,00
177	47131700	Paño Reutilizable Wypall Plus 28X41.5Cm 88 Unidades Blanco-	8,00	UN	63.480,00	63.430,00	507.840,00	507.440,00
178	47131501	Toallas para limpieza o wypall X-60 JUMBO ROLL X890 PAÑOS/300MTS (34CM X 25CM)	9,00	ROL	198.000,00	197.950,00	1.782.000,00	1.781.550,00
179	48101505	Torre Cold Brew 1000ml Madera Borocilicato Cafe Frio - Material resistente a diferentes temperaturas. Vidrio madera Aproximadamente 45 cm, vidrio borosilicato y madera.	5,00	UN	791.880,00	791.830,00	3.959.400,00	3.959.150,00
180	48101505	Torre Cold Brew Gater Cafetera Café Frio de Goteo 400ml resistente a altas temperaturas vidrio corcho madera.	6,00	UN	301.080,00	301.030,00	1.806.480,00	1.806.180,00
181	41121803	V60 Cerámica 01 (1-2 Tazas)	19,00	UN	70.800,00	70.750,00	1.345.200,00	1.344.250,00
182	11162101	Velo suizo para filtración en lácteos / Cumplimiento de las dimensiones y sin rotura	12,00	M	8.400,00	8.350,00	100.800,00	100.200,00
183	42312311	Yodo al 2,5% x 1000 ml - YODO LITRO es una solución desinfectante diseñada para la limpieza y desinfección de locales	1,00	L	51.000,00	50.950,00	51.000,00	50.950,00

1.2 Lote 7

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
330.822.394,80	330.574.301,40

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	30191502	Absorbedor de energía para ASAP o ASAP LOCK - Materiales: poliamida y poliéster 22 cm Certificaciones: CE EN 355, ANSI Z359.13 6 feet, UKCA, EAC, GB/T 24538-2009.	3,00	UN	316.528,80	316.500,00	949.586,40	949.500,00
2	41104213	Agua destilada para inyeccion - Ampollas de 10 ML	1,00	CX	86.486,40	86.400,00	86.486,40	86.400,00
3	42142523	Aguja esteril toma multiple calibre 21 vacutainer - para toma de sangre, esteriles, desechables	2,00	CX	72.312,00	72.300,00	144.624,00	144.600,00
4	42142523	Aguja hipodermica calibre 20 de 1 1/2 pulgada - destinada a suministrar inyectables por vía endovenosa	2,00	CX	23.400,00	23.350,00	46.800,00	46.700,00
5	42142523	Aguja hipodermica no 18 x 1 pulgada - destinada a suministrar inyectables por vía endovenosa	8,00	CX	13.273,20	13.200,00	106.185,60	105.600,00
6	42142523	Aguja hipodermica no 21 x 1 y 1/2" - destinada a suministrar inyectables por vía endovenosa	2,00	CX	14.307,60	14.250,00	28.615,20	28.500,00
7	42142523	Aguja hipodermica no 23 x 1" - destinada a suministrar inyectables por vía endovenosa	4,00	CX	33.600,00	33.550,00	134.400,00	134.200,00
8	12352104	Alcohol antiseptico al 70%	10,00	GAR	9.706,80	9.650,00	97.068,00	96.500,00
9	51102710	ALCOHOL DESINFECTANTE - Alcohol antiseptico o etílico impotabilizado al 96%.	1,00	GPM	42.000,00	41.950,00	42.000,00	41.950,00
10	12352104	Alcohol glicerinado - Alcohol glicerinado al 70%	10,00	GAR	36.036,00	35.986,00	360.360,00	359.860,00
11	12161906	Aloe Vera Tarro - Aloe barbadensis leaf polysaccharides + propilene glicol Hidratante y emoliente de origen vegetal, extraído de los cristales que produce la planta, la pulpa de la hoja de la planta de este mismo nombre.	1,00	UN	134.400,00	134.350,00	134.400,00	134.350,00
12	46182304	Anclaje Reata 100% de poliéster resistente a la tensión y abrasión. - Incluye etiqueta con información y espacios de inspección. Costuras fabricadas en hilo poliéster de alta resistencia. Posee 2 argollas metálicas con protección tropicalizada. Este equipo cumple con los requerimientos de : - Reata y costuras de fácil inspección. - Incluye bujes plásticos que protegen la reata de fricción. - Fabricado en reata de 45 mm de ancho. ANSI Z359.18- 2017 ANSI Z359.12 - 2019 NTC 2037 -2010 EN 795: 2012	15,00	UN	137.880,00	137.830,00	2.068.200,00	2.067.450,00
13	46182311	Anillo cosido de 0.80 metros - Materiales: poliéster Carga de rotura: 22 kN Certificaciones: CE EN 566, CE EN 795 B, UKCA, EAC, GB 30862/B, XF 494:FZL-B-Q	2,00	UN	1.891.140,00	1.891.090,00	3.782.280,00	3.782.180,00
14	31151502	Anticaídas deslizante para cuerda con función de bloqueo - Materiales: aluminio, acero inoxidable y poliamidaPeso: 425 gCertificaciones: CE EN 12841 tipo A utilizado con un absorbedor de energía ASAPSORBER o ASAPSORBER AXESS y una cuerda EN 1891 tipo A de 10 a 13 mmCertificaciones: CE EN 353-2, GB/T 24537-2009 utilizado con un absorbedor de energía ASAPSORBER o ASAPSORBER AXESS y una cuerda AXIS 11 mm con terminal cosido o ASAP AXIS 11 mm o PARALLEL 10.5 mm con terminal cosidoCertificaciones: ANSI Z359.15 utilizado con un absorbedor de energía ASAPSORBER o ASAPSORBER AXESS, un mosquetón BmD o OXAN TRIACT-LOCK (versión internacional), una barra de sujeción CAPTIV y una cuerda RAY de 11 mm con terminal cosidoCertificaciones: EAC utilizado con un absorbedor de energía ASAPSORBER o ASAPSORBER AXESS y una cuerda EN 1891 tipo A de 10 a 13 mmCertificaciones: XF 494: FZL-Z-Q10/13	2,00	UN	1.903.200,00	1.903.150,00	3.806.400,00	3.806.300,00
15	11121802	Longitud del aplicador: 150 mm Diámetro del aplicador: 2,2 mm, con tolerancias mínimas en el diámetro. Punta con algodón: 4-5 mm de diámetro, 12 mm de largo.	1,00	PAC	46.966,80	46.916,00	46.966,80	46.916,00
16	42312313	Aposito de gasa esteril - Aposito de 10 CM X 20 CM	50,00	UN	2.666,40	2.616,00	133.320,00	130.800,00
17	42312313	Aposito hidrocoloide DUODERM CGF 7643 - Aposito de 15 X 20 cm	10,00	UN	126.297,60	126.247,00	1.262.976,00	1.262.470,00
18	42312313	Aposito transparente cateter periferico adulto - Aposito De Aseguramiento De 6.5 X 7 Cms.	1,00	CX	291.480,00	291.430,00	291.480,00	291.430,00
19	46161701	Arnés de RescateReata 100% de poliester resistente a la tensión y abrasión. - incluye etiqueta con información y espacios de inspección. - etiqueta para marcado personalizado con nombre y rh - costuras fabricadas en hilo poliéster de alta resistencia - Posee 7 argollas metálicas tropicalizadas. - incluye pasadores que sujetan la reata sobrante - reata de 45 mm de ancho - reatas y costuras fácil de inspeccionar - Indicador de impacto integrado - Incluye porta eslinga -	10,00	UN	574.800,00	574.750,00	5.748.000,00	5.747.500,00

		Este equipo cumple con los requerimientos de: - ANSI Z359.11 DEL 2021// ANSI Z359.12 DEL 2019 - CSA Z259.16 (R 2021)//NTC 2037-2010.						
20	46182306	Arnés ultraconfortable para los trabajos con cuerda en accesos difíciles - incluye etiqueta con información y espacios de inspección. - etiqueta para marcado personalizado con nombre y rh - costuras fabricadas en hilo poliéster de alta resistencia - Posee 7 argollas metálicas tropicalizadas. - incluye pasadores que sujetan la reata sobrante - reata de 45 mm de ancho - reatas y costuras fácil de inspeccionar - Indicador de impacto integrado - Incluye porta eslinga - Este equipo cumple con los requerimientos de: - ANSI Z359.11 DEL 2021// ANSI Z359.12 DEL 2019 - CSA Z259.16 (R 2021)//NTC 2037-2010.	24,00	UN	2.448.000,00	2.447.950,00	58.752.000,00	58.750.800,00
21	46182311	Arrestador de caídas para cuerdaElemento 100% en acero inoxidable resistente a la oxidación	2,00	UN	234.600,00	234.550,00	469.200,00	469.100,00
22	31151502	Asiento para arneses - Certificaciones: CE EN 358 (con arnés VOLT), ANSI Z359.11 y CSA Z259.10 (en función del arnés VOLT utilizado) Materiales: poliéster, poliamida y aluminio Peso: 1050 g - Compatibilidad con cuerdas de nylon o poliester de 12 o 16 mm de diametro. - Resistente a la fricción y altas temperaturas. - Compatible con Mosquetones de Tiene un pestillo de seguridad	2,00	UN	1.220.400,00	1.220.350,00	2.440.800,00	2.440.700,00
23	42151624	Bajalenguas - Material Madera	2,00	CX	53.277,60	53.227,00	106.555,20	106.454,00
24	42131612	Bata Cirujano Manga Larga Resortada 25-30G/M2 Azul - Composición: Polipropileno, Desechable no esteril, en la capa externa y polipropileno absorbente de 50-100 G/M2 en la capa interna. - Tamaño: Talla única, adecuada para la mayoría de los profesionales de la salud.	100,00	PAC	20.216,40	20.166,00	2.021.640,00	2.016.600,00
25	42131612	BATA DESECHABLE - COLOR NEGRO	150,00	UN	12.000,00	11.950,00	1.800.000,00	1.792.500,00
26	42131612	Bata Desechable Polipropileno - Fabricadas en tela no tejida de polipropileno, generalmente en gramajes de 30 a 35 g/m².	4,00	PAC	76.316,40	76.266,00	305.265,60	305.064,00
27	49241703	Bloqueador solar envase 250 ml - FPS 50+ o superior. Presentación: tarro plástico reutilizable (250 ml). Resistente al agua y sudor. Textura cremosa, no grasa, fácil de aplicar. Uso compartido con medidas de higiene (aplicador o dosificador recomendado).	9,00	UN	83.505,60	83.455,00	751.550,40	751.095,00
28	49241703	Bloqueador solar SOBRE O SACHET DE 5 ml - FPS 50+ o superior. Presentación: sobre de 5 ml. Resistente al agua y sudor. Textura cremosa, no grasa, fácil de aplicar. Uso compartido con medidas de higiene (aplicador o dosificador recomendado).	232,00	UN	4.500,00	4.450,00	1.044.000,00	1.032.400,00
29	24111500	Bolsa negra para desechos - Color: Negro Medida: 46 x 46 Calibre: 0.5 Presentación: Paquete por 100 unidades Libre de pvc y átomos de cloro	20,00	PAC	9.388,80	9.338,00	187.776,00	186.760,00
30	24111500	Bolsa plastica transparente capacidad 10 libras con precorte en rollo - Precortado de Polietileno de Alta Densidad 16"x24", Calibre 1.1.	3,00	ROL	178.800,00	178.750,00	536.400,00	536.250,00
31	24111500	Bolsa roja para desechos biológicos 55x55cm	11,00	PAC	42.360,00	42.310,00	465.960,00	465.410,00
32	24111500	Bolsa roja para desechos biológicos 65x90cm	12,00	PAC	46.980,00	46.930,00	563.760,00	563.160,00
33	46181604	Bota Cuero dieléctrica Café Xue Talla-36 - Color: café, Dieléctrica, Puntera: en composite, Disponible en diferentes tallas, Hilos 100% en nylon bondeado de alta resistencia, Suela cementada y pegada a través de prensa automática, Fabricado en cuero mocasín mate curtido al cromo, espesor de 1,8 a 2,0 mm, Resistente al desgarre de 120N, deterioro por abrasión, fluidos y a la humedad en condiciones normales, Huella resistente al deslizamiento en superficies inclinadas y en condiciones climáticas normales,	8,00	PAR	107.160,00	107.110,00	857.280,00	856.880,00
34	46181604	Bota Cuero dieléctrica Café Xue Talla-40 - Color: café, Dieléctrica, Puntera: en composite, Disponible en diferentes tallas, Hilos 100% en nylon bondeado de alta resistencia, Suela cementada y pegada a través de prensa automática, Fabricado en cuero mocasín mate curtido al cromo, espesor de 1,8 a 2,0 mm, Resistente al desgarre de 120N, deterioro por abrasión, fluidos y a la humedad en condiciones normales, Huella resistente al deslizamiento en superficies inclinadas y en condiciones climáticas normales,	8,00	PAR	107.160,00	107.110,00	857.280,00	856.880,00
35	46181604	Bota Cuero dieléctrica Café Xue Talla-41 - Color: café, Dieléctrica, Puntera: en composite, Disponible en diferentes tallas, Hilos 100% en nylon bondeado de alta resistencia, Suela cementada y pegada a través de prensa automática, Fabricado en cuero mocasín mate curtido al cromo, espesor de 1,8 a 2,0 mm, Resistente al desgarre de 120N, deterioro por abrasión, fluidos y a la humedad en condiciones normales, Huella resistente al deslizamiento en superficies inclinadas y en condiciones climáticas normales,	8,00	PAR	107.160,00	107.110,00	857.280,00	856.880,00
36	46181604	Bota dieléctrica 18 kV Talla 35, corriente de fuga < 1 mA, sin disrupción. Horma para hombre y mujer. - Bota de amarrar, En cuero graso hidrofugado calibre 1.8 - 2.0 mm SUELA: Bidensidad elaborada en poliuretano (PU/PU), inyectada directamente al corte, color negro/negro, resistente a aceites e hidrocarburos, antideslizante, flexible, liviana, aislante térmica, resistente al desgarro. Dureza parte externa piso (compacto) 60-65 shore A y parte interna (expanso) 45-55 shore A. FORRO, Textil, de rápida dispersión de la transpiración, suave y confortable, resistente a la abrasión, antimicótico y antibacteriano. Elaborado en tejido de punto 100% poliéster texturizado con suplemento en espuma calibre 4 mm, abullonado con lámina de espuma de polietileno calibre 10 mm y tela no tejida 100% poliéster. PUNTERA de seguridad en composite resistente al impacto (200 Joules) y a la compresión (15 kN). CONTRAFUERTE, reforzado en el talón. PASACORDONES, plásticos de alta resistencia PLANTILLA anatómica removible, antifatiga que inhibe la proliferación de hongos y bacterias. Interna: Lámina de Strobel calibre 2 mm. Externa: Etil Vinil Acetato (EVA) forrado en tela poliéster en tejido circular calibre 4 mm Apta para trabajos en exteriores e interiores expuesto a riesgo eléctrico, aceites, solventes e hidrocarburos. Para ser utilizado en condiciones de trabajo que tengan riesgos de choque eléctrico, impacto y compresión en la puntera. Suela con grabado antideslizante y auto limpiante. Se recomienda en trabajos en ambientes de trabajo seco, debido a que la humedad es conductora de electricidad. Uso general para el sector petrolero, minero, construcción, alimentos y agroindustria. Puede tener exposición limitada a trabajos con hidrocarburos, grasas y aceites, debido a que el cuero graso es un cuero traspasado de poro cerrado, que por su contenido de grasa repele o actúa como impermeable de estas sustancias.	4,00	PAR	179.880,00	179.830,00	719.520,00	719.320,00

37	46181604	Bota dieléctrica 18 kV Talla 36, corriente de fuga < 1 mA, sin disrupción. Horma para hombre y mujer. - Bota de amarrar, En cuero graso hidrofugado calibre 1.8 - 2.0 mm SUELA: Bidensidad elaborada en poliuretano (PU/PU), inyectada directamente al corte, color negro/negro, resistente a aceites e hidrocarburos, antideslizante, flexible, liviana, aislante térmica, resistente al desgarro. Dureza parte externa piso (compacto) 60-65 shore A y parte interna (expanso) 45-55 shore A. FORRO, Textil, de rápida dispersión de la transpiración, suave y confortable, resistente a la abrasión, antimicótico y antibacteriano. Elaborado en tejido de punto 100% poliéster texturizado con suplemento en espuma calibre 4 mm, abullonado con lámina de espuma de polietileno calibre 10 mm y tela no tejida 100% poliéster. PUNTERA de seguridad en composite resistente al impacto (200 Joules) y a la compresión (15 kN). CONTRAFUERTE, reforzado en el talón. PASACORDONES, plásticos de alta resistencia PLANTILLA anatómica removible, antifatiga que inhibe la proliferación de hongos y bacterias. Interna: Lámina de Strobel calibre 2 mm. Externa: Etil Vinil Acetato (EVA) forrado en tela poliéster en tejido circular calibre 4 mm Apta para trabajos en exteriores e interiores expuesto a riesgo eléctrico, aceites, solventes e hidrocarburos. Para ser utilizado en condiciones de trabajo que tengan riesgos de choque eléctrico, impacto y compresión en la puntera. Suela con grabado antideslizante y auto limpiante. Se recomienda en trabajos en ambientes de trabajo seco, debido a que la humedad es conductora de electricidad. Uso general para el sector petrolero, minero, construcción, alimentos y agroindustria. Puede tener exposición limitada a trabajos con hidrocarburos, grasas y aceites, debido a que el cuero graso es un cuero traspasado de poro cerrado, que por su contenido de grasa repele o actúa como impermeable de estas sustancias.	4,00	PAR	179.880,00	179.830,00	719.520,00	719.320,00
38	46181604	Bota dieléctrica 18 kV Talla 37, corriente de fuga < 1 mA, sin disrupción. Horma para hombre y mujer. - Bota de amarrar, En cuero graso hidrofugado calibre 1.8 - 2.0 mm SUELA: Bidensidad elaborada en poliuretano (PU/PU), inyectada directamente al corte, color negro/negro, resistente a aceites e hidrocarburos, antideslizante, flexible, liviana, aislante térmica, resistente al desgarro. Dureza parte externa piso (compacto) 60-65 shore A y parte interna (expanso) 45-55 shore A. FORRO, Textil, de rápida dispersión de la transpiración, suave y confortable, resistente a la abrasión, antimicótico y antibacteriano. Elaborado en tejido de punto 100% poliéster texturizado con suplemento en espuma calibre 4 mm, abullonado con lámina de espuma de polietileno calibre 10 mm y tela no tejida 100% poliéster. PUNTERA de seguridad en composite resistente al impacto (200 Joules) y a la compresión (15 kN). CONTRAFUERTE, reforzado en el talón. PASACORDONES, plásticos de alta resistencia PLANTILLA anatómica removible, antifatiga que inhibe la proliferación de hongos y bacterias. Interna: Lámina de Strobel calibre 2 mm. Externa: Etil Vinil Acetato (EVA) forrado en tela poliéster en tejido circular calibre 4 mm Apta para trabajos en exteriores e interiores expuesto a riesgo eléctrico, aceites, solventes e hidrocarburos. Para ser utilizado en condiciones de trabajo que tengan riesgos de choque eléctrico, impacto y compresión en la puntera. Suela con grabado antideslizante y auto limpiante. Se recomienda en trabajos en ambientes de trabajo seco, debido a que la humedad es conductora de electricidad. Uso general para el sector petrolero, minero, construcción, alimentos y agroindustria. Puede tener exposición limitada a trabajos con hidrocarburos, grasas y aceites, debido a que el cuero graso es un cuero traspasado de poro cerrado, que por su contenido de grasa repele o actúa como impermeable de estas sustancias.	4,00	PAR	179.880,00	179.830,00	719.520,00	719.320,00
39	46181604	Bota dieléctrica 18 kV Talla 38, corriente de fuga < 1 mA, sin disrupción. Horma para hombre y mujer. - Bota de amarrar, En cuero graso hidrofugado calibre 1.8 - 2.0 mm SUELA: Bidensidad elaborada en poliuretano (PU/PU), inyectada directamente al corte, color negro/negro, resistente a aceites e hidrocarburos, antideslizante, flexible, liviana, aislante térmica, resistente al desgarro. Dureza parte externa piso (compacto) 60-65 shore A y parte interna (expanso) 45-55 shore A. FORRO, Textil, de rápida dispersión de la transpiración, suave y confortable, resistente a la abrasión, antimicótico y antibacteriano. Elaborado en tejido de punto 100% poliéster texturizado con suplemento en espuma calibre 4 mm, abullonado con lámina de espuma de polietileno calibre 10 mm y tela no tejida 100% poliéster. PUNTERA de seguridad en composite resistente al impacto (200 Joules) y a la compresión (15 kN). CONTRAFUERTE, reforzado en el talón. PASACORDONES, plásticos de alta resistencia PLANTILLA anatómica removible, antifatiga que inhibe la proliferación de hongos y bacterias. Interna: Lámina de Strobel calibre 2 mm. Externa: Etil Vinil Acetato (EVA) forrado en tela poliéster en tejido circular calibre 4 mm Apta para trabajos en exteriores e interiores expuesto a riesgo eléctrico, aceites, solventes e hidrocarburos. Para ser utilizado en condiciones de trabajo que tengan riesgos de choque eléctrico, impacto y compresión en la puntera. Suela con grabado antideslizante y auto limpiante. Se recomienda en trabajos en ambientes de trabajo seco, debido a que la humedad es conductora de electricidad. Uso general para el sector petrolero, minero, construcción, alimentos y agroindustria. Puede tener exposición limitada a trabajos con hidrocarburos, grasas y aceites, debido a que el cuero graso es un cuero traspasado de poro cerrado, que por su contenido de grasa repele o actúa como impermeable de estas sustancias.	33,00	PAR	179.880,00	179.830,00	5.936.040,00	5.934.390,00
		Bota dieléctrica 18 kV Talla 39, corriente de fuga < 1 mA, sin disrupción. Horma para hombre y mujer. - Bota de amarrar, En cuero graso hidrofugado calibre 1.8 - 2.0 mm SUELA: Bidensidad elaborada en poliuretano (PU/PU), inyectada directamente al corte, color negro/negro, resistente a aceites e hidrocarburos, antideslizante, flexible, liviana, aislante térmica, resistente al desgarro. Dureza parte externa piso (compacto) 60-65 shore A y parte interna (expanso) 45-55 shore A. FORRO, Textil, de rápida dispersión de la transpiración, suave y confortable, resistente a la abrasión, antimicótico y antibacteriano. Elaborado en tejido de punto 100% poliéster texturizado con suplemento en espuma calibre 4 mm, abullonado con lámina de espuma de polietileno calibre 10 mm y tela no tejida 100% poliéster. PUNTERA de seguridad en composite resistente al impacto (200 Joules)						

40	46181604	y a la compresión (15 kN). CONTRAFUERTE, reforzado en el talón. PASACORDONES, plásticos de alta resistencia PLANTILLA anatómica removible, antifatiga que inhibe la proliferación de hongos y bacterias. Interna: Lámina de Strobel calibre 2 mm. Externa: Etil Vinil Acetato (EVA) forrado en tela poliéster en tejido circular calibre 4 mm Apta para trabajos en exteriores e interiores expuesto a riesgo eléctrico, aceites, solventes e hidrocarburos. Para ser utilizado en condiciones de trabajo que tengan riesgos de choque eléctrico, impacto y compresión en la puntera. Suela con grabado antideslizante y auto limpiante. Se recomienda en trabajos en ambientes de trabajo seco, debido a que la humedad es conductora de electricidad. Uso general para el sector petrolero, minero, construcción, alimentos y agroindustria. Puede tener exposición limitada a trabajos con hidrocarburos, grasas y aceites, debido a que el cuero graso es un cuero traspasado de poro cerrado, que por su contenido de grasa repele o actúa como impermeable de estas sustancias. Bota dieléctrica 18 kV Talla 40, corriente de fuga < 1 mA, sin disrupción. Horma para hombre y mujer. - Bota de amarrar, En cuero graso hidrofugado calibre 1.8 - 2.0 mm SUELA: Bidensidad elaborada en poliuretano (PU/PU), inyectada directamente al corte, color negro/negro, resistente a aceites e hidrocarburos, antideslizante, flexible, liviana, aislante térmica, resistente al desgarro. Dureza parte externa piso (compacto) 60-65 shore A y parte interna (expanso) 45-55 shore A. FORRO, Textil, de rápida dispersión de la transpiración, suave y confortable, resistente a la abrasión, antimicótico y antibacteriano. Elaborado en tejido de punto 100% poliéster texturizado con suplemento en espuma calibre 4 mm, abullonado con lámina de espuma de polietileno calibre 10 mm y tela no tejida 100% poliéster. PUNTERA de seguridad en composite resistente al impacto (200 Joules)	34,00	PAR	179.880,00	179.830,00	6.115.920,00	6.114.220,00
41	46181604	y a la compresión (15 kN). CONTRAFUERTE, reforzado en el talón. PASACORDONES, plásticos de alta resistencia PLANTILLA anatómica removible, antifatiga que inhibe la proliferación de hongos y bacterias. Interna: Lámina de Strobel calibre 2 mm. Externa: Etil Vinil Acetato (EVA) forrado en tela poliéster en tejido circular calibre 4 mm Apta para trabajos en exteriores e interiores expuesto a riesgo eléctrico, aceites, solventes e hidrocarburos. Para ser utilizado en condiciones de trabajo que tengan riesgos de choque eléctrico, impacto y compresión en la puntera. Suela con grabado antideslizante y auto limpiante. Se recomienda en trabajos en ambientes de trabajo seco, debido a que la humedad es conductora de electricidad. Uso general para el sector petrolero, minero, construcción, alimentos y agroindustria. Puede tener exposición limitada a trabajos con hidrocarburos, grasas y aceites, debido a que el cuero graso es un cuero traspasado de poro cerrado, que por su contenido de grasa repele o actúa como impermeable de estas sustancias. Bota dieléctrica 18 kV Talla 41, corriente de fuga < 1 mA, sin disrupción. Horma para hombre y mujer. - Bota de amarrar, En cuero graso hidrofugado calibre 1.8 - 2.0 mm SUELA: Bidensidad elaborada en poliuretano (PU/PU), inyectada directamente al corte, color negro/negro, resistente a aceites e hidrocarburos, antideslizante, flexible, liviana, aislante térmica, resistente al desgarro. Dureza parte externa piso (compacto) 60-65 shore A y parte interna (expanso) 45-55 shore A. FORRO, Textil, de rápida dispersión de la transpiración, suave y confortable, resistente a la abrasión, antimicótico y antibacteriano. Elaborado en tejido de punto 100% poliéster texturizado con suplemento en espuma calibre 4 mm, abullonado con lámina de espuma de polietileno calibre 10 mm y tela no tejida 100% poliéster. PUNTERA de seguridad en composite resistente al impacto (200 Joules)	34,00	PAR	179.880,00	179.830,00	6.115.920,00	6.114.220,00
42	46181604	y a la compresión (15 kN). CONTRAFUERTE, reforzado en el talón. PASACORDONES, plásticos de alta resistencia PLANTILLA anatómica removible, antifatiga que inhibe la proliferación de hongos y bacterias. Interna: Lámina de Strobel calibre 2 mm. Externa: Etil Vinil Acetato (EVA) forrado en tela poliéster en tejido circular calibre 4 mm Apta para trabajos en exteriores e interiores expuesto a riesgo eléctrico, aceites, solventes e hidrocarburos. Para ser utilizado en condiciones de trabajo que tengan riesgos de choque eléctrico, impacto y compresión en la puntera. Suela con grabado antideslizante y auto limpiante. Se recomienda en trabajos en ambientes de trabajo seco, debido a que la humedad es conductora de electricidad. Uso general para el sector petrolero, minero, construcción, alimentos y agroindustria. Puede tener exposición limitada a trabajos con hidrocarburos, grasas y aceites, debido a que el cuero graso es un cuero traspasado de poro cerrado, que por su contenido de grasa repele o actúa como impermeable de estas sustancias. Bota dieléctrica 18 kV Talla 42, corriente de fuga < 1 mA, sin disrupción. Horma para hombre y mujer. - Bota de amarrar, En cuero graso hidrofugado calibre 1.8 - 2.0 mm SUELA: Bidensidad elaborada en poliuretano (PU/PU), inyectada directamente al corte, color negro/negro, resistente a aceites e hidrocarburos, antideslizante, flexible, liviana, aislante térmica, resistente al desgarro. Dureza parte externa piso (compacto) 60-65 shore A y parte interna (expanso) 45-55 shore A. FORRO, Textil, de rápida dispersión de la transpiración, suave y confortable, resistente a la abrasión, antimicótico y antibacteriano. Elaborado en tejido de punto 100% poliéster texturizado con suplemento en espuma calibre 4 mm, abullonado con lámina de espuma de polietileno calibre 10 mm y tela no tejida 100% poliéster. PUNTERA de seguridad en composite resistente al impacto (200 Joules)	34,00	PAR	179.880,00	179.830,00	6.115.920,00	6.114.220,00
43	46181604	y a la compresión (15 kN). CONTRAFUERTE, reforzado en el talón. PASACORDONES, plásticos de alta resistencia PLANTILLA anatómica removible, antifatiga que inhibe la proliferación de hongos y bacterias. Interna: Lámina de Strobel calibre 2 mm. Externa: Etil Vinil Acetato (EVA) forrado en tela poliéster en tejido circular calibre 4 mm Apta para trabajos en exteriores e interiores expuesto a riesgo eléctrico, aceites, solventes e hidrocarburos. Para ser utilizado en condiciones de trabajo que tengan riesgos de choque eléctrico, impacto y compresión en la puntera. Suela con grabado antideslizante y auto limpiante. Se recomienda en trabajos en ambientes de trabajo seco, debido a que la humedad es conductora de electricidad. Uso general para el sector petrolero, minero, construcción, alimentos y agroindustria. Puede tener exposición limitada a trabajos con hidrocarburos, grasas y aceites, debido a que	41,00	PAR	179.880,00	179.830,00	7.375.080,00	7.373.030,00

		el cuero graso es un cuero traspasado de poro cerrado, que por su contenido de grasa repele o actúa como impermeable de estas sustancias.						
44	46181604	Bota dieléctrica 18 kV Talla 43, corriente de fuga < 1 mA, sin disrupción. Horma para hombre y mujer. - Bota de amarrar, En cuero graso hidrofugado calibre 1.8 - 2.0 mm SUELA: Bidensidad elaborada en poliuretano (PU/PU), inyectada directamente al corte, color negro/negro, resistente a aceites e hidrocarburos, antideslizante, flexible, liviana, aislante térmica, resistente al desgarro. Dureza parte externa piso (compacto) 60-65 shore A y parte interna (expanso) 45-55 shore A. FORRO, Textil, de rápida dispersión de la transpiración, suave y confortable, resistente a la abrasión, antimicótico y antibacteriano. Elaborado en tejido de punto 100% poliéster texturizado con suplemento en espuma calibre 4 mm, abullonado con lámina de espuma de polietileno calibre 10 mm y tela no tejida 100% poliéster. PUNTERA de seguridad en composite resistente al impacto (200 Joules) y a la compresión (15 kN). CONTRAFUERTE, reforzado en el talón. PASACORDONES, plásticos de alta resistencia PLANTILLA anatómica removible, antifatiga que inhibe la proliferación de hongos y bacterias. Interna: Lámina de Strobel calibre 2 mm. Externa: Etil Vinil Acetato (EVA) forrado en tela poliéster en tejido circular calibre 4 mm Apta para trabajos en exteriores e interiores expuesto a riesgo eléctrico, aceites, solventes e hidrocarburos. Para ser utilizado en condiciones de trabajo que tengan riesgos de choque eléctrico, impacto y compresión en la puntera. Suela con grabado antideslizante y auto limpiante. Se recomienda en trabajos en ambientes de trabajo seco, debido a que la humedad es conductora de electricidad. Uso general para el sector petrolero, minero, construcción, alimentos y agroindustria. Puede tener exposición limitada a trabajos con hidrocarburos, grasas y aceites, debido a que el cuero graso es un cuero traspasado de poro cerrado, que por su contenido de grasa repele o actúa como impermeable de estas sustancias.	33,00	PAR	179.880,00	179.830,00	5.936.040,00	5.934.390,00
45	46181604	Bota Pvc Caña Alta Blanca Talla 38 - Botas De Pvc, Color Blanco, Caña Alta, Altura Promedio 36cm, Con Pin De Descalce, Forro Interno En Nylon Texturizado Tejido En Rizo	9,00	PAR	98.280,00	98.230,00	884.520,00	884.070,00
46	46181604	Bota Pvc Caña Alta Blanca Talla 39 - Botas De Pvc, Color Blanco, Caña Alta, Altura Promedio 36cm, Con Pin De Descalce, Forro Interno En Nylon Texturizado Tejido En Rizo	16,00	PAR	98.280,00	98.230,00	1.572.480,00	1.571.680,00
47	46181604	Bota Pvc Caña Alta Blanca Talla 40 - Botas De Pvc, Color Blanco, Caña Alta, Altura Promedio 36cm, Con Pin De Descalce, Forro Interno En Nylon Texturizado Tejido En Rizo	16,00	PAR	98.280,00	98.230,00	1.572.480,00	1.571.680,00
48	46181604	Bota Pvc Caña Alta Blanca Talla 41 - Botas De Pvc, Color Blanco, Caña Alta, Altura Promedio 36cm, Con Pin De Descalce, Forro Interno En Nylon Texturizado Tejido En Rizo	16,00	PAR	98.280,00	98.230,00	1.572.480,00	1.571.680,00
49	46181604	Bota Pvc Caña Alta Blanca Talla 42 - Botas De Pvc, Color Blanco, Caña Alta, Altura Promedio 36cm, Con Pin De Descalce, Forro Interno En Nylon Texturizado Tejido En Rizo	9,00	PAR	98.280,00	98.230,00	884.520,00	884.070,00
50	46181604	Bota Pvc Caña Alta Negra Talla 38 - altura promedio 36cm, con pin de descalce, forro interno en nylon texturizado tejido en rizo	25,00	PAR	68.286,00	68.236,00	1.707.150,00	1.705.900,00
51	46181604	Bota Pvc Caña Alta Negra Talla 39, - altura promedio 36cm, con pin de descalce, forro interno en nylon texturizado tejido en rizo	25,00	PAR	68.286,00	68.236,00	1.707.150,00	1.705.900,00
52	46181604	Bota Pvc Caña Alta Negra Talla 40, - altura promedio 36cm, con pin de descalce, forro interno en nylon texturizado tejido en rizo	26,00	PAR	68.286,00	68.236,00	1.775.436,00	1.774.136,00
53	46181604	Bota Pvc Caña Alta Negra Talla 41, - altura promedio 36cm, con pin de descalce, forro interno en nylon texturizado tejido en rizo	25,00	PAR	68.286,00	68.236,00	1.707.150,00	1.705.900,00
54	46181604	Bota Pvc Caña Alta Negra Talla 42, - altura promedio 36cm, con pin de descalce, forro interno en nylon texturizado tejido en rizo	25,00	PAR	68.286,00	68.236,00	1.707.150,00	1.705.900,00
55	46181604	Bota Pvc Caña Media Blanca Talla 38. - Botas De Pvc, Color Blanco, Caña Alta, Altura Promedio 36cm, Con Pin De Descalce, Forro Interno En Nylon Texturizado Tejido En Rizo	4,00	PAR	98.280,00	98.230,00	393.120,00	392.920,00
56	46181604	Bota Pvc Caña Media Blanca Talla 39. - Botas De Pvc, Color Blanco, Caña Alta, Altura Promedio 36cm, Con Pin De Descalce, Forro Interno En Nylon Texturizado Tejido En Rizo	4,00	PAR	98.280,00	98.230,00	393.120,00	392.920,00
57	46181604	Bota Pvc Caña Media Blanca Talla 40. - Botas De Pvc, Color Blanco, Caña Alta, Altura Promedio 36cm, Con Pin De Descalce, Forro Interno En Nylon Texturizado Tejido En Rizo	4,00	PAR	98.280,00	98.230,00	393.120,00	392.920,00
58	46181604	Bota Pvc Caña Media Blanca Talla 41. - Botas De Pvc, Color Blanco, Caña Alta, Altura Promedio 36cm, Con Pin De Descalce, Forro Interno En Nylon Texturizado Tejido En Rizo	4,00	PAR	98.280,00	98.230,00	393.120,00	392.920,00
59	46181604	Bota Pvc Caña Media Blanca Talla 42. - Botas De Pvc, Color Blanco, Caña Alta, Altura Promedio 36cm, Con Pin De Descalce, Forro Interno En Nylon Texturizado Tejido En Rizo	4,00	PAR	98.280,00	98.230,00	393.120,00	392.920,00
60	46181604	Bota Pvc Caña Media Blanca Talla 43. - Botas De Pvc, Color Blanco, Caña Alta, Altura Promedio 36cm, Con Pin De Descalce, Forro Interno En Nylon Texturizado Tejido En Rizo	4,00	PAR	98.280,00	98.230,00	393.120,00	392.920,00
61	46181604	Botas de seguridad altas para soldador Talla 39 para soldador, - deben cumplir con las normativas ASTM D5963 (resistencia a la abrasión de la suela), ASTM D 1052 (resistencia a la flexión de la suela), ASTM F2913 (resistencia al deslizamiento), NTC 2038 (resistencia de la unión suela/capellada), DIN EN 12568 (resistencia de la puntera al impacto y la compresión), con puntera de fibra.	2,00	PAR	218.400,00	218.350,00	436.800,00	436.700,00
62	46181604	Botas de seguridad altas para soldador Talla 40 para soldador - deben cumplir con las normativas ASTM D5963 (resistencia a la abrasión de la suela), ASTM D 1052 (resistencia a la flexión de la suela), ASTM F2913 (resistencia al deslizamiento), NTC 2038 (resistencia de la unión suela/capellada), DIN EN 12568 (resistencia de la puntera al impacto y la compresión), con puntera de fibra.	2,00	PAR	218.400,00	218.350,00	436.800,00	436.700,00
63	46181604	Botas de seguridad altas para soldador Talla 41 para soldador - deben cumplir con las normativas ASTM D5963 (resistencia a la abrasión de la suela), ASTM D 1052 (resistencia a la flexión de la suela), ASTM F2913 (resistencia al deslizamiento), NTC 2038 (resistencia de la unión suela/capellada), DIN EN 12568 (resistencia de la puntera al impacto y la compresión), con puntera de fibra.	2,00	PAR	218.401,20	218.351,20	436.802,40	436.702,40
64	46181604	Botas de seguridad para brigadistas-tácticas Talla 34. - dieléctricas-con puntera alta calidad	1,00	PAR	112.980,00	112.930,00	112.980,00	112.930,00
65	46181604	Botas de seguridad para brigadistas-tácticas Talla 35. - dieléctricas-con puntera alta calidad	1,00	PAR	112.980,00	112.930,00	112.980,00	112.930,00
66	46181604	Botas de seguridad para brigadistas-tácticas Talla 37. - dieléctricas-con puntera alta calidad	2,00	PAR	112.980,00	112.930,00	225.960,00	225.860,00
67	46181604	Botas de seguridad para brigadistas-tácticas Talla 38. - dieléctricas-con puntera alta calidad	5,00	PAR	112.980,00	112.930,00	564.900,00	564.650,00

68	46181604	Botas de seguridad para brigadistas-tácticas Talla 39. - dieléctricas-con puntera alta calidad	4,00	PAR	112.980,00	112.930,00	451.920,00	451.720,00
69	46181604	Botas de seguridad para brigadistas-tácticas Talla 40. - dieléctricas-con puntera alta calidad	4,00	PAR	112.980,00	112.930,00	451.920,00	451.720,00
70	46181604	Botas de seguridad para brigadistas-tácticas Talla 41. - dieléctricas-con puntera alta calidad	4,00	PAR	112.980,00	112.930,00	451.920,00	451.720,00
71	46181604	Botas de seguridad para brigadistas-tácticas Talla 42. - dieléctricas-con puntera alta calidad	8,00	PAR	112.980,00	112.930,00	903.840,00	903.440,00
72	46181604	Botas de seguridad para brigadistas-tácticas Talla 43. - dieléctricas-con puntera alta calidad	4,00	PAR	112.980,00	112.930,00	451.920,00	451.720,00
73	42172001	Botiquin de primeros auxilios 18 elementos - 1. Cuello Ortopédico 2. Gel Antibacterial 3. Agua 4. Guantes Quirúrgicos 5. Preservativo 6. Encendedor 7. Copitos 8. Venda Elástica 9. Gasa 10. Bisturí 11. Jeringa 12. Analgésico 13. Algodón 14. Toalla Higiénica 15. Pito 16. Curitas 17. Bajalenguas 18. Tapabocas	2,00	UN	30.000,00	29.950,00	60.000,00	59.900,00
74	42171917	Botiquin Tipo A Basico Morral Primeros Auxilios Dotado - BOTIQUIN PORTATIL TIPO A ECONOMICO DOTADO Características principales:Diseño tipo morral para fácil transporte.Equipado con insumos de alta calidad para atender emergencias. Contenido del paquete:1 x SEÑALIZACION DE BOTIQUIN1 x GANCHO DE PARED1 x MORRAL DE ESPALDA 2 BOLSILLOS4 x GASA ESTERIL NO TEJIDA 7.5 X 7.5 (SOBRE X3)1 x ESPARADRAPO DE TELA 2 X 5 Y1 x BAJALENGUAS EN MADERA (PAQUETE X20)1 x GUANTE DE LATEX (CAJA X100)1 x VENDA ELASTICA 2 X 5 Y1 x VENDA ELASTICA 3 X 5 Y1 x VENDA ELASTICA 4 X 5 Y1 x VENDA DE ALGODON 4 X 5 Y1 x YODOPOVIDONA ESPUMA 60 ML1 x SOLUCION SALINA 500 ML1 x TERMOMETRO DIGITAL1 x ALCOHOL ANTISEPTICO 120 ML /	5,00	UN	124.252,80	124.202,00	621.264,00	621.010,00
75	46182301	Cable 100% de acero resistente a la tensión y abrasión. - Cable con recubrimiento de pvc que facilita la inspección. Posee 2 ojales con protección del cable con guardacabos . Este equipo cumple con los requerimientos de : Incluye termo encogibles plásticos que protegen las uniones. Cable 100% de acero resistente a la tensión y abrasión. Fabricado en cable de 1/4 de 7X19. Incluye etiqueta con información y espacios de inspección. Cable Ponchado con casquillos de aluminio.ANSI Z359.18- 2017ANSI Z359.12 - 2019NTC 2037 -2010EN 795: 2012	2,00	UN	72.000,00	71.950,00	144.000,00	143.900,00
76	46181600	Calzado alto todoterreno, que combina robustez y durabilidad, en cualquier situación talla 40 - Caña : Piel - Flor - Deperlante | Forro : Poliamida - Absorbente | Plantilla intérior : EVA - Poliéster - Espuma | Suela : Soldada - PU - Nitrilo | Refuerzos : TPU | Inserto antiperforación : No metálico | Puntera de seguridad : Composite | Sistema de lazada : Cordones | Peso : 972 gramos por zapato	1,00	UN	390.000,00	389.950,00	390.000,00	389.950,00
77	46181600	Calzado alto todoterreno, que combina robustez y durabilidad, en cualquier situación talla 41 - Caña : Piel - Flor - Deperlante | Forro : Poliamida - Absorbente | Plantilla intérior : EVA - Poliéster - Espuma | Suela : Soldada - PU - Nitrilo | Refuerzos : TPU | Inserto antiperforación : No metálico | Puntera de seguridad : Composite | Sistema de lazada : Cordones | Peso : 972 gramos por zapato	1,00	UN	390.000,00	389.950,00	390.000,00	389.950,00
78	53101602	Camiseta tipo polo hombre-mujer talla L - Camiseta de presentación, en Tela tipo polo,100% algodón, Logo SENA Sobre el pecho en el lado izquierdoTamaño Establecido máximo 5 x 5 cm. colores de camiseta, verde, negro Y blanco. Material: Tejido en algodón peinado + poliéster o microfibra DryFit de alto gramaje (180-220 g/m²), suave al tacto, resistente y de secado rápido.Tecnología anti-encogimiento y antipeeling, mantiene la forma y color tras múltiples lavadas.Corte semiajustado para hombre y mujer (fit clásico/moderno): favorece todo tipo de cuerpo sin comprometer la movilidad.Cuello tipo camisero con rib reforzado, elegante y estructurado, con tapacosturas interno para mayor durabilidad.Sistema de abotonado de 2 o 3 botones en tono a juego, con costuras dobles reforzadas.Dobladillo inferior recto o con leves aberturas laterales, para mayor confort al sentarse o agacharse.Colores sólidos o combinados, resistentes al sol y al uso intensivo.Tallas disponibles: XS a X4L (unisex), con opción de tallas especiales por pedido.	4,00	UN	37.608,00	37.558,00	150.432,00	150.232,00
79	53101602	Camiseta tipo polo hombre-mujer talla M - Camiseta de presentación, en Tela tipo polo,100% algodón, Logo SENA Sobre el pecho en el lado izquierdoTamaño Establecido máximo 5 x 5 cm. colores de camiseta, verde, negro Y blanco. Material: Tejido en algodón peinado + poliéster o microfibra DryFit de alto gramaje (180-220 g/m²), suave al tacto, resistente y de secado rápido.Tecnología anti-encogimiento y antipeeling, mantiene la forma y color tras múltiples lavadas.Corte semiajustado para hombre y mujer (fit clásico/moderno): favorece todo tipo de cuerpo sin comprometer la movilidad.Cuello tipo camisero con rib reforzado, elegante y estructurado, con tapacosturas interno para mayor durabilidad.Sistema de abotonado de 2 o 3 botones en tono a juego, con costuras dobles reforzadas.Dobladillo inferior recto o con leves aberturas laterales, para mayor confort al sentarse o agacharse.Colores sólidos o combinados, resistentes al sol y al uso intensivo.Tallas disponibles: XS a X4L (unisex), con opción de tallas especiales por pedido.	4,00	UN	37.608,00	37.558,00	150.432,00	150.232,00
80	53101602	Camiseta tipo polo hombre-mujer talla S - Camiseta de presentación, en Tela tipo polo,100% algodón, Logo SENA Sobre el pecho en el lado izquierdoTamaño Establecido máximo 5 x 5 cm. colores de camiseta, verde, negro Y blanco. Material: Tejido en algodón peinado + poliéster o microfibra DryFit de alto gramaje (180-220 g/m²), suave al tacto, resistente y de secado rápido.Tecnología anti-encogimiento y antipeeling, mantiene la forma y color tras múltiples lavadas.Corte semiajustado para hombre y mujer (fit clásico/moderno): favorece todo tipo de cuerpo sin comprometer la movilidad.Cuello tipo camisero con rib reforzado, elegante y estructurado, con tapacosturas interno para mayor durabilidad.Sistema de abotonado de 2 o 3 botones en tono a juego, con costuras dobles reforzadas.Dobladillo inferior recto o con leves aberturas laterales, para mayor confort al sentarse o agacharse.Colores sólidos o combinados, resistentes al sol y al uso intensivo.Tallas disponibles: XS a X4L (unisex), con opción de tallas especiales por pedido.	4,00	UN	37.608,00	37.558,00	150.432,00	150.232,00
		Camiseta tipo polo hombre-mujer talla XL - Camiseta de presentación, en Tela tipo polo,100% algodón, Logo SENA Sobre el pecho en el lado izquierdoTamaño Establecido máximo 5 x 5 cm. colores de camiseta, verde, negro Y blanco. Material: Tejido en						

81	53101602	algodón peinado + poliéster o microfibra DryFit de alto gramaje (180-220 g/m²), suave al tacto, resistente y de secado rápido.Tecnología anti-encogimiento y antipeeling, mantiene la forma y color tras múltiples lavadas.Corte semiajustado para hombre y mujer (fit clásico/moderno): favorece todo tipo de cuerpo sin comprometer la movilidad.Cuello tipo camisero con rib reforzado, elegante y estructurado, con tapacosturas interno para mayor durabilidad.Sistema de abotonado de 2 o 3 botones en tono a juego, con costuras dobles reforzadas.Dobladillo inferior recto o con leves aberturas laterales, para mayor confort al sentarse o agacharse.Colores sólidos o combinados, resistentes al sol y al uso intensivo.Tallas disponibles: XS a X4L (unisex), con opción de tallas especiales por pedido.	4,00	UN	37.608,00	37.558,00	150.432,00	150.232,00
82	46181500	Canillera para guadaña - Polipropileno con Acolchado InternoElemento con refuerzo interno de mínimo cuatro (4) platinas metálicas para la parte entre la rodilla y los tobillos (canilla)y dos (2) platinas en la parte del empeine. para la sujeción se requieren tres (3) correas, dos (2) con hebilla para el dorso de la canilla y una (1) con velcro para amarrarse por la parte inferior del zapato. correas con refuerzo en cinta tubular cosido en hilo La canillera alta, es un elemento ideal para proteger el área de la pierna en diversos procesos industriales donde exista riesgo de caída y proyección de objetos de esta zona para prevenir posibles cortadas por contacto con máquinas como guadañas, podadoras o herramientas manuales como machetes, navajas etc. Es ideal para protección contra riesgo de cortes o de golpes en diversas labores para el área de la espinilla o canillera y el empeine. Las materias primas utilizadas deben garantizar la resistencia a los factores ambientales tales como: sol, lluvia, frío, polvo, vibraciones, sudor y lodo, entre otros	5,00	PAR	342.600,00	342.550,00	1.713.000,00	1.712.750,00
83	46181500	Canillera para uso de machete - El elemento debe contar con un refuerzo interno de un mínimo de cuatro (4) platinas metálicas en la parte entre la rodilla y los tobillos (canilla), así como dos (2) platinas en la parte del empeine. Para la sujeción, se requieren tres (3) correas: dos (2) con hebilla para el dorso de la canilla y una (1) con velcro para amarrarse en la parte inferior del zapato. Las correas deben tener refuerzo en cinta tubular cosida con hilo. La canillera alta es ideal para proteger el área de la pierna en diversos procesos industriales donde exista riesgo de caída y proyección de objetos, previniendo posibles cortadas por contacto con máquinas como guadañas, podadoras o herramientas manuales como machetes y navajas. Proporciona protección contra cortes o golpes en la espinilla y el empeine.Las materias primas utilizadas deben garantizar resistencia a factores ambientales como sol, lluvia, frío, polvo, vibraciones, sudor y lodo, entre otros. En cuanto al empaque, las canilleras deben ser empaquetadas de manera que no sufran daños o deterioro durante el transporte o almacenamiento, y las condiciones de empaque serán especificadas por el comprador en la negociación. Finalmente, las canilleras deben llevar una marquilla que garantice la permanencia de la información con el uso, que incluirá los siguientes datos:Nombre o marca del fabricanteComposiciónPaís de origenLa canillera debera suministrar cobertura total a la canilla, de lado a lado.	5,00	PAR	90.000,00	89.950,00	450.000,00	449.750,00
84	46181503	Capucha Dril Para Soldar - Capucha de mezclilla para soldador, algodón 100% con cierre de velcro, tejido uniplano, 14 on/metro cuadrado, espesor 0.021 pulgada.	27,00	UN	33.058,80	33.008,00	892.587,60	891.216,00
85	46181700	Careta de Esmerilar - El cabezal está fabricado en polietileno de alta densidad y protege la zona frontal de la cabeza,con un visor policarbonato levantable para mayor comodidad, sistema de ratchet que asegura un ajuste seguro. Su diseño incluye un soporte ideal para visores de policarbonato y ofrece alta resistencia, así como una mayor resistencia térmica y química. En la parte interior de los visores, presenta un ribete plástico que mejora el confort.Este elemento está diseñado para proteger el rostro y la cara de salpicaduras, proyección de partículas volátiles y cuerpos extraños generados en procesos de pulido y esmerilado, siendo adecuado para trabajos con sierras, pulidoras, fresadoras, tornos, amoladores, corte de baldosas y ladrillos, así como para tareas generales en las industrias metalúrgicas y de automoción. Las materias primas utilizadas garantizan resistencia a factores ambientales como sol, lluvia, frío, polvo, vibraciones, sudor y lodo. Además, el cabezal debe suministrarse en un empaque que proteja contra ruptura y deformaciones ocasionadas por inadecuada manipulación y transporte, y cada careta debe estar rotulada de forma legible y duradera, asegurando que la información sea accesible para el usuario.:Tipo de caretaEl año y el mes del lote de fabricación. El nombre, marca, designación del modelo. El país de origen. Características de la careta.Debe dar cumplimiento a las siguientes certificaciones: NTC 3610, ANSI Z87.1+, UNE-EN166	4,00	UN	47.310,00	47.260,00	189.240,00	189.040,00
86	46181700	Careta de Malla - El cabeza está fabricado en polietileno de alta densidad y protege la zona frontal de la cabeza, contando con un visor de policarbonato levantable para mayor comodidad y un sistema de ratchet que asegura un ajuste seguro. Su diseño incluye un soporte ideal para visores de policarbonato y ofrece alta resistencia, así como una mayor resistencia térmica y química. En la parte interior de los visores, presenta un ribete plástico que mejora el confort.Este elemento está diseñado para proteger el rostro y la cara de salpicaduras, proyección de partículas volátiles y cuerpos extraños generados en procesos de pulido y esmerilado, siendo adecuado para trabajos con sierras, pulidoras, fresadoras, tornos, amoladores, corte de baldosas y ladrillos, así como para tareas generales en las industrias metalúrgicas y de automoción. Las materias primas utilizadas garantizan resistencia a factores ambientales como sol, lluvia, frío, polvo, vibraciones, sudor y lodo. Además, el cabezal debe suministrarse en un empaque que proteja contra ruptura y deformaciones ocasionadas por inadecuada manipulación y transporte, y cada careta debe estar rotulada de forma legible y duradera, asegurando que la información sea accesible para el usuario.:Tipo de caretaEl año y el mes del lote de fabricación. El nombre, marca, designación del modelo. El país de origen. Características de la careta.Debe dar cumplimiento a las siguientes certificaciones: NTC 3610, ANSI Z87.1+, UNE-EN166	12,00	UN	47.310,00	47.260,00	567.720,00	567.120,00
		Careta soldador - La máscara de protección						

		total está diseñada para ofrecer protección contra impactos de partículas a alta y baja velocidad, fabricada en material termoplástico de alta resistencia al calor y con capacidad de resistencia a esquirlas incandescentes y arco eléctrico. Cuenta con un sistema de protección visual que incluye un filtro adecuado para rayos ultravioleta, un visor levantable y un tamaño universal del cristal intercambiable, que ofrece cinco opciones de sombra, desde la sombra 8 hasta la sombra 12, además de una sombra clara de 3, con un filtro UV del 99.9% en policarbonato o termoplástico. Su tafilete incluye ajustes tipo ratchet, presenta resistencia al impacto, una banda anti-sudor y un ajuste regulable en la parte superior tipo cremallera, con un espesor de pared mínimo de 2 mm. Esta prenda ergonómica protege el rostro de diferentes peligros a los que están expuestos los trabajadores en labores de soldadura, como quemaduras, y es adecuada para soldadura eléctrica, oxicorte y soldadura autógena.						
87	46181700	Careta Soldador inteligente - La máscara de protección total está diseñada para ofrecer protección contra impactos de partículas a alta y baja velocidad, fabricada en material termoplástico de alta resistencia al calor y con capacidad de resistencia a esquirlas incandescentes y arco eléctrico. Cuenta con un sistema de protección visual que incluye un filtro adecuado para rayos ultravioleta, un visor levantable y un tamaño universal del cristal intercambiable, que ofrece cinco opciones de sombra, desde la sombra 8 hasta la sombra 12, además de una sombra clara de 3, con un filtro UV del 99.9% en policarbonato o termoplástico. Su tafilete incluye ajustes tipo ratchet, presenta resistencia al impacto, una banda anti-sudor y un ajuste regulable en la parte superior tipo cremallera, con un espesor de pared mínimo de 2 mm. Esta prenda ergonómica protege el rostro de diferentes peligros a los que están expuestos los trabajadores en labores de soldadura, como quemaduras, y es adecuada para soldadura eléctrica, oxicorte y soldadura autógena.Las materias primas utilizadas garantizan resistencia a factores ambientales como sol, lluvia, frío, polvo, vibraciones, sudor y lodo. Además, la máscara debe suministrarse en un empaque que asegure la protección contra ruptura y deformaciones durante la manipulación y transporte, y cada careta debe estar rotulada de forma legible y duradera para que la información sea accesible al usuario.Tipo de caretaEl año y el mes del lote de fabricación.El nombre, marca y designación del modelo.El país de origen.Características de la careta.Debe dar cumplimiento a las siguientes certificaciones: EN 175 NCh 1562/1563 ANSI Z87.1	25,00	UN	105.516,00	105.466,00	2.637.900,00	2.636.650,00
88	46181700		4,00	UN	107.880,00	107.830,00	431.520,00	431.320,00
89	46182000	Cartucho para multi-gases-multivapores combinado OV/P100 - Protege simultáneamente contra:Vapores orgánicos (como los emitidos por herbicidas, fungicidas, insecticidas)Partículas sólidas y líquidas (polvos agrícolas, esporas fúngicas, aerosoles biológicosEl cartucho combinado OV/P100 está diseñado para proteger al usuario contra vapores orgánicos (como los liberados por herbicidas, fungicidas e insecticidas) y partículas sólidas o líquidas (como polvos agrícolas, esporas o aerosoles biológicos), ofreciendo una eficiencia de filtración del 99.97% (P100). Cumple con la norma NIOSH 42 CFR 84 y está identificado por el código de colores negro y magenta. Es compatible con respiradores de media cara o cara completa con conexión tipo bayoneta (como los de 3M, MSA, Honeywell o Dräger), está alineado con los estándares del SG-SST en Colombia y la Resolución 0312 de 2019.	25,00	PAR	53.700,00	53.650,00	1.342.500,00	1.341.250,00
90	39111600	Casco de Rescate - Casco de seguridad dieléctrico, es ideal para uso en trabajos en alturas, rescate, espacios confinados y trabajo con altos voltajes.	12,00	UN	154.800,00	154.750,00	1.857.600,00	1.857.000,00
91	46181500	CASCOS DE SEGURIDAD - Casco Eco Con Ratchet y Barbuquejo Blanco Rdl Certificado con norma ANSI 89.1 2014/cuenta con 4 puntos de apoyo para barbuquejo/slot lateral universal compatible con protectores auditivos tipo copa y visores faciales/visera corta/tafilete tipo ratchet con banda antisudor/incluye barbuquejo	32,00	UN	117.612,00	117.562,00	3.763.584,00	3.761.984,00
92	42221503	cateter endovenoso - Cateter venoso periferico retractil calibre 16	20,00	UN	3.480,00	3.430,00	69.600,00	68.600,00
93	42221503	cateter endovenoso - Cateter venoso periferico retractil calibre 18	20,00	UN	3.480,00	3.430,00	69.600,00	68.600,00
94	42221503	cateter endovenoso - Cateter venoso periferico retractil calibre 20	30,00	UN	3.480,00	3.430,00	104.400,00	102.900,00
95	42221503	cateter endovenoso - Cateter venoso periferico retractil calibre 22	30,00	UN	3.480,00	3.430,00	104.400,00	102.900,00
96	42221503	cateter endovenoso - Cateter venoso periferico retractil calibre 24	30,00	UN	3.480,00	3.430,00	104.400,00	102.900,00
97	42221503	cateter insyte #24 x 3/4" - Cateter venoso periferico retractil calibre 24	100,00	UN	4.437,60	4.387,00	443.760,00	438.700,00
98	42221503	Cateter venoso periferico retractil - Cateter venoso periferico retractil calibre 20	2,00	CX	242.994,00	242.944,00	485.988,00	485.888,00
99	12181502	Cera de abeja - Punto de fusion. ºC 62 - 67 ºCIndice de acidez 13 - 18 mg/gEster value 60 - 75 mg/g KOHIndice de saponificación. 73 - 93 mg/g KOH	2,00	UN	26.280,00	26.230,00	52.560,00	52.460,00
100	53103100	Chaleco reflectivo color verde talla L - Chaleco de alta visibilidad en poliéster resistente, color fluorescente verde, con cintas retroreflectantes de al menos 5 cm de ancho cosidas alrededor para máxima visibilidad. Cuenta con cierre frontal (cremallera o velcro) y ajuste lateral para buen calce. Cumple norma ANSI/ISEA 107 y/o EN ISO 20471. Ideal para trabajos en zonas de riesgo vial o industriales que requieren alta visibilidad.	19,00	UN	10.710,00	10.660,00	203.490,00	202.540,00
101	51191602	Cloruro De Sodio O Suero Fisiológico 0.9% 500 ML	10,00	UN	4.680,00	4.630,00	46.800,00	46.300,00
102	49221510	Cubre Cabeza (Gorro o Coif) - Gorro Chef Malla DacronDescripción: El cubre cabeza es necesario para mantener la higiene en la cocina, evitando la caída de cabello o partículas contaminantes en los alimentos.Características:Hechos de material transpirable como algodón o polipropileno.Ajustable para un ajuste seguro y cómodo.Eficiencia en la protección contra contaminantes y el contacto con alimentos.	15,00	UN	14.280,00	14.230,00	214.200,00	213.450,00
103	42291613	Cuchillas Quirúrgicas Bisturí #22	1,00	CX	21.600,00	21.550,00	21.600,00	21.550,00
104	46182304	Cuerda semiestática con buena prensión para los trabajos en altura por 15 metrosDiámetro: 11 mm - Materiales: poliéster y poliamidaCertificaciones: CE EN 1891 type A, UKCA, EAC, NFPA 2500 Technical Use, XF 494: FZL-S-Q11, ANSI Z459.1Peso por metro: 82 gResistencia con un nudo en ocho: 19 kNResistencia con terminal cosido: 22 kNFuerza de choque (factor 0,3): 5,2 kNNúmero de caídas factor 1: 12Construcción: 32 husosPorcentaje de la funda: 41 %Alargamiento estático: 3 %Añadir	4,00	UN	228.000,00	227.950,00	912.000,00	911.800,00

		terminales cosidos manufacturados a una o a las dos puntas que permiten tener una cuerda lista para la utilización. Estos terminales disponen de una funda de protección para mantener el conector en posición y facilitar las manipulaciones.						
105	46181548	Delantal con mangas soldador - El delantal está fabricado en cuero vaqueta de 2,4 mm de espesor y cuenta con mangas con puño y botones del mismo material, un bolsillo frontal y correas reforzadas de 2,5 cm de ancho, ajustables en la cintura y la espalda, siendo ideal para protegerse contra chispas y metales calientes. Las costuras están hechas con hilo de algodón de alta tenacidad, lo que lo hace resistente a la rotura, roce y humedad, adecuado para trabajos en soldadura, acerías, metalmecánica, fundiciones, carga y descarga, industria pesada, manipulación de piezas y barras de acero, así como en construcción, obras, mantenimiento, almacenamiento, medio ambiente y agricultura.	9,00	UN	276.841,20	276.791,00	2.491.570,80	2.491.119,00
106	42204002	DELANTAL DE PVC - Delantal impermeable 1 m x 87 cm	20,00	UN	22.680,00	22.630,00	453.600,00	452.600,00
107	46181548	Delantal PVC Amarillo - El delantal industrial largo, conforme a la NTC 4615, está diseñado con tres correas de ajuste reforzadas y una hebilla plástica para el ajuste de la correa a la altura del cuello, elaborado en poliéster y PVC de calibre (grosor) 18, con forro interno y refuerzo en la zona abdominal.	10,00	UN	22.680,00	22.630,00	226.800,00	226.300,00
108	31151507	Descensor autofrenante con función antipánico para los trabajos en altura y los accesos difíciles - Materiales: aluminio, acero y poliamida Peso: 600 g Carga máxima para una persona: hasta 150 kg (más información en la ficha técnica y los consejos técnicos en www.petzl.com) Carga máxima para dos personas (rescate): hasta 250 kg (que puede llegar a 272 kg con una cuerda de 11 mm de diámetro certificada NFPA General Use). Más información en la ficha técnica disponible en www.petzl.com Certificaciones: CE EN 341 tipo 2 clase A, CE EN 12841 tipo C, CE EN 15151-1, ANSI Z359.9, ANSI Z459.1, NFPA 2500 General Use, NFPA 2500 Technical Use, EAC, GB/T 38230 II A y XF494 - FZL-X-Q10/11.5	3,00	UN	1.903.200,00	1.903.150,00	5.709.600,00	5.709.450,00
109	42221512	Equipo de Venoclisis Macrogoteo Esteril - Sistema de infusión de macrogoteo	84,00	UN	3.120,00	3.070,00	262.080,00	257.880,00
110	42221512	Equipo de Venoclisis Microgoteo Esteril - Sistema de infusión de micro goteo	25,00	UN	1.800,00	1.750,00	45.000,00	43.750,00
111	46181700	Eslinga de posicionamiento Cuerda 100% de poliéster resistente a la tensión y abrasión. - Incluye etiqueta con información y espacios de inspección. Posee un forro protector externo que protege la eslinga Costuras fabricadas en hilo poliéster de alta resistencia. Posee ganchos metálicos con protección tropicalizada. Incluye bujes plásticos que protegen la cuerda de fricción. Eslinga Fabricada en cuerda de 14 mm de diámetro. Cuerda y costuras de fácil inspección. Este equipo cumple con los requerimientos de : ANSI Z359.3- 2019 ANSI Z359.12 - 2019 EN 354 :2010	15,00	UN	574.800,00	574.750,00	8.622.000,00	8.621.250,00
112	46181700	Eslinga de posicionamiento Reata 100% de poliéster resistente a la tensión y abrasión. - Costuras fabricadas en hilo poliéster de alta resistencia. Posee forro protector de poliester de alta tenacidad. Fabricado en reata de 25 mm de ancho. Reata y costuras de fácil inspección. Posee 2 ganchos metálicos con protección tropicalizada. Incluye etiqueta con información y espacios de inspección. Este equipo cumple con los requerimientos de : ANSI Z359.3- 2019 ANSI Z359.12 - 2019 EN 354 :2010	6,00	UN	155.880,00	155.830,00	935.280,00	934.980,00
113	46182302	Eslinga doble en Y detención de caídas graduable - en reata poliéster con absorvedor de impacto.	24,00	UN	354.000,00	353.950,00	8.496.000,00	8.494.800,00
114	31201523	Esparadrapo de Tela Tipo Hospital De 7,5 x 57cm X 5 Rollos	2,00	PAC	125.779,20	125.729,00	251.558,40	251.458,00
115	31201523	Esparadrapo de tela tipo hospital de 7,5 x 57cm	10,00	UN	47.340,00	47.290,00	473.400,00	472.900,00
116	31201523	ESPARADRAPO MICROPOROSO Rollo 2" X 10 YD	10,00	ROL	41.698,80	41.648,00	416.988,00	416.480,00
117	46181804	Gafas De Laboratorio PVs Ajustable(transparente) - antiempañante	30,00	UN	18.000,00	17.950,00	540.000,00	538.500,00
118	46181804	Gafas de seguridad para proteger los ojos en entornos agrícolas con exposición a productos químicos y biológicos	20,00	UN	18.000,00	17.950,00	360.000,00	359.000,00
119	46181804	Gafas plasticas de protección - Gafas de seguridad transparentes, ajustables diseñadas con lentes de policarbonato para resistencia y protección.	118,00	UN	6.696,00	6.646,00	790.128,00	784.228,00
120	42311512	Gasa Esteril 3" x 3" x 8 Pliegues x 5und	80,00	PAC	859,20	809,00	68.736,00	64.720,00
121	53102516	Gorra tipo cachucha logo SENA Verde - La gorra debe estar confeccionada en 100% algodón o en una mezcla de 35% poliéster y 65% algodón (± 3 puntos porcentuales), con tejido plano y tafilete de acuerdo con las especificaciones generales para productos de confección. La visera se elaborará en material plástico, forrada en la parte superior con el mismo material principal y en una sola pieza en la parte inferior. El sistema de ajuste consistirá en una correa del material principal y una hebilla, remache o broche plástico. En la parte superior de la gorra, el vértice de unión de los cascos puede incluir un botón forrado con el mismo material principal y remachado internamente, solo si es necesario.	96,00	UN	29.880,00	29.830,00	2.868.480,00	2.863.680,00
122	42131604	Gorro Desechable Tipo Oruga Azul	25,00	PAC	18.000,00	17.950,00	450.000,00	448.750,00
123	46181504	Guante Nylon Poliuretano T8 Guantes De Poliuretano Negro	78,00	PAR	29.880,00	29.830,00	2.330.640,00	2.326.740,00
124	46181536	Guantes anticorte nivel 5 cubierta en poliuretano - Los guantes de protección cumplen con las normativas EN 1082-1, EN 420, EN ISO 21420:2020, así como con las regulaciones de la FDA, EMA y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, conforme a la Resolución 2400 de 1979 y sus modificaciones. También se ajustan a la Norma Técnica Colombiana NTC 1754 sobre factores humanos y designación de tallas.	23,00	PAR	14.400,00	14.350,00	331.200,00	330.050,00
125	46181504	Guantes antideslizantes para alturas, tallas L - Guantes de seguridad diseñados para trabajos en alturas, fabricados en materiales resistentes al desgaste y flexibles como cuero sintético, poliuretano o nitrilo arenado. Ofrecen alto agarre, protección contra riesgos mecánicos (abrasión, corte, desgarro) y buena destreza manual. Cuentan con puño ajustable, refuerzos en palma y nudillos, y dorso transpirable. Cumplen con la norma EN 388 y están disponibles en tallas S a L.	10,00	UN	22.800,00	22.750,00	228.000,00	227.500,00
126	46181504	GUANTES CARNAZA REFORZADO CUERO LARGO	21,00	UN	22.680,00	22.630,00	476.280,00	475.230,00
		Guantes de Calor - Guantes de Calor Descripción: Los guantes de calor son fundamentales en la cocina, ya que protegen las manos de las altas temperaturas (al manipular hornos, sartenes, ollas)						

127	40101831	Características: Guantes resistentes al calor: Hechos de materiales como fibra de aramida (como Kevlar), silicona o cuero, capaces de resistir temperaturas extremas, ideales para retirar bandejas calientes o manipular utensilios calientes. Aislamiento térmico: Ambos tipos de guantes cuentan con un revestimiento aislante que ayuda a prevenir quemaduras, proporcionando un alto nivel de protección. Comodidad y agarre: Diseño ergonómico para permitir un buen movimiento y agarrado de utensilios sin sacrificar seguridad.	8,00	UN	68.286,00	68.236,00	546.288,00	545.888,00
128	46181504	Guantes de caucho largos para uso industrial color verde Talla L - Guante Industrial calibre 35, elaborado en 100% látex natural de bajo amonio, de mínimo 28 cm de largo, texturizado en la palma de la mano y dedos con un labrado especial para mejorar el agarre y evitar que los objetos se resbalen. Resistentes a soluciones diluidas de ácidos y blanqueadores	30,00	PAR	20.280,00	20.230,00	608.400,00	606.900,00
129	46181504	Guantes de frio - Guantes de Frío Descripción: Los guantes de frío son fundamentales en la cocina, ya que protegen las manos de temperaturas muy bajas (cuando se manipulan congeladores o alimentos congelados). Características:Guantes resistentes al frío: Fabricados con materiales aislantes como nailon o sintético, que protegen las manos de temperaturas bajo cero al manipular alimentos congelados o trabajar en áreas frías. Aislamiento térmico: Ambos tipos de guantes cuentan con un revestimiento aislante que ayuda a prevenir quemaduras o congelaciones, proporcionando un alto nivel de protección. Comodidad y agarre: Diseño ergonómico para permitir un buen movimiento y agarrado de utensilios sin sacrificar seguridad.	15,00	UN	83.541,60	83.491,00	1.253.124,00	1.252.365,00
130	42132205	Guantes de nitrilo azul Talla S - Guantes para la manipulación de alimentos fabricados en nitrilo sintético. Alta resistencia a la perforación y al desgaste, sin talco. /	79,00	CX	27.000,00	26.950,00	2.133.000,00	2.129.050,00
131	42132205	Guantes De Nitrilo Negro Caja X100 Unds Talla L - Resistente A Penetración De Químicos/Solventes/Grasas/Combustibles Y Otros Fluidos/Protección Contra Bacterias Y Hongos	15,00	CX	25.200,00	25.150,00	378.000,00	377.250,00
132	46181504	Guantes de Soldador - Los guantes de soldador están diseñados para proteger las manos de quemaduras, cortes y abrasiones causadas por las chispas y las piezas metálicas calientes. Características: Hechos de cuero de alta calidad o materiales resistentes al calor como el poliéster recubierto de goma. Reforzados en las palmas y dedos para una mayor durabilidad y protección. Diseño largo que cubre parte de los antebrazos para mayor seguridad. Comodidad y flexibilidad para permitir movimientos precisos.	8,00	UN	50.160,00	50.110,00	401.280,00	400.880,00
133	46181504	Guantes de vinilo Guantes de vinilo tallas L	10,00	PAR	36.000,00	35.950,00	360.000,00	359.500,00
134	46181504	Guantes de vinilo Guantes de vinilo tallas M	11,00	PAR	36.000,00	35.950,00	396.000,00	395.450,00
135	46181504	Guantes de vinilo Guantes de vinilo tallas S	11,00	PAR	36.000,00	35.950,00	396.000,00	395.450,00
136	46181504	Guantes de vinilo Guantes de vinilo tallas XL	10,00	PAR	36.000,00	35.950,00	360.000,00	359.500,00
137	46181504	Guantes dielectrico Clase 0: Para tensiones menores de 1000 V.	3,00	PAR	287.880,00	287.830,00	863.640,00	863.490,00
138	46181504	Guantes dielectrico Clase 00: Para tensiones menores de 500 V	3,00	PAR	227.880,00	227.830,00	683.640,00	683.490,00
139	46181504	Guantes dielectrico Clase 1: Para tensiones menores de 7 500 V.	3,00	PAR	250.549,20	250.499,00	751.647,60	751.497,00
140	46181504	Guantes dielectrico Clase 2: Para tensiones menores de 17 000 V.	3,00	PAR	468.000,00	467.950,00	1.404.000,00	1.403.850,00
141	46182304	Guantes en jersey/algodón - con recubrimiento de nitrilo en la palma y dorso, de doble capa con puño abierto de seguridad y un grosor mínimo de 0,70 mm, sanitizados para evitar la proliferación de hongos por sudor.	48,00	PAR	8.778,00	8.728,00	421.344,00	418.944,00
142	42132205	Guantes en material de nitrilo talla L	112,00	CX	20.280,00	20.230,00	2.271.360,00	2.265.760,00
143	42132205	Guantes en material de nitrilo talla M - Guantes en nitrilo para uso de limpieza y desinfección, Talla M, L y XL / Entregar con ficha técnica	96,00	CX	22.134,00	22.084,00	2.124.864,00	2.120.064,00
144	42132205	Guantes Latex Esteril Tipo Quirurgico Talla 6,5	4,00	CX	22.822,80	22.772,00	91.291,20	91.088,00
145	42132205	Guantes Latex Esteril Tipo Quirurgico Talla 7	3,00	CX	22.822,80	22.772,00	68.468,40	68.316,00
146	42132205	Guantes Latex Esteril Tipo Quirurgico Talla 8	5,00	CX	22.822,80	22.772,00	114.114,00	113.860,00
147	46181536	Guantes Malla anticorte Tallas L - Los guantes de protección cumplen con las normativas EN 1082-1, EN 420, EN ISO 21420:2020, así como con las regulaciones de la FDA, EMA y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, conforme a la Resolución 2400 de 1979 y sus modificaciones.	7,00	UN	323.988,00	323.938,00	2.267.916,00	2.267.566,00
148	42132205	Guantes nitrilo azul no estériles Talla XL Caja X100 Unds - Resistente A Penetración De Químicos/Solventes/Grasas/Combustibles Y Otros Fluidos/Protección Contra Bacterias Y Hongos	28,00	CX	24.600,00	24.550,00	688.800,00	687.400,00
149	42132205	Guantes quirurgico de latex en talla M - Guantes descartables Precision Care Examen color natural talla M de látex con polvo	10,00	CX	24.144,00	24.094,00	241.440,00	240.940,00
150	46181504	Guantes Vaqueta Ingeniero Reforzado - Los guantes tipo vaqueta "ingeniero" están elaborados en cuero vacuno de alta calidad (vaqueta), con refuerzos en palma, dedos y nudillos, y costuras resistentes que los hacen ideales para trabajos agrícolas, forestales y de mantenimiento. cumplen con normas como la NTC 2885 y EN 388.	356,00	PAR	15.480,00	15.430,00	5.510.880,00	5.493.080,00
151	46181504	Guantes Vaqueta ingeniero reforzado cuero largo - Los guantes tipo vaqueta "ingeniero" están elaborados en cuero vacuno de alta calidad (vaqueta), con refuerzos en palma, dedos y nudillos, y costuras resistentes que los hacen ideales para trabajos agrícolas, forestales y de mantenimiento. cumplen con normas como la NTC 2885 y EN 388.	95,00	PAR	16.530,00	16.480,00	1.570.350,00	1.565.600,00
152	46181504	Guantin para guante dieléctrico - Guantín para Guante Dieléctrico antisudoración para ser usado con guantes dieléctricos clase 00, 0,1, y 2 . Fabricados en algodón 100%. Uniones con costuras suaves. Ajuste perfecto, gran flexibilidad y alta suavidad. Fabricados especialmente para uso con guantes dieléctricos. Creada por el usuario al momento de manipular los guantes para alta tensión y los guantes de cuero protectores Guante talla única que se adapta a diferentes tamaños del usuario, se deben usar siempre bajos los guantes dieléctricos para todo tipo de trabajos en presencia de tensión (trabajos en BT, MT y AT) También en tareas desergenizadas de esfuerzo mecánico y agarre.	9,00	UN	7.200,00	7.150,00	64.800,00	64.350,00
153	42222306	GUARDIAN RECOLECTOR 1 LT - Diseñado para la recolección segura de elementos cortopunzantes o infecciosos de tamaño pequeño	10,00	UN	9.588,00	9.538,00	95.880,00	95.380,00

154	53121603	Impermeable 2 piezas PVC Talla L	4,00	UN	84.000,00	83.950,00	336.000,00	335.800,00
155	53121603	Impermeable 2 piezas PVC Talla M	4,00	UN	84.000,00	83.950,00	336.000,00	335.800,00
156	53121603	Impermeable 2 piezas PVC Talla S	4,00	UN	84.000,00	83.950,00	336.000,00	335.800,00
157	51102710	Jabon antiseptico con clorhexidina - Jabon Bactericida ALLMED X 500 CC (CLORHEXIDINA)	5,00	UN	33.928,80	33.878,00	169.644,00	169.390,00
158	51102710	Jabon antiseptico con 4% clorhexidina	10,00	UN	36.600,00	36.550,00	366.000,00	365.500,00
159	53131608	Jabon liquido desinfectante	4,00	GAR	217.189,20	217.139,00	868.756,80	868.556,00
160	41122004	Jeringa de 10ml - Jeringa 10 ML 21 G X 1.5" BD.	5,00	CX	39.600,00	39.550,00	198.000,00	197.750,00
161	41122004	Jeringa de 3 ml - Jeringa 3 ML 21 G X 1.5" BD.	7,00	CX	39.600,00	39.550,00	277.200,00	276.850,00
162	41122004	Jeringa de 5 ml - Jeringa 5 ML 21 G X 1.5" BD.	3,00	CX	41.988,00	41.938,00	125.964,00	125.814,00
163	41122004	Jeringa de insulina - Jeringa Insulina 1 ML 30 G X 1/2" BD.	1,00	CX	141.480,00	141.430,00	141.480,00	141.430,00
164	41122004	Jeringa Precision Care 1ml - Jeringa precision care 1ml - 27g x 1/2	2,00	CX	36.000,00	35.950,00	72.000,00	71.900,00
165	42142619	Jeringa prellenada solucion salina 0,9% 10ml	2,00	CX	112.801,20	112.751,00	225.602,40	225.502,00
166	46182301	Kit de rescate reversible y personalizable con polipasto - Carga máxima para dos personas (rescate): hasta 250 kg (más información en la ficha técnica y en los consejos técnicos en Petzl.com) Materiales: aluminio, acero, poliamida, poliuretano y poliéster	1,00	UN	5.992.800,00	5.992.750,00	5.992.800,00	5.992.750,00
167	46182301	Kits de rescate - Lista para usar para rescate ràpido: no se requiere montaje Eleve o baje ràpidamente a un trabajador caído hasta un lugar seguro, evite traumatismos por suspensión Solución de rescate profesional: mejora la seguridad del trabajador y el plan de rescate corporativo	1,00	UN	7.908.720,00	7.908.670,00	7.908.720,00	7.908.670,00
168	41104102	Lancetas para lapicero One touch ultra mini	1,00	CX	71.640,00	71.590,00	71.640,00	71.590,00
169	12181502	Lanolina - Lanolina Anhidra	3,00	UN	81.600,00	81.550,00	244.800,00	244.650,00
170	46181548	Lentes de Seguridad lente ESPEJADOS con Tecnología Fotocromática UVX-Pro	75,00	UN	56.280,00	56.230,00	4.221.000,00	4.217.250,00
171	46181802	Lentes de Seguridad lente oscuro con Tecnología Fotocromática UVX-Pro	110,00	UN	13.440,00	13.390,00	1.478.400,00	1.472.900,00
172	46181548	Lentes ECO LINE LENTE GRIS HC	50,00	UN	9.990,00	9.940,00	499.500,00	497.000,00
173	46181548	Lentes LENTE CLARO SIN AF	52,00	UN	8.379,60	8.329,00	435.739,20	433.108,00
174	46182311	Línea de vida auto retráctilla - línea de vida autoretractil PE-10S es un elemento que hace parte del Sistema Personal de Protección contra Caídas y su uso se recomienda en la realización de trabajos en alturas (según la resolución 4272 del 2021 alturas superiores a 2,0m), brindando funciones como: -Trabajos de Detención de Caídas. - Complementar el sistema de proteccion contra caida	6,00	UN	234.600,00	234.550,00	1.407.600,00	1.407.300,00
175	46182311	Línea de Vida en cuerda de 13 mm de 10 metrosCuerda 100% de poliéster resistente a la tensión y abrasión. - Incluye etiqueta con información y espacios de inspección. Costuras fabricadas en hilo poliéster de alta resistencia. Posee 1 gancho metálico con protección tropicalizada. Incluye bujes plásticos que protegen la cuerda de fricción. Fabricado cuerda de 13 mm de diámetro. Cuerda y costuras de fácil inspección. Equipo Certificado por ICONTEC en cumplimiento con ANSI/ASSE Z359.15 -2014	1,00	UN	275.880,00	275.830,00	275.880,00	275.830,00
176	46182311	Línea de Vida en cuerda de 13 mm de 20 metrosCuerda 100% de poliéster resistente a la tensión y abrasión. - Incluye etiqueta con información y espacios de inspección. Costuras fabricadas en hilo poliéster de alta resistencia. Posee 1 gancho metálico con protección tropicalizada. Incluye bujes plásticos que protegen la cuerda de fricción. Fabricado cuerda de 13 mm de diámetro. Cuerda y costuras de fácil inspección. Equipo Certificado por ICONTEC en cumplimiento con ANSI/ASSE Z359.15 -2014	15,00	UN	182.670,00	182.620,00	2.740.050,00	2.739.300,00
177	46182311	Linea de Vida Horizontal - Linea de vida horizontal para ser usada de manera temporal. Fabricado en reata poliester de 50mm de ancho de 10 o 20 metros de largo. La línea de vida tiene una resistencia de 50kN (11000 lb). El kit incluye tensor de trinquete, anclajes en reata para la instalación del sistema a ambos lados, anillos de conexión en acero, mosqueton de acero y absorbedor.	2,00	UN	300.886,80	300.836,00	601.773,60	601.672,00
178	42292403	Mango para bisturi	10,00	UN	10.680,00	10.630,00	106.800,00	106.300,00
179	46182000	Mascarilla (Media mascara de silicona) para filtro - Respirador de silicona excepcionalmente confortable, durable y fácil de usar, con valvula de exhalación vertical ¨cool flow¨ para facilitar la respiración y ámes de uso dual para ser utilizado en la forma tradicional o es modo descendente ajustable a 6003/07047, N75004L, 7582P100L, N75001L.	21,00	UN	144.000,00	143.950,00	3.024.000,00	3.022.950,00
180	52161533	Megafono - Megafono Recargable Sirena Grabador Voz 50w Altavoz Bocina /	5,00	UN	70.800,00	70.750,00	354.000,00	353.750,00
181	51161803	Mentol - Mentol cristalizado	5,00	SC	42.066,00	42.016,00	210.330,00	210.080,00
182	53131607	Monja (Pasamontañas) - Elemento de protección tipo monja, diseñado para cubrir cabeza, cuello y parte del rostro, fabricado en material ignífugo o retardante al fuego, como algodón modacrílico, Nomex® u otro textil técnico. Material: Algodón FR, Nomex® u otro ignífugo. Cobertura: Total de cabeza, cuello y orejas. Talla: Única, ajustable. Normas: Puede cumplir NFPA 70E, ASTM F1506, EN ISO 11612 (según modelo). Colores comunes: Azul oscuro, gris, beige o negro.	10,00	UN	58.800,00	58.750,00	588.000,00	587.500,00
183	46182304	Mosquetón asimétrico ligero (aluminio) - Materiales: aluminio Certificaciones: CE EN 362, 12275 type B, EAC, NFPA 2500 Technical Use, XF 494 : FZL-G-Q, GB/T 23469 / B	15,00	UN	52.680,00	52.630,00	790.200,00	789.450,00
184	46182304	Mosquetón de seguridad en acero - Elemento 100% en acero con protección tropicalizada Compatibilidad con cuerdas y otros elementos del sistema contra caídas. Resistente a la fricción y altas temperaturas. Compatible con ganchos de seguridad. Sistema de seguridad de doble acción.	5,00	UN	216.600,00	216.550,00	1.083.000,00	1.082.750,00
185	46181503	Overol en Dril Super Ocho con Careta - Traje de Apicultor - Tallas: S	8,00	UN	222.000,00	221.950,00	1.776.000,00	1.775.600,00
186	46181503	Overol en Dril Super Ocho con Careta - Traje de Apicultor - Tallas: M	8,00	UN	222.000,00	221.950,00	1.776.000,00	1.775.600,00
187	46181503	Overol en Dril Super Ocho con Careta - Traje de Apicultor - Tallas: L	8,00	UN	222.000,00	221.950,00	1.776.000,00	1.775.600,00
188	46181503	Overol en Dril Super Ocho con Careta - Traje de Apicultor - Tallas: XL	8,00	UN	222.000,00	221.950,00	1.776.000,00	1.775.600,00
		OVEROL INDUSTRIAL talla L - Overol tipo piloto en tela drill galleta americana. Triple costura. Manga larga. Posee 4 bolsillos delanteros ligeramente sesgados con cierre. Bolsillo en la manga (porta lapicero). Dos bolsillos traseros y un bolsillo lateral en la pierna. Dos chapetas de 15 cms de altura de la cintura. Cintura elasticada. Accesorio para radio a la altura de la hombrera derecha. Bota						

189	46181500	recta con pliegue y cierre, el cierre frontal debe ser tipo seguridad que abra en ambos sentidos. Con cinta reflectiva, 500 candelas de 2" (0,50 mm) segun norma ANSI/ISEA 107-2004, con aplicación en pecho y espalda, con aplicación de cinta reflectiva en 360º en piernas y brazos. Overol color beige. Cremalleras plasticas. cintas de velcro adhesivo en parte superior costado izquierdo y parte superior hombro derecho e izquierdo de 1X5 cm. Tallas por listado	94,00	UN	68.286,00	68.236,00	6.418.884,00	6.414.184,00
190	46181500	OVEROL INDUSTRIAL talla M - Overol tipo piloto en tela drill galleta americana. Triple costura. Manga larga. Posee 4 bolsillos delanteros ligeramente sesgados con cierre. Bolsillo en la manga (porta lapicero). Dos bolsillos traseros y un bolsillo lateral en la pierna. Dos chapetas de 15 cms de altura de la cintura. Cintura elasticada. Accesorio para radio a la altura de la hombrera derecha. Bota recta con pliegue y cierre, el cierre frontal debe ser tipo seguridad que abra en ambos sentidos. Con cinta reflectiva, 500 candelas de 2" (0,50 mm) segun norma ANSI/ISEA 107-2004, con aplicación en pecho y espalda, con aplicación de cinta reflectiva en 360º en piernas y brazos. Overol color beige. Cremalleras plasticas. cintas de velcro adhesivo en parte superior costado izquierdo y parte superior hombro derecho e izquierdo de 1X5 cm. Tallas por listado	95,00	UN	68.286,00	68.236,00	6.487.170,00	6.482.420,00
191	46181500	OVEROL INDUSTRIAL talla XL - Overol tipo piloto en tela drill galleta americana. Triple costura. Manga larga. Posee 4 bolsillos delanteros ligeramente sesgados con cierre. Bolsillo en la manga (porta lapicero). Dos bolsillos traseros y un bolsillo lateral en la pierna. Dos chapetas de 15 cms de altura de la cintura. Cintura elasticada. Accesorio para radio a la altura de la hombrera derecha. Bota recta con pliegue y cierre, el cierre frontal debe ser tipo seguridad que abra en ambos sentidos. Con cinta reflectiva, 500 candelas de 2" (0,50 mm) segun norma ANSI/ISEA 107-2004, con aplicación en pecho y espalda, con aplicación de cinta reflectiva en 360º en piernas y brazos. Overol color beige. Cremalleras plasticas. cintas de velcro adhesivo en parte superior costado izquierdo y parte superior hombro derecho e izquierdo de 1X5 cm. Tallas por listado	94,00	UN	68.286,00	68.236,00	6.418.884,00	6.414.184,00
192	53101604	Pantalón de trabajo universal de corte regular y con estilo talla L - Corte : Regular | Material : Tejido - 65% poliéster 35% algodón | Costuras : Triple costura | Talla : Laterales elásticos | Rodillas preformadas | 235 g/m² | Número de bolsillos : 7	1,00	UN	125.757,60	125.707,00	125.757,60	125.707,00
193	53101604	Pantalón de trabajo universal de corte regular y con estilo talla M - Corte : Regular | Material : Tejido - 65% poliéster 35% algodón | Costuras : Triple costura | Talla : Laterales elásticos | Rodillas preformadas | 235 g/m² | Número de bolsillos : 7	2,00	UN	125.757,60	125.707,00	251.515,20	251.414,00
194	46181901	Pértiga telescópica de 5 tramos para protección remota desde el suelo Tipo de equipo Gancho de anclaje con apertura de doble acción - Composición del soporte principal Aluminio Apertura (mm) 90 Opening (inch) 3.537 Lock Color Talla Automatic system Acero Talla única Vida útil desde la fabricación (años) 20 Peso (kg) (kg) 1,100 Resistencia (Kn) 2	2,00	UN	467.988,00	467.938,00	935.976,00	935.876,00
195	46181548	Peto en Carnaza largo - El delantal está fabricado en carnaza curtida de mínimo 1,4 mm de espesor, confeccionado en una sola pieza con tiras de ajuste reforzadas del mismo material y de 2,5 cm de ancho, graduables en el cuello. Medidas aproximadas del peto en carnaza largo: Largo total: entre 110 cm y 140 cm, desde el pecho hasta la parte inferior de las rodillas. Ancho en el pecho: entre 60 cm y 70 cm. Tiras de sujeción: ajustables, normalmente de 60 a 80 cm de largo cada una (según diseño cruzado o tipo delantal).	4,00	UN	50.400,00	50.350,00	201.600,00	201.400,00
196	42291802	Pinza mosquito curva	10,00	UN	27.480,00	27.430,00	274.800,00	274.300,00
197	31162303	Polea Prusik de alta resistencia y altísimo rendimiento - Compatibilidad de la cuerda: 7 a 13 mm Diámetro de la roldana: 51 mm Rodamiento de bolas: sí Rendimiento: 97 % Carga de utilización máxima: 4 kN x 2 = 8 kN Peso: 295 g Certificaciones: CE EN 12278, NFPA 2500 General Use, XF 494: FZL-H-T 9.5/13	2,00	UN	541.554,00	541.504,00	1.083.108,00	1.083.008,00
198	31162303	Polea Prusik doble, de alta resistencia y altísimo rendimiento - Compatibilidad de la cuerda: 7 a 13 mm Diámetro de la roldana: 51 mm Rodamiento de bolas: sí Rendimiento: 97 % Carga de utilización máxima: 2 x 3 kN x 2 = 12 kN Peso: 450 g Certificaciones: CE EN 12278, NFPA 2500 General Use, XF 494: FZL-H-T 9.5/13	3,00	UN	789.600,00	789.550,00	2.368.800,00	2.368.650,00
199	42142529	Porta agujas mathieu de 14 cm - instrumental quirurgico en acero inoxidable	10,00	UN	24.033,60	23.983,00	240.336,00	239.830,00
200	46181611	Protector auditivo de copa - materiales de alta resistencia, como ABS y policarbonato, que lo protegen contra impactos y choques. Con un nivel de reducción de ruido NRR de 28dB (Norma Americana, Certificación ANSI S3.19-1974) Su peso que sea de 151.5 gramos.	8,00	UN	18.858,00	18.808,00	150.864,00	150.464,00
201	46181900	PROTECTOR AUDITIVO TIPO INSERCIÓN - Fabricado en polímero ultra-soft hipoalergénico, con cordón textil de poliéster, Caja cinturón con hebilla para calce en la cintura: estuche plástico flip-top individual.	21,00	UN	47.880,00	47.830,00	1.005.480,00	1.004.430,00
202	42222306	RECIPIENTE GUARDIAN - Guardian desechos cortopunzantes plastica 1.3l rojo	5,00	UN	10.080,00	10.030,00	50.400,00	50.150,00
203	51102705	Solucion salina normal al 0.9%	70,00	SC	3.900,00	3.850,00	273.000,00	269.500,00
204	53102503	Sombrero Pava Safari Pescador Solapa Cuello	45,00	UN	31.200,00	31.150,00	1.404.000,00	1.401.750,00
205	42221619	Soporte vacutainer sin aguja	33,00	UN	882,00	832,00	29.106,00	27.456,00
206	42131606	Tapabocas DESECHABLES - Características: Mascarillas desechables o reutilizables hechas de materiales como tela o polipropileno.	10,00	CX	26.400,00	26.350,00	264.000,00	263.500,00
207	42131606	Tapabocas Mascarilla N95 In1020 - Tapabocas respirador N95 3M, color blanco, desechable, diseño cómodo, respirador de amplia gama /	4,00	CX	157.080,00	157.030,00	628.320,00	628.120,00
208	42131606	Tapabocas termosellado 3 capas con elastico - Tapabocas termisellado compuesto por 3 capas de tela no tejida de las cuales 1 de ellas es un filtro cuya característica importante es la capacidad de la alta filtración de la que supera el 98% de partículas no oleosas, Su tela es certificada.	55,00	CX	29.940,00	29.890,00	1.646.700,00	1.643.950,00
209	42131606	Tapabocas uso general blanco - Tapabocas desechable para uso en ambientes diferentes al sector salud. Con filtro En meltblown que permite eficacia de filtración bacteriana mayor o igual al 98%.	342,00	CX	41.880,00	41.830,00	14.322.960,00	14.305.860,00
210	42142703	Tapon venoso libre de aguja	50,00	UN	10.761,60	10.711,00	538.080,00	535.550,00
211	41116201	Tiras reactivas glicemia glucometro onetouch - Tiras Reactivas para One Touch Ultra mini	1,00	CX	138.240,00	138.190,00	138.240,00	138.190,00
212	14111703	Toallas desechables - Toallas de papel tp Elite natural eco interfoliadas doble hoja classic	50,00	PAC	6.105,60	6.055,00	305.280,00	302.750,00
213	42141504	Toallas impregnadas alcohol sobre individual - con alcohol Isopropilico 70%	10,00	CX	8.886,00	8.836,00	88.860,00	88.360,00

214	21102401	Traje apicultura Talla 38. - Traje de abeja profesional que incluye guantes y un velo de esgrima ventilado, diseñado para apicultores de traspatio. Este equipo de apicultura cuenta con un jersey de chaqueta para tallas de 67 a 73 pulgadas y un overol enterizo confeccionado en dril súper ocho 100% algodón de color caqui. Ofrece protección efectiva contra picaduras de abejas e incluye una máscara de protección facial.	4,00	UN	228.000,00	227.950,00	912.000,00	911.800,00
215	21102401	Traje apicultura talla 40. - Traje de abeja profesional que incluye guantes y un velo de esgrima ventilado, diseñado para apicultores de traspatio. Este equipo de apicultura cuenta con un jersey de chaqueta para tallas de 67 a 73 pulgadas y un overol enterizo confeccionado en dril súper ocho 100% algodón de color caqui. Ofrece protección efectiva contra picaduras de abejas e incluye una máscara de protección facial	4,00	UN	228.000,00	227.950,00	912.000,00	911.800,00
216	46181500	Traje de fumigacion biologicos y quimicos tipo Tyvek® 400 o equivalente - clasificado como Tipo 5/6 según la norma ISO 16602. Este traje enterizo de una sola pieza, con capucha, puños y tobillos elásticos, está fabricado en polietileno de alta densidad, lo que le permite ofrecer protección efectiva contra partículas peligrosas y salpicaduras ligeras de líquidos químicos, sin comprometer la transpirabilidad y comodidad durante largas jornadas en campo. Es liviano, antiestático, no contiene costuras abiertas, y está aprobado para actividades con exposición moderada a plaguicidas como insecticidas, herbicidas y fungicidas, siendo además más económico que los trajes tipo 3/4, lo que lo convierte en una excelente alternativa para el uso frecuente en tareas agrícolas.	13,00	UN	83.880,00	83.830,00	1.090.440,00	1.089.790,00
217	53102706	Uniforme Antifluido Unicolor M - El antifluido textil es un acabado protector que repele líquidos y salpicaduras. Esta repelencia contra fluidos se da gracias a unos procesos químicos en el acabado de las telas (poliéster).Lavable y Reutilizable.- Calidad, duración y suavidad al vestir. - Cumple con todos los protocolos de Bioseguridad en el trabajo. /	13,00	UN	58.680,00	58.630,00	762.840,00	762.190,00
218	53101900	Uniforme Antifluido Unicolor TALLA L - Camisa Blanca Pantalón Blanco Hombre - El antifluido textil es un acabado protector que repele líquidos y salpicaduras. Esta repelencia contra fluidos se da gracias a unos procesos químicos en el acabado de las telas (poliéster).Lavable y Reutilizable.- Calidad, duración y suavidad al vestir. - Cumple con todos los protocolos de Bioseguridad en el trabajo.	1,00	UN	203.880,00	203.830,00	203.880,00	203.830,00
219	53101900	Uniforme Antifluido Unicolor TALLA M - Camisa Blanca Pantalón Blanco Hombre - El antifluido textil es un acabado protector que repele líquidos y salpicaduras. Esta repelencia contra fluidos se da gracias a unos procesos químicos en el acabado de las telas (poliéster).Lavable y Reutilizable.- Calidad, duración y suavidad al vestir. - Cumple con todos los protocolos de Bioseguridad en el trabajo.	1,00	UN	203.880,00	203.830,00	203.880,00	203.830,00
220	53101900	Uniforme Antifluido Unicolor TALLA S - Camisa Blanca Pantalón Blanco Hombre - El antifluido textil es un acabado protector que repele líquidos y salpicaduras. Esta repelencia contra fluidos se da gracias a unos procesos químicos en el acabado de las telas (poliéster).Lavable y Reutilizable.- Calidad, duración y suavidad al vestir. - Cumple con todos los protocolos de Bioseguridad en el trabajo.	1,00	UN	203.880,00	203.830,00	203.880,00	203.830,00
221	12181502	Vaselina cosmetica	5,00	UN	31.122,00	31.072,00	155.610,00	155.360,00
222	46181605	Zapatos Antideslizantes Talla 35 color Blanco	4,00	PAR	70.680,00	70.630,00	282.720,00	282.520,00
223	46181605	Zapatos Antideslizantes Talla 36 color Blanco	4,00	PAR	70.680,00	70.630,00	282.720,00	282.520,00
224	46181605	Zapatos Antideslizantes Talla 37 color Blanco	4,00	PAR	70.680,00	70.630,00	282.720,00	282.520,00
225	46181605	Zapatos Antideslizantes Talla 38 color Blanco	4,00	PAR	70.680,00	70.630,00	282.720,00	282.520,00
226	46181605	Zapatos Antideslizantes Talla 39 color Blanco	4,00	PAR	70.680,00	70.630,00	282.720,00	282.520,00
227	46181605	Zapatos Antideslizantes Talla 40 color Blanco	4,00	PAR	70.680,00	70.630,00	282.720,00	282.520,00
228	46181605	Zapatos Antideslizantes Talla 41 color Blanco	4,00	PAR	70.680,00	70.630,00	282.720,00	282.520,00
229	46181605	Zapatos Antideslizantes Talla 42 color Blanco	4,00	PAR	70.680,00	70.630,00	282.720,00	282.520,00
230	46181605	Zapatos Antideslizantes Talla 43 color Blanco	4,00	PAR	70.680,00	70.630,00	282.720,00	282.520,00
231	46181605	Zapatos Antideslizantes Talla 44 color Blanco	4,00	PAR	70.680,00	70.630,00	282.720,00	282.520,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 3 días para terminar *(15/09/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 1 hora de tiempo transcurrido *(12/09/2025 8:38:55 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	EP_MaterialesdeFormación_EPP_Bienestar definido.pdf	EP_MaterialesdeFormación_EPP_Bienestar definido.pdf	(detalle)
☐	RES-76-06705-CAB 25-08-2025-Apertura SASI-VLL-CAB-0002-2025..pdf	RES-76-06705-CAB 25-08-2025-Apertura SASI-VLL-CAB-0002-2025..pdf	(detalle)
☐	GCCON-AN-001- MATERIALES DE FORMACI (1).pdf	GCCON-AN-001- MATERIALES DE FORMACI (1).pdf	(detalle)
☐	CDP_5325.pdf	CDP_5325.pdf	(detalle)
☐	CDP_12525.pdf	CDP_12525.pdf	(detalle)
☐	CDP_12625.pdf	CDP_12625.pdf	(detalle)
☐	CDP_12725.pdf	CDP_12725.pdf	(detalle)
☐	CDP_12825.pdf	CDP_12825.pdf	(detalle)
☐	CDP12125.pdf	CDP12125.pdf	(detalle)
☐	OFERTA TECNICA LOTE 3 subsanada.pdf	OFERTA TECNICA LOTE 3 subsanada.pdf	(detalle)
☐	Formato Oferta Tecnica LOTE 7 ANDRES MUÑOZ.pdf	Formato Oferta Tecnica LOTE 7 ANDRES MUÑOZ.pdf	(detalle)
☐	GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03 LOTE 3 Y 7 ANDRES FERNANDO MUÑOZ .pdf	GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03 LOTE 3 Y 7 ANDRES FERNANDO MUÑOZ .pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto: HEBERTH HERNANDO (Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía Número de documento: 6199170 — Guardar y notificar

Supervisor: Liliana Urriago Fontal Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía Número de documento: 31193293 — Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago HEBERTH HERNANDO Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 6199170 Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	HEBERTH HERNANDO GARCIA TAMAYO	12/09/2025 10:05:26 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HEBERTH HERNANDO GARCIA TAMAYO
Supervisor	Liliana Urriago Fontal	12/09/2025 10:05:26 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HEBERTH HERNANDO GARCIA TAMAYO
Ordenador del pago	HEBERTH HERNANDO GARCIA TAMAYO	12/09/2025 10:05:26 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HEBERTH HERNANDO GARCIA TAMAYO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	205.133.922
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	295.792.389,4
Total		500.926.311,4

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000188	2025	Validado
☐	202300000000050	2025	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000188	2025	Validado
☐	202300000000050	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-076-912410

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	12525	CDP	Generado	108.950.236 COP	91.869.161 COP	36-02-00-076-912410	Validado	Editar
☐	12625	CDP	Generado	61.805.025 COP	61.754.476,4 COP	36-02-00-076-912410	Validado	Editar
☐	12725	CDP	Generado	58.003.200 COP	57.609.856 COP	36-02-00-076-912410	Validado	Editar
☐	12825	CDP	Generado	70.231.680 COP	70.219.016 COP	36-02-00-076-912410	Validado	Editar
☐	12125	CDP	Con Compromiso	1.165.836.873 COP	219.473.802 COP	36-02-00-076-912410	Validado	Editar

Saldo de CDP 1.464.827.014 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 500.926.311,4 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 11/09/2025 12:01 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP 0 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -