Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Fichas Técnicas
Estudio Previo Nro. 40335

La unidad Administrativa Especial de Buen Comienzo, en aras del proceso de selección objetiva bajo la modalidad de Selección Abreviada – Subasta Inversa, cuyo objeto es: "Adquirir elementos y equipos de dotación para sedes Buen Comienzo", se permite dar a conocer las fichas técnicas de cada lote que hace parte del proceso antes señalado, de la siguiente manera:

Lote Nro. 06 / Ficha Técnica:

Ítem Nro. 1	***Nombre Comercial del Bien/Producto***	**Tallímetro**
	Cantidad requerida	**5 unidades.**
	Calidad	**Requerimientos técnicos:** Equipo utilizado para medir la talla de personas, especialmente en niños y niñas, como parte del seguimiento antropométrico. Debe contar con escala de medición clara, precisa y de fácil lectura. Debe ser estable, resistente y adecuado para uso en instituciones. **Requerimientos de salubridad:** Material lavable, desinfectable y libre de bordes filosos o partes que representen riesgo. **Normativa:** Resolución 2465 de 2016 del Ministerio de la Protección Social. Debe cumplir lo establecido en la *Guía Técnica para la Metrología Aplicable a los Programas de los Procesos Misionales del ICBF*.
	Requisitos específicos	Instrumento para uso antropométrico, permite la medición de la estatura de niños y adultos en posición erguida. Debe garantizar exactitud, fácil uso y durabilidad para trabajo continuo en entornos institucionales. 
	Empaque y rotulado (Aplica para productos)	Deberá empacarse de forma tal que el producto no sufra daños y conserve su calidad en condiciones adecuadas de manejo, almacenamiento y transporte, teniendo en cuenta las necesidades y características del producto.
	Presentación (Aplica para productos)	Unidad

Ítem Nro. 2	***Nombre Comercial del Bien/Producto***	**Infantómetro**
	Cantidad requerida	**5 unidades.**
	Calidad	**Requerimientos técnicos:** Equipo destinado a la medición de longitud en niños menores de 2 años o menores de 87 cm. Debe tener superficie plana, tope fijo para la cabeza y tope deslizante para los pies, con escala milimétrica visible, exacta y resistente al uso frecuente. **Requerimientos de salubridad:** Fabricado con materiales no tóxicos, lavables y desinfectables, sin filos ni bordes que representen riesgo. **Normativa:** Resolución 2465 del 14 de junio de 2016 expedida por el Ministerio de la Protección Social. Además, debe cumplir con lo estipulado en la *Guía Técnica para la Metrología Aplicable a los Programas de los Procesos Misionales del ICBF*.
	Requisitos específicos	Dispositivo utilizado en programas de salud pública y bienestar infantil para realizar evaluaciones antropométricas precisas en lactantes y niños pequeños. Asegura la correcta postura y alineación del cuerpo durante la medición. 
	Empaque y rotulado (Aplica para productos)	Deberá empacarse de forma tal que el producto no sufra daños y conserve su calidad en condiciones adecuadas de manejo, almacenamiento y transporte, teniendo en cuenta las necesidades y características del producto.
	Presentación (Aplica para productos)	Unidad

Ítem Nro. 3	***Nombre Comercial del Bien/Producto***	**Balanza de piso**
	Cantidad requerida	**5 unidades.**
	Calidad	**Requerimientos técnicos:** Equipo para medición del peso corporal. Debe tener capacidad mínima de 150 kg, precisión mínima de 100 g, plataforma estable y antideslizante, pantalla de fácil lectura, preferiblemente digital, y sistema de encendido/apagado automático o manual. **Requerimientos de salubridad:** Superficie lavable y desinfectable, fabricado con materiales resistentes a la humedad y al uso frecuente. **Normativa:** Resolución 2465 de 2016 del Ministerio de la Protección Social. Guía Técnica para la Metrología Aplicable a los Programas de los Procesos Misionales del ICBF v6.0. Para calibración: NTC GP 1000:2008 y NTC ISO 9001:2008, numeral 7.6.
	Requisitos específicos	Balanza utilizada para la valoración antropométrica de personas en programas de salud y nutrición. Debe garantizar la estabilidad del paciente durante la medición, asegurar precisión y facilidad de uso por parte del personal operativo. 
	Empaque y rotulado (Aplica para productos)	Deberá empacarse de forma tal que el producto no sufra daños y conserve su calidad en condiciones adecuadas de manejo, almacenamiento y transporte, teniendo en cuenta las necesidades y características del producto.
	Presentación (Aplica para productos)	Unidad

Ítem Nro. 4	***Nombre Comercial del Bien/Producto***	**Balanza pesa bebés**
	Cantidad requerida	**5 unidades**
	Calidad	**Requerimientos técnicos:** Equipo diseñado para medir con precisión el peso de bebés desde el nacimiento. Debe contar con capacidad mínima de 20 kg, precisión de al menos 10 g, bandeja ergonómica y segura para el bebé, pantalla de fácil lectura (preferiblemente digital), y sistema de tara para descontar el peso de pañales o mantas. **Requerimientos de salubridad:** Materiales no tóxicos, lavables, resistentes a la humedad y desinfectables. Bandeja de superficie lisa, sin grietas ni ranuras que acumulen residuos. **Normativa:** Resolución 2465 de 2016 del Ministerio de la Protección Social. Guía Técnica para la Metrología Aplicable a los Programas de los Procesos Misionales del ICBF v6.0.
	Requisitos específicos	Equipo fundamental para la evaluación nutricional de la primera infancia, utilizado en controles de crecimiento. Debe ofrecer comodidad al bebé y seguridad durante el pesaje. Permite uso repetido sin pérdida de precisión. 
	Empaque y rotulado (Aplica para productos)	Deberá empacarse de forma tal que el producto no sufra daños y conserve su calidad en condiciones adecuadas de manejo, almacenamiento y transporte, teniendo en cuenta las necesidades y características del producto.
	Presentación (Aplica para productos)	Unidad

Ítem Nro. 5	***Nombre Comercial del Bien/Producto***	**Camilla pediátrica**
	Cantidad requerida	**5 unidades**
	Calidad	**Requerimientos técnicos:** Estructura metálica en tubo de acero cold rolled de 1¼ pulgada con espesor de 1 mm, pintura poliéster de alta resistencia. Lecho acolchado en espuma sintética de densidad 24, tapizado en tela vinílica color azul. Respaldo reclinable con accionamiento manual. Dimensiones: alto 140 cm, ancho 60 cm, profundidad 80 cm. Vida útil mínima: 10 años. Las puntas de los tornillos no deben sobresalir de las tuercas. **Requerimientos de salubridad:** Superficie de contacto en tela vinílica lavable y de fácil desinfección, resistente a productos de limpieza de uso médico. **Normativa:** No aplica normativa específica declarada para este producto.
	Requisitos específicos	Diseñada para la atención médica de niños. Garantiza comodidad, higiene y seguridad durante procedimientos clínicos. Estructura estable y duradera, con respaldo ajustable manualmente. 
	Empaque y rotulado (Aplica para productos)	Deberá empacarse de forma tal que el producto no sufra daños y conserve su calidad en condiciones adecuadas de manejo, almacenamiento y transporte, teniendo en cuenta las necesidades y características del producto.
	Presentación (Aplica para productos)	Unidad

Ítem Nro. 6	***Nombre Comercial del Bien/Producto***	**Grada de dos pasos**
	Cantidad requerida	**5 unidades**
	Calidad	**Requerimientos técnicos:** Estructura metálica en tubo de acero cold rolled de 1¼ pulgada con espesor de 1 mm, pintura poliéster de alta resistencia. Pasos en lámina plástica texturizada antideslizante, recubiertos con semi-cuero. Dimensiones aproximadas: alto 42 cm, ancho 39 cm, largo 40 cm. Vida útil mínima: 5 años. **Requerimientos de seguridad:** Las patas deben contar con base antideslizante. Las puntas de los tornillos pasantes no deben sobresalir de las tuercas. No debe utilizarse como acceso entre niveles sin elementos de seguridad adicionales. **Requerimientos de salubridad:** Superficies de fácil limpieza, cumpliendo criterios de asepsia para mobiliario metálico en entornos de salud. **Normativa:** Norma Técnica Colombiana NTC 4145.
	Requisitos específicos	Escabel de dos pasos diseñado para entornos clínicos. Proporciona soporte seguro durante el acceso a camillas o equipos. Materiales durables y lavables, con estructura sólida y superficies antideslizantes. 
	Empaque y rotulado (Aplica para productos)	Deberá empacarse de forma tal que el producto no sufra daños y conserve su calidad en condiciones adecuadas de manejo, almacenamiento y transporte, teniendo en cuenta las necesidades y características del producto.
	Presentación (Aplica para productos)	Unidad

Ítem Nro. 7	***Nombre Comercial del Bien/Producto***	**Contenedor tipo guardián**
	Cantidad requerida	**5 unidades**
	Calidad	**Requerimientos técnicos:** Fabricado en polipropileno de alta densidad (HDPE) u otro polímero libre de PVC. Capacidad de 1.5 litros. Recipiente rígido, liviano y resistente a la ruptura y perforación por elementos corto punzantes. **Requerimientos de salubridad:** Superficie lisa, no porosa y fácil de limpiar. El diseño debe evitar el derrame o exposición del contenido. **Normativa:** Resolución 1164 de 2002 (Manual de procedimientos para la gestión integral de residuos hospitalarios y similares). Decreto 351 de 2014. Resolución 2184 de 2019.
	Requisitos específicos	Recipiente rígido para disposición segura de elementos corto punzantes (agujas, bisturíes, etc.). Su diseño evita accidentes por punción, garantizando la seguridad del personal de salud y la correcta segregación de residuos biosanitarios. 
	Empaque y rotulado (Aplica para productos)	Deberá empacarse de forma tal que el producto no sufra daños y conserve su calidad en condiciones adecuadas de manejo, almacenamiento y transporte, teniendo en cuenta las necesidades y características del producto. Debe estar rotulado con indicaciones de uso y advertencias de seguridad.
	Presentación (Aplica para productos)	Unidad

Ítem Nro. 8	***Nombre Comercial del Bien/Producto***	**Mesa Auxiliar Plástica (Enfermería)**
	Cantidad requerida	**5 unidades**
	Calidad	**Requerimientos técnicos:** Fabricada en polipropileno (PP) blanco, resistente a abolladuras, manchas y rasguños. Capacidad de carga: 10 kg. Altura: 40 cm, ancho: 60 cm, profundidad: 43 cm. Estructura sólida y estable. Fabricada 100% con materia prima nueva, sin materiales reciclados. Colores brillantes, uniformes, sin manchas ni rebabas. **Requerimientos de salubridad:** Material que permite limpieza y desinfección frecuente con productos comerciales. Superficie lisa, no porosa. **Normativa:** NTC 4729 (Muebles Escolares - Silla y Mesa Multiusos).
	Requisitos específicos	Mesa auxiliar plástica, ideal para labores de enfermería, ligera y de fácil limpieza. Diseñada para soportar hasta 10 kg. Construcción duradera y segura para el entorno hospitalario. 
	Empaque y rotulado (Aplica para productos)	Deberá empacarse de forma tal que el producto no sufra daños y conserve su calidad en condiciones adecuadas de manejo, almacenamiento y transporte, teniendo en cuenta las necesidades y características del producto.
	Presentación (Aplica para productos)	Unidad

Ítem Nro. 9	***Nombre Comercial del Bien/Producto***	**Juego de Tarros en Acero Inoxidable**
	Cantidad requerida	**5 unidades**
	Calidad	**Requerimientos técnicos:** Fabricado en acero inoxidable calibre 20. Cada tarro incluye tapa con asa. Esterilizable y reutilizable. Fabricado en una sola pieza sin uniones, lo que evita acumulación de bacterias. Dimensiones: alto 130 mm, diámetro 102 mm. Vida útil mínima: 5 años. **Requerimientos de salubridad:** Superficie lisa, resistente a la corrosión, fácil de limpiar y desinfectar. Las gasas usadas deben desecharse de inmediato. **Requerimientos de seguridad:** Deben estar rotulados para su uso, lavables y de fácil manipulación.
	Requisitos específicos	Juego de tres recipientes con tapa para almacenamiento o descarte de gasas utilizadas. Diseño ergonómico, esterilizable y seguro para el entorno médico. Material de alta durabilidad y resistencia. 
	Empaque y rotulado (Aplica para productos)	Deberá empacarse de forma tal que el producto no sufra daños y conserve su calidad en condiciones adecuadas de manejo, almacenamiento y transporte, teniendo en cuenta las necesidades y características del producto.
	Presentación (Aplica para productos)	Kit de tres (3)

Ítem Nro. 10	***Nombre Comercial del Bien/Producto***	**Linterna recargable**
	Cantidad requerida	**5 unidades**
	Calidad	**Requerimientos técnicos:** Linterna LED recargable con cuerpo en polipropileno (PP). Potencia: 150 lúmenes. Duración de carga: 16 horas. Alimentación 110V – 60Hz, con enchufe retráctil. Incluye 7 LED de alta luminosidad y un indicador de carga. Dos modos de iluminación (alta con 7 LED y baja con 4 LED). Vida útil mínima: 5 años. **Requerimientos de seguridad:** Asegurar que la linterna esté cargada antes de su uso para garantizar su funcionamiento durante una emergencia. **Requerimientos de salubridad:** No aplica. **Normativa:** No aplica.
	Requisitos específicos	Dispositivo portátil diseñado para iluminar espacios de difícil visualización durante situaciones de evacuación. Diseño liviano, ergonómico y fácil de transportar. Colores variados. 
	Empaque y rotulado (Aplica para productos)	Deberá empacarse de forma tal que el producto no sufra daños y conserve su calidad en condiciones adecuadas de manejo, almacenamiento y transporte, teniendo en cuenta las necesidades y características del producto.
	Presentación (Aplica para productos)	Unidad

Ítem Nro. 11	***Nombre Comercial del Bien/Producto***	**Tabla espinal para emergencias**
	Cantidad requerida	**5 unidades**
	Calidad	**Requerimientos técnicos:** Elaborada en polietileno de alta densidad (HDPE), radio traslúcida. Incluye arnés en reata de nylon de 2” con diez puntos de sujeción, graduable longitudinal y transversalmente, con cierres de velcro de alto agarre. Compatible con la mayoría de inmovilizadores de cabeza. Flotante, puede ser utilizada en agua. Con soporte para colgar y señalización. Dimensiones: 183 cm x 45 cm x 7 cm. Vida útil mínima: 5 años. **Requerimientos de seguridad:** El transporte y manipulación deben ser realizados exclusivamente por personal capacitado. **Requerimientos de salubridad:** Inmune a fluidos corporales y fácil de descontaminar. **Normativa:** Decreto 1295 de 1994 - Reglamenta y soporta el uso de camillas.
	Requisitos específicos	Dispositivo de evacuación diseñado para inmovilizar pacientes con sospecha de lesión espinal. Su estructura permite el uso seguro en ambientes acuáticos y es compatible con accesorios médicos estándar. 
	Empaque y rotulado (Aplica para productos)	Deberá empacarse de forma tal que el producto no sufra daños y conserve su calidad en condiciones adecuadas de manejo, almacenamiento y transporte, teniendo en cuenta las necesidades y características del producto.
	Presentación (Aplica para productos)	Unidad

Ítem Nro. 12	***Nombre Comercial del Bien/Producto***	**Desfibrilador Externo Automático (DEA) con adaptador pediátrico (PADS)**
	Cantidad requerida	**15 unidades.**
	Calidad	**Requerimientos técnicos:** Dispositivo portátil con forma de onda bifásica exponencial truncada. Carga de 150 J (modo adulto) y 50 J (modo pediátrico). Sistema inteligente para limitar carga en niños. Capacidad para 140 descargas con batería nueva y carga completa. Incluye display de cristal líquido electroluminiscente con trazo de ECG. Sistema automático de análisis de ECG que detecta QRS y arritmias (TV/FV), y sincroniza con onda “R” en modo sincronizado. Detección de marcapasos. Instrucciones al usuario mediante voz y texto. Descarga automática si no se dispara en 30 segundos. **Requerimientos de seguridad:** Debe cumplir estándares internacionales de seguridad médica eléctrica. Descarga automática segura. Uso restringido a personal entrenado. **Requerimientos de salubridad:** Superficies lisas, no porosas y fáciles de desinfectar. Electrodos de un solo uso deben ser desechados tras cada intervención. **Normativa:** Cumplimiento con la Resolución 1319 de 2010 del Ministerio de Salud y Protección Social, y disposiciones de la Resolución 1441 de 2013 sobre dispositivos médicos.
	Requisitos específicos	Dispositivo electrónico portátil destinado a analizar automáticamente el ritmo cardíaco del paciente e indicar la necesidad de una descarga eléctrica terapéutica para restablecer el ritmo normal. Cuenta con adaptador pediátrico para uso en menores. Apto para emergencias en ambientes clínicos y comunitarios. 
	Empaque y rotulado (Aplica para productos)	Deberá empacarse de forma tal que el producto no sufra daños y conserve su calidad en condiciones adecuadas de manejo, almacenamiento y transporte, teniendo en cuenta las necesidades y características del producto.

<table>
<tr><td rowspan="5">Ítem Nro. 13</td><td>Nombre Comercial del Bien/Producto</td><td>Botiquín Portátil Tipo B</td></tr>
<tr><td>Cantidad requerida</td><td>5 unidades (maletín con dotación de 27 elementos).</td></tr>
<tr><td>Calidad</td><td>Requerimientos técnicos:
<table>
<tr><th>ELEMENTO</th><th>CANTIDAD</th><th>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</th></tr>
<tr><td>Baja lenguas</td><td>2</td><td>En madera, 150 x 18 mm mínimo (paquete por 20)</td></tr>
<tr><td>Gasa estéril</td><td>20</td><td>Presentación en sobre de 5 unidades, gasa de 10 x 10 cm (paquete por 20)</td></tr>
<tr><td>Gasas limpias</td><td>1</td><td>Paquete por 100</td></tr>
<tr><td>Apósito ó compresas no estériles</td><td>1</td><td>Paquete por 4</td></tr>
<tr><td>Guantes de látex para examen</td><td>1</td><td>Caja por 100</td></tr>
<tr><td>Termómetro digital</td><td>1</td><td>Precisión +/- 0.1°C, paro automático, sensor de medición, rango 32 a 43.9°C</td></tr>
<tr><td>Venda elástica</td><td>2</td><td>3"x5 yardas, 450 cm de longitud estirada</td></tr>
<tr><td>Venda elástica</td><td>2</td><td>2"x5 yardas, 450 cm de longitud estirada</td></tr>
<tr><td>Venda de gasa</td><td>2</td><td>5"x5 yardas, 450 cm de longitud estirada</td></tr>
<tr><td>Venda de algodón laminado</td><td>2</td><td>3" x5 yardas 450 cm de longitud estirada</td></tr>
<tr><td>Venda de algodón laminado</td><td>2</td><td>5" x5 yardas 450 cm de longitud estirada</td></tr>
<tr><td>Esparadrapo en tela</td><td>2</td><td>Rollo 4"</td></tr>
<tr><td>Tijeras corta todo</td><td>1</td><td>En acero inoxidable, mango de plástico, puntas redondeadas</td></tr>
<tr><td>Linterna de Dinamo</td><td>1</td><td>No requiere baterías, auto recargable, carcaza plástica</td></tr>
<tr><td>Collar cervical</td><td>2</td><td>Adulto, Debe ser graduable a 16 tallas para manejo de diferentes alturas de cuellos de pacientes.</td></tr>
<tr><td>Collar cervical</td><td>2</td><td>Niño, Debe ser graduable a 12 tallas para manejo de diferentes alturas de cuellos de pacientes.</td></tr>
<tr><td>Inmovilizadores ó férula</td><td>1</td><td>Miembros superiores adulto</td></tr>
<tr><td>Inmovilizadores ó férula</td><td>1</td><td>Miembros inferiores adulto</td></tr>
<tr><td>Inmovilizadores ó férula</td><td>1</td><td>Miembros superiores niño</td></tr>
<tr><td>Inmovilizadores ó férula</td><td>1</td><td>Miembros inferiores niño</td></tr>
<tr><td>Vasos</td><td>25</td><td>desechables</td></tr>
</table>
Requerimientos de seguridad: No dejar al alcance de los niños. Se prohíbe el uso de termómetros de mercurio.

Requerimientos de salubridad: No debe incluir medicamentos. Todos los elementos deben estar en estado óptimo de limpieza y conservación.

Normativa: Resolución 705 de 2007 de la Secretaría de Salud de Bogotá D.C.</td></tr>
<tr><td>Requisitos específicos</td><td>Botiquín portátil tipo B, dotado con insumos para primeros auxilios, indicado para el manejo de emergencias básicas. Su diseño permite un transporte fácil y seguro en ambientes comunitarios, educativos o institucionales.

</td></tr>
<tr><td>Empaque y rotulado (Aplica para productos)</td><td>Deberá empacarse de forma tal que el producto no sufra daños y conserve su calidad en condiciones adecuadas de manejo, almacenamiento y transporte, teniendo en cuenta las necesidades y características del producto.</td></tr>
<tr><td>Presentación (Aplica para productos)</td><td>Unidad (maletín con dotación de 27 elementos)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="5">Ítem Nro. 14</td><td>Nombre Comercial del Bien/Producto</td><td>Botiquín Tipo A Dotado con Gabinete</td></tr>
<tr><td>Cantidad requerida</td><td>5 unidades.</td></tr>
<tr><td>Calidad</td><td>Requerimientos técnicos: Gabinete metálico fabricado en lámina cold roll calibre 24, con acabado en pintura electrostática, mínimo 40 cm de alto, 27 cm de ancho y 10 cm de profundidad. Incluye 3 entrepaños y cavidad para frascos.
<table>
<tr><th>ELEMENTO</th><th>CANTIDAD</th><th>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</th></tr>
<tr><td>Baja lenguas</td><td>1</td><td>En madera, 150 x 18 mm, mínimo (paquete por 20)</td></tr>
<tr><td>Gasa pre cortada estéril</td><td>1</td><td>Presentación en sobre de 5 unidades, gasa de 10 x 10 cm (paquete por 20)</td></tr>
<tr><td>Guantes de látex para examen</td><td>1</td><td>Caja por 100</td></tr>
<tr><td>Termómetro digital</td><td>1</td><td>Precisión +/- 0.1°C, paro automático, sensor de medición, rango 32 a 43.9°C</td></tr>
<tr><td>Venda elástica</td><td>1</td><td>3"x5 yardas, 450 cm de longitud estirada</td></tr>
<tr><td>Venda elástica</td><td>1</td><td>2"x5 yardas, 450 cm de longitud estirada</td></tr>
<tr><td>Venda de gasa</td><td>1</td><td>5"x5 yardas, 450 cm de longitud estirada</td></tr>
<tr><td>Venda de algodón laminado</td><td>1</td><td>3" x5 yardas 450 cm de longitud estirada</td></tr>
<tr><td>Venda de algodón laminado</td><td>1</td><td>5" x5 yardas 450 cm de longitud estirada</td></tr>
<tr><td>Esparadrapo en tela</td><td>1</td><td>Rollo 4"</td></tr>
</table>
Requerimientos de seguridad: Mantener fuera del alcance de los niños. No usar termómetros de mercurio. Todos los productos deben tener registros INVIMA y una fecha de vencimiento mínima de un (1) año.

Requerimientos de salubridad: No incluir medicamentos en su interior. Asegurar limpieza y orden del contenido.

Normativa: Resolución 705 de 2007 de la Secretaría de Salud de Bogotá D.C.</td></tr>
<tr><td>Requisitos específicos</td><td>Botiquín tipo A metálico con dotación básica para atención de primeros auxilios. Apto para ambientes institucionales y laborales, ideal para montaje mural y uso inmediato. Vida útil mínima de 5 años.
</td></tr>
<tr><td>Empaque y rotulado (Aplica para productos)</td><td>Deberá empacarse de forma tal que el producto no sufra daños y conserve su calidad en condiciones adecuadas de manejo, almacenamiento y transporte, teniendo en cuenta las necesidades y características del producto.</td></tr>
<tr><td>Presentación (Aplica para productos)</td><td>Unidad (gabinete metálico con dotación de 13 elementos)</td></tr>
</table>

Ítem Nro. 15	***Nombre Comercial del Bien/Producto***	**Mascarillas para Reanimación Cardiopulmonar (Pediátrica y Adulto)**
	Cantidad requerida	**Kits 10 (**Kit de dos (2) unidades: una mascarilla para adulto y una mascarilla pediátrica).
	Calidad	**Requerimientos técnicos:** Mascarillas reutilizables tipo Pocket Mask, con válvula unidireccional y filtro bacteriano desechable. Compatibles con cánula de oxígeno. Fabricadas con material transparente que permite la visualización del estado del paciente. Incluyen banda elástica ajustable y acople para resucitador manual (AMBU). Se adaptan a la anatomía facial de adultos y pediátricos. **Requerimientos de seguridad:** Actúan como barrera de protección entre el paciente y el rescatista, evitando el contacto con secreciones. Cumplen funciones de bioseguridad y primeros auxilios. **Requerimientos de salubridad:** Las mascarillas deben limpiarse y desinfectarse después de cada uso. La válvula desechable debe reemplazarse para garantizar la higiene y efectividad. **Normativa:** Cumplimiento sugerido con lineamientos de bioseguridad y primeros auxilios establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, Resolución 705 de 2007 (botiquines de emergencia).
	Requisitos específicos	Mascarillas de reanimación RCP tipo bolsillo, reutilizables, con válvula unidireccional desechable. Amoldables a la anatomía de adultos y pediátricos. Indicadas para uso en maniobras de RCP con protección respiratoria. 
	Empaque y rotulado (Aplica para productos)	Deberá empacarse de forma tal que el producto no sufra daños y conserve su calidad en condiciones adecuadas de manejo, almacenamiento y transporte, teniendo en cuenta las necesidades y características del producto. Cada mascarilla debe ir protegida en estuche rígido o flexible individual.
	Presentación (Aplica para productos)	Kit de dos (2) unidades: una mascarilla para adulto y una mascarilla pediátrica