DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
49ff1a17ae38c59a34285a3bf7e9cbe55bb8f4f7a5e0595bcd54fb1e575597ffd020edbc090e6734326d7d45b37d7eac

Número de Factura: CT-700
Fecha de Emisión: 12/09/2025
Fecha de Vencimiento: 11/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido: CO1.PCCNTR.7776312
Fecha de orden de pedido: 09/09/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CHAVEZ TULCAN MAYI LISBED
Nombre Comercial: CHAVEZ TULCAN MAYI LISBED
Nit del Emisor: 1007311037
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: CR 65 1 SUR 119 BRR GUAYABAL
Teléfono / Móvil: 3172422609
Correo: controldestrox14@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE MEDELLIN
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 811009884
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Bello
Dirección: DIAGONAL 44 39 145
Teléfono / Móvil:
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		FUMIGACION Y DESRRATI ZACION	NIU	1,00	$ 2.270.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.270.000,00
2	0002	LAVADO DE TANQUES	NIU	1,00	$ 2.050.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.050.000,00
3	0002	CALIDAD Y CONTROL DEL AGUA	NIU	1,00	$ 350.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 350.000,00

Notas Finales

Linea de negocio: #$12-08-00-502;ContratoCO1.PCCNTR.7776312;soma.epcmedellin@inpec.gov.co#$ Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
12/09/2025 14:16:35
Documento validado por la DIAN:
12/09/2025 14:16:35
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		4670000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		4670000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		4670000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 4670000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		4.670.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		4.670.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		4.670.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 4.670.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764097975747 Rango desde: 680 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2026-03-01

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-09-04, 10:10:41 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1075360383

Periodo Cotización: agosto de 2025 **Periodo Servicio:** septiembre de 2025

PAGADO 03/09/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MAYI LISBED CHAVEZ TULCAN		
Documento	CC1007311037	**Dirección**	CR 65 #1 SUR - 119 GUAYABAL
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6045067489
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	5	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1007663340	LUIS DAVID BALDOVINO ESTRADA	01	00		X															0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300
CC 1010102641	YULIE LORENA ASPRILLA	01	00		X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 47.450	$ 7.600	(EPS010) EPS SURA	$ 47.450	$ 1.900	0,522	$ 47.450	$ 300	(CCF04) COMFAMA	$ 47.500	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.700
CC 71768705	LARRY GIRALDO JIMENEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 94154483	JUAN FERNANDO USMA OCAMPO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	1,044	$ 1.423.500	$ 14.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 356.700
PT 1713090	JAVIER ANGEL ESPINOZA DIAZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.423.500	$ 57.000	1,044	$ 1.423.500	$ 14.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 356.700

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 5.741.450	$ 5.741.450	$ 5.741.450	$ 5.741.450	$ 918.800	$ 229.900	$ 136.700	$ 229.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.515.300	$ 0	$ 1.515.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Mayi Lisbet Chávez Tulcán
NIT: 1007311037-3


CERTIFICADO DE SERVICIO

La empresa **CONTROL DESTROX** identificada con **NIT 1007311037-3,** con certificado sanitario **EPEA 10-025-0436** realizó el debido proceso de **DESINSECTACION**, a la **CÁRCEL Y PENITENCIARIA MEDIA SEGURIDAD DE BELLO**, con ubicación en la **DIAGONAL 44 39 145 BELLO ANTIOQUIA** por medio del método de **ASPERSION**.

Fecha del servicio: 09/09/2025

Fecha de generación del certificado: 12/092025

Producto aplicado: Analogue EC 10%



MAYI LISBED CHAVEZ T.
Representante Legal

Medellín, Carrera 65 nro. 1 Sur – 119 Teléfono: 310 403 77 22 – 310 601 24 05E-mail: controldestrox14@gmail.com

NUESTRO SERVICIO ES BRINDADO A NIVEL DEPARTAMENTAL

Mayi Lisbet Chávez Tulcán
NIT: 1007311037-3

CERTIFICADO DE SERVICIO

La empresa **CONTROL DESTROX** identificada con **NIT 1007311037-3,** con certificado sanitario **EPEA 10-025-0436** realizó el debido proceso de **DESRATIZACION**, a la **CÁRCEL Y PENITENCIARIA MEDIA SEGURIDAD DE BELLO**, con ubicación en la **DIAGONAL 44 39 145 BELLO ANTIOQUIA**

Fecha del servicio: 09/09/2025

Fecha de generación del certificado: 12/09/2025

Producto aplicado: Klerat Bloques



MAYI LISBED CHAVEZ T.
Representante Legal

Medellín, Carrera 65 nro. 1 Sur – 119 Teléfono: 310 403 77 22 – 310 601 24 05E-mail: controldestrox14@gmail.com

NUESTRO SERVICIO ES BRINDADO A NIVEL DEPARTAMENTAL

Mayi Lisbet Chávez Tulcán
NIT: 1007311037-3

CERTIFICADO DE SERVICIO

La empresa **CONTROL DESTROX** identificada con **NIT 1007311037-3,** con certificado sanitario **EPEA 10-025-0436** realizó el debido proceso de **LAVADO DE TANQUE**, a la **CÁRCEL Y PENITENCIARIA MEDIA SEGURIDAD DE BELLO**, con ubicación en la **DIAGONAL 44 39 145 BELLO ANTIOQUIA** por medio del método de **ASPERSION**.

Fecha del servicio: 09/09/2025

Fecha de generación del certificado: 12/09/2025



MAYI LISBED CHAVEZ T.

Representante Legal

Medellín, Carrera 65 nro. 1 Sur – 119 Teléfono: 310 403 77 22 – 310 601 24 05E-mail: controldestrox14@gmail.com

NUESTRO SERVICIO ES BRINDADO A NIVEL DEPARTAMENTAL

CERTIFICADO DE ANÁLISIS No. F-266685

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	INFORMACIÓN DEL MUESTREO
NOMBRE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE MEDELLIN **DIRECCIÓN:** DG44 39 145 **CIUDAD:** BELLO **TELÉFONO:** **E-MAIL:** direccion.epcmedellin@inpec.gov.co **CONTACTO:** Mayi Lisbed Chavez Tulcan - Representante Legal	**LUGAR DE MUESTREO:** CPMSBEL **RESPONSABLE MUESTREO:** MAYI LISBED **FECHA TOMA DE MUESTRA(S):** 10/09/2025 8:30am **FECHA DE RECEPCIÓN:** 11/09/2025 **FECHA DE ANÁLISIS:** 11/09/2025 **FECHA DEL CERTIFICADO:** 12/09/2025

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA ANALIZADA

IDENTIFICACIÓN	ÁREA / SUPERFICIE / ACTIVIDAD	DESINFECTANTE	TIPO DE MUESTRA	TEMP.
AGUA POTABLE	TANQUE	N.A	POTABLE	24,1

ESPECIFICACIÓN DE RESULTADOS

PARAMETROS (UNIDAD)	MÉTODO DE ANÁLISIS	RESULTADOS	ESPECIFICACIONES Resolución 2115 de 2007	CONCEPTO
Alcalinidad Total ppm	Titulacion acida - Método Colorimetrico Hanna	11	Max. 200	Cumple
Cloro libre residual ppm	Colorimetria - SM 23rd Ed. 2017 Método 4500-Cl G	0,35	0,3 - 2,0	Cumple
Cloruros - Subcontratado ppm	Titulacion con nitrato de mercurio - Método Alterno ASTM 512	6	Max. 250	Cumple
Color Aparente Co.Pt	Colorimetria - SM 23rd Ed. 2017 Método 2120 C	0	Max. 15	Cumple
Conductividad Eléctrica µs/cm	Potenciometría - SM 23st Ed. 2017 Método 2510 B	71	Max. 1000	Cumple
Dureza Total ppm	Titulacion con EDTA - Adaptación del método EPA 130.1	29	Max. 300	Cumple
Hierro Total ppm	Colorimetria - Adaptacion del metodo TPTZ - G. Frederic Smith Chemical Co., The Iron Reagents, 3rd ed. (1980)	0,024	Max. 0,3	Cumple
Nitritos ppm	Espectrofotometría - Adaptación Método EPA 354.1 - Diazotacion de NED diclorhidrato	0,025	Max. 0,1	Cumple
pH	Potenciometría - SM 23rd Ed. 2017 Método 4500-H+	6,63	6,5 - 9,0	Cumple
Sulfatos ppm	Turbidimetria - Adaptacion SM 23rd Ed. 2017 Método 4500-SO4E	15	Max. 250	Cumple
Turbiedad NTU	Turbidimetria - SM 23rd Ed. 2017 Método 2130 B	0,82	Max. 2	Cumple

Revisado por: DT01

ESPECIFICACIONES RESOLUCIÓN 2115 DE 2007: AGUA POTABLE PARÁMETROS DE CALIDAD (RES. 2115 DE 2007)

LA MUESTRA SI CUMPLE CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES NORMATIVAS ANALIZADAS.

Observaciones:

1. Los resultados aquí descritos solo pueden ser reproducidos total o parcialmente con autorización escrita de Bioasiel laboratorios.
2. El Certificado de Análisis impreso solo tiene validez con el sello seco de Bioasiel Laboratorios y Los Certificados de Análisis Digitales son validos

Carrera 83D # 17-46 Belén Aliadas, Medellin • PBX: 4444378 • www.bioasiel-lab.com • info@bioasiel-lab.com

únicamente con el Logo de Bioasiel Laboratorios.

* Parámetros solicitados por el cliente, no incluidos en la especificación normativa.

BIOASIEL LABORATORIO S.A.S

JEAN PAUL RIOS AFANADOR.
DIRECTOR TÉCNICO

FIN DE INFORME

BIOASIEL LABORATORIOS S.A.S.

Carrera 83D # 17-46 Belén Aliadas, Medellin • PBX: 4444378 • www.bioasiel-lab.com • info@bioasiel-lab.com

CERTIFICADO DE ANÁLISIS No. MB-266795

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	INFORMACIÓN DEL MUESTREO
NOMBRE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE MEDELLIN **DIRECCIÓN:** DG44 39 145 **CIUDAD:** BELLO **TELÉFONO:** **E-MAIL:** direccion.epcmedellin@inpec.gov.co **CONTACTO:** Mayi Lisbed Chavez Tulcan - Representante Legal	**LUGAR DE MUESTREO:** CPMSBEL **RESPONSABLE MUESTREO:** MAYI LISBED **FECHA TOMA DE MUESTRA(S):** 10/09/2025 8:30am **FECHA DE RECEPCIÓN:** 11/09/2025 **FECHA DE ANÁLISIS:** 11/09/2025 **FECHA DEL CERTIFICADO:** 12/09/2025

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA ANALIZADA

IDENTIFICACIÓN	ÁREA / SUPERFICIE / ACTIVIDAD	DESINFECTANTE	TIPO DE MUESTRA	TEMP.
AGUA POTABLE	TANQUE	N.A	POTABLE	24,2

ESPECIFICACIÓN DE RESULTADOS

PARAMETROS (UNIDAD)	MÉTODO DE ANÁLISIS	RESULTADOS	ESPECIFICACIONES Res. 2115 de 2007	CONCEPTO
Recuento de Aerobios Mesófilos (Filtracion por Membrana) UCF/100ml	SM 9215D Ed. 23 - 2017	80	Max. 100	Cumple
Recuento de Coliformes Totales (Filtracion por membrana) UFC/100ml	NTC 4772 "Filtracion por membrana"	0	0	Cumple
Recuento de E. coli (Filtracion por Membrana) UFC/100ml	NTC 4772 "Filtracion por membrana"	0	0	Cumple

Analizado por: AMB02 Revisado por: DT01

ESPECIFICACIONES RES. 2115 DE 2007: AGUA POTABLE

DECLARACION DE CONFORMIDAD:

LA MUESTRA ANALIZADA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA NORMA DE COMPARACION.

Observaciones:

1. Los resultados aquí descritos solo pueden ser reproducidos total o parcialmente con autorización escrita de Bioasiel laboratorios.
2. El Certificado de Análisis impreso solo tiene validez con el sello seco de Bioasiel Laboratorios y Los Certificados de Análisis Digitales son validos únicamente con el Logo de Bioasiel Laboratorios.

* Parámetros solicitados por el cliente, no incluidos en la especificación normativa.

BIOASIEL LABORATORIO S.A.S

JEAN PAUL RIOS AFANADOR.
DIRECTOR TÉCNICO

FIN DE INFORME