FUMISERVICES S.A.S
Seguridad Ambiental Especializada

***Certificado No. 7099***

NIT: 901061985-9

***Empresa debidamente certificada Por secretaria de Salud con Concepto Sanitario favorable No. SQ07C CQ07C 004869 del 20 de septiembre de 2024.***

# *CERTIFICA:*

*Que Se Realizó el servicio de Lavado, Limpieza y Desinfección de (2) Tanque de almacenamiento de agua potable. En las Instalaciones de* ***"CORPORACIÓN VIENTOS DEL PORVENIR".*** *Ubicada en la* ***"CARRERA 64 B SUR # 19-21".*** *Con las siguientes especificaciones:*

*2) Tanques aéreos de 500 litros de agua potable*

***HIPOCLORITO DE SODIO Desinfectante al 5% =7 ml * 1.8 Litros de agua.***

*La presente certificación se expide a los seis (05) días del mes de febrero de 2025.*

*Por reglamentación de la secretaria de Salud, se sugiere que el próximo servicio se realice en agosto de 2025.*

*Los productos utilizados son de categoría bajamente toxicológica para el ser humano y animales domésticos.*

*Cordialmente,*

**DIRECTOR DE OPERACIONES**
**JONATHAN GUERRERO.**

*Bogotá, DC 10 de febrero del 2025.*

*Señores:*
***CORPORACIÓN VIENTOS DEL PORVENIR***
***Referencia:*** *Informe Técnico de servicios realizados.*

***DATOS GENERALES:***
***Cliente: CORPORACIÓN VIENTOS DEL PORVENIR***
***Dirección:*** *CARRERA 64 B SUR # 19-21*
***Teléfono:*** *3107956220*
***Responsable del Área:*** *DIANA HERNANDEZ*
***Fecha del servicio:*** *05 de febrero del 2025*
***Tipo de servicio:*** *Limpieza y desinfección de (2) tanques aéreos de 500 LT de agua potable para el consumo humano.*

***Área de Influencia:*** *Limpieza y desinsectación de tanques que se encuentra en las instalaciones en las instalaciones de* ***CORPORACIÓN VIENTOS DEL PORVENIR****.*

***Alcance del servicio:*** *Garantizar que la calidad física, química y microbiológica del agua utilizada en los diferentes procedimientos que se llevan a cabo en* ***CORPORACIÓN VIENTOS DEL PORVENIR****, para que cumpla con los requisitos de inocuidad.*

***ESTADO ACTUAL DE LOS TANQUES***

***Cantidad de tanques:*** *2*
***Capacidad:*** *500 LT*
***Material del tanque:*** *polietileno*
***Agentes contaminantes:*** *No*
***Acumulación de algas:*** *No*
***Acumulación de bacterias:*** *No*
***Sedimentación:*** *No*
***Objetos extraños al interior del tanque:*** *Una piedra*
***Piso:*** *Normal.*
***Tubería de comunicación externa:*** *Normal*

***PROCEDIMIENTO ANTES DE LA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES***

1. *Equipos de Bioseguridad*

***1.1*** *Overol, botas de caucho, guantes de caucho, careta*

***1.2*** *Documentos de EPS y ARL.*

***1.3*** *Certificación de trabajo en alturas*

***2. Normas de seguridad***

***2.1*** *Se observa las condiciones físicas, climatológicas y estructurales alrededor de tanque para el acomodo de los operadores y alistamiento adecuado de los equipos a utilizar.*

***2.2*** *Se verifican los canales o sifones prestando especial atención a la capacidad de salida de agua para evitar posibles filtraciones en el interior de las instalaciones*

***2.3*** *Se realiza la ubicación de tomas de corriente y llaves de agua para la conexión de los equipos (motobomba), si se requieren.*

***2.4*** *Antes de retirar las tapas de los tanques se debe tener claro un lugar cercano al tanque, donde se van a dejar reposar para evitar de ambulas con ellas y ser arrastrados por el viento*

***2.5*** *Los operadores deben demostrar una condición física adecuada para realizar dicha labor, por ningún motivo debe estar en estado de embriaguez o bajo efectos de drogas alucinantes.*

***3. Metodología de trabajo para la limpieza de tanques de agua potable***

***3.1*** *Verificaciones previas: Se observará el buen funcionamiento de las partes de la instalación afectada a los trabajos*

***3.2*** *Se verificarán las válvulas de cierre y tubos de entrada como de salida de agua del tanque prestando especial atención a: deterioro por corrosión, desgaste de empaques, roturas, etc.*

***3.3*** *En caso de existir deficiencias en la instalación se informará debidamente al contratante.*

***3.4*** *Limpieza y desinfección de tanques de agua potable.*

***Equipos y Herramientas de trabajo***

- ✓ *Motobombas*
- ✓ *Manguera de succión*
- ✓ *Herramientas de mano (destornilladores, llaves, alicates)*
- ✓ *Elementos de aseo (recogedores, escobas, cepillos, esponja zabra, baldes plásticos, etc.)*

***Procedimiento durante la limpieza y desinfección de tanques de agua potable***

- ✓ *Se inició el lavado de los tanques con el cerrado de la entrada de agua y se procedió a abrir la salida para que se desocuparan los tanques.*
- ✓ *Se Retiró con cuidado las tapas de los tanques.*
- ✓ *Se procedió a desocupar el tanque.*
- ✓ *Recolección del material de sedimentación (barro) y escombros que se encontraron en el fondo del tanque, de manera manual utilizando recipientes para extraer el material y resguárdalas en lona.*
- ✓ *Se procedió a lavar los tanques cuando el nivel del agua bajo de 20 a 30 centímetros aproximadamente.*
- ✓ *Se Cepillo el piso y las paredes de los tanques.*

- ✓ *Se enjuago las paredes y el fondo de los tanques utilizando agua limpia.*
- ✓ *Para la desinfección se utilizó una solución clorada de 200 ppm.*
- ✓ *Aplicación de la solución de cloro.*
- ✓ *Retiro de estas aguas de lavado mediante el desagüe (motobomba).*
- ✓ *Cierre del desagüe y se permitió nuevamente la entrada del agua a los tanques.*
- ✓ *Finalmente se abrió las válvulas que da acceso a la red de distribución.*

***Producto utilizado:*** *Hipoclorito de Sodio 200ppm*

*Los hipocloritos son los desinfectantes más ampliamente utilizados de los compuestos clorados, están disponibles como, líquidos (Ej. Hipoclorito de sodio) o solido (Ej. hipoclorito de calcio). Tienen un amplio espectro de actividad antimicrobiana. No dejan residuos tóxicos, no son afectados por la dureza del agua, son de acción rápida, remueven los microorganismos y los biofilms secos o fijados en las superficies y tienen una incidencia baja de toxicidad.*

*La aplicación del hipoclorito se realiza después del lavado total de la trampa iniciando desde adentro hacia afuera en el menor tiempo posible.*

***ACCIONES Y MEDIDAS QUE TENDRAN QUE SER TENIDAS EN CUENTA PARA MEJORAR****.*

- ✓ *Se recomienda realizar el cambio de la válvula debido a que esta se encuentra oxidada.*
- ✓ *Mantener los tanques de agua cerradas para así garantizar que no ingrese ningún tipo de agente contaminante, como polvo, tierra o plagas no deseadas.*

***Nota:*** *Es recomendable realizar el lavado de las trampas de grasa mínimo cada seis meses de acuerdo con la actividad económica de cada empresa, según Resolución 2190 de 1991 y esta labor debe ser realizada por entidades capacitadas y acreditadas para la prestación del servicio.*

***Cordialmente:***




***Director de operaciones***
***JONATHAN GUERRERO***
***FUMISERVICES S.A.***

***Anexo evidencia fotográfica:***







S.A.S

Carrera 68 L Bis Sur No. 37 D-73 B/ Carvajal PBX. 7025858 Cel. 3502927579
Email. comercialfumicolombia@gmail.com

# FICHA TECNICA

# HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%

**CARACTERÍSTICAS GENERALES**

**EL HIPOCLORITO DE SODIO** es un líquido amarillento adecuado para la desinfección de áreas, superficies y limpieza de ropas tanto del hogar como a nivel hospitalario y salud. Actúa por el cloro que libera, con un rendimiento muy alto según beneficio-costo. Es un utilizador de todo tipo de virus, bacterias, hongos y levaduras. Recomendado para limpieza profunda de áreas comunes en todo tipo de industria, hospitales y clínicas, sanitarios, baldosas, pisos, ropa de enfermería blanca y de pacientes y todo tipo de superficies y accesorios lavables. Limpia y desinfecta en una sola operación. Acción bactericida y funguicida. Eficaz y económico. Máxima concentración, menor costo por litro. Máxima efectividad en uso hospitalario. Para aplicación de sistemas de control no contaminante, se recomienda dilución al 2% como mínimo para aspersión, limpieza general y desinfección de áreas comunes y áreas que no sufran ningún tipo de corrosión.

## COMPOSICIÓN QUÍMICA

Ingredientes activos: Hipoclorito de Sodio.

## PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

| | |
|---|---|
| Apariencia a 20°C | Líquido Amarillo Transparente |
| Viscosidad a 15°C | N.A. |
| Punto de Congelación | -4 °C |
| Olor | Característico al cloro |
| Densidad a 20°C | 1.10 g/cc |
| Valor de pH | 11.00 – 13.00 |
| Solubilidad | Soluble en agua |

| | |
|---|---|
| Concentración (%m/v NaOC1) | 5% Máx. |
| Alcalinidad Total (%m/v NaoH) | 1.67 Máx. |

## INSTRUCCIONES DE USO

Disuelva aproximadamente 40 cc en un balde con 10 litros de agua para limpieza y desinfección del hogar e industria en superficies lavables, baños y pisos. En ropa blanca de trabajo y hogar 80cc por cada 4 litros de agua, mezcle bien y sumerja su ropa por 10 minutos, luego enjuague y deje secar

## ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO

Guárdese en un lugar fresco y evítese la exposición directa a la luz solar. Evítese contacto con otros insumos químicos. En contacto con ácidos libera gases tóxicos. Consérvese bajo llave y manténganse fuera del alcance de los niños.

## RECOMENDACIONES

Evitar el contacto directo con la piel y ojos; en su forma concentrada puede producir irritaciones o quemaduras. Evitar la inhalación de los vapores del producto concentrado. Utilizar gafas protectoras, máscara, guantes y ropa apropiada según las recomendaciones de las normas de salud pública en el uso de productos a base de cloro. Manténgase lejos de alimentos, bebidas. En caso de contacto con la piel, lavarse inmediata y abundantemente con agua y acuda aun médico. En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico (si es posible muéstrele la etiqueta).

## PRESENTACION COMERCIAL

Envase de 1 litro y 4 litros.
Tambor 20 litros, 60 litros y 220 litros.

***COMERCIAL ASEO CITY LIMITADA.,*** garantiza una calidad permanente de sus productos, poniendo a su disposición asistencia técnica para resolver cualquier problema en la mantención y mejoramiento del aseo.

FUMISERVICES S.A.S
Seguridad Ambiental Especializada

***Certificado No. 6898***

NIT: 901061985-9

***Empresa debidamente certificada Por Secretaria de Salud con Concepto Sanitario favorable No. CQ07C 004869 del 20 de septiembre de 2024.***

# *CERTIFICA:*

*Qué se realizó el servicio de Desinsectación. En las Instalaciones de* ***"CORPORACIÓN VIENTOS DEL PORVENIR"*** *Ubicada en la****: "DIAGONAL 64 B SUR # 19-21"*** *con las siguientes especificaciones:*

*Alfacipermetrina* *3%*
*Trampa adherente para insectos*

*La presente certificación se expide a los (19) días del mes de diciembre de 2024.*

*Los productos utilizados son de categoría bajamente toxicológica para el ser humano y animales domésticos.*

*Cordialmente,*

**DIRECTOR DE OPERACIÓNES**
**JONATHAN GUERRERO.**

*Bogotá, D, 21 de diciembre del 2024.*

*Señores:*
***CORPORACIÓN VIENTOS DEL PORVENIR***
***SRA. DIANA HERNANDEZ***
***Teléfono: 3107956220***

***Referencia:*** *INFORME TECNICO DE SERVICIOS REALIZADOS.*

*El día 19 de diciembre del 2024 se realizó el servicio de* ***DESINSECTACIÓN*** *y en las instalaciones de* ***CORPORACIÓN VIENTOS DEL PORVENIR.*** *Ubicado en* ***DIAGONAL 64 B SUR # 19-21.***

*De acuerdo con los servicios realizados no se evidencio la presencia de plagas en áreas comunes de la compañía. Sin embargo, se recomienda seguir en contacto con* ***FUMISERVICES SAS*** *para ejecutar el cronograma establecido. Los productos usados en el SANEAMIENTO AMBIENTAL fueron los siguientes:*

***DESINSECTACION: ALPIRIX®*** *es un insecticida que posee una asociación de ingredientes activos capaces de controlar estados adultos e inmaduros (larvas y ninfas) de moscas, cucarachas, chinches, pulgas, garrapatas y otros insectos rastreros por efecto de volteo; tiene efecto de repelencia y largo efecto residual sobre una amplia variedad de superficies. ALPIRIX® es una mezcla de dos potentes ingredientes activos como la Alfacipermetrina que actúa a nivel del sistema nervioso central en los canales de sodio, altera la transmisión del impulso nervioso del insecto adulto; por otro lado, el Piriproxifen que ejerce un efecto larvicida (juvenoide) por competencia y desplazamiento de la hormona juvenil de los insectos. Junto a esto, piriproxifen provoca en adultos una alteración de la capacidad de reproducción.*

***Sanitaria****: Los insectos son portadores de gérmenes patógenos, y los transmiten al hombre, al posarse sobre superficies, utensilios, al alimentarse. Además, destruyen al roer, ensucian con sus excrementos y corrompen con su olor.*

***Social****: La presencia de estas plagas, en cualquier tipo de instalación, produce una clara sensación de suciedad, abandono y falta de higiene.*

***TRAMPA Y MONITOR DE INSECTOS RASTREROS:*** *Las trampas adherentes Catchmaster tienen unas dimensiones de 25 cm x 19 cm, y cada monitor mide 25 cm x 6.35 cm. Se presentan en cajas de 72 trampas o 216 monitores, y cada trampa se puede dividir en tres monitores rectangulares. Equipadas con soporte adhesivo, estas trampas se pueden instalar de manera sencilla en cualquier lugar, incluyendo esquinas, detrás de muebles, estanterías, neveras, estufas, y otros puntos estratégicos. Catchmaster, un líder en herramientas para control de plagas, ofrece este producto fundamental para monitorear y diagnosticar infestaciones. Para un uso efectivo, colóquelas en áreas donde se sospeche actividad de plagas. Monitoree la actividad para ajustar la aplicación del plaguicida según el grado de infestación y continúe utilizando las trampas después de la aplicación para mantener el control. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños; en caso de contacto accidental con el pegamento, límpielo con aceite vegetal.*

***METODOS Y PROCESOS***

*Respecto a la metodología de aplicación, se realizó un control químico por medio de aspersión, con maquina a motor, en las áreas totales de las instalaciones y se colocaron 5 plantillas para insectos en diferentes ubicaciones dentro del área afectada por la plaga. Las feromonas son sustancias químicas que atraen a los insectos, permitiendo capturar individuos específicos y monitorizar la presencia de la plaga.*

***LEGISLACIÓN VIGENTE SOBRE FUMIGACIÓN***

*•Decreto 614 de 1984. Por el cual se determinan las bases para la organización y administración de Salud Ocupacional en el país*
*Artículo 2º.- Objeto de la Salud Ocupacional. Las actividades de Salud Ocupacional tienen por objeto:*
*a) Propender por el mejoramiento y mantenimiento de las condiciones de vida y salud de la población trabajadora;*
*b) Prevenir todo daño para la salud de las personas, derivado de las condiciones de trabajo;*
*c) Proteger a la persona contra los riesgos relacionados con agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales, mecánicos, eléctricos y otros derivados de la organización laboral que puedan afectar la salud individual o colectiva en los lugares de trabajo;*
*d) Eliminar o controlar los agentes nocivos para la salud integral del trabajador en los lugares de trabajo.*

*•Estatuto de seguridad industrial. Resolución 02400 mayo 22 de 1979. Por el cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.*

***Capítulo II***
*2.1.2 Obligaciones de los patronos*
*b. Prever y mantener el medio ambiente ocupacional en adecuadas condiciones de higiene y seguridad, de acuerdo con las normas establecidas en la presente resolución.*

*•Informe de la Organización mundial de la Salud. Ambientes saludables y prevención de enfermedades.*
*En qué medida un ambiente más sano puede contribuir a evitar enfermedades.*

*Se calcula que el 24% de la carga de morbilidad mundial y el 23% de todos los fallecimientos pueden atribuirse a factores ambientales. De las 102 principales enfermedades, grupos de enfermedades y traumatismos que cubre el Informe sobre la salud en el mundo de 2004, los factores de riesgo ambientales contribuyeron a la carga de morbilidad en 85 categorías. La fracción de la morbilidad atribuible específicamente al medio ambiente variaba de manera notable entre las diferentes enfermedades.*

***ACCIONES Y MEDIDAS QUE DEBERAN SER TENIDAS EN CUENTA POR PARTE DE CORPORACIÓN VIENTOS DEL PORVENIR***

- *Mantener contacto con la empresa **Fumiservices** en caso de detectar algún foco o nido de plagas. Siempre consultar si tiene dudas sobre acciones a seguir en materias de prevención o tratamientos en el MIP (Manejo Integral de Plagas)*

***Cordialmente:***

***Director de operaciones***
***JONATHAN GUERRERO***
***FUMISERVICES S.A***

***Anexo evidencia fotográfica:***
























FUMISERVICES S.A.S
Seguridad Ambiental Especializada

Carrera 68 L Bis Sur No. 37 D-73 B/ Carvajal PBX. 7025858 Cel. 3502927579
Email. comercialfumicolombia@gmail.com

# ALPIRIX®

Insecticida Larvicida en mezcla Piretroide y Regulador de crecimiento
Concentrado Emulsionable (EC)
Registro de uso Min Salud : RGSP- 379-2018
Concepto toxicológico: ERIAP-CT-2017-0351
Titular del Registro: ANASAC COLOMBIA LTDA.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Tipo: Insecticida - Larvicida
Ingrediente activo: Alfacipermetrina 3% + Piriproxifen 3%
Grupo Químico: Piretroide + Piridina (Juvenoide)
Modo de acción: Por contacto e ingestión.
Categoría toxicológica: Cat. III
Presentación: Envase x 500cc y 1 L

Fórmula:
Cada Litro de producto contiene:
Alfacipermetrina 30 g + Piriproxifen 30 g
Excipientes c.s.p. ……..……1 L

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS:

**ALPIRIX**® es un insecticida que posee una asociación de ingredientes activos capaces de controlar estados adultos e inmaduros (larvas y ninfas) de moscas, cucarachas, chinches, pulgas, garrapatas y otros insectos rastreros por efecto de volteo; tiene efecto de repelencia y largo efecto residual sobre una amplia variedad de superficies. **ALPIRIX**® es una mezcla de dos potentes ingredientes activos como la Alfacipermetrina que actúa a nivel del sistema nervioso central en los canales de sodio, altera la transmisión del impulso nervioso del insecto adulto; por otro lado, el Piriproxifen que ejerce un efecto larvicida (juvenoide) por competencia y desplazamiento de la hormona juvenil de los insectos. Junto a esto, piriproxifen provoca en adultos una alteración de la capacidad de reproducción.

BENEFICIOS:

- Producto de baja toxicidad; categoría III, de doble función, generando control larvicida y adulticida.
- Por sus ingredientes activos, posee un amplio espectro de control contra todo tipo de insectos rastreros y voladores.
- Elimina las plagas presentes en las instalaciones y reduce la proliferación de las mismas a futuro, controlando estados inmaduros interrumpiendo la metamorfosis y la capacidad reproductiva.

- No deja malos olores, no mancha y posee bajos efectos irritantes.
- Ideal para incluir en programas de Manejo Integrado de Plagas en instalaciones turíasticas, industriales, residenciales, pecuarias y en salud pública.

RECOMENDACIONES DE USO:

Alfacipermetrina y Piriproxifen, ingredientes activos **ALPIRIX** ® han sido dos moléculas de uso en programas de salud píblica, con especial acción contra insectos vectores de enfermedades y todos aquellos insectos que afectan el bienestar y la salud en el hogar, la agroindustria y la industria, tal como cucarachas, moscar, mosquitos, pulga, chinche de cama, garrapatas y gorgojos, carcomas, tribolios, lepidópteros (polillas) en bodegas, silos, recintos de acopio, patios y medios de transporte de granos (barcos, camiones, trenes) y toda área circundante.
Producto ideal para incluir en programas de bioseguridad e higiene en industrias pecuarias.

MECANISMO DE ACCIÓN:

**ALPIRIX**® posee un doble mecanismo de acción: el primero por la Alfacipermetrina, como todo piretroide genera una alteración del flujo de los iones sodio-potasio a nivel de las neuronas del sistema nervioso central de los insectos produciendo en un comienzo excitabilidad nerviosa, posteriormente parálisis y muerte.
Piriproxifen, es un regulador de crecimiento, perteneciente al grupo químico Piridinas, análogo a la acción de la hormona juvenil que actúa compitiendo con la hormona tímica juvenil, desplazándola; de esta manera, se produce una “falsa señal” que determina que se secrete una hormona promotora de la muda, la Ecdisona, acelerando el proceso de muda, la que se anticipa, con lo que se genera una etapa inmadura o juvenil que no es viable (no puede seguir desarrollándose); Paralelamente, el contacto del piriproxifen con las hembras, altera la capacidad reproductiva de los insectos adultos, ya que tiene un efecto sobre el aparato reproductor de las hembras adultas, y junto a ello, altera la embriogénesis, vale decir, los huevos puestos no tienen la capacidad de desarrollar un embrión en su interior, siendo huevos no viables..

RECOMENDACIONES DE USO.

ALPIRIX® se debe mezclar con agua y aplica por el sistema de aspersión, previa dilución a las dosis recomendadas, sobre las superficies donde viven, reposan o transitan los insectos, usando equipos de aspersión convencionales o de comprensión manual de gota gruesa.
La aplicación del producto debe ser dirigida a los lugares donde se pueden estar ocultando estados larvarios o inmaduros de las especies a controlar.

DOSIS DE APLICACIÓN:

| INSECTOS A CONTROLAR | Estado | DOSIS | DILUIR EN | ÁREA A CUBRIR |
|---|---|---|---|---|
| **Voladores:**<br>**MOSCAS:** Mosca doméstica (*Musca domestica),* Pequeña mosca doméstica, *(Fannia canicularis),* Mosca de la carne (*Sarcofaga carnaria),* mosca verde o azul (*Phaenicia sericata),* mosca del vinagre (*Drosophila melanogaster),* Mosca de las alcantarillas *(Psychodidae spp).* | **Larvario** | 12 – 16 cc | 1 litro de agua | 20 $m^2$ |
| | **Adulto** | 4 – 8 cc | | |
| **Rastreros:**<br>**PULGAS:** Pulga del hombre (*Pulex irritans),* Pulga del perro (*Ctenocephalides canis),* Pulga del gato *(Ctenocephalides felis*)<br>**CUCARACHAS:** Cucaracha Alemana (*Blatella germanica*), Cucaracha americana (*Periplaneta americana*), Cucaracha Oriental (*Blatta orientalis*).<br>**CHINCHES:** Chinche de la cama (*Cimex lectularius)*<br>**GARRAPATAS**: Garrapata del perro *(Rhipicephalus sanguineus)* | **Larvario** | 12 – 16 cc | 1 litro de agua | 20 $m^2$ |
| | **Adulto** | 4 – 8 cc | | |

- Conservar normas de uso y manejo seguro de plaguicidas.
- Si se requiere se puede realizar un segundo tratamiento 15 días después.
- Aplicar en los lugares donde se desarrollan los estadios inmaduros y lugares de tránsito de la plaga a controlar.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO Y LA APLICACIÓN:

- Mantenga el producto en su envase original, con la etiqueta siempre visible.
- Usar guantes, botas de goma, ropa protectora, protección facial completa o de nariz y boca, gafas y gorro adecuado.
- Asegurarse de que no se encuentren presentes personas sin protección adecuada ni animales domésticos durante la aplicación.
- No fumar, comer ni beber durante su aplicación.
- Mantenga el producto fuera del alcance de niños, animales y personas sin un criterio claro en manejo de estos productos.
- Cuide de no aplicar sobre o cerca de fuentes de agua, ni insectos benéficos.
- No pulverizar alimentos ni artefactos de cocina.
- Evitar la ingestión, inhalación o que el producto entre en contacto con la piel, ojos y ropa.
- No pulverizar en contra del viento, ni entrar en la nube de pulverización.
- Almacene en un lugar seco, fresco y bien ventilado, de preferencia bajo llave y lejos de alimentos y forrajes para animales.
- Una vez ocupado todo el producto, realice triple lavado del envase, perfórelo y elimínelo de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

ALMACENAMIENTO:
Conservar el producto **ALPIRIX**® en su envase original, bien tapado y con su etiqueta visible, en una bodega seca, bien ventilada, segura y bajo llave. No transportarlo ni almacenarlo cerca de alimentos o medicamentos. Manéjese con cuidado para evitar derrames, si ello ocurre cúbralo con algún material absorbente y luego elimínelo según la legislación vigente.

MANEJO DE INTOXICACIONES:
Síntomas de intoxicación: De ocurrir algún malestar o algún signo de intoxicación durante la aplicación, el operario debe suspender inmediatamente su trabajo y recibir atención médica.
De presentarse un mal uso del producto o a descuidos en la aplicación, se pueden presentar síntomas de intoxicación no específicos tales como: náuseas, vómitos, cefalea, calambres abdominales, diarrea, irritación cutánea, irritación ocular y dificultad respiratoria; frente a estos signos, acudir a atención médica inmediata y mostrar la etiqueta del producto.

Primeros Auxilios:

- En caso de ingestión: No provoque el vómito, ya que este producto posee solventes que pueden irritar las vías digestivas. Dé carbón activado y diríjase a un centro asistencial, procurando llevar la etiqueta de este producto.
- En caso de contacto con la piel: retire la ropa contaminada y lave la zona afectada con agua y jabón, procurando un buen lavado. Este producto puede generar reacciones alérgicas.
- En caso de contacto con los ojos: lave con abundante agua fría por al menos 15 minutos. En caso de persistir las molestias, acuda a un médico.
- En caso de inhalación: saque a la persona afectada al aire libre.
- En todos los casos ACUDA AL MÉDICO INMEDIATAMENTE Y MUÉSTRELE UNA COPIA DE LA ETIQUETA DEL PRODUCTO.

ANTÍDOTO:
No se conoce antídoto específico. Seguir tratamiento sintomático bajo supervisión médica.

- Tiempo de reingreso: Ingrese hasta que el rocío de la aplicación se haya secado. Se debe ventilar el lugar 2 horas después de la aplicación.

- **ALPIRIX**® disponible en presentación de frasco x 1 L

- Para proceso de posconsumo de envases, contactar a Colecta, Tel.: +57(1) 7043399 - 6467446 - Calle 100 8A-55 – Torre C – Of.1005 Bogotá D.C. www.colecta.org

- Emergencias: **CISPROQUIM**:
  Línea Nacional: 018000 916012 - Tel. Bogotá: 2886012

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III**
LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

Importado y Distribuido por:
***Anasac Colombia Ltda - Sanidad Ambiental***
*Km 3,5 vía Bogotá - Siberia Centro Empresarial Metropolitano, Modulo 2. Bodega 40*
*Tels: PBX (57) (1) 821 90 39.*
*Cota - Cundinamarca - Colombia*
*www.anasac.com.co*

Formulado por:
***AGRÍCOLA NACIONAL S.A.C. e I. (ANASAC Chile)***
*Camino Noviciado, Lote 73-B,*
*Lampa Santiago-Chile*
*Teléfono: 56 2-24869100.*
*www.anasac.cl*

**ADVERTENCIA: "NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA GUARDAR ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO"**

"MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS"

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES LOS EMPAQUES DESOCUPADOS Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN. LUEGO INUTILÍCELOS O PERFÓRELOS PARA EVITAR SU REUSO Y ELIMINE SIGUIENDO LOS PROCEDIMIENTOS APROBADOS POR LA AUTORIDAD LOCAL.

- El presente documento anula versiones anteriores.

# FICHA TECNICA

# HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%

**CARACTERÍSTICAS GENERALES**

**EL HIPOCLORITO DE SODIO** es un líquido amarillento adecuado para la desinfección de áreas, superficies y limpieza de ropas tanto del hogar como a nivel hospitalario y salud. Actúa por el cloro que libera, con un rendimiento muy alto según beneficio-costo. Es un utilizador de todo tipo de virus, bacterias, hongos y levaduras. Recomendado para limpieza profunda de áreas comunes en todo tipo de industria, hospitales y clínicas, sanitarios, baldosas, pisos, ropa de enfermería blanca y de pacientes y todo tipo de superficies y accesorios lavables. Limpia y desinfecta en una sola operación. Acción bactericida y funguicida. Eficaz y económico. Máxima concentración, menor costo por litro. Máxima efectividad en uso hospitalario. Para aplicación de sistemas de control no contaminante, se recomienda dilución al 2% como mínimo para aspersión, limpieza general y desinfección de áreas comunes y áreas que no sufran ningún tipo de corrosión.

## COMPOSICIÓN QUÍMICA

Ingredientes activos: Hipoclorito de Sodio.

## PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

| | |
|---|---|
| Apariencia a 20°C | Líquido Amarillo Transparente |
| Viscosidad a 15°C | N.A. |
| Punto de Congelación | -4 °C |
| Olor | Característico al cloro |
| Densidad a 20°C | 1.10 g/cc |
| Valor de pH | 11.00 – 13.00 |
| Solubilidad | Soluble en agua |

| | |
|---|---|
| Concentración (%m/v NaOC1) | 5% Máx. |
| Alcalinidad Total (%m/v NaoH) | 1.67 Máx. |

## INSTRUCCIONES DE USO

Disuelva aproximadamente 40 cc en un balde con 10 litros de agua para limpieza y desinfección del hogar e industria en superficies lavables, baños y pisos. En ropa blanca de trabajo y hogar 80cc por cada 4 litros de agua, mezcle bien y sumerja su ropa por 10 minutos, luego enjuague y deje secar

## ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO

Guárdese en un lugar fresco y evítese la exposición directa a la luz solar. Evítese contacto con otros insumos químicos. En contacto con ácidos libera gases tóxicos. Consérvese bajo llave y manténganse fuera del alcance de los niños.

## RECOMENDACIONES

Evitar el contacto directo con la piel y ojos; en su forma concentrada puede producir irritaciones o quemaduras. Evitar la inhalación de los vapores del producto concentrado. Utilizar gafas protectoras, máscara, guantes y ropa apropiada según las recomendaciones de las normas de salud pública en el uso de productos a base de cloro. Manténgase lejos de alimentos, bebidas. En caso de contacto con la piel, lavarse inmediata y abundantemente con agua y acuda aun médico. En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico (si es posible muéstrele la etiqueta).

## PRESENTACION COMERCIAL

Envase de 1 litro y 4 litros.
Tambor 20 litros, 60 litros y 220 litros.

***COMERCIAL ASEO CITY LIMITADA.,*** garantiza una calidad permanente de sus productos, poniendo a su disposición asistencia técnica para resolver cualquier problema en la mantención y mejoramiento del aseo.

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número
**SQ07C 004869**

E.S.E.: Subred Sur Occidente Fecha: 20 09 2024

## 1. CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO

| | | |
|---|---|---|
| ID Establecimiento: 738560 | Número de Inscripción: 6900001114424 | Número de carpeta: VI189 |

Razón social: Fumiservices S.A.S

Nombre del establecimiento: Fumiservices S.A.S Única

NIT: 901061985 -DV: 9 Sede: Única.

Dirección: Kr 68L Bis 37D 73 Sur Lc 01

Ubicación: No Aplica.

Localidad: Kennedy UPZ: 45 Carvajal

Barrio: Carvajal Teléfonos 6016363534-3502927579

Correo electrónico para notificación*: admon.fumiservices@gmail.com

Nombre propietario: Fumiservices S.A.S

Tipo de documento: C.C.☐ C.E.☐ NIT☒ PEP☐ PS☐ PTP☐ Número documento: 901061985-9

Nombre representante legal: Sindy Lorena Valoy Acosta

Tipo de documento: C.C.☒ C.E.☐ NIT☐ PEP☐ PS☐ PTP☐ Número documento: 1012376593

Dirección de notificación: Kr 68L Bis 37D 73 Sur.

Presenta matrícula mercantil del establecimiento: SI☒ NO☐ 02791835.

Línea de intervención: Sanidad Química

Intervención: Vigilancia intensificada a empresas que realizan control vectorial no gestao el servicio de lavado y desinfección de tanques.

Tipo de establecimiento: Control vectores/Lavado y desinfección de tanques de agua potable/Desinfección ambiental/Recarga de extintores

Número de trabajadores: 9 Horario: Diurno☒ Nocturno☐ 24 horas☐ Otro: 1

Días de funcionamiento: Lunes a viernes☐ Domingo a domingo☐ Fin de semana☐ Otro: Lunes a Sábado

| VISITA | DÍA | MES | AÑO | CONCEPTO | MEDIDA SANITARIA SI | MEDIDA SANITARIA NO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Visita 1 | — | — | — | — | — | — |
| Visita 2 | — | — | — | — | — | — |
| Visita 3 | — | — | — | — | — | — |
| Visita 4 | — | — | — | — | — | — |

### MOTIVO DE LA VISITA

| | | |
|---|---|---|
| Programación ☐ | Solicitud del interesado ☒ Número de radicado: Email 09/09/24. | Asociada a peticiones, quejas y reclamos ☐ Número de radicado: |
| Solicitud oficial ☐ Número de radicado: | Evento de interés en salud pública ☐ | Solicitud de práctica de pruebas/ Procesos sancionatorios admin ☐ |

Otro: ☐ Especifique:

## 2.INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

| Aspecto a verificar | Número | Hallazgos |
|---|---|---|
| 2.1 Número de trabajadores administrativos hombres | 2 | |
| 2.2 Número de trabajadores administrativos mujeres | 4 | |
| 2.3 Número de trabajadores operativos hombres | 3 | |
| 2.4 Número de trabajadores operativos mujeres | 0 | |
| 2.5 Número de trabajadores menores de edad. | 0 | |
| 2.6 Número de turnos de personal operativo por día | 1 | |
| 2.7 Horas por turno por trabajador. | 8 | |

*Al suministrar esta información, se autoriza la notificación electrónica



Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD
BOGOTÁ

## 3. CONDICIONES LOCATIVAS Y DE ALMACENAMIENTO

| Aspecto a verificar | Cumplimiento | | Hallazgos |
|---|---|---|---|
| 3.1 El establecimiento está localizado en zona libre de riesgo o desastre natural, y su construcción es firme, resistente y segura. | 1 | 2 | |
| 3.2 Concepto uso del suelo. | SI | NO | Gestionado en fecha: 01092022 |
| 3.3 Pisos sólidos, impermeables, antideslizantes, de fácil limpieza, desinfección, resistentes y uniformes | 1 | 2 | |
| 3.4 Paredes sólidas, de fácil limpieza, desinfección y resistentes | 1 | 2 | |
| 3.5 Techos sólidos, limpios y resistentes | 1 | 2 | |
| 3.6 Escaleras, rampas y vías de acceso en buen estado, con elementos de seguridad y despejadas | 1 | 2 | |
| 3.7 Ventilación natural y/o artificial permanente y suficiente | 1 | 2 | |
| 3.8 Iluminación natural y/o artificial suficiente y adecuada | 1 | 2 | |
| 3.9 Se adoptan las medidas necesarias para controlar y mantener la temperatura del lugar de trabajo de manera que no represente riesgo para la salud | 1 | 2 | |
| 3.10 Ubicación, distribución y separación adecuada de áreas de trabajo | 1 | 2 | |
| 3.11 Aislamiento de áreas administrativas y de almacenamiento | 1 | 2 | |
| 3.12 Área de almacenamiento seguro de productos químicos, herramientas e insumos | 1 | 2 | |

## 4. CONDICIONES DE SEGURIDAD

| Aspecto a verificar | Cumplimiento | | | Hallazgos |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 Adecuada ubicación y almacenamiento de equipos, herramientas, repuestos de aplicación y protección | 1 | 2 | 3 | |
| 4.2 Mantenimiento periódico de equipos y calibración. | 1 | 2 | 3 | |

4.3 Clase de equipos utilizados

| EQUIPO | NÚMERO DE EQUIPOS | MARCA | ESTADO | FECHA DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| Bomba Sumergible | 1 | Evans | Bueno | 10-07-2024 |
| Fumigadora | 1 | Marcitel | Bueno | 31-08-2024 |
| Aspersora manual | 1 | Royal Condor | Bueno | 25-08-2024 |
| Aspersora eléctrica | 1 | No tiene | Bueno | 01-09-2024 |
| Aspersora a motor | 1 | Stihl SR 200 | Bueno | 01-09-2024 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

1. Cumple | 2.No Cumple | 3. No Aplica



Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD
BOGOTÁ

## CONTINUACIÓN 4. CONDICIONES DE SEGURIDAD

| Aspecto a verificar | Cumplimiento | Hallazgos |
|---|---|---|
| 4.4 Protocolos de procedimientos avalados según el perfil especifico. | 1 2 | |
| 4.5. Implementación de formato de reporte de entrega a usuarios o formato de diagnóstico | 1 2 | |
| 4.6 Sistema contra incendios en funcionamiento, concepto de bomberos | 1 2 | GESTIONADO SEGUN RAD # 129449. |
| 4.7 Uso de elementos de protección personal de acuerdo al riesgo y registro de entrega | 1 2 | |
| 4.8 Sistema eléctrico en un estado tal que previene el riesgo de incendio y evita el contacto con elementos sometidos a tensión | 1 2 | |
| 4.9 Señalización y demarcación de áreas, vías de circulación y de seguridad completa y clara | 1 2 | |
| 4.10 Ubicación y dotación adecuada de botiquín de primeros auxilios | 1 2 | |
| 4.11 Manipulación segura de productos químicos | 1 2 3 | |
| 4.12 Prácticas seguras de almacenamiento de productos químicos | 1 2 3 | |
| 4.13 Alimentos empleados para preparación de cebos empleados para control de plagas identificados y separados de otros productos químicos. | 1 2 3 | |
| **Aspectos a verificar para la actividad de control de plagas y vectores** | | |
| 4.14 Poliza de Responsabilidad Civil. | SI NO | SEGUROS DEL ESTADO S.A # 15-03-101007598 |
| 4.15 Educación sanitaria a la comunidad. | 1 2 3 | |
| 4.16 Asistente técnico con contrato laboral. | 1 2 3 | |
| 4.17 El asistente técnico se encuentra inscrito ante la entidad de salud competente. | 1 2 3 | EDWARDO CASTILLO CASTILLO - INGENIERO QUIMICO |
| 4.18 Existe evidencia de la prestación del servicio del asistente técnico | 1 2 3 | |
| 4.19 El asistente técnico presenta informe trimestral actualizado a la entidad de salud competente | 1 2 3 | |
| 4.20 Fecha de último reporte: | 13-07-2024. | |
| 4.21 La empresa cuenta con archivo de facturas de la compra de productos plaguicidas | 1 2 3 | |

## 5. CONDICIONES SANITARIAS

| Aspecto a verificar | Cumplimiento | Hallazgos |
|---|---|---|
| 5.1 Establecimiento cuenta con sistema de abastecimiento y almacenamiento de agua potable | 1 2 | |
| 5.2 Establecimiento cuenta con conexión a alcantarillado u otro sistema alternativo | 1 2 | |
| 5.3 Drenajes, cajas, canales y sifones en buen estado y funcionamiento | 1 2 | |
| 5.4 Servicios sanitarios con bateria sanitaria completa en funcionamiento y cantidad suficientes | 1 2 | |
| 5.5 Vestieres con lockers de doble compartimentos en cantidad suficientes | 1 2 3 | |
| 5.6 Procedimientos de limpieza y desinfección implementados | 1 2 | |
| 5.7 Prácticas de gestión intema de residuos implementados | 1 2 | |
| 5.8 Disposicion de residuos sólidos y líquidos peligrosos con empresa gestora autorizada. | SI NO N.A. | Disposición Realizada con Descont S.A ESP. |
| 5.9 Ausencia de polvos orgánicos e inorgánicos. | 1 2 | |
| 5.10 Ausencia de olores, gases, humos, otros. | 1 2 | |
| 5.11 Programa de manejo integrado de plagas y vectores implementado | 1 2 | |
| 5.12 Se cuenta con procedimientos tendientes a minimizar residuos líquidos peligrosos derivados de las actividades de manejo y uso de plaguicidas. | 1 2 3 | |

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica | N.A. No Aplica



Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD
BOGOTÁ

## 6. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

| Aspecto a verificar | Cumplimiento | | | Hallazgos |
|---|---|---|---|---|
| 6.1 Afiliación a riesgos laborales | SI | NO | | Caca |
| 6.2 Afiliación a Regimen Contributivo en Salud. | SI | NO | | Vacias |
| 6.3 Afiliacion a Regimen Subsidiado en Salud. | SI | NO | | |
| 6.4 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST. | SI | NO | | |
| 6.5 Examenes ocupacionales de acuerdo a trabajo, para la actividad de control de plagas y vectores | 1 | 2 | 3 | |
| 6.6 Capacitación específica para la actividad de todo el personal involucrado. | 1 | 2 | | |
| 6.7 Los técnicos cuentan con carne refrendado por la autoridad sanitaria, para la actividad de control de plagas y vectores. | 1 | 2 | 3 | |
| 6.8 Técnicos aplicadores de plaguicidas para la actividad de control de plagas y vectores: | 1 | | | |

| No | NOMBRE COMPLETO | CÉDULA | ÚLTIMO CURSO PLAGUICIDAS | No CARNET | VIGENCIA | EXÁMENES OCUPACIONALES REALIZADOS (TIPO DE EXÁMEN) | FECHA DE EXÁMENES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Esteven Arango Gomez | 1022340055 | 02-05-24 | 0098 1055 | 01-05-2025 | ETA CO PT/CS | 22/10/2025 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | |

## 7. PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

| Aspecto a verificar | Cumplimiento | | | Hallazgos |
|---|---|---|---|---|
| 7.1 Cuenta con un plan de gestión del riesgo de desastres | SI | NO | | |
| 7.2 Procedimientos de prevención y atención de emergencias implementados. | 1 | 2 | | |
| 7.3 Señalizacion completa y adecuada de emergencias y evacuación. | 1 | 2 | | |
| 7.4 Cuenta con sistemas para la contencion de derrames | 1 | 2 | 3 | |
| 7.5 Conocimiento en procedimientos para atención de emergencias. | 1 | 2 | | |
| 7.6 Conocimiento en prácticas de manejo seguro de sustancias químicas. | 1 | 2 | 3 | |
| 7.7 Todas los productos químicos se encuentran debidamente rotulados y etiquetados | 1 | 2 | 3 | |
| 7.8 Cuenta con hojas de datos de seguridad de los productos químicos empleados y almacenados | 1 | 2 | 3 | |

## 8. RELACIÓN DE SUSTANCIAS QUIMICAS, PRODUCTOS Y RESIDUOS

### 8.1 SUSTANCIAS QUÍMICAS UTILIZADAS Y ALMACENADAS

| Nombre Comercial | Nombre Genérico | Estado Físico | | | Tiene Ficha de Datos de Seguridad | Cantidad Mensual Utilizada | Cantidad Mensual Almacenada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | S | L | G | | | |
| CASTOR | BROMADIOLONA | X | | | SI | 3 Kg | 7.5 Kg |
| RATONET | BROMADIACUOM | X | | | SI | 0 | 500 g |
| TOOXAT | BROMADIACUOM | X | | | SI | 200 g | 1 Kg |
| ALPIRIX EC | MEZCLA DE ALFACLORHIDRINA Y PIRIPROXIFENO | | | | — | — | — |
| — | PIRIPROXIFENO | | X | | SI | 3 L | 2 L |
| AMYSAC WP | MEZCLA DE CIROMAZINA Y PIRIPROXIFENO | | | | — | — | — |
| — | | | | | — | — | — |
| — | | X | | | SI | 0 | 100 g |
| DETIAGAS | FOSFURO DE ALUMINIO | X | | | SI | 0 | 1 Kg |
| CELFIDRON GW | FIPRONIL | X | | | SI | 100 g | 100 g |
| HIPOCLORITO DE SODIO | HIPOCLORITO DE SODIO | | X | | SI | 12 L | 36 L |
| POLVO QUÍMICO ABC | FOSFATO DIACIDO DE AMONIO | X | | | SI | 50 Kg | 0 |
| VARSOL | DISOLVENTE STODDARD | | X | | SI | 7 L | 1 L |
| NITRÓGENO | NITROGENO | | | X | SI | 24 m³ | 18 m³ |
| DESENGRASANTE | TENSOACTIVO | | X | | SI | 500 ml | 2 L |

### 8.2 RESIDUOS GENERADOS

| Residuo Generado | Clase de Residuos | Estado Físico | | | Cantidad Mensual Generada |
|---|---|---|---|---|---|
| | | S | L | G | |
| RESIDUOS RESULTANTES DE LA PRODUCCIÓN, LA PREPARACIÓN Y LA UTILIZACION DE BIOCIDAS Y PRODUCTOS FITOFARMACEUTICOS. | RESIDUOS RESULTANTES DE LA PRODUCCIÓN, LA PREPARACIÓN Y LA UTILIZACIÓN DE BIOCIDAS Y PRODUCTOS FITOFARMACEUTICOS | X | | | 3 Kg |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica

S: Sólido | L: Líquido | G: Gaseoso



Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD
BOGOTÁ

| 9. EXIGENCIAS: | SI | NO |
|---|---|---|

9.1 Descripción de las exigencias: De acuerdo a visita sanitaria realizada a la empresa se observa cumplimiento a requisitos mínimos plasmados en ley 09/79, dto 1843/91 y dto 1575/2007; por lo tanto se emite concepto sanitario:

"FAVORABLE."



Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD
BOGOTÁ

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número
**SQ07C 004869**

| 9.2 Concepto sanitario de la visita: | Favorable | X | Favorable con requerimientos* | | Desfavorable | |
|---|---|---|---|---|---|---|

**El establecimiento no cumple con la totalidad de los requisitos sanitarios establecidos en las normas vigentes.*

9.3 Para el cumplimiento de los anteriores requerimientos se concede un plazo de _____ días, contados a partir de día___del mes de_____de _____, que vence el día_____del mes de _____de_____. De acuerdo a la ley 9 de 1979 y decretos reglamentarios, Ley 715 de 2001 y demás disposiciones legales vigentes.

9.4 Observaciones de quien realiza la visita o de quien atiende la visita SE SOCIALIZA ALERTA DEL BROTE DE SARAMPIÓN.

"CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE"

SE CORRELACIONA COMO ANEXO EL ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA LEY 1335 DE 2009 Y RESOLUCIÓN 1070 DE FECHA 20/09/2024.

diaguacidas.tanques@gmail.com.

## 10. APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD

| | | | |
|---|---|---|---|
| Clausura temporal total | | Suspensión total de trabajos o servicios | |
| Clausura temporal parcial | | Decomiso | |
| Suspensión parcial de trabajos o servicios | | Congelación | |
| Destrucción o desnaturalización | | | |

Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los colaboradores y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) 20/09/24 en Bogotá D.C.

| POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA | POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA |
|---|---|
| Nombre: YIOVANY VALDES TORRES | Nombre: ANA MARGARITA BARRERA TRIVIÑO |
| Tipo de documento: CC | Tipo de documento: CC |
| Número de documento: 7497295 | Número de documento: 52885052 BTA |
| Profesión u oficio: INGENIERO AMBIENTAL | Profesión u oficio: ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO DE |
| Firma: | Firma: |
| **POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO** | **TESTIGO** |
| Nombre: SILVIA LORENA MARÍN ACOSTA | Nombre: |
| Tipo de documento: C.C. X C.E. NIT PEP PS PTP | Tipo de documento: C.C. C.E. NIT PEP PS PTP |
| Número de documento: 1012376593. | Número de documento: |
| Cargo: Representante legal X Propietario Encargado | Firma: |
| Firma: | |

NOTA 1: "En concordancia con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, se da por comunicado que la imposición de un concepto sanitario desfavorable y/o de una medida sanitaria de seguridad de la Ley 9 de 1979, se iniciará una investigación administrativa en salud, conforme los términos establecidos en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011"
NOTA 2: "La Adulteración, el uso fraudulento, el suministro y consignación de información falsa, registrada en el presente documento o sus anexos, acarreara las responsabilidades de ley, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 286 y ss. del Código Penal Colombiano y Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario"



Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD
BOGOTÁ