	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	CONDICIONES ESTRUCTURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL	Fecha
	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN	Página

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	No. DE ACTA
8427-2025	23 5 2025	3 6 2025	5 12 2025	1

FECHA DE LA VISITA	HORA DE INICIO	NOMBRE DEL JARDÍN INFANTIL
19 6 2025	2:10 p.m	Jardin Infantil Semillitas de Amor

DIRECCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL	LOCALIDAD
DG 75D 75L 07 SUR	Ciudad Bolivar

BARRIO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
Santa Viviana	3102886616	pepasosemillitasdeamor.ji@gmail.com

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

COMPROMISOS CONDICIONES ESTRUCTURALES

		SAT
1	¿Realizó todas las adecuaciones del inmueble que permitan dar cumplimiento a lo establecido en el numeral del anexo tecnico Espacio físico funcional?	
	Escriba SI, NO o N/A, de acuerdo con lo encontrado en la Unidad Operativa:	
A.	¿Cuenta con abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, sistema de eliminación de aguas residuales, servicio de gas natural, servicio telefónico u otro medio de comunicación y sistema de recolección de residuos sólidos?	SI
B.	¿El Jardín Infantil cuenta con acceso independiente y exclusivo para el desarrollo de sus actividades.?	SI
C.	¿El Jardín Infantil presenta condiciones suficientes de iluminación y ventilación, natural o artificial?	SI
D.	¿Los cerramientos o muros que delimitan la planta física con las viviendas vecinas o exteriores impiden el acceso de extraños?	SI
E.	¿Todos los espacios del Jardín Infantil se encuentran con señalización y señalética	SI
	Ventanas y Vidrios:	
F.	¿Las ventanas que limitan directamente con espacio público, impiden la intrusión de personas ajenas al Jardín Infantil?	SI
G.	¿Las ventanas cuentan con los vidrios en buen estado: completos, sin roturas, ni vencimientos y asegurados firmemente al marco que los soporta?	SI
H.	¿Las ventanas ubicadas en pisos superiores cuentan con elementos rígidos, firmes y no inflamables que impiden la caída de los niños y niñas?	SI
I.	¿Los vidrios y espejos cuentan con película de seguridad en la totalidad de su superficie para proteger a los niños y niñas de los efectos causados por su rompimiento?	SI
J.	¿Los vidrios templados y vidrios de seguridad que no requieren película de seguridad, presentan Ficha tecnica como soporte de reconocimiento de estas características?	SI
K.	¿Las claraboyas y marquesinas están protegidas con elementos tipo malla anclados y asegurados que evitan la caída de partículas en caso de rompimiento?	SI
L.	¿Las puertas o divisiones de material transparente cuentan con marcas de color a la altura de las niñas y los niños para evitar accidentes?	SI
	Pisos, Muros y Techos Áreas pedagógicas, administrativas, recreativas y de circulación:	
M.	¿Los pisos cuentan con características antideslizantes, que facilite limpieza y desinfección sin agrietamientos, hendiduras, desniveles y filos?	SI
N.	¿Los muros tienen los bordes y esquinas redondeados o recubiertos con material Acolchado impermeable y de fácil limpieza y desinfección, a una altura de 1.20m, desde el piso?	SI
Ñ.	¿Los muros son lisos de facil limpieza y desinfección y cuentan con acabados en pintura lavable tipo vinilo y en caso de uso de ladrillo a la vista, este presenta junta en el mismo filo que el ladrillo generando una superficie lisa de facil limpieza y desinfecciòn y se cuenta sellado como acabado?	SI

O.	¿El acabado de techos es en material liso de facil limpieza y desinfección en general se encuentran en buen estado y no presentan humedad?	SI
P.	¿Las uniones entre muros y techos son herméticas para evitar ingreso de plagas o suciedad?	SI
Q.	¿La unidad operativa no cuenta con Humedad en la totalidad de su estructura o alguna caracteristica en su composicion física y o química que ponga en riesgo la salud de niñas y niños?	SI
Rampas y escaleras:		
R.	¿Los pisos cuentan con características antideslizantes (material o apliques), en su superficie o recubrimiento que tenga el mismo efecto?	SI
S.	¿Presenta puerta a media altura en el ascenso y descenso que evite el paso directo de las niñas y niños?	SI
T.	¿Los acabados en huella, contrahuella, barandas y pasamanos de las escaleras, no deben ser en madera o cuentan con recubrimiento tipo pintura o barniz que les otorgue la propiedad de retardante de fuego?	SI
U.	¿Presenta pasamanos en ambos costados, ubicados entre 0,50 y 0,90m de altura, medidos a partir del piso acabado de la rampa o escalera hasta la parte superior del pasamanos?	SI
V.	¿Presenta pasamanos en ambos costados, ubicados a una altura de 0,90m de altura, medidos a partir del piso acabado de la rampa o escalera hasta la parte superior del pasamanos?.	SI
W.	¿Las barandas o antepechos en mampostería cuentan con una altura mínima de 1.20m medidos desde el nivel del piso acabado de la rampa o escalera?	SI
X.	¿Las barandas y pasamanos son en material resistente al fuego, impermeable, de fácil limpieza y desinfección?	SI
Y.	¿Las barandas y pasamanos presentan diseño continúo, que impida el paso de la cabeza de los niñas y niños, evitando caídas, el escalamiento o posibles accidentes en los mismos?	SI
Z.	¿Los escalones aislados, presentan color o textura diferente que los diferencie del piso general?	SI
Instalaciones eléctricas:		
AA.	¿Las tomas eléctricas están a 1.50m medidos desde el piso acabado en todas las áreas en las que tengan acceso las niñas y los niños?	SI
AB.	¿Las tomas eléctricas en desuso, están anuladas con tapas ciegas debidamente atornilladas?	SI
AC.	¿Todas las lámparas y bombillos de los espacios de permanencia de las niñas y los niños cuentan con protección que evite accidentes en caso de rotura y están debidamente aseguradas. O son bombillos tipo leed de caracteristicas plasticas?	SI
AD.	¿No se cuenta con cableado externo o canaletas con alturas inferiores a 1.50m?	SI
AE.	¿Las tomas electricas en cocina y alacena cuentan con circuito GFCI (Ground Fault Circuit interrupter).	SI
Puertas:		
AF.	¿Las puertas del área pedagógica y todas las áreas en las que tengan acceso las niñas y los niños cuentan con un sistema seguro y fijo (ranuras, topes o sistemas mecánicos) que minimicen los riesgos de encerramiento, lesión de manos por golpe.	SI
AE.	¿Las aberturas entre las puertas y los pisos, son menores a un centímetro?	SI
Área pedagógica para los niños y niñas menores de dos años:		
AG.	¿El espacio cuenta con fácil acceso al área de aprendizaje y control de esfínteres?	SI
AH.	¿El espacio para gateo y estimulación de los niños y niñas cuenta con piso que reduzca el riesgo de golpes (tipo piso caucho, vinilo o similar), antideslizante y de fácil aseo e higiene; que se encuentra fijo y en buen estado?	SI
AI.	¿Si los grupos de cero a un año y de un año a menores de dos años se encuentran en el mismo espacio, están separados físicamente con muros o muebles a media altura, o con una estructura alta en material traslucido, permitiendo la visibilidad y acceso, esta separación está asegurada y fija?	SI
Baños para niños y niñas:		
AJ.	¿Los muros y techos se encuentran en buen estado?	SI
AK.	¿Los muros tienen bordes y esquinas redondeados o recubiertos con material impermeable y de fácil limpieza y desinfección, a una altura de 1.20m, desde el piso?	SI
AL.	¿Los pisos se encuentran en buen estado, con características antideslizantes (material o apliques), en su superficie o recubrimiento que tenga el mismo efecto?	SI
AM.	¿Se encuentran en buen estado de funcionamiento los lavamanos, sanitarios, lavacolas, ducha tipo teléfono y la zona de cambio de pañal?	SI

AN.	¿Los baños son independientes de los servicios sanitarios para adultos?	SI
Baños para adultos		
AO.	¿Los baños para adultos presentan pisos, muros, techos y baterías sanitarias, en buen estado?	SI
Cuarto de almacenamiento de residuos		
AP.	¿Cuenta con muros y techos en buen estado, con superficie de fácil limpieza y desinfección?	SI
AQ.	¿ Los muros y techos no cuentan con ladrillo a la vista, ni cielo rasos en madera?	SI
AR.	¿Cuenta con punto hidráulico, punto de desagüe y condiciones de ventilación?	SI
Depósito para los elementos de aseo:		
AS.	¿Cuenta con muros y techos en buen estado, con superficie de fácil limpieza y desinfección?	SI
AT.	¿Los pisos se encuentran en buen estado, con características antideslizantes (material o apliques), en su superficie o recubrimiento que tenga el mismo efecto?	SI
Sala Amiga de la Familia Lactante:		
AU.	¿Cuenta con muros y techos en buen estado, con superficie de fácil limpieza y desinfección?	SI
Alacenas o Despensas:		
AV.	¿Los muros y techos se encuentran en buen estado, con superficie de fácil limpieza y desinfección?	SI
AW.	¿Los acabados de piso, se encuentran en buen estado, en material antideslizante y que facilite la limpieza y desinfección, sin agrietamientos ni hendiduras?	SI
AX.	¿El sifón y rejilla para la evacuación de residuos líquidos en el piso, se encuentran en buen estado de funcionamiento?	SI
AY.	¿La puerta se encuentra en buen estado y no presenta corrosión?	SI
AZ.	¿Los aparatos de iluminación están protegidos para evitar contaminación?	SI
Cocina:		
BA.	¿El sifón y rejilla para la evacuación de residuos líquidos en el piso, se encuentran en buen estado de funcionamiento?	SI
BB.	¿Los muros y techos se encuentran en buen estado, con superficie de fácil limpieza y desinfección?	SI
BC.	¿Los pisos se encuentran en buen estado, con características antideslizantes (material o apliques), en su superficie o recubrimiento que tenga el mismo efecto, que facilite la limpieza y desinfección, sin agrietamientos ni hendiduras?	SI
BD.	¿La puerta de la cocina se encuentra en buen estado y no presenta corrosión?	SI
BE.	¿Cuenta con ventilación natural o artificial y las aberturas para la circulación de aire de la cocina están protegidas con mallas en material no corrosivo?	SI
BF.	¿Los aparatos de iluminación están protegidos para evitar contaminación?	SI
BG.	¿Cuenta con un lavamanos de accionamiento no manual de conformidad con lo estipulado en la resolución 2674 de 2013, articulo 6, numeral 6, ítem 6,3?	SI
Comedor:		
BH.	¿Los pisos, muros y techos se encuentran en buen estado?	SI
BI.	¿Los muros tienen bordes y esquinas redondeados o recubiertos con material de fácil limpieza y desinfección, en buen estado y a una altura de 1.20m, medidos desde el piso?	SI
BJ.	¿En caso de usar las áreas pedagógicas como comedor, cuenta con condiciones higiénico-sanitarias en el espacio y en los elementos utilizados en la distribución y consumo de los alimentos antes y después del momento de la alimentación?	SI
Cuarto de primeros auxilios		

BK.	¿Cuenta con muros y techos en buen estado permitiendo la fácil limpieza y desinfección?	SI
BL.	¿Los pisos se encuentran en buen estado en material antideslizante y se encuentran en buen estado, sin fracturas ni vencimientos y debidamente emboquillados?	SI
BM.	¿ El espacio de Cuarto de primeros auxilios cuenta con medias cañas en piso muro, Muro - Muro, Muro Techo?	SI
BN.	¿Está dotado de instalaciones sanitarias, eléctricas e hidráulicas adecuadas?	SI
BO.	¿Las tomas electricas se encuentran a una altura superior de 1.50 mts medidos desde el piso?	SI
BP.	¿Las tomas eléctricas que no se utilizan se encuentran anuladas con tapa ciega debidamente atornilladas?	SI

2 ¿Elaboraró e implementó un cronograma de mantenimientos preventivos, predictivos y correctivos? SAT

A.	¿Acorde a lo programado, se realizaron los mantenimientos proyectados según el cronograma?	SAT
B.	¿Durante el mes evaluado, presentaron mantenimientos correctivos?	NA

NA

3 ¿Contó con todas las adquisiciones de mobiliario y dotación en buen estado que permita dar cumplimiento a lo establecido en el numeral Elementos mínimos? SAT

Mobiliario para salones de niñas y niños menores de 2 años	SI
Mobiliario para salones de niñas y niños mayores de 2 años	SI
Lenceria para niñas y niños entre 0 y 2 años	SI
Lenceria para niñas y niños mayores de 2 años	SI
Elementos para la atención de Emergencia	SI

A.	¿Todo mobiliario del jardín infantil que supere el metro de altura se encuentra asegurado y fijo?	SI

DOTACIÓN PARA ATENCIÓN EMERGENCIA

B.	¿Los extintores se encuentran señalizados, con carga vigente e intalados se manera segura?	SI

Complete la información del cuadro:

Área o piso de ubicación de los extintores	Cantidad	Vigencia
Primer piso/shut	2	oct-25
Pasillo segundo piso	1	oct-25
oficina	1	oct-25
cocina	1	oct-25
Número total de extintores:	5	

C.	¿Cuenta con la dotación mínima de elementos para la atención de emergencia, en buen estado?	SI
D.	¿Los botiquines cuentan con la dotación completa de elementos?	SI
E.	¿Los botiquines se encuentran rotulados con una lista que debe estar actualizada en su contenido, con relación a nombre del elemento, cantidad, fecha de adquisición y fecha vencimiento?	SI
F.	¿Presenta el registro de verificación del botiquín para valorar fechas de vencimiento y necesidades de inventario del mismo, incluyendo: fecha de revisión, número de revisión, nombre del elemento, cantidad, fecha de adquisición, fecha de vencimiento, elementos para dar de baja y reposición de elementos?	SI

Fecha Verificación Botiquines: **1 Fijo/ 1 Portatil 19/06/2025**

G.	¿El Directorio de Emergencias (Incluye Entidades de Apoyo como: Bomberos, Estación de Policía del Cuadrante, hospital cercano, línea de emergencia de las empresas de servicios públicos, entre otras), está ubicado en un lugar visible, cerca de los aparatos telefónicos, actualizado y contiene la línea 123?	SI
H.	¿Cuenta con señalización en buen estado y con plano de evacuación publicado en cada nivel o piso del Jardín Infantil y áreas de alta circulación?	SI

	I. ¿La Alarma funciona de manera independiente al fluido eléctrico y proporciona un sonido diferenciado para cada tipo de emergencia?	SI
4.	¿Registró los accidentes según lo establecido en el mencionado procedimiento, en la herramienta denominada "Registro de accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial" disponible en la página web de la SDIS e hizó seguimiento a las activaciones de póliza de acuerdo a la ruta establecida para la atención de la niña o el niño accidentado de acuerdo a las directrices establecidas?	NA

Fecha de activación: Código de autorización No.

Iniciales de la niña o niño accidentado: Remitido a:

Nivel que cursa: Póliza efectiva: SI _____ NO _____

A.	¿Presenta diligenciado oportunamente el Formato de Registro de accidentes en instituciones o establecimientos oficiales o privados de atención integral a la primera infancia.?	NA
B.	¿Para los accidentes presentados, cuenta con la Certificación de servicios de la póliza de accidentes expedida por la aseguradora?	NA

COMPROMISOS ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL

1.	Implementar cada uno de los criterios del COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL establecido en el Anexo Técnico, garantizando el adecuado soporte de cada una de las actividades requeridas, en los tiempos, medios y condiciones indicadas en el mismo.	SAT
1.1	¿Adoptó, implementó y efectuo seguimiento (en caso de que requerirse), de cada una de las políticas y programas establecidos en el anexo tecnico, garantizando el adecuado soporte de cada uno de los elementos requeridos, de conformidad con el sistema integrado de gestión de la entidad?	SAT
A.	¿Presentó el informe de condiciones ambientales, con información de las condiciones locativas del Jardín Infantil y de manera anual?	NA

Fecha de la visita: % de implementación

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS

B.	¿Implementó la gestión integral de los residuos ordinarios aprovechables y no aprovechables conforme a lo establecido en el Plan de Acción Interno para el Aprovechamiento Eficiente de los Residuos Sólidos?	SAT
C.	¿Las instalaciones se encontraron dotadas con los contenedores y canecas conforme a lo señalado en el ANEXO TÉCNICO? (Se verifica mediante la lista de chequeo de elementos mínimos para la implementación del área de gestión ambiental.)	SAT

Escriba SI o NO, de acuerdo con lo encontrado en la Unidad Operativa:

I.	Las canecas se encuentran rotuladas en la parte frontal con los logos diseñados por la SDIS y dotadas de las bolsas correspondientes al color de la caneca?	SI
II.	¿Realiza la actividad de separación en la fuente, depositando en la caneca blanca los residuos aprovechables (plástico, cartón, papel, vidrio y metal) y en la caneca negra los residuos no aprovechables (restos de comida, residuos sanitarios, icopor y restos de comida?	SI
D	¿El cuarto de almacenamiento temporal e residuos ordinarios presentó las características locativas y operacionales señaladas en el Plan de Acción Interno para el Aprovechamiento Eficiente de los Residuos Sólidos y el Decreto 2981 de 2013 o norma que lo modifique o sustituya?	SAT

Escriba SI o NO, de acuerdo con lo encontrado en la Unidad Operativa:

I.	¿Cuenta con acabados la fácil limpieza y desinfección impidiendo la formación de ambientes propicios para el desarrollo de microorganismos?	SI
II.	¿Cuenta con sistemas que permitan la ventilación, tales como rejillas o ventanas, y suministro cercano de agua y drenaje?	SI
III.	¿Garantizar el uso adecuado de los contenedores de almacenamiento de residuos sólidos para realizar su adecuado almacenamiento y presentación (canecas de color negro y blanco), teniendo en cuenta la generación de residuos y las frecuencias y horarios de prestación del servicio de recolección y transporte?	SI
IV.	¿Cuenta con el formato ruta recolección interna de residuos solidos ?	SI

	V.	¿Cuenta con una balanza o dinamómetro para realizar el pesaje diario del material reciclable y no reciclable generado en el Jardín Infantil?	SI
E.		¿Implementó la gestión integral de los residuos peligrosos conforme a lo establecido en el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos?	SAT
		Escriba SI o NO, de acuerdo con lo encontrado en la Unidad Operativa:	
	I.	¿Todas las sustancias utilizadas poseen su ficha técnica y/o hoja de seguridad, etiquetado y rotulado, indicando los elementos que son necesarios tener en caso de una emergencia (derrame)?	SI
	II.	¿Los residuos peligrosos generados cuentan con el embalaje y rotulado de acuerdo a lo establecido en el Plan de Gestión integral de Residuos Peligrosos de la SDIS?	NA
	III.	¿El movimiento interno de los residuos peligrosos se realiza en un horario en el cual la circulación de participantes sea mínima para evitar contacto con los mismos?	NA
	IV.	¿Los residuos peligrosos generados en el Jardín Infantil, se entregan una empresa autorizada por la autoridad ambiental competente?	NA
		VERTIMIENTOS	
1.2		¿Dio cumplimiento al acuerdo 634 de 2015 “Por medio del cual se establecen regulaciones para la generación, recolección y tratamiento o aprovechamiento adecuado del aceite vegetal usado y se dictan otras disposiciones”?	SAT
		Escriba SI o NO, de acuerdo con lo encontrado en la Unidad Operativa:	
	I.	¿Cuenta con un recipiente, sellado herméticamente, con embudo (con filtro), que permita llevar a cabo el encapsulamiento del Aceite Vegetal Usado?	SI
	II.	¿El lugar donde se encuentra el Aceite Vegetal Usado presenta señalización?	SI
A.		Realiza de manera periodica la limpieza, desinfección y mantenimiento de las trampas de grasa y/o campanas de extracción.	SI
		AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA Y ENERGIA	
1.3		¿Implementó y divulgó el Programa uso eficiente del agua y la política cero desperdicio de agua mediante estrategias dirigidas a la optimización del uso del agua y a la conservación del recurso, mediante sistemas ahorradores de agua, jornadas de socialización y campañas dirigidas al talento humano del Jardín Infantil?	SAT
A.		¿Implementó y divulgó el Programa uso eficiente de la energía y la política Cero Desperdicio de Energía, mediante estrategias dirigidas a la optimización y conservación del recurso, sistemas ahorradores de luz?	SAT
B.		¿Presentó la totalidad de sistemas hidrosanitarios y lumínicos ahorradores?	SAT
		Escriba SI o NO, de acuerdo con lo encontrado en la Unidad Operativa:	
	I.	¿Los sanitarios, orinales, lavamanos, duchas, lavacolas, lavaplatos y pocetas cuentan con sistemas de bajo consumo de agua?	SI
	II.	¿Cuenta sistemas ahorradores en la totalidad de puntos lumícos, tales como: Luminarias Ahorradores (Tubos T5, T8 o Tubos tipo Led), Bombillos Ahorradores y Bombillos tipo Led?	SI
		PRÁCTICAS SOSTENIBLES	
1.4		¿Cuenta con aviso de publicidad exterior visual se encuentre en buen estado, asegurando que no represente riesgos para la seguridad, que sea legible y esté libre de daños visibles, deterioro o elementos sueltos?	SAT
1.5		La unidad operativa cuenta con señalética ambiental presente, visible y en buen estado en los puntos estratégicos establecidos, tales como zonas de reciclaje, áreas de ahorro de agua y energía, y espacios destinados al manejo de residuos peligrosos, entre otros.	SAT
		ORGANIZACIÓN EQUIPO HUMANO	

1. ¿Garantiza la vinculación de las y los colaboradores requeridos? (la contratación se realizará acorde con la matrícula de niñas y niños) SAT

PERFILES	ESTRUCTUTA DE COSTOS	TH REQUERIDO (MATRICULADOS)	TH CONTRATADO	ASISTENTES	REEMPLAZOS
Responsable del Jardín Infantil	1	1	1	1	NA
Dinamizador pedagogico al jardin infantil	NA	NA	NA	NA	NA
Profesional en atención a la primera Infancia	14	14	14	14	NA
Auxiliar en atención a la primera infancia	4	4	4	4	NA
Auxiliar Administrativo	2	2	2	2	NA
Auxiliar de Servicios Generales	4	4	4	4	NA
Personal manipulador de alimentos	4	4	4	4	NA

1.1 Reemplaza a las y los colaboradores que por fuerza mayor o caso fortuito durante dos (2) días hábiles de operación consecutivos no presten sus servicios en el Jardín Infantil, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria?. El reemplazo debe cumplir con los requisitos de formación, experiencia y habilidades pertinentes, así como con los documentos descritos en las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, contrato, afiliación a seguridad social y ARL.

SI [X] NO [ ] N/A [ ]

2. ¿Cuenta con oficio de verificación de perfiles para las y los colaboradores contratados? SAT

3. ¿Garantiza la dedicación exclusiva de las y los colaboradores del Jardín Infantil en la jornada de atención definida, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico? SAT

4. ¿Se encuentra el servicio de vigilancia en el jardín infantil? SAT

SI [X] NO [ ]

SEGUIMIENTO AL ACTA ANTERIOR

Se realizó seguimiento al acta anterior #

No aplica

VERIFICACIÓN DE QUIÉN ATIENDE LA VISITA

Desde el Jardín infantil se le informa a la fundación sobre los arreglos y mantenimientos que se realizaran paulatinamente teniendo en cuenta las recomendaciones y prioridades dadas por el apoyo a la supervisión y así garantizar cumplimiento a los compromisos adquiridos.

VERIFICACIÓN DE QUIÉN REALIZA LA VISITA

COMPROMISOS CONDICIONES ESTRUCTURALES:

Durante la visita se evidecia que no se han realizado los mantenimientos correspondientes a la visita de prealistamiento realizada el 26 de mayo 2025, por lo anterior se encuentran pendientes los siguientes ajustes de la visita de prealistamiento:

* Se debe bajar la altura la altura del riel correspondiente a la puerta de acceso al baño de adultos en el segundo piso, debido a que se encuentra 10cm por encima del nivel de piso.
* Implementar toma GFCI faltante.
* Se debe garantizar un espacio independiente para el alistamiento del personal operativo. Este espacio debe estar ubicado cerca del acceso del talento humano a la unidad operativa, ser lo sificientemente grande para ubicar lockers del personal y permitir la correcta desinfección del talento humano antes del inicio de sus actividades laborales.

Se recomienda realizar los mantenimientos surgidos tras la observación de la presente visita:

* Implementar armarios plasticos de acuerdo al anexo en las aulas pedagogicas
* Implementar cunas y comedores faltantes en el aula de caminadores acorde a lo establecido en el anexo tecnico
* Realizar cambio de los forros de las colchonetas segun lo establecido en el anexo
* Cambiar comedor deteriorado en aula de caminadores
* Ajustar bombillo en sala amiga
* Cambio de ducha de lavacolas en aula de caminadores
* Implementar ducha en baño de los niños y niñas de la zona recreativa
* Mantenimiento a guardaescobas en general
* Realizar mantenimiento en anti machucones en general
* Realizar mantenimiento en win de escaleras en general
* Mantenimiento en divisores de sanitarios de baños de parvulos
* Cambio de escritorio en aula de prejardia A
* Mantenimiento a marco y angeneo en ventana de prejardin A
* Definir area para archivo que cuente con las condiciones establecidad en el anexo tecnico
* Señalización de riesgo electrico en tacos de prejardin B
* Implementar medias cañas de muro muro, muro techo en comedor
* Mantenimiento de angeo en ventana de zona de comedor
* Ajustar llave de lavamanos de cocina

Se solicita al asociado enviar el inventario de elementos minimos actualizado, verificado y firmado por revisor fiscal, en coherencia con lo que se encuentra en la unidad operativa y lo solicitado desde el anexo técnico.

Teniendo en cuenta las observaciones generadas en el formato de verificación de condiciones necesarias diligenciado durante la visita de pre alistamiento el asociado se compromete a realizar las adecuaciones y mantenimientos el 24 de junio de 2025. Así mismo es necesario realizar la la adquisición de los elementos de dotación faltantes (cunas y comedores), las cuales deben ser adquiridas en un tiempo no superior a un mes a partir del día de la presente visita, teniendo enn cuenta lo establecido en el anexo técnico

COMPROMISOS GESTIÓN AMBIENTAL:

Se recomienda realizar los siguientes ajustes:

* Cambiar rotulos de contenedores de residuos

En esta visita se verificó facturas, cuentas de cobro o cuentas de revisor fiscal:	SI:	NO: X

No se presentaron facturas

Esta visita generó requerimiento:	SI:	NO: X

Anexos: documentos y número de folios		
Planilla de asistencia talento humano.	FOLIOS:	2
Formato Novedades de Talento Humano / Soportes de inasistencia.	FOLIOS:	
Facturas.	FOLIOS:	

	Andrea Lorena Moreno Tocora
FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN
NOMBRE: Alba Yolima Velasquez	NOMBRE: Lorena Moreno
N° DE IDENTIFICACIÓN : 52752099	N° DE IDENTIFICACIÓN : 1.030.554.946
CARGO: Responsable de servicio	CARGO: Prof. Apoyo a la Supervision
	HORA DE FINALIZACIÓN: 5:00 p.m

	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	ANEXO VERIFICACIONES APOYO A LA SUPERVISIÓN	Fecha
	RELACIÓN AUSENCIAS DE EQUIPO HUMANO	Página

No. CONVENIO	**FECHA DE LA VERIFICACIÓN**			**NOMBRE DEL JARDÍN INFANTIL**
8427-2025	19	6	2025	Semillitas de amor

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	MOTIVO Y SOPORTE	REMPLAZO
Nueva contratación	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	MOTIVO: N/A SOPORTE:N/A TIEMPO:N/A	NOMBRE DEL REEMPLAZO: Rocio Gantiva Bernal FECHA DE EMISIÓN DEL AVAL: 03/06/2025 FECHA DE INGRESO: 05/06/2025 ARL:05/06/2025 MOTIVO DE DESCUENTO: No contó con personal contratado acorde a la cantidad de niñas y niños matriculados y teniendo en cuenta que el convenio inició el 03/06/2025 DÍAS A DESCONTAR: 2 FECHA DE DESCUENTO:3 Y 4 de junio
Nueva contratación	PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	MOTIVO: N/A SOPORTE:N/A TIEMPO:N/A	NOMBRE DEL REEMPLAZO: Yohana Alexandra Gomez Garzón FECHA DE EMISIÓN DEL AVAL: 03/06/2025 FECHA DE INGRESO: 05/06/2025 ARL:05/06/2025 MOTIVO DE DESCUENTO: No contó con personal contratado acorde a la cantidad de niñas y niños matriculados y teniendo en cuenta que el convenio inició el 03/06/2025 DÍAS A DESCONTAR: 2 FECHA DE DESCUENTO:3 Y 4 de junio
Nueva contratación	PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	MOTIVO: N/A SOPORTE:N/A TIEMPO:N/A	NOMBRE DEL REEMPLAZO: Andrea Pola Santamaría Santamaría FECHA DE EMISIÓN DEL AVAL: 03/06/2025 FECHA DE INGRESO: 05/06/2025 ARL:05/06/2025 MOTIVO DE DESCUENTO: No contó con personal contratado acorde a la cantidad de niñas y niños matriculados y teniendo en cuenta que el convenio inició el 03/06/2025 DÍAS A DESCONTAR: 2 FECHA DE DESCUENTO:3 Y 4 de junio
Nueva contratación	AUXILIAR EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	MOTIVO: N/A SOPORTE:N/A TIEMPO:N/A	NOMBRE DEL REEMPLAZO: Fanny Yolanda Morales Moreno FECHA DE EMISIÓN DEL AVAL: 13/06/2025 FECHA DE INGRESO: 16/06/2025 ARL:16/06/2025 MOTIVO DE DESCUENTO: No contó con personal contratado acorde a la cantidad de niñas y niños matriculados y teniendo en cuenta que el convenio inició el 03/06/2025 DÍAS A DESCONTAR:13 FECHA DE DESCUENTO:3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 y 15 de junio.

	Andrea Lorena Moreno Tocora
FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN
NOMBRE: Alba Yolima Velasquez	NOMBRE: Andrea Lorena Moreno Tocora
No. IDENTIFICACIÓN: 52752099	No. IDENTIFICACIÓN: 1030554946
CARGO: Responsable del jardin infantil	CARGO: Apoyo a la supervisión

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PLANILLA DE EQUIPO HUMANO

JARDÍN INFANTIL: Semillitas de Amor CONTRATO: 8427-2025 FECHA: 10/06/25

Responsable del jardín infantil: 1 | Dinamizador pedagógico al jardín infantil: / | Profesional en atención a primera infancia: | Auxiliar en atención a primera infancia: 4 | Auxiliar administrativo: 2 | Auxiliar de Servicios Generales: 4 | Personal manipulador de alimentos: 4

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	PERFIL	TELEFONO	FIRMA
1	Kathleen Gomez Espitia	1024491480	Profesional atención a primera infancia	Lic. en Pedagogía I.	3016616550	
2	Alexandra Gomez G.	52436274	Profesional en atención a la primera infancia	Lic en Educación Preesc.	3135112755	
3	Diana Oyuela	1023092659	Profesional en atención a la Primera Infancia	Lic Psicología y Pedagogía	3125838469	
4	Esperanza Alvarado	52450141	Profesional Atención a la primera Infancia	Lic Preescolar	3022073982	
5	Andrea Paola Santamaria	1024567209	Profesional atención a primera infancia	Lic en Pedagogía Infantil	3139490355	
6	Michell Alexandra Gordillo	1000000505	Profesional atención a la primera infancia	Lic en ed. Infantil	3132789053	
7	Paola Andrea Jaya D	1012635421	Profesional atención a la Primera Infancia	Lic en Pedagogía Infantil	3138388028	
8	YOHANNA CUBILLOS	52877420	PROFESIONAL ATENCION PRIMERA INFANCIA	LIC PEDAGOGIA INFANTIL	3046076032	
9	Alejandra Barrios	53089700	Profesional atención primera infancia	Lic en Preescolar	3153029681	
10	Andrea Alvarez Cardenas	1057577887	Profesional atención Primera Infancia	Lic edu preescolar	3133822877	
11	Liz Magali Cubillos	52460509	Profesional atención Primera Infancia	Lic Esl Básica	3106492775	
12	Olga Ramirez	51661502	Profesional Atención Primera Infancia	Lic. Ed. Pre-escolar	3202138865	
13	Flor Maria Escalante R	21103451	Profesional Atención Primera Infancia	Lic en pedagogía In	3165080154	
14	Yeimy Sanabria	52846182	Profesional Atención Primera Infancia	Lic en Basica	3202023375	Yeimy Sanabria
15	Mibra Jean Segura	1013656843	Auxiliar en atención a primera infancia	Tecnico	3182316886	
16	Lizdani Hernández	1137220063	Auxiliar en atención a Primera Infancia	Tecnico	3223101885	
17	Yeni Sanchez	1000788817	Auxiliar en atención a la Primera Infancia	Tecnico	3059490515	
18	Angelli Katherine Rico	1023977484	Auxiliar Administrativo	Tecnolog	3208768908	
19	Karla Camila Jimenez	1000124421	A. Administrativo	Tecnico	3045146577	
20	Martha Rueda	1072448290	Auxiliar de Servicios Generales	Bachiller	3228489214	
21	Blanca Tapias	52634260	Auxiliar de Servicios generales	Bachiller	3139604853	
22	Angie Yuboth Barrero M.	1070622694	Auxiliar de Servicios generales	Bachiller	3108657959	
23	Elena Horcasitas Perez	39737398	Auxiliar de Servicios Generales	Bachiller	3228540771	
24	Blanca Rojas	52458397	Manipuladora de alimentos	Bachiller	3124628018	

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PLANILLA DE EQUIPO HUMANO

JARDÍN INFANTIL: Semillitas de Amor CONTRATO: 8427-2025 FECHA: 19/06/25

Responsable del jardín infantil: 1 | Dinamizador pedagógico al jardín infantil: | Profesional en atención a primera infancia: | Auxiliar en atención a primera infancia: 14 | Auxiliar administrativo: 9 | Auxiliar de Servicios Generales: 2 | Personal manipulador de alimentos: 4 | 4

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	PERFIL	TELEFONO	FIRMA
1	Johanna Rodriguez	53098.883	manipuladora de Alimentos	Bachiller	3108056796	Johanna Rod
2	Rocio Gantiva	1032316254	Manipuladora de Alimentos	Bachiller	3145898868	Rocio Gantiva
3	Luz blanco	52780048	manipuladora de alimentos	Bachille	3201630062	
4	Alba Yolima Velásquez	52352099	Pasosemillitosdeamor.jardin@gmail.com	Lic Ed. Preescolar	3102886616	
5	Fanny Morales	39679851	Auxiliar en atencion a primera infancia.	Tecnico.	3106996719.	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						