ANEXO OFERTA ECONOMICA

PROCESO No. 080-00-D-CACOM-1-GRUCO-2025

PRESUPUESTO TOTAL $39.000.000,00

OBJETO: ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA MAQUINA DUPLICADORA E INSUMOS PARA LA SECCIÓN ACCIÓN INTEGRAL DEL CACOM-1.

Los proponentes deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones, al momento de presentar su propuesta. **NOTA 1.** El valor unitario se deberá cotizar con

IVA (SI APLICA) **NOTA 2:** No superar el presupuesto establecido para cada ITEN,**SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA.**

ITEM	02-01-01-004-005-02 MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS 34.000.000		CANT	V. UNITARIO	IVA	V. UNI+IVA	V. TOTAL
	ITEM 1- DESCRIPCION	MAQUINA DUPLICADORA					
	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD					
	ESPECIFICACIONES TECNICAS						
	Tipo de equipo	Duplicadora digital					
	Método de impresión	Digital de alta velocidad, completamente automática					
	Tipo de original	Libro u hoja					
	Tiempo de elaboración de master	Modo rápido: 17 s / Modo normal: 19 s					
	Resolución escaneo	600 × 600 ppp					
	Resolución impresión	300 × 600 ppp / Modo rápido: 300 × 400 ppp					
	Área máxima de escaneo	297 × 432 mm (11 11/16" × 17")					
	Área máxima de impresión	210 × 357 mm (8 1/4" × 14 1/16")					
	Tamaño del papel admitido	100 × 148 mm a 310 × 432 mm					
	Capacidad bandeja alimentación	1000 hojas, hasta 110 mm de altura					
	Capacidad bandeja de recepción	1000 hojas, hasta 110 mm de altura					
	Velocidad de impresión	60, 80, 100, 120 y 130 ppm					
	Ajuste posición impresión	Horizontal ±15 mm / Vertical ±10 mm					
	Ampliación / Reducción	Zoom 50–200%, libre, múltiples niveles					
		preestablecidos					
	Interfaz de usuario	Panel de 128 × 64 puntos					
	Suministro de tinta	Automático (cartucho de 1000 ml)					
	Elaboración/eliminación master	Automática (hasta 215 hojas por rollo / 100 hojas de eliminación)					
	Alimentación eléctrica	AC 100–120 V / AC 220–240 V / 50–60 Hz					
	Dimensiones en uso	1415 × 670 × 1065 mm					
	Dimensiones almacenamiento	780 × 670 × 1065 mm					
	Espacio requerido total	1415 × 1240 × 1515 mm					

1	**ACCESORIOS OPERACIONALES**		1					
	Accesorio	Descripción						
	Alimentador automático de documentos	Permite escanear múltiples hojas automáticamente.						
	Kit de alimentación para cartulina	Adaptador para manejar papeles gruesos.						
	Separador de trabajos	Separa automáticamente los lotes impresos.						
	Contador de tarjetas de acceso	Sistema de control para limitar acceso o contabilizar el uso por usuario.						
	Gabinete cerrado (de lujo)	Mueble con puertas para almacenamiento de insumos y documentos.						
	Gabinete abierto	Mueble sin puertas, con compartimientos abiertos al frente.						
	Kit de red	Permite conexión a red para impresión compartida.						
	Kit de activación para tarjetas	Seguridad adicional mediante tarjetas para autorización de impresión.						
	Controlador de impresión (Mac)	Controlador para impresión desde equipos con sistema operativo Mac.						
	FUNCIONES DESTACADAS							
	Función	Descripción						
	Modo de escaneo del original	Escaneo de documentos para impresión.						
	Modos de procesamiento de imagen	Línea, Foto, Dúo, Lápiz.						
	Impresión directa desde USB	Permite imprimir sin necesidad de un computador.						
	Programación de impresión	Permite configurar múltiples trabajos o grupos de impresión.						
	Impresión 2 en 1 / modo libro	Combina varias páginas en una hoja o imprime como libro.						
	Ahorro de tinta	Reduce el consumo sin afectar legibilidad.						
	Separación de trabajos	Organiza automáticamente lotes de impresión.						
	Modo ecológico	Reducción de consumo energético y menor generación de calor.						
	Apagado automático	Ahorra energía tras inactividad prolongada.						
	Panel LCD de fácil uso	Muestra estado del equipo, alertas, contador de copias, etc.						
	Ajuste de posición de impresión	Modifica la alineación de impresión vertical y horizontal.						
	Impresión por lotes (programa A/B)	Impresión de distintos documentos preconfigurados.						
	Gestión de insumos	Muestra capacidad restante de tinta y máster.						
	Reporte de impresión	Informe del número de impresiones por usuario o trabajo.						
	Compatibilidad con múltiples papeles	Acepta bond, reciclado, sobres, tarjetas y papel grueso.						
	Sistema de creación/eliminación de máster	Automático, con capacidad para múltiples hojas por rollo.						
	Impresión de alta velocidad	Hasta 130 páginas por minuto.		$ 20.900.000,00	$ 3.971.000,00	$ 24.871.000,00	$ 24.871.000,00	
	SUBTOTAL ITEM 1							

ITEM	02-02-01-003-005-01 PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS $2.500.000		CANT	V. UNITARIO	IVA	V. UNI+IVA	V. TOTAL
	ITEM 2- DESCRIPCION	**TINTA DUPLICADORA**					
2	**UNIDAD DE MEDIDA**	UNIDAD	5	$ 150.000,00	$ 28.500,00	$ 178.500,00	$ 892.500,00
	ESPECIFICACIONES TECNICAS						
	Tipo de tinta	Tinta líquida de secado rápido, a base de aceite o vegetal					
	Presentación	Cartucho de 1000 ml (1 litro)					
	Compatibilidad	Formulada para sistemas de impresión de duplicadoras digitales de alta velocidad					
	Color	Negro estándar y disponibilidad en colores especiales según necesidad					
	Requerimiento técnico	Fluidez óptima para garantizar uniformidad y evitar atascos o residuos en el cilindro					
	Condiciones de almacenamiento	Lugar fresco, seco, alejado de la luz solar directa. Rango sugerido: 10 °C a 30 °C					
SUBTOTAL ITEM 2							
ITEM	**02-02-01-003-006-03 SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO $2.500.000**		**CANT**	**V. UNITARIO**	**IVA**	**V. UNI+IVA**	**V. TOTAL**
3	**ITEM 3- DESCRIPCION**	**MASTER DUPLICADORA**					
	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD	2	$ 350.000,00	$ 66.500,00	$ 416.500,00	$ 833.000,00
	ESPECIFICACIONES TECNICAS						
	Tipo de insumo	Rollo de master térmico para creación de plantilla de impresión					
	Presentación	Rollo continuo (longitud estimada para 250 originales tamaño legal aprox.)					
	Compatibilidad	Exclusivo para duplicadoras con sistema automático de creación de máster					
	Formato de hoja	Compatible con impresión tamaño carta y legal					
	Requerimiento técnico	Alta sensibilidad térmica y buena capacidad de transferencia de imagen					
	Capacidad estimada	Hasta 215 imágenes por rollo (dependiendo del tamaño del original)					
	Condiciones de almacenamiento	En lugar seco y plano. No exponer a temperaturas extremas ni humedad excesiva					
SUBTOTAL ITEM 3							
TOTAL.....							**$ 26.596.500,00**

NOTA 3: Los oferentes **no podrán superar el precio unitario de referencia (promedio)** estimado por la entidad, de lo contrario, estarán incursos en causal de rechazo.

Atentamente,



HEIBER SANCHEZ OCAMPO
C.C. 79.737.133
REPRESENTANTE LEGAL
SERVICOP DE COLOMBIA LTDA
NIT: 830.057.377 – 8
SERVICOP2001@HOTMAIL.COM