CONSTANCIA DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE

No 1522 -25

INFORMACION DEL CLIENTE					
CLIENTE	**JARDIN INFANTIL CES WALDORF.**	**NIT**	830,108,464-0	**BARRIO**	SIERRA MORENA
TELEFONO	7189019-3105746921	**DIRECCION**	TV. 73 h bis # 75 b 46 sur		NOMENCLATURA N A U
ENCARGADO	LAURA ZARATE CAMARGO	**EMAIL**	laura patricia zarate camargo' <laurapzaratec@gmail.com>		

GRUPO MASSIF CERTIFICA QUE SE REALIZÓ:

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN TRES TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 1000 LITROS DE CAPACIDAD

FECHA DEL SERVICIO	MES: ENERO	DIA: 17	AÑO: 2025

FICHA TECNICA DE LOS PRODUCTOS E INSUMOS UTILIZADOS

PRODUCTO	DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
Hipoclorito de sodio	5 ml	5%

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE

PARA GRUPO MASSIF EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ, SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL HIGIENICO SANITARIA LINEA DE INDUSTRIA Y AMBIENTE; SUBRED SUR OCCIDENTE ESE, BAJO ACTA SQ07C N° 004749 del mes de julio de 2024

FECHA DE EXPEDICION DEL CERTIFICADO	JUEVES 30 DE ENERO DE 2025	**HORA DE INICIO:**	8:00 a. m.
NOMBRE DEL TECNICO APLICADOR:	ANDRES BULLA / EDISON AVILA	**H, FINALIZACION :**	

OBSERVACIONES: Por favor tener en cuenta las recomendaciones para el dia del servicio. Grado de Infestacion del área a tratar : **ALTA ( ) MEDIA ( ) BAJA ( ) CONTROL Y PREVENCION (X)**

FIRMA DE ACEPTACION DEL CLIENTE

NOMBRE

TELEFONO

CORREO ELECTRONICO

CARGO

GRUPO MASSIF S.A.S
Nit 901.230.886-3

FIRMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Carrera 21 N°63 C 64
Teléfono 7028183 /3173620275/3106076964

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

1 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

1.1 Identificadores del Producto

Nombre del producto: **CIACOBLANQUEADOR**

Variedades: disponible sin fragancia y con fragancia.

1.2 Otros medios de identificación

Sinónimos: Blanqueador para ropa, Hipoclorito de sodio 5%, Blanqueador desinfectante.

1.3 Usos pertinentes identificados y usos no aconsejados del producto

Usos identificados: Blanqueador y desmanchador de prendas blancas. Debido a su principio activo (hipoclorito de sodio 5,25%) puede ser usado para desinfección de equipos, áreas y superficies.

1.4 Datos del Proveedor de la Ficha de Datos de Seguridad

Compañía: COMPAÑÍA ASESORA DE ESPECIALIDADES QUÍMICAS S.A.S.
CIACOMEQ S.A.S
Dirección: Carrera 63 5A-85
Barrio Pradera
Bogotá D.C. - Colombia
Teléfono: +57-1-2900093

1.5 Teléfono de emergencia

Línea de Atención ARL SURA – CISTEMA: +57 (1) 405 5911 ó 018000511414 (Opción 1)

2 IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Irritación cutánea (Categoría 2), H315
Lesiones oculares graves (Categoría 1), H318
Peligro para el medio ambiente acuático – peligro a corto plazo (agudo) (Categoría 1), H400
Peligro para el medio ambiente acuático – peligro a largo plazo (crónico) (Categoría 2), H411

Pictograma



GHS05



GHS09

Palabra de advertencia: Peligro

Indicaciones de peligro
H315 Provoca irritación cutánea.
H318 Provoca lesiones oculares graves.
H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Declaraciones de prudencia
P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P260 No respirar el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol.
P264 Lavarse cuidadosamente después de la manipulación.
P273 No dispersar en el medio ambiente.
P280 Llevar guantes/ prendas/ gafas/ máscara de protección.
P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (O EL PELO): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse.
P332 + P313 En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
P362 + P364 Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar.
P304 + P340 + P312 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar a un médico si la persona se encuentra mal.
P305 + P351 + P338 + P310 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un médico.
P391 Recoger los vertidos
P501 Eliminar el contenido/ recipiente conforme a la reglamentación nacional para residuos peligrosos.

2.2 Otros peligros no clasificados
Sin datos disponibles.

El texto íntegro de las indicaciones de peligro H se encuentra en la Sección 16.

3 COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Componentes peligrosos

Componente	No. CAS	Clasificación	Concentración
Hipoclorito de sodio	7681-52-9	H314, H318, H400	>= 4 - < 6%

El texto íntegro de las indicaciones de peligro H se encuentra en la Sección 16.

4 MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Descripción de los primeros auxilios

Recomendaciones generales
Consultar a un médico inmediatamente y tener a mano la etiqueta y/o la ficha de datos de seguridad.

Ingestión
No debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. NO provocar el vómito. Enjuague la boca con abundante agua. Consultar a un médico inmediatamente.

Inhalación
Si respira con dificultad, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo o en una posición confortable para respirar. Si ha dejado de respirar, suministrar respiración artificial. Consultar a un médico.

Contacto con la piel
Lavar suavemente con agua abundante. Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Consultar a un médico si la irritación persiste.

Contacto con los ojos
Lávese con agua abundante durante mínimo 15 minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Consulte a un médico.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
Los síntomas y efectos más importantes conocidos se describen en la sección 2 y/o en la sección 11.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente
Sin datos disponibles.

5 MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1 Medios de extinción
Polvo seco.

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla
Actúa como oxidante con materiales combustibles.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
Si es necesario, usar equipo de respiración autónomo para la lucha contra el fuego.

6 MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Utilizar el equipo de protección individual. Evite respirar los vapores. Asegurar una ventilación apropiada. Evacuar el personal a zonas seguras.
Equipo de protección individual, ver sección 8.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar nuevos derrames. No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado. Evitar fugas o escapes al medio ambiente.

6.3 Métodos y materiales para la contención y la limpieza de derrames

Lavar con abundante agua. No usar materiales combustibles u orgánicos como absorbentes. Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación.

7 MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Evítese el contacto con los ojos y la piel. Evitar la inhalación de vapores. No mezclar con otros productos ya que puede generar gases tóxicos. No devolver producto usado al envase original. Ver precauciones en la sección 2.2.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro

Almacenar en un lugar fresco. Conservar el envase cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar en el recipiente original y mantenerlo cerrado. Los contenedores que se abren deben volverse a cerrar cuidadosamente y mantener en posición vertical para evitar pérdidas. No almacenar conjuntamente con ácidos. Almacenar separado de materiales combustibles o inflamables. No almacenar sobre estibas de madera o soportes de materiales combustibles. Temperatura de almacenaje recomendada 2 - 8 °C.

8 CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

8.1 Parámetros de control

Sin datos disponibles.

8.2 Protección personal

Para aplicaciones finales de consumo no se considera obligatorio el uso de elementos de protección personal. Sin embargo, se recomienda el uso de guantes de aseo y gafas de seguridad protectoras. Debe seguirse las instrucciones de la etiqueta.

Para aplicaciones profesionales y de manufactura tenga en cuenta lo siguiente:

Protección respiratoria

Cuando la evaluación de riesgo muestre que los respiradores purificadores de aire son apropiados, use cartuchos (EE. UU.) o cartuchos de tipo ABEK (EN 14387) como respaldo a los controles de ingeniería; use un respirador de aire de cara completa (full-face). Use

solamente respiradores y componentes probados y aprobados según los estándares gubernamentales apropiados, como NIOSH (EE. UU.) O CEN (UE).

Protección de las manos
Manipular con guantes. Los guantes deben ser inspeccionados antes de su uso. Utilice la técnica correcta de quitarse los guantes (sin tocar la superficie exterior del guante) para evitar el contacto de la piel con este producto. Deseche los guantes contaminados después de su uso, de conformidad con las leyes aplicables y buenas prácticas de laboratorio. Lavar y secar las manos. Los guantes de protección seleccionados deben de cumplir con las especificaciones de la Directiva de la UE 89/686/CEE y de la norma EN 374 derivado de ello. Evitar el uso de guantes de materiales combustibles.

Protección de los ojos
Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro. Visera protectora (mínimo 20 cm). Use equipo de protección para los ojos probado y aprobado según las normas gubernamentales correspondientes.

Protección de la piel y del cuerpo
Traje de protección completo contra productos químicos, el tipo de equipamiento de protección debe ser elegido según la concentración y la cantidad de sustancia peligrosa en el lugar específico de trabajo. Evitar el uso de materiales orgánicos o combustibles.

Medidas de higiene
Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral.

9 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

a) Aspecto Forma:	Líquido fluido traslucido de color amarillo
b) Olor	Característico a hipoclorito de sodio
c) Umbral olfativo	N/A
d) pH	11 – 13
e) Punto de fusión/ punto de congelación	Sin datos disponibles
f) Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición	Sin datos disponibles
g) Punto de inflamación	Sin datos disponible

h) Tasa de evaporación	Sin datos disponibles
i) Inflamabilidad (sólido, gas)	Sin datos disponibles
j) Inflamabilidad superior/inferior o límites explosivos	Sin datos disponibles
k) Presión de vapor	Sin datos disponibles
l) Densidad de vapor	Sin datos disponibles
m) Densidad relativa	1.04 g/ml – 1.09 g/ml a 18 ºC
n) Solubilidad en agua	Soluble
o) Coeficiente de reparto n-octanol/agua	Sin datos disponibles
p) Temperatura de auto inflamación	Sin datos disponibles
q) Temperatura de descomposición	Sin datos disponibles
r) Viscosidad (viscosímetro brookfield Modelo RTV con aguja # 2 a 100 rpm)	5 – 25 cp a 18 ºC
s) Propiedades explosivas	No clasificado como explosivo
t) Propiedades comburentes	Sin datos disponibles

10 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Reactividad

En contacto con ácidos libera gases tóxicos.

10.2 Estabilidad química

Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas. Se descompone constante y lentamente generando cloro gaseoso. Condiciones de almacenamiento inadecuadas, como temperaturas elevadas, contaminación con otros productos o exposición a la luz, aceleran su descomposición.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Libera cloro gaseoso al reaccionar con materiales incompatibles.

10.4 Condiciones que deben evitarse

Luz, temperaturas elevadas, fuentes de calor, contaminación con otros productos.

10.5 Materiales incompatibles

Ácidos fuertes, materiales orgánicos, metales en polvo, aminas, reacciona violentamente con sales de amonio, aziridina, metanol y fenilacetonitrilo, causando explosiones en algunos casos.

10.6 Productos de descomposición peligrosos

Gas cloruro de hidrógeno, Óxidos de sodio, Gas cloro.

11 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda
Sin datos disponibles.

Corrosión o irritación cutánea
Sin datos disponibles.

Lesiones o irritaciones oculares graves
Sin datos disponibles.

Sensibilización respiratoria o cutánea
Sin datos disponibles.

Mutagenicidad en células germinales
Sin datos disponibles.

Carcinogenicidad
Sin datos disponibles.

Toxicidad para la reproducción
Sin datos disponibles.

Teratogenicidad
Sin datos disponibles.

Toxicidad específica en determinados órganos _ exposición única (SGA)
Sin datos disponibles.

12 INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.1 Toxicidad

Sin datos disponibles.

12.2 Degradabilidad y persistencia
Sin datos disponibles.

12.3 Potencial de bioacumulación
Sin datos disponibles.

12.4 Movilidad en el suelo
Sin datos disponibles.

12.5 Resultados de PBT y vPvB
Sin datos disponibles.

12.6 Otros efectos adversos Información sobre disruptores
Sin datos disponibles.

13 CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Métodos para el tratamiento de residuos
Entregar el sobrante y las soluciones no-aprovechables a una compañía de vertidos o disposición de residuos peligrosos acreditada.

Embalajes sin limpiar
Eliminar como producto no usado. Entregar a una compañía de vertidos o disposición de residuos peligrosos acreditada.

14 INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

14.1 Transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR)

Numero ONU:	UN 3082
Denominación de envío:	Sustancia líquida peligrosa para el medio ambiente, N.E.P (hipoclorioto de sodio en solución)
Grupo Embalaje:	III
Clase:	9
Código de restricción en túneles:	----
Etiqueta:	-----



14.2 Trasporte aéreo

(ICAO/IATA) Numero ONU:	UN 3082
Denominación de envío:	Sustancia líquida peligrosa para el medio ambiente, N.E.P (hipoclorioto de sodio en solución)

Grupo Embalaje: III
Clase: 9

14.3 Transporte Marítimo (IMDG)

Numero ONU: UN 3082
Denominación de envío: Sustancia líquida peligrosa para el medio ambiente, N.E.P (hipoclorioto de sodio en solución)
Grupo Embalaje: III
Clase: 9
Contaminante del mar: SI
Código de restricción en túneles: ----

15 INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicos para la sustancia o la mezcla.

Territorio colombiano:

Decreto 1079 del 26 de mayo de 2015. Sección 8 (o la norma que lo modifique, adicione o sustituya): Transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.
Decreto 321 de 1999 (o la norma que lo modifique, adicione o sustituya): adopta el Plan nacional de contingencia contra derrames de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas.
Norma técnica colombiana NTC 1692: transporte de mercancías peligrosas definiciones, clasificación, marcado, etiquetado y rotulado.
Decreto 4741 de 2005 (o la norma que lo modifique, adicione o sustituya): reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.
Decreto 1076 de 2015 (o la norma que lo modifique, adicione o sustituya): decreto Único reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible.
Resolución 0631 de 2015 (o la norma que lo modifique, adicione o sustituya): establece los parámetros y los valores límites máximos permisibles que deberán cumplir los vertimientos puntuales a las aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado.
Decreto 1496 del 6 de agosto de 2018 (o la norma que lo modifique, adicione o sustituya): por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.
Decreto 1443 de 2014 (o la norma que lo modifique, adicione o sustituya): por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

16 OTRA INFORMACIÓN

Texto íntegro de las indicaciones de peligro de las secciones 2 y 3

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H315 Provoca irritación cutánea.
H318 Provoca lesiones oculares graves.
H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

BIBLIOGRAFÍA

SIGMA-ALDRICH. Obtenido de SIGMA-ALDRICH: https://www.sigmaaldrich.com/spain.html
CAMEO CHEMICALS. (s.f.). Obtenido de CAMEO CHEMICALS: https://cameochemicals.noaa.gov/
ECHA (EUROPEAN CHEMICALS AGENCY). (s.f.). Obtenido de ECHA (EUROPEAN CHEMICALS AGENCY): https://echa.europa.eu/es/home
TOXNET (TOXICOLOGY DATA NETWORK). (s.f.). Obtenido de TOXNET (TOXICOLOGY DATA NETWORK): https://toxnet.nlm.nih.gov/
Unidas, N. (2015). SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS (SGA) (SEXTA EDICIÓN ed.). Nueva York y Ginebra, 2015.
Unidas, N. (2015). TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSA (Vol. VOLUMEN I). Nueva York y Ginebra, 2015.

La información contenida en esta hoja de seguridad, es solo una guía de manejo de esta sustancia, dicha información se basa en datos considerados exactos proporcionados por nuestros proveedores, sin embargo, las condiciones de uso y manejo pueden involucrar situaciones especiales, el uso indebido, manipulación, o combinación del producto, es responsabilidad exclusiva del usuario y debe ser consultada con un profesional en la materia antes de usar el producto, CIACOMEQ S.A.S , no será responsable por daños, perdidas, o lesiones derivadas de la manipulación de este producto, no se garantiza la exactitud de los datos para un fin específico, pues es responsabilidad exclusiva del usuario o cliente , conocer la información y asegurarse que la misma sea completa, útil y pertinente para el fin que se va a utilizar, el usuario con la compra del producto, acepta que conoce el mismo y el uso que se le va a dar y exonera a CIACOMEQ S.A.S de cualquier tipo de responsabilidad civil, penal o administrativa, que pueda ocasionar el producto al usuario , cliente, o terceros.

Fecha de última actualización: enero de 2024

NOMBRE COMERCIAL: **CIACOBLANQUEADOR**

SINÓNIMOS: Blanqueador, Blanqueador para ropa, Hipoclorito de sodio 5,25%, Blanqueador desinfectante.

DESCRIPCIÓN

Líquido fluido traslucido de color amarillo claro, cuyo ingrediente activo es hipoclorito de sodio al 5,25%. Especial para desmanchar y blanquear prendas.

COMPOSICIÓN

- Agua
- Hipoclorito de sodio
- Bicarbonato de sodio
- Puede o no contener fragancia

PRINCIPIO ACTIVO

Hipoclorito de sodio 5,25% p/v (52500 ppm)

USOS

Producto de uso doméstico e industrial. Su principal uso es como blanqueador y desmanchador de prendas blancas. Debido a su principio activo (hipoclorito de sodio 5,25%p/v) puede ser usado para desinfección de áreas y superficies.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Para el blanqueo de ropa, adicionar 100 cc a un balde de 10 litros de agua. Sumergir las prendas en la dilución preparada y dejar actuar durante 60 minutos. Proseguir con el lavado.

Para desinfección de equipos, áreas y superficies seguir lo estipulado en tablas estándar para desinfección con hipoclorito de sodio según la aplicación deseada; llevar a la concentración adecuada diluyendo el producto con agua desmineralizada y dejar actuar por el tiempo indicado según el tipo de desinfección requerida. Posteriormente enjuagar bien con abundante agua ya que puede ser corrosivo para diversas superficies.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fisicoquímicos		
Ensayo	**Especificación**	**Método**
Apariencia	Líquido fluido y translucido de color amarillo	Organoléptico
Gravedad específica	1.08 - 1.09	Densímetro BRIXCO
pH	11.5 - 13	pH-metro
Viscosidad (cp)	5 - 25	Viscosímetro brookfield, aguja N° 2, 100 rpm, muestra 500 ml, 1 minuto de agitación.

ALMACENAMIENTO

Almacenar a la sombra en contenedores opacos que protejan de la luz. Evitar altas temperaturas, fuentes de calor y humedad. Almacenar en el recipiente original y mantenerlo cerrado, no devolver sobrantes al recipiente. No almacenar con ácidos ni con materiales combustibles. No almacenar sobre estibas de madera o soportes de materiales combustibles.

PRECAUCIONES

Mantener fuera del alcance de los niños. Se recomienda su manipulación con guantes y protección ocular y respiratoria. Provoca irritación cutánea y lesiones oculares graves. No mezclar con otros productos de limpieza o de ningún tipo ya que pueden generarse gases muy tóxicos. Para más información remitirse a la ficha de datos de seguridad.

PRESENTACIÓN

Este producto se encuentra disponible por galones de 3,8 litros y garrafas de 20 litros fabricados en polietileno de alta densidad.

La información contenida en este documento se basa en datos considerados exactos proporcionados por nuestros proveedores, sin embargo, las condiciones de uso y manejo pueden involucrar situaciones especiales, el uso indebido, manipulación, o combinación del producto, es responsabilidad exclusiva del usuario y debe ser consultada con un profesional en la materia antes de usar el producto, CIACOMEQ S.A.S , no será responsable por daños, perdidas, o lesiones derivadas de la manipulación de este producto, no se garantiza la exactitud de los datos para un fin específico, pues es responsabilidad exclusiva del usuario o cliente, conocer la información y asegurarse que la misma sea completa, útil y pertinente para el fin que se va a utilizar, el usuario con la compra del producto, acepta que conoce el mismo y el uso que se le va a dar y exonera a CIACOMEQ S.A.S de cualquier tipo de responsabilidad civil, penal o administrativa, que pueda ocasionar el producto al usuario, cliente, o terceros.

Fecha de última actualización: enero de 2024

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número **SQ07C 004749**

E.S.E.: SUBRED SUR OCCIDENTE ESE. Fecha: 04 07 2024

1. CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO

ID Establecimiento: 709358	Número de Inscripción: 5a00022384	Número de carpeta: BO115

Razón social: GRUPO MASSIF SERVICIOS AMBIENTALES SAS

Nombre del establecimiento: GRUPO MASSIF SERVICIOS AMBIENTALES SAS

NIT: 901230886 DV: 3 Sede: BOGOTÁ.

Dirección: KR 21 63C 64 LC 1

Ubicación: NO APLICA.

Localidad: BARRIOS UNIDOS. UPZ: 98 LOS ALCAZARES.

Barrio: BAGAZO Teléfonos 6017591620 - 3106076964.

Correo electrónico para notificación* gerencia.grupomassif@gmail.com.

Nombre propietario: GRUPO MASSIF SERVICIOS AMBIENTALES SAS.

Tipo de documento: C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☒ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐ Número documento: 901230886-3

Nombre representante legal: VERONICA ARRAZOLA MINNE.

Tipo de documento: C.C. ☒ C.E. ☐ NIT ☐ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐ Número documento: 52267658.

Dirección de notificación: KR 21 63C 64.

Presenta matrícula mercantil del establecimiento: SI ☒ NO ☐ 03033408.

Línea de intervención: SEGURIDAD QUÍMICA.

Intervención: Verificar identificar a empresas que realizan control vectorial y/o prestan el servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable a nivel distrital.

Tipo de establecimiento: CONTROL VECTORIAL / LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE / DESINFECCIÓN AMBIENTAL / RECARGA DE EXTINTORES.

Número de trabajadores: 4 Horario: Diurno ☒ Nocturno ☐ 24 horas ☐ Otro:

Días de funcionamiento: Lunes a viernes ☐ Domingo a domingo ☐ Fin de semana ☐ Otro: LUNES A SABADO

VISITA	DÍA	MES	AÑO	CONCEPTO	MEDIDA SANITARIA SI	MEDIDA SANITARIA NO
Visita 1						
Visita 2						
Visita 3						
Visita 4						

MOTIVO DE LA VISITA

Programación ☐	Solicitud del interesado ☒ Número de radicado: 1469223 10/05/2024	Asociada a peticiones, quejas y reclamos ☐ Número de radicado:
Solicitud oficial ☐ Número de radicado:	Evento de interés en salud pública ☐	Solicitud de práctica de pruebas/ Procesos sancionatorios admin ☐

Otro: ☐ Especifique:

2.INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Aspecto a verificar	Número	Hallazgos
2.1 Número de trabajadores administrativos hombres	0	
2.2 Número de trabajadores administrativos mujeres	1	
2.3 Número de trabajadores operativos hombres	3	
2.4 Número de trabajadores operativos mujeres	0	
2.5 Número de trabajadores menores de edad.	0	
2.6 Número de turnos de personal operativo por día	1	
2.7 Horas por turno por trabajador.	8	

*Al suministrar esta información, se autoriza la notificación electrónica

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

3. CONDICIONES LOCATIVAS Y DE ALMACENAMIENTO

Aspecto a verificar	Cumplimiento		Hallazgos
3.1 El establecimiento está localizado en zona libre de riesgo o desastre natural, y su construcción es firme, resistente y segura.	X	2	
3.2 Concepto uso del suelo.	X	NO	se presenta Rad # 1-2017-12756.
3.3 Pisos sólidos, impermeables, antideslizantes, de fácil limpieza, desinfección, resistentes y uniformes	X	2	
3.4 Paredes sólidas, de fácil limpieza, desinfección y resistentes	X	2	
3.5 Techos sólidos, limpios y resistentes	X	2	
3.6 Escaleras, rampas y vías de acceso en buen estado, con elementos de seguridad y despejadas	X	2	
3.7 Ventilación natural y/o artificial permanente y suficiente	X	2	
3.8 Iluminación natural y/o artificial suficiente y adecuada	X	2	
3.9 Se adoptan las medidas necesarias para controlar y mantener la temperatura del lugar de trabajo de manera que no represente riesgo para la salud	X	2	
3.10 Ubicación, distribución y separación adecuada de áreas de trabajo	X	2	
3.11 Aislamiento de áreas administrativas y de almacenamiento	X	2	
3.12 Área de almacenamiento seguro de productos químicos, herramientas e insumos	X	2	

4. CONDICIONES DE SEGURIDAD

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
4.1 Adecuada ubicación y almacenamiento de equipos, herramientas, repuestos de aplicación y protección	X	2	3	
4.2 Mantenimiento periódico de equipos y calibración.	X	2	3	

4.3 Clase de equipos utilizados

EQUIPO	NÚMERO DE EQUIPOS	MARCA	ESTADO	FECHA DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO
ASPERSORA MANUAL	7	HUSKY	BUENO	21/06/2024.
ASPERSORA MANUAL	6	ROCIAL CONDOR	BUENO	21/06/2024
ASPERSORA A MOTOR	1.	STHIL SR 420	BUENO	21/06/2024.
ASPERSORA A MOTOR	1	STHIL SR 450	BUENO	21/06/2024.
ASPERSORA A MOTOR	1	STHIL SR 430	BUENO	21/06/2024.
NEBULIZADOR ELECTRICO	1	STT BLE	BUENO	21/06/2024.
NEBULIZADOR ELECTRICO	3.	ROOT LOWELL	BUENO	21/06/2024.
HIDROLAVADORA.	1	BARNES.	BUENO	30/05/2024.
BOMBA SUMERGIBLE.	3.	BARNES.	BUENO.	30/05/2024
BOMBA SUMERGIBLE.	1.	UNIVERSAL	BUENO	30/05/2024.
HIDROLAVADORA.	2	EVANS.	BUENO	30/05/2024.

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

CONTINUACIÓN 4. CONDICIONES DE SEGURIDAD

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
4.4 Protocolos de procedimientos avalados según el perfil especifico.	X	2		
4.5. Implementación de formato de reporte de entrega a usuarios o formato de diagnóstico	X	2		
4.6 Sistema contra incendios en funcionamiento, concepto de bomberos	X	2		Se presenta soporte de capacitación del 03/07/2024.
4.7 Uso de elementos de protección personal de acuerdo al riesgo y registro de entrega	X	2		
4.8 Sistema eléctrico en un estado tal que previene el riesgo de incendio y evita el contacto con elementos sometidos a tensión	X	2		
4.9 Señalización y demarcación de áreas, vias de circulación y de seguridad completa y clara	X	2		
4.10 Ubicación y dotación adecuada de botiquín de primeros auxilios	X	2		
4.11 Manipulación segura de productos químicos	X	2	3	
4.12 Prácticas seguras de almacenamiento de productos químicos	X	2	3	
4.13 Alimentos empleados para preparación de cebos empleados para control de plagas identificados y separados de otros productos químicos.	X	2	3	
Aspectos a verificar para la actividad de control de plagas y vectores				
4.14 Poliza de Responsabilidad Civil.	X	NO		Seguros Bolívar # 15692800055 71
4.15 Educación sanitaria a la comunidad.	X	2	3	
4.16 Asistente técnico con contrato laboral.	X	2	3	
4.17 El asistente técnico se encuentra inscrito ante la entidad de salud competente.	X	2	3	HELMER DARIO PINTO SANCHEZ. ING. AMBIENTAL
4.18 Existe evidencia de la prestación del servicio del asistente técnico	X	2	3	
4.19 El asistente técnico presenta informe trimestral actualizado a la entidad de salud competente	X	2	3	
4.20 Fecha de último reporte:	19/04/2024.			
4.21 La empresa cuenta con archivo de facturas de la compra de productos plaguicidas	X	2	3	

5. CONDICIONES SANITARIAS

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
5.1 Establecimiento cuenta con sistema de abastecimiento y almacenamiento de agua potable	X	2		Se presenta registro 13/04/2024.
5.2 Establecimiento cuenta con conexión a alcantarillado u otro sistema alternativo	X	2		
5.3 Drenajes, cajas, canales y sifones en buen estado y funcionamiento	X	2		
5.4 Servicios sanitarios con bateria sanitaria completa en funcionamiento y cantidad suficientes	X	2		
5.5 Vestieres con lockers de doble compartimentos en cantidad suficientes	X	2	3	
5.6 Procedimientos de limpieza y desinfección implementados	X	2		
5.7 Prácticas de gestión interna de residuos implementados	X	2		
5.8 Disposicion de residuos sólidos y liquidos peligrosos con empresa gestora autorizada.	X	NO	N.A.	Se presenta disposicion con Doshut SA ESP.
5.9 Ausencia de polvos orgánicos e inorgánicos.	X	2		
5.10 Ausencia de olores, gases, humos, otros.	X	2		
5.11 Programa de manejo integrado de plagas y vectores implementado	X	2		
5.12 Se cuenta con procedimientos tendientes a minimizar residuos liquidos peligrosos derivados de las actividades de manejo y uso de plaguicidas.	X	2	3	

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

1. Cumple	2. No Cumple	3. No Aplica	N.A. No Aplica

6. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
6.1 Afiliación a riesgos laborales	X		NO	N/A
6.2 Afiliación a Regimen Contributivo en Salud.	X		NO	VARIAS
6.3 Afiliacion a Regimen Subsidiado en Salud.	SI		X	
6.4 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.	X		NO	
6.5 Examenes ocupacionales de acuerdo a trabajo, para la actividad de control de plagas y vectores	X	2	3	
6.6 Capacitación especifica para la actividad de todo el personal involucrado.	X		2	
6.7 Los técnicos cuentan con carne refrendado por la autoridad sanitaria, para la actividad de control de plagas y vectores.	X	2	3	
6.8 Técnicos aplicadores de plaguicidas para la actividad de control de plagas y vectores:				

No	NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	ÚLTIMO CURSO PLAGUICIDAS	No CARNET	VIGENCIA	EXÁMENES OCUPACIONALES REALIZADOS (TIPO DE EXÁMEN)	FECHA DE EXÁMENES
1	HERMES DAVID PINTO SANCHEZ	7732	25/04/2024	0352A 0732	24/04/2025	ETA/PT/CS/PO	22/12/2023
2	ANDRES CAMILO BAYA SANCHEZ	1003A 83724	17/06/2024	0352A 8724	16/06/2025	ETA/PT/PO/CS	21/07/2023
3	EDISON ALLEY AVILA YOMAYUSA	1026 78224	20/11/2023	0352A 8224	19/11/2024	ETA/PT/PO/CS	24/07/2023

Tipo de Exámen **CS**: Colinesterasa serica **PT**: Tiempo de Protrombina **PO**: Piretrinas en orina **ETA**: Examen Trabajo Alturas

1. Cumple	2. No Cumple	3. No Aplica

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

7. PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
7.1 Cuenta con un plan de gestión del riesgo de desastres	X	NO		
7.2 Procedimientos de prevención y atención de emergencias implementados:	X	2		
7.3 Señalizacion completa y adecuada deemergencias y evacuación.	X	2		
7.4 Cuenta con sistemas para la contencion de derrames	X	2	3	
7.5 Conocimiento en procedimientos para atención de emergencias.	X	2		
7.6 Conocimiento en prácticas de manejo seguro de sustancias químicas.	X	2	3	
7.7 Todas los productos químicos se encuentran debidamente rotulados y etiquetados	X	2	3	
7.8 Cuenta con hojas de datos de seguridad de los productos químicos empleados y almacenados	X	2	3	

8. RELACIÓN DE SUSTANCIAS QUIMICAS, PRODUCTOS Y RESIDUOS

8.1 SUSTANCIAS QUÍMICAS UTILIZADAS Y ALMACENADAS

Nombre Comercial	Nombre Genérico	Estado Fisico			Tiene Ficha de Datos de Seguridad	Cantidad Mensual Utilizada	Cantidad Mensual Almacenada
		S	L	G			
NITRÓGENO	NITRÓGENO			X	SI	$3m^3$	$6m^3$
ACEITE LUBRICANTE	ACEITE LUBRICANTE		X		SI	500ml	6gal
POLVO QUIMICO ABC	FOSFATO DIÁCIDO DE AMONIO	X			SI	5KG	80KG
ACPM	A.C.P.M.		X		SI	250ml	1gal
PERMOST	PERMETRINA		X		SI	500ml	1,5l
PINTURA INFLAMABLE	PINTURA INFLAMABLE		X		SI	100ml	4gal
SPEE 3 ELO	BUTÓXIDO DE PIPERONILO		X		SI	250ml	500ml
TINSEN	CLORURO DE LAURIL DIMETIL	X			SI	250g	1KG
	BENCIL AMARO						
ROUND UP	GLIFOSATO		X		SI	0l	3l
FLOCUOMATEN	FLOCUOMATEN	X			SI	1,5KG	3KG
STORM	FLOCUOMATEN	X			SI	1KG	2KG
CREOLINA	FENOL EN SOLUCIÓN		X		SI	10l	20l
DRYQUAT	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS		X		SI	0l	40l
ALCOHOL INDUSTRIAL	ALCOHOL ISOPROPILICO		X		SI	1l	1l

8.2 RESIDUOS GENERADOS

Residuo Generado	Clase de Residuos	Estado Fisico			Cantidad Mensual Generada
		S	L	G	
DESECHOS RESULTANTES DE LA PRODUCCIÓN, LA PREPARACIÓN Y LA UTILIZACIÓN DE BIOCIDAS Y PRODUCTOS FITOFARMACEUTICOS	DESECHOS RESULTANTES DE LA PRODUCCIÓN, LA PREPARACIÓN Y LA UTILIZACIÓN DE BIOCIDAS Y PRODUCTOS FITOFARMACEUTICOS.	X			20KG

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica

S: Sólido | L: Líquido | G: Gaseoso

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

9. EXIGENCIAS:	SI	NO

9.1 Descripción de las exigencias:

En solicitud se realiza visita de inspección higiénico sanitaria y de acuerdo a lo plasmado en ley 09/79, Decreto 1843/91 y Decreto 1575/2007, se evidencia cumplimiento. por lo cual se emite concepto. SANITARIO "FAVORABLE"

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

9.2 Concepto sanitario de la visita:	Favorable [X]	Favorable con requerimientos* [ ]	Desfavorable [ ]

*"El establecimiento no cumple con la totalidad de los requisitos sanitarios establecidos en las normas vigentes.

9.3 Para el cumplimiento de los anteriores requerimientos se concede un plazo de / días, contados a partir de día / del mes de / de /, que vence el día / del mes de / de /. De acuerdo a la ley 9 de 1979 y decretos reglamentarios, Ley 715 de 2001 y demás disposiciones legales vigentes.

9.4 Observaciones de quien realiza la visita o de quien atiende la visita: Se realiza alerta por. borde de separación, recomendaciones y sintomas. Nota aclaratoria: Item 4.17 Nombre del asistente técnico HELMES DAVID PINTO SANCHEZ.

4 CONCEPTO SANITARIO. FAVORABLE".

lederpaquicio1torres@hotmail.com.co.

10. APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD

Clausura temporal total	[ ]	Suspensión total de trabajos o servicios	[ ]
Clausura temporal parcial	[ ]	Decomiso	[ ]
Suspensión parcial de trabajos o servicios	[ ]	Congelación	[ ]
Destrucción o desnaturalización	[ ]		

Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los colaboradores y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) 04 / 07 / 24 en Bogotá D.C.

POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA		POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA	
Nombre:	LUZ MARGARITA BARRERA PINTO	Nombre:	YIOBANY BAGES TORRES
Tipo de documento:	CC	Tipo de documento:	CC
Número de documento:	52869052 BTA	Número de documento:	79973984
Profesión u oficio:	MEDICO VETERINARIO	Profesión u oficio:	[illegible]
Firma:		Firma:	
POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO		**TESTIGO**	
Nombre:	VERONICA ARBOLEDA TIRADO	Nombre:	YAZMIN CHICUASUQUE.
Tipo de documento:	C.C. [X] C.E. [ ] NIT [ ] PEP [ ] PS [ ] PTP [ ]	Tipo de documento:	C.C. [X] C.E. [ ] NIT [ ] PEP [ ] PS [ ] PTP [ ]
Número de documento:	52267658.	Número de documento:	52533867.
Cargo:	Representante legal [X] Propietario [ ] Encargado [ ]	Firma:	
Firma:			

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

NOTA 1: "En concordancia con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, se da por comunicado que la imposición de un concepto sanitario desfavorable y/o de una medida sanitaria de seguridad de la Ley 9 de 1979, se iniciará una investigación administrativa en salud, conforme los términos establecidos en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011"

NOTA 2: "La Adulteración, el uso fraudulento, el suministro y consignación de información falsa, registrada en el presente documento o sus anexos, acarreara las responsabilidades de ley, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 286 y ss. del Código Penal Colombiano y Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario"