Ingenio
Industrias Genio S.A.S



FICHA TÉCNICA

BATA MANGA LARGA DESECHABLE
REF LQ1001

DESCRIPCIÓN:
La bata manga larga es un elemento de protección indicado para uso en procedimientos quirúrgicos cortos.
Excelente resistencia química y física.

CARACTERISTICAS:
Bata de tela no tejida 100% polipropileno de 40 a 60 gramos, puños con elástico

ESPECIFICACIONES TECNICAS:
Cuerpo de la bata: 99cm de alto x 68 cm de ancho

Manga: 62 cm de largo con elástico de 1cm de ancho x 18 cm de largo cada puño

MODO DE USO:
Lavarse las manos previas a la colocación de la bata, desdoblar la bata sin tocar el exterior con las manos, evitando que toque el suelo o cualquier otro objeto, localizar las mangas e introducir dentro de las mangas ambas manos hacia adelante. Deslizar las manos en las mangas solo tocando la parte interior de la bata, deslizando cada brazo manos arriba, se ata la bata del cuello, teniendo cuidado de no tocar la parte anterior de la bata.

PRESENTACIÓN COMERCIAL:
12 unidades por empaque

ALMACENAMIENTO:
Este producto debe almacenarse en un lugar limpio, fresco y libre de contaminación. Temperatura 5 a 30°C

GARANTIA:
15 días por defectos de fabricación

DISPOSICIÓN FINAL:
Producto descartable para un solo uso. No reutilizar. Debe ser desechada en recipientes donde se almacenan dispositivos medicos.

APLICACIONES:
Resistencia a la penetración microbiana en condiciones de ambiente seco y húmedo.

Ideal para procedimientos cortos con fluidos bajos.

CUIDADO Y LIMPIEZA:
Antes de tener contacto con la bata se debe realizar el lavado de manos quirúrgico según técnica; elimina el mayor número de microorganismos por medio de lavado mecánico y desinfección con productos químicos.

Utilizar una bata con cada paciente.

No salir con la bata fuera del lugar concreto en el que ha sido utilizada.

Se usa en todos los casos en que existe peligro de contaminación del uniforme.

Evitar el roce de la bata con otros objetos.

Evitar tocar el derecho de la bata.

Proceder con el lavado de manos después de retirar la bata.

Los materiales empleados no causan ninguna reacción alérgica, no son tóxicos o citotóxicos y no conducen a la sensibilización o irritación.

www.industriasgenio.com
Tel: +57(4) 444 38 52
CLL 127 SUR CR 45 81 VEREDA LA MIEL
CALDAS -ANTIOQUIA

BEGUT®
Dispositivos Médicos

Nombre Comercial
Guantes de Nitrilo



www.begut.co

VENTAJA COMPETITIVA:

- Suave acabado interno que permite ponerse y quitarse el guante con facilidad. Hipoalergénico, Biodegradable.

INDICACIONES DE USO:

- El Guante de Nitrilo de un solo uso, se utiliza para examinar. Son una alternativa para aquellas personas con alergia a los guantes de látex. Proporciona una excelente protección contra la abrasión y pinchazos, con resistencia química a la mayora de los líquidos. Proporciona una excelente sensibilidad táctil con comodidad. Garantiza una protección óptima de barrera.
- Se han diseñado para la realización de exámenes en odontología, Médicos, bacteriología, pediatría y odontopediatría, Veterinarios, Centros de Salud, salones de belleza, centros de tatuaje, preparación y manipulación de alimentos, mantenimiento en general.

- Antes del uso: manos limpias, quitarse anillos, relojes, etc., que puedan romperlo.
- Después del uso: Lavarse las manos con jabón suave y secarse son toalla limpia o papel desechable.
- Método de desecho: debe desecarse como material contaminado.
  En caso de perforación o desgarro: quitarse el guante, lavarse las manos y ponerse un par nuevo.

PRECAUCIONES:

- Verificar que el dispensador se encuentre en buen estado, con el fin de garantizar la asepsia del producto.
- Verificar que el guante esté dentro del periodo de vencimiento y que no presente pegajosidad, decoloración u otra característica anormal.
- No deben ser usados cerca a una llama o algún material con potencial de ignición
- Almacenar a temperatura ambiente. Consérvese en un lugar fresco y seco. Evite temperaturas elevadas. No exponga de manera prologada al sol.

PRESENTACIÓN:

- Caja x 100 unidades en color azul y negro.
- Tallas: XS, S, M, L.

DIMENSIONES:

Tamaño del Guante	Ancho de la palma	Longitud Disponible
XS	60 – 80	9”
S	70 – 90	9”
M	85 – 105	9”
L	100 – 120	9”

ESPESOR:

Ubicación de la Medición de Espesores	Solo pared (mm)
Dedos (a 13±3mm de la yema de los dedos	Min: 0.07
Palma (al centro de la palma)	Min: 0.07
Cuello (a 25±5mm extremo del puño	Min: 0.06

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Los guantes de nitrilo están compuestos de 100% nitrilo, son ambidiestros y libre de polvo y sin esterilizar.
Dedos rectos - Texturizados.
Borde enrollado, para dar resistencia y facilitar su postura.
Espesor que garantiza su función como barrera, pero a la vez permite la sensibilidad necesaria.
Manufacturado bajo ISO 9001, ISO 13485
Vida útil: 5 años.


REGISTRO SANITARIO:
INVIMA 2014DM-0011946 **RIESGO: IIa**

SevenPharma s.a.s
IMPORTACIONES


begut_sevenpharma

Somos calidad en dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico para diversas lineas de producto

FICHA TECNICA MASCARILLA FACIAL Y/O TAPABOCAS

TAPA BOCA DESECHABLE 3 PLIEGUES 3 CAPAS BANDA CAUCHO BLANCO	

ESPECIFICACIONES TECNICAS





La eficiencia de filtración Bacteriana (EFB), es el porcentaje de eficiencia de la mascarilla para filtrar microorganismos. La eficiencia de la mascarilla es el 98% y una resistencia respiratoria <3 mm H20/cm.

MASCARILLA CON DOS Y TRES CAPAS

1. Capa Externa resistente a penetración de fluidos.
2. Filtro que proporciona una eficacia de filtración >99% para partículas de 3.0 Micrón.
3. Capa blanca interna, suave en contacto con la piel

CARASTERISTICAS:

- Fabricada con fibras de la más alta calidad que impiden el que se empañen los lentes o gafas protectoras.
- Mascarilla de polipropileno de 2 y 3 compuesto por dos capas de spundbond y dos de Meltblown lo que lo hace de alta resistencia, repelente a líquidos, excelente eficiencia de barrera bacteriana
- Composición 50 % Viscosa + 50% Poliéster
- Peso por unidad 4gr
- Tela 90gr por MT2

NORMATIVIDAD:

- UNE-EN149:2001+A1:2010

APLICACIONES	CERTIFICACIONES	EMPAQUE	MARCA
Cirugía, Hoteles, Restaurantes, Industrias Alimentarias, Industrias Químicas y hoy en día para cualquier persona con problemas respiratorios que pueda emanar gérmenes vía bocal o nasal. Uso general.	Esta mascarilla es conforme a las exigencias de la norma UNE-EN 149:2001+A1:2020. Tiene una eficacidad de filtraciones bacterianas EFB >98% y una resistencia respiratoria <3mmH20/cm	Caja por 50 unidades	GT-COSBELLE

M&H CARE | MEDICAL AND HOSPITAL CARE

FICHA TÉCNICA





Producto:

Gorros tipo oruga

Marca:

M&H Care

Fabricante:

M&H Care


Descripción del producto:

Las *gorros tipo oruga M&H CARE* son una barrera protectora que permite separar el cabello y/o el cuero cabelludo del exterior y evitar la contaminación entre el personal y las áreas. Han sido elaborados en telas no tejidas SPP (Polipropileno Spunbond) el cual le imparte las propiedades de flexibilidad, anti-estática, anti-bacteria, anti-mohos, libres de látex y gran resistencia al paso de partículas finas.

Su diseño de pliegues tipo oruga es práctico y confortable, por lo que en caso de emergencia se puede retirar con facilidad. Poseen elástico de sujeción para un mejor y cómodo ajuste.

Especificaciones Técnicas

TALLA	Dimensiones	
	A	B
18''	18''	4,5''
(45,72 cm)	(45,72 cm)	(11,43 cm)
Tolerancia	±1 (2,54 cm)	±1 (2,54 cm)
Material	SSP 12g Azul, con elástico.	



Instrucciones de uso

- Tomar un gorro tipo oruga de su empaque original.
- Separar los pliegues y colocarlo en la cabeza sin cubrir los ojos. En cabellos largos se recomienda recogerlo previamente.
- Cambiar de gorro tipo oruga cada vez que se requiera ingresar a un área.
- Dar disposición final acorde a las normas de cada institución.

Presentación comercial

- Bolsa plástica x 100 und de gorros tipo oruga. No estéril.
- Caja máster x 10 bolsas plásticas x 100 und de gorros tipo oruga. No estéril.

Condiciones de almacenamiento

- Conservar en su empaque original.
- Condiciones ambientales: máximo 30°C (86°F) de temperatura y 70% de humedad relativa.
- Evite la exposición directa a la luz solar.
- Almacene sobre estibas.
- No almacene en contacto directo con metales como el hierro, cobre y manganeso.
- No almacene en contacto directo con productos a base de aceites, fenoles y sus derivados, productos derivados del petróleo y compuestos relacionados.

Los *gorros tipo oruga M&H CARE* tienen una vida útil de 5 años, siempre y cuando se cumplan las condiciones de almacenamiento.

Indicaciones de uso

Los *gorros tipo oruga M&H CARE* han sido diseñados para uso médico, quirúrgico, fabricación de alimentos, medicamentos y laboratorios, los cuales evitan la contaminación cruzada entre el personal, los productos, áreas clínicas y de fabricación.