DIMOBILIARIO
OFICINA Y HOGAR

Mobiliario de Oficina, Hogar y Comercial – Escritorios
Sillas – Almacenamiento – Puestos de Trabajo
Divisiones Modulares de Oficina.

Medellín , 18 de Junio de 2025

señores
SENA
ATN. Mauricio Alberto Molina
Nit:
Dir: Cl.63 58B-03 Rionegro
Sena Rioenegro Antioquia .
Telef: 3116608461
Medellín

Cotización Nro. CTD-1904

Atendiendo a su solicitud, tenemos el gusto de presentarles la siguiente cotización:

	REF	DESCRIPCION	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL
Código (UNSPSC)	   				
56101522		S0E-04 SILLA MURANO CDP PERILLA 2 PALANCAS SLIDER- PROFUNCIDAD DE CADERA. (ITEM 1) Silla ergonómica para oficina, uso administrativo prolongado (jornada laboral completa) Respaldo Alto, en malla transpirable, con soporte lumbar ajustable Altura del respaldo Mínimo: 55 cm / Máximo: 65 cm desde el asiento Ancho del respaldo Entre 45 cm y 50 cm Inclinación del respaldo Reclinable entre 90° y 125°, con mecanismo de bloqueo en varias Posiciones .Soporte lumbar Ajustable en altura y profundidad, mínimo 5 cm de recorrido vertical Asiento Anatómico, en espuma inyectada de alta densidad (mínimo 50 kg/m³).Ancho del asiento Entre 48 cm y 52 cm Profundidad del asiento Entre 45 cm y 50 cm (preferiblemente con ajuste de profundidad.hasta 5 cm).Altura del asiento Ajustable entre 45 cm y 55 cm desde el suelo Apoyabrazos Ajustables en altura (de 18 cm a 27 cm desde el asiento), con movimiento lateral mínimo de 5 cm ,Ancho entre apoyabrazos Ajustable entre 45 cm y 55 cm Base Estrella de 5 puntas, en nylon reforzado o aluminio pulido, mínimo 65 cm de diámetro, Rodachinas De doble rueda, diámetro mínimo 50 mm, recubrimiento en goma para todo tipo de piso Tapizado Respaldo: malla de alta resistencia y transpirabilidad. Asiento: tela o cuerina resistente al desgaste y fácil de limpiar Color Negro o gris oscuro (según disponibilidad y uniformidad institucional) Capacidad de carga Hasta 120 kg (preferiblemente modelos certificados para hasta 136 kg o más) Normas aplicables ANSI/BIFMA X5.1 – Estándares de calidad, seguridad y ergonomía Garantía mínima de espuma ESPUMA D25 1 año por defectos de fabricación y estructura	1	$ 495.000	$ 495.000
56101502		Puff Pera Classic en Tela Sintética 90x90x110 Negro. tem Descripción Técnica Tipo de producto puff individual – Estilo Relax Modelo Bubble Fit Material externo Tela antifluido, de fácil limpieza y alta resistencia Relleno Poliestireno expandido (icopor), moldeable al cuerpo Color Negro Dimensiones Largo: 100 cm / Ancho: 100 cm / Alto: 90 cm Peso del producto 5 kilogramos aproximadamente Capacidad de carga Hasta 90 kg Uso recomendado Reuniones grupales, talleres, descanso activo, zonas colaborativas Garantía 12 meses por defectos de fabricación	1	$ 248.000	$ 248.000

		Origen Nacional – Hecho en Colombia			

Cotización Nro. CTD-1904

	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL
56121804		ESC-15 Escritorio NOVA "LPNR" de 1,50x1,50 A2X1C Tipo de escritorio Modular en L con lateral izquierdo o derecho Dimensiones generales 150 cm x 150 cm x 75 cm de alto Material de cubiertas Tablero MDF (densidad media) de espesor entre 1.9 cm y 3.1 cm, cubierto con formica Cantos Tipo cascada en zonas de trabajo, semi boleado ergonómico Acabado inferior de cubiertas Sellado con esmalte para madera, backer fenólico o equivalente Color y acabado visible Laminado plástico color gris “Gray Stone” o equivalente, de alta presión y postformable Gestión de cableado Perforaciones y dispositivos integrados para manejo de cables Soporte estructural Ménsula a todo el ancho de la parte recta + base tipo oval o circular (15.3 cm de diámetro) Material de soportes Acero laminado en frío calibre 16, con pintura de acabado resistente Niveladores Metálicos, altura ajustable hasta 5 cm, con acabado cromado Gavetas y cajones Correderas metálicas con baleros de precisión, liberación automática, jaladeras ergonómicas Porta teclado No debe incluir porta teclado Altura ergonómica del tablero 72 – 75 cm desde el piso Espacio libre inferior Mínimo 70 cm de altura libre para piernas, 75 cm de ancho frontal mínimo Montaje Entrega e instalación en sitio, en perfecto estado de funcionamiento Garantía Mínimo 2 años contra defectos de fabricación y materiales Soporte técnico El proveedor deberá garantizar soporte técnico y mantenimiento preventivo durante la garantía. Inlcuye Canalta Troquelada de archivador a pedestal.	1	$ 1.558.000	$ 1.558.000
56111701		ESC-12 PN Escritorio Recto de 1,50x0,60 A2X1 Nombre genérico Escritorio Recto Dimensiones 1500 mm (ancho) x 600 mm (profundidad) x 750 mm (altura) Superficie del tablero Aglomerado de 25 mm recubierto con laminado de baja presión (melamina), color blanco Revestimiento superior Laminado de alta presión (HPL) de 0.8 mm, color Niebla 2191 Canto Duro de 2 mm de espesor, color similar al laminado Pasacables Tipo elíptico, color negro Canaleta metálica para cables Acero laminado al frío de 0.7 mm (40 mm x 60 mm x 80 mm), color Nopal Estructura inferior Tipo “U” invertida con tubo rectangular en acero (51 mm x 25 mm x 1.4 mm), color gris claro Fijación estructural Platinas en L (75 mm x 65 mm x 6 mm), soldadura MIG Faldón frontal Acero laminado 1.4 mm, diseño troquelado, color Nopal, dimensiones: 1130 mm x 340 mm Pintura elementos metálicos Pintura en polvo electrostática con curado al horno Niveladores Poliamida (nylon), alta resistencia, diámetro 3/8” Cajonera incluida Estructura metálica 0.7 mm, dimensiones: 350 mm x 560 mm x 700 mm Distribución cajones 1 cajón grande para carpetas colgantes, 2 cajones pequeños Rieles Telescópicos de doble extensión en acero inoxidable Cerradura Sistema de empuje centralizado, enchapada en níquel, giro de 90° Manijas de cajones Acero inoxidable, 210 mm de largo Identificación del proveedor Placa de aluminio con datos de contacto fijada en la parte posterior del escritorio Garantía 2 años por defectos de manufactura	1	$ 1.150.000	$ 1.150.000

Cotización Nro. CTD-1904

		Condiciones especiales Entrega instalada, materiales libres de sustancias tóxicas, sin aristas cortantes			
56112102		S-15 SILLA ISOSCELES INTERLOCUTORA TAPIZADA • Uso: Oficina y Hogar • Material: Estructura tubular-rectangular, asiento y espaldar en polipropileno abullonado con espuma inyectada • Dimensiones: Alto total 82 cm, ancho total 54 cm • Peso soportado: Hasta 100 kg • Color: Negro • Garantía: 2 años por defectos de fabricación. Asiento y Espadar Tapizados Carcasas Externas inyectadas en polipropileno y Estructura en tuberia cold rolled, cal 16, en pintura electrostástica negro o gris con opción de tablero.recubierta con pintura electrostática horneable en polvo. Altura al asiento 49 cms y total 84,5 cms	1	$ 195.000	$ 195.000
90111603	 	MJ-5 Mesa de Juntas Elegant Modular a 2 mesas de 1,60x0,70x1,20 para 3,20x1,20x0,75 con Marco powerdock. Nombre del bien Mesa de juntas rectangular Dimensiones estimadas Largo: 3.20 m x Ancho: 1.20 m x Alto: 0.75 m Capacidad 10 a 12 personas Material Tapa en MDF enchapado en formica o melamina de alta resistencia, estructura metálica con recubrimiento epóxico. Color Roble claro o gris institucional (según lineamientos de imagen del SENA) Accesorios Canaleta interna para paso de cables, puntos eléctricos en superficie (opcional) Planimetría Ver imagen anexa a continuación Ubicación prevista Sala de juntas – segundo piso administrativo Normas de seguridad Cumplimiento de estándares ergonómicos y de SST (Decreto 1072 de 2015) Superficie elaborada en Tablex 30 mm enchapada en fórmica contornos en canto rígido 2mm con y sin Balance. Pedestal Elegant Tubo elíptico 1.9 cal 18 y 16 cromado y entamborado en lámina cold rolled cal 22 pintado.Marco powerdock de 0.30x0.13 en aluminio pintado Y Portatoma para dos placas básicas, dos puertos RJ 45 (datos) y RJ 11 (voz) y tres perforaciones para RCA .	1	$ 3.650.000	$ 3.650.000

Cotización Nro. CTD-1904

OBSERVACIONES: Entregado e instalado en Rio Negro-Antioquia.	SUBTOTAL	$ 7.296.000
	IVA 19%	$ 1.386.240
	TOTAL	$ 8.682.240

CONDICIONES COMERCIALES

FORMA DE PAGO:	50% ANTICIPO CONTRAENTREGA
TIEMPO DE ENTREGA:	20 DÍAS HABILES Y 2 DE INSTALACIÓN
VALIDEZ DE LA OFERTA:	30 DÍAS
GARANTÍA:	3 Años CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. A EXCEPCIÓN DEL USO INADECUADO
FLETE:	Entregado e Instalado en Rio Negro-Antioquia

Atentamente,



Freddy Hernández
Director Comercial
Cel: 313-3338198

APROBADO POR: