

INFORME DE ACTIVIDADES N° 1	
CONTRATO APOYO A LA GESTIÓN N° 209 de 2025	
OBJETO: ADQUISICION MOBILIARIO, ELEMENTOS DE FERRETERIA Y KITS DE ASEO PARA FORTALECIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MONIQUIRA CON OCASIÓN DEL CONVENIO: 003 DE 2024	
FECHA DE PRESENTACIÓN:	04 de septiembre de 2025
PERIODO DEL INFORME	25 de agosto al 04 de septiembre de 2025
CONTRATISTA:	INCOL INGENIERIAA SAS Nit. 900.855.283-1 Néstor Alirio Pachón Obando C.c 7.311.738 R.L
SUPERVISOR:	Dr. FABIAN OCTAVIO PINZON BELTRAN Secretario de Gobierno y Gestión Jurídica
PLAZO INICIAL:	15 días calendario
FECHA DE INICIO:	25 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	04 de septiembre DE 2025

EJECUCION DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACION ES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO
<b>ACTIVIDAD 1. Suministro de Candados alemanes para exteriores serie 800 tamaño 70mm /Cuerpo en acero y zinc laminado.</b>
<b>PARA LA EJECUCIÓN DE ESTA ACTIVIDAD</b>
La Firma Incol Ingeniería S.AS suministra 11 Candado alemán para exteriores serie 800 tamaño 70mm /Cuerpo en acero y zinc laminado. Gancho en acero endurecido, incluye 2 llaves, para uso en exteriores, resistencia en condiciones extremas, doble bloque con esferas, anti segueta, retiene la llave cuando está abierto cilindro de 5pines.
<b>EVIDENCIAS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Registro Fotografico (Anexo 1)</li> </ul>
<b>ACTIVIDAD 2. Suministro de colchonetas tipo 1 con dimensión 185 cm de largo por 70 cm de ancho, espesor mínimo 14 cm, espuma en una sola lamina, resistencia a la tensión KPA MIN 83 elongación: mínimo de 120 %, dureza mínima 20 a 24, densidad 30 kg / m3. Norma de ICONTEC 2019.</b>
<b>PARA LA EJECUCIÓN DE ESTA ACTIVIDAD</b>
La Firma Incol Ingeniería S.AS suministra 20 colchonetas tipo 1 de dimensión, Medidas exactas deben ser de 185 cm de largo por 70 cm de ancho, espesor mínimo 14 cm, espuma en una sola lamina, resistencia a la tensión KPA MIN 83 elongación: mínimo de 120 %, dureza mínima 20 a 24, densidad 30 kg / m3. Con Norma de ICONTEC 2019, debidamente certificados por el fabricante, Garantía mínima para la espuma de 5 años a partir de la entrega.
<b>EVIDENCIAS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Registro Fotografico (Anexo 1)</li> </ul>
<b>ACTIVIDAD 3. Suministro de cobijas (para clima cálido y frío) medidas 150 x 220cm, debe ser de forma rectangular, tejida en una sola pieza y fileteadas en su contorno por los 4 lados.</b>
<b>PARA LA EJECUCIÓN DE ESTA ACTIVIDAD</b>
La Firma Incol Ingeniería S.A.S suministra 25 COBIJAS (para clima cálido y frío) medidas 150 x 220cm, debe ser de forma rectangular, tejida en una sola pieza y fileteadas en su contorno por los 4 lados. Material: 100% Poliéster, peso 300g/m2, tejido punto por trama, solidez del color 3, encogimiento max 3%, fácil lavado y secado. Garantía de fábrica: Un año
<b>EVIDENCIAS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Registro Fotografico (Anexo 1)</li> </ul>
<b>ACTIVIDAD 4. Suministro de almohadas en tejido plano o en tejido de punto por urdimbre compuesta por 65% poliéster y 35% en algodón o 100% poliéster</b>
<b>PARA LA EJECUCIÓN DE ESTA ACTIVIDAD</b>
La Firma Incol Ingeniería S.AS suministra 50 almohadas color Camel de espuma en una sola pieza, redondeada, densidad 20, color blanco, norma técnica 2019 ICONTEC. Medidas mínimas (35x70x8) cm. Garantía de fábrica: Un año

<b>EVIDENCIAS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Registro Fotografico (Anexo 1)</b></li> </ul>
<b>ACTIVIDAD 5. Suministro de kits de aseo</b>
<b>PARA LA EJECUCIÓN DE ESTA ACTIVIDAD</b>
<p>La Firma Incol Ingeniería S.AS suministra 55 kit de aseos compuestos por: 4 máquinas de afeitar: Desechable. Tres hojas, cuchilla en acero inoxidable. Banda lubricante. Mango cubierto de goma. Cabeza flexible o móvil. Empaque individual. 3 papeles higiénicos Scott: Rollo triple hoja. Empaque individual. Empacado en material que conserve la calidad del producto en condiciones de almacenamiento. Hojas pre cortadas que permiten su fácil desprendimiento. Largo mínimo 35 metros y ancho mínimo de la hoja 8.5 cm. Color blanco. 1 crema dental Colgate: Mínimo de 132 gramos y/o 100 ml. (cm3) contenido neto. Crema. Presentación tubo plástico. Componente tradicional (fluoruro de sodio: 0,10% y/o el 0,32%, ppm mínima 1.450 de flúor). Mentol. 2 jabón de tocador: Pasta. Antibacterial. Cosmético con fragancia, color blanco y envoltura individual. Peso: mínimo 110 g. 4 desodorante: anti aspirante para hombre: En gel y/o crema (Hombre/Mujer). Sobre tipo cojín con contenido mínimo de 8.5 g. Sobre con tapa. 2 cepillos: Cepillo para Adulto. Cabeza formada. Cabeza con limpiador lengua. Empaque individual Todos los productos con marcas reconocidas</p>
<b>EVIDENCIAS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Registro Fotografico (Anexo 1)</b></li> </ul>
<b>ACTIVIDAD 6. Suministro de colchonetas tipo 2 de dimensión 185 cm de largo por 70 cm de ancho, espesor mínimo 13 cm, espuma en una sola lamina de color rosada, resistencia a la tensión kpa min 83 elongación: mínimo de 120 %, dureza mínima, 18, densidad 26 a 27,0 kg / m3 , norma de, icontec 2019.</b>
<b>PARA LA EJECUCIÓN DE ESTA ACTIVIDAD</b>
<p>La Firma Incol Ingeniería S.AS suministra 15 COLCHONETA TIPO 2 de Medidas 185 cm de largo por 70 cm de ancho, espesor mínimo 13 cm, espuma en una sola lamina de color rosada, resistencia a la tensión KPA MIN 83 elongación: mínimo de 120 %, dureza mínima, 18, densidad 26 a 27,0 kg / m3, con Norma de, ICONTEC 2019, debidamente certificados por el fabricante, color azul .</p>
<b>EVIDENCIAS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Registro Fotografico (Anexo 1)</b></li> </ul>
<b>ACTIVIDAD 7. Suministro de Impresora multifuncional</b>
<b>PARA LA EJECUCIÓN DE ESTA ACTIVIDAD</b>
<p>La Firma Incol Ingeniería S.AS suministra 1 Impresora multifunción a color Epson, EcoTank L6270 con wifi 110/220V, Marca Epson, Línea Eco Tank, Modelo L6270, Color Negro, Voltaje 110V, con puerto USB, conexiones móviles Wi-fi Direct, eficiencia energética A. Tipos de papel: Normal, Matte, Glossy, Semi glossy, Inyección de tinta alta calidad, Especial, Sobre, Tamaños de papel: A4, Oficio, Oficio México, Oficio 9, Folio, Ejecutivo, Media carta, A6, Carta, Foto, 10 x 15 cm, Sobre N10, 215.9 x 1.200 mm, Foto 13 x 18 cm, Foto 16:9, Sobre personalizado (54 x 86 mm - 215.9 x 1.200 mm), Capacidad máxima de hojas: 130, Cantidad de UND 1 bandejas: 2, Tipo de impresora: Multifunción, Tecnología de impresión: Inyección de tinta, color, Funciones de la impresora: Impresión, Copia, Escaneo.</p>
<b>EVIDENCIAS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Registro Fotografico (Anexo 1)</b></li> </ul>
<b>ACTIVIDAD 8. Suministro de Computador Todo En Uno</b>
<b>PARA LA EJECUCIÓN DE ESTA ACTIVIDAD</b>
<p>La Firma Incol Ingeniería S.AS Suministro 1 Computador Todo En Uno Lenovo Aio 24iap7, Ideacentre 3, Core I5 12450h 8gb, 512gb 23,8. Voltaje 110V, procesador Intel core i5, memoria RAM 8 GB, Capacidad disco SSD 512 GB, resolución pantalla 1920 x 1080 px, con wifi, puerto HDMI, puerto USB, puerto ethernet, pantalla led, resolución Fuñll HD, táctil, cámara web.</p>
<b>EVIDENCIAS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Registro Fotografico (Anexo 1)</b></li> </ul>
<b>ACTIVIDAD 9. Suministro de elementos de ferretería</b>
<b>PARA LA EJECUCIÓN DE ESTA ACTIVIDAD</b>
<p>La Firma Incol Ingeniería S.AS suministra 250 Ladrillos de alta calidad, resistente y duradero, compacto en su estructura de 10 cm de alto por 6 cm, de ancho, material de arcilla cocida, 5 Varillas de amarre utilizada en</p>

vigas y en fundición de placas, sistema sismo resistente, adecuada para construcciones de gran envergadura, con diseño corrugado tipo polígono de 1/2 Pulgada, 1 metro de Gravilla Piedra Ensacado, 1 metro de ARENA NEGRA limpia, libre de materia orgánica, silícica (cuarzosa o granítica), de mina o de otro material inerte con características similares. Deberá estar constituida por granos duros, angulosos, ásperos al tacto, fuertes y libres de partículas blandas, materias orgánicas, esquistos o pizarras. Color negro fina. Cada metro compuesto por 100 paladas y en sus respectivas lonas, 75 metros de enchape de piso blanco, 1 metro de Arena Amarilla limpia, libre de materia orgánica, silícica (cuarzosa o granítica), de mina o de otro material inerte con características similares. Deberá estar constituida por granos duros, angulosos. Ásperos al tacto, fuertes y libres de partículas blandas, materias orgánicas, esquistos o pizarras. Color amarillo. Cada metro compuesto por 100 paladas y en sus respectivas lonas, 4 bultos de CEMENTO GRIS tipo I para uso general de 50kg,

**EVIDENCIAS**

- **Registro Fotografico (Anexo 1)**

**ACTIVIDAD 10. Suministro de sillas**

**PARA LA EJECUCIÓN DE ESTA ACTIVIDAD**

La Firma Incol Ingeniería S.AS suministra 36 Sillas azules con brazos, plásticas patas cuadradas, medida asiento 40 x 40 cm, altura máxima 78 cm, grosor del asiento 4 cm, grosor espalda 3 cm, peso máximo soportado 120 kg.

**EVIDENCIAS**

- **Registro Fotografico (Anexo 1)**

**ACTIVIDAD 11. Suministro de un macro medidor volumétrico**

La Firma Incol Ingeniería S.AS suministra de 1 (un) macro medidor volumétrico con certificados y calibración para el suministro y registro de consumo de agua potable.

**EVIDENCIAS**

- **Registro Fotografico (Anexo 1)**

EN CONSTANCIA SE FIRMA A LOS CUATRO (04) DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, EN RELACIÓN DE LO EXPUESTO EN EL INFORME DE ACTIVIDADES, DEL CONTRATO DE SUMINISTRO 209 DEL 2025 “**ADQUISICION MOBILIARIO, ELEMENTOS DE FERRETERIA Y KITS DE ASEO PARA FORTALECIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MONIQUIRA CON OCASIÓN DEL CONVENIO: 003 DE 2024**”



**NESTOR ALIRIO PACHON OBANDO**  
C.C 7.311.738 Expedida en Chiquinquirá  
R.L INCOL INGENIERIA S.A.S