Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8162227
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	4/08/2025 2:55:02 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8162227
Objeto del contrato	Contratar la adquisición de bienes y servicios en cumplimiento al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, (extintores, señalización, cinta, lámparas de emergencia, alarma de emergencia y detectores de humo), para el Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	121 Días
Fecha de inicio de contrato	37 minutos para terminar *(17/09/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	22/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	23/12/2025 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	23/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	25 días de tiempo transcurrido *(22/08/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	22/12/2025 11:58:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL ARAUCA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Arauca

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO SST SENA 2025

COLOMBIA, Arauca
Número de documento 9011100111

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO SST SENA 2025	Banco de Bogota	Ahorros	137566394

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CESAR DUVAN JAIMES MARTINEZ* ***Fecha de aprobación:*** *20/08/2025 2:45:01 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *NESTOR EDUARDO FIGUEROA CARDONA* ***Fecha de aprobación:*** *20/08/2025 4:14:53 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8162227_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	28 días de tiempo transcurrido *(20/08/2025 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	22/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	28 días de tiempo transcurrido *(20/08/2025 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	22/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	28 días de tiempo transcurrido *(20/08/2025 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	22/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	27 días de tiempo transcurrido *(20/08/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	22/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 27 días de tiempo transcurrido *(20/08/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 21 días de tiempo transcurrido *(26/08/2025 4:52:32 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17758602	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	352.544.400,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	22/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8162227
Proveedor CONSORCIO SST SENA 2025
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 20 No.28-163
Ubicación CO-ARA-81001 - Arauca
País COLOMBIA
Departamento Arauca
Municipio Arauca
Dirección Carrera 20 No.28-163
Código postal 81001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 20 No.28-163	COLOMBIA > Arauca > Arauca

1 CO1.PCCNTR.8162227

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							105.234.019,62	104.376.000,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	46191618	Gancho universal para extintor de incendios, soporte, colgador para extintores de 10 y 20 libras, la cantidad se divide en las dos clases.	12,00	UN	12.348,00	12.000,00	148.176,00	144.000,00
2	46191603	Suministro e Instalación de Manguera para Extintor de multiproposito de 10 o 20 Lbs	3,00	UN	37.815,75	37.000,00	113.447,25	111.000,00

3	46191601	Renovación de Pintura para Cilindro Cap 10 libras	5,00	UN	36.750,00	36.000,00	183.750,00	180.000,00
4	46191601	Renovación de Pintura para Cilindro carbono (CO2) Capacidad de 10 libras.	4,00	UN	139.944,00	139.000,00	559.776,00	556.000,00
5	46191601	Renovación de Pintura para Cilindro Cap capacidad 150 Lbs Tipo Satelite	2,00	UN	174.930,00	174.000,00	349.860,00	348.000,00
6	46191601	Renovación de Pintura para Cilindro Cap 20 libras	7,00	UN	37.815,75	37.000,00	264.710,25	259.000,00
7	46191601	Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS ABC Capacidad de 10 Lbs	16,00	UN	62.446,51	62.000,00	999.144,16	992.000,00
8	46191601	Mantenimiento de extintor en aluminio dióxido de carbono (CO2) Capacidad de 10 libras.	28,00	UN	139.944,00	139.000,00	3.918.432,00	3.892.000,00
9	46191601	Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS ABC capacidad 150 Lbs Tipo Satelite	4,00	UN	278.138,70	278.000,00	1.112.554,80	1.112.000,00
10	46191601	Mantenimiento y Recarga de Extintores Clase K Acetato y citrato de potacio de 1,5 galon	6,00	UN	174.930,00	174.000,00	1.049.580,00	1.044.000,00
11	46191601	Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS ABC Capacidad de 5 Lbs	3,00	UN	34.002,89	34.000,00	102.008,67	102.000,00
12	46191601	Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS ABC Capacidad de 20 Lbs	29,00	UN	78.718,50	78.000,00	2.282.836,50	2.262.000,00
13	46191601	Mantenimiento y Recarga de Extintores de agua a presión de 2,5 galon	1,00	UN	87.045,17	87.000,00	87.045,17	87.000,00
14	55121700	Señalización Emergencia (contra incendio) para Extintor de aluminio dióxido de carbono (CO2) capacidad 10 libras, lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20 cm * 30 cm	3,00	UN	63.283,50	63.000,00	189.850,50	189.000,00
15	55121700	Señalización Emergencia (contra incendio) para Extintor tipo K cetato y citrato de potacio de 1,5 gls Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20 cm * 30 cm	3,00	UN	63.283,50	63.000,00	189.850,50	189.000,00
16	55121700	Señalizaciónn Emergencia (contra incendio) para Extintor de agua a presión de 2,5 galon Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20 cm * 30 cm	3,00	UN	63.283,50	63.000,00	189.850,50	189.000,00
17	55121700	Señalización Emergencia (contra incendio) para Extintor Multiproposito Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20 cm * 30 cm	3,00	UN	63.283,50	63.000,00	189.850,50	189.000,00
18	32101519	Compra e instalacion de Detectores de HumoCARACTERISTICAS: Detector de humo autonomo doble alimentacion, equipo con una alarma de humo de ionizacion alimentada por CA / CC que funciona con una fuente de alimentacion de 120V con bateria de respaldo de 9V. para mas caracteristicas remitase a anexo estudio previo	5,00	UN	349.860,00	349.000,00	1.749.300,00	1.745.000,00
19	26111700	CARACTERISTICA: Compra de baterias para los detectores de humo alarma de incendio. ESPECIFICACIONES: Modelo: 6F22 Tamaño: 9V Capacidad: 80ohm, 24h / d, 240minutes Altura: 48,5 mm Diámetro: 17,5 mm Vida útil: 3 años	15,00	UN	69.797,07	30.000,00	1.046.956,05	450.000,00
20	39111700	Compra e instalación de lamparas de emergencia Caracteristicas con capacidad remota: La luz de emergencia con capacidad de cabeza remota soporta diferentes tipos de cabezales remotos de 3.6V2W, Hecho de carcasa termoplástica moldeada por inyección con grado comercial. De alto impacto y resistente al fuego, con bateria de respaldo incorporada de 3.6V Ni-cd, voltaje dual 120V. Esta luz de emergencia es capaz de permanecer proporciona ultra brillo durante al menos 90 minutos durante la alimentación. Fácil de instalar, todos los accesorios de montaje y accesorios están incluidos en el paquete. Especificaciones del producto: Plástico: carcasa resistente al fuego UL924. Batería: de respaldo incorporada de 3.6V Ni-cd, voltaje dual 120V, reemplazable Ni-cd de larga duración máximo 24 horas para un tiempo de recarga completo, se puede recargar doble voltaje 120V más de 300 veces Tiempo de duración: más de 90 minutos a Fuente de luz: nueva tecnología LED de alta eficiencia, aprobadas por el certificado UL 924 y cumplen con el grado comercial. Adecuación: Adecuado para lugares húmedos interiores (32.0 °F-122.0 °F). Montaje flexible: Patrón de montaje universal de caja J y se ajusta en su lugar. Rotación de 360 grados Los cabezales de lampara ajustables permiten que esta luz de emergencia apunte en cualquier dirección que desees. 3 minutos para una fácil instalación, se puede montar en la pared o en el techo. Incluye cable RC y accesorios de tornillos. Conecta fácilmente 1 cabezal remoto de doble lampara o 2 cabezales remotos de una sola lampara.	5,00	UN	437.325,00	437.000,00	2.186.625,00	2.185.000,00
21	31201513	Bandas antideslizantes de Alto Tráfico color negro reflectiva de 50mm X 20 MT Adhesivo resistente al encogimiento y al desprendimiento. Base polimérica con capa superior de minerales abrasivos de alto tráfico para las escaleras con granito sin pulir, brindando seguridad, evitando caídas o resbalones en desniveles, rampas y escaleras	20,00	UN	225.659,70	225.000,00	4.513.194,00	4.500.000,00
22	46171602	COMPRA E INSTALACIÓN COMPLETA DEL SISTEMA DE ALARMA DE EMERGENCIA CON BATERÍA S.A.E. 3 (INDUSTRIAL) Módulo sonoro expandible que emite sonidos y mensajes de emergencia. Posee dos cornetas con una potencia de 40W y 10 mensajes de emergencias preestablecidos. Puede adicionar los módulos de alarma que sean necesarios para cubrir las zonas deseadas. Incluye luz rotatoria de emergencia y batería de respaldo interna. Requiere conexión punto eléctrico, superficie de montaje adecuado y luz rotatoria incluida.	2,00	UN	4.798.815,00	4.798.000,00	9.597.630,00	9.596.000,00
23	46171602	MANDO DE ACTIVACIÓN 5 BOTONES TIPO INDUSTRIAL INALÁMBRICO Permite la Activación de 4 tipos de emergencia y la desactivación del sistema en general. Incluye lámina de señalización personalizada con el nombre y color representativo de cada emergencia. Ejemplo de los Tipos de emergencia: 1. Atención brigadistas, favor atender una emergencia, recuerden el protocolo de seguridad. 2. Atención emergencia, por favor actúe con calma y diríjase al punto de encuentro. 3. Atención emergencia, se ha presentado un derrame o fuga, recuerden el protocolo de seguridad. 4. Atención emergencia, se ha presentado un incendio o explosión, recuerden el protocolo de seguridad. 5. Atención, la alarma ha sido desactivada.	2,00	UN	1.895.586,00	1.895.000,00	3.791.172,00	3.790.000,00
24	46191618	Mantenimiento de extintor en aluminio dióxido de carbono (CO2) Capacidad de 10 libras.	12,00	UN	139.944,00	139.000,00	1.679.328,00	1.668.000,00
25	32101519	Compra e instalacion de Detectores de HumoCARACTERISTICAS: Detector de humo autonomo doble alimentacion, equipo con una alarma de humo de ionizacion alimentada por CA / CC que funciona con una fuente de alimentacion de 120V con bateria de respaldo de 9V. para mas caracteristicas remitase a anexo estudio previo	3,00	UN	349.860,00	349.000,00	1.049.580,00	1.047.000,00
		Compra e instalación de lamparas de emergencia Caracteristicas con capacidad remota: La luz de emergencia con capacidad de cabeza remota soporta diferentes tipos de cabezales remotos de 3.6V2W, Hecho de carcasa termoplástica moldeada por inyección con grado comercial. De alto impacto y resistente al fuego, con bateria de respaldo incorporada de 3.6V Ni-cd, voltaje dual 120V. Esta luz de emergencia es capaz de permanecer proporciona ultra brillo durante al menos 90 minutos durante la alimentación. Fácil de						

26	39111700	instalar, todos los accesorios de montaje y accesorios están incluidos en el paquete. Especificaciones del producto: Plástico: carcasa resistente al fuego UL924. Batería: de respaldo incorporada de 3.6V Ni-cd, voltaje dual 120V, reemplazable Ni-cd de larga duración máximo 24 horas para un tiempo de recarga completo, se puede recargar doble voltaje 120V más de 300 veces Tiempo de duración: más de 90 minutos a Fuente de luz: nueva tecnología LED de alta eficiencia, aprobadas por el certificado UL 924 y cumplen con el grado comercial. Adecuación: Adecuado para lugares húmedos interiores (32.0 °F-122.0 °F). Montaje flexible: Patrón de montaje universal de caja J y se ajusta en su lugar. Rotación de 360 grados Los cabezales de lampara ajustables permiten que esta luz de emergencia apunte en cualquier dirección que desees. 3 minutos para una fácil instalación, se puede montar en la pared o en el techo. Incluye cable RC y accesorios de tornillos. Conecta fácilmente 1 cabezal remoto de doble lampara o 2 cabezales remotos de una sola lampara.	3,00	UN	437.325,00	437.000,00	1.311.975,00	1.311.000,00
27	46191618	Renovación de Pintura para Cilindro carbono (CO2) Capacidad de 10 libras.	1,00	UN	139.944,00	139.000,00	139.944,00	139.000,00
28	46191618	Renovación de Pintura para Cilindro Cap capacidad 150 Lbs Tipo Satelite	1,00	UN	174.930,00	174.000,00	174.930,00	174.000,00
29	46191618	Renovación de Pintura para Cilindro Cap 20 libras	1,00	UN	37.815,75	37.000,00	37.815,75	37.000,00
30	46191618	Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS ABC Capacidad de 10 Lbs	1,00	UN	62.446,51	62.000,00	62.446,51	62.000,00
31	46191618	Mantenimiento y Recarga de Extintores tipo K cetato y citrato de potacio de 1,5 gls	4,00	UN	174.930,00	174.000,00	699.720,00	696.000,00
32	46191618	Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS ABC capacidad 150 Lbs Tipo Satelite	1,00	UN	278.138,70	278.000,00	278.138,70	278.000,00
33	46191618	Mantenimiento de Extintor en aluminio dióxido de carbono (CO2) Capacidad de 10 libras.	2,00	UN	139.944,00	139.000,00	279.888,00	278.000,00
34	46191618	Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS ABC Capacidad de 20 Lbs	7,00	UN	78.718,50	78.000,00	551.029,50	546.000,00
35	32101519	Compra e instalacion de Detectores de HumoCARACTERISTICAS: Detector de humo autonomo doble alimentacion, equipo con una alarma de humo de ionizacion alimentada por CA / CC que funciona con una fuente de alimentacion de 120V con bateria de respaldo de 9V. para mas características remitase a anexo estudio previo	2,00	UN	349.860,00	349.000,00	699.720,00	698.000,00
36	39111700	Compra e instalación de lamparas de emergencia Características con capacidad remota: La luz de emergencia con capacidad de cabeza remota soporta diferentes tipos de cabezales remotos de 3.6V2W, Hecho de carcasa termoplástica moldeada por inyección con grado comercial. De alto impacto y resistente al fuego, con batería de respaldo incorporada de 3.6V Ni-cd, voltaje dual 120V. Esta luz de emergencia es capaz de permanecer proporciona ultra brillo durante al menos 90 minutos durante la alimentación. Fácil de instalar, todos los accesorios de montaje y accesorios están incluidos en el paquete. Especificaciones del producto: Plástico: carcasa resistente al fuego UL924. Batería: de respaldo incorporada de 3.6V Ni-cd, voltaje dual 120V, reemplazable Ni-cd de larga duración máximo 24 horas para un tiempo de recarga completo, se puede recargar doble voltaje 120V más de 300 veces Tiempo de duración: más de 90 minutos a Fuente de luz: nueva tecnología LED de alta eficiencia, aprobadas por el certificado UL 924 y cumplen con el grado comercial. Adecuación: Adecuado para lugares húmedos interiores (32.0 °F-122.0 °F). Montaje flexible: Patrón de montaje universal de caja J y se ajusta en su lugar. Rotación de 360 grados Los cabezales de lampara ajustables permiten que esta luz de emergencia apunte en cualquier dirección que desees. 3 minutos para una fácil instalación, se puede montar en la pared o en el techo. Incluye cable RC y accesorios de tornillos. Conecta fácilmente 1 cabezal remoto de doble lampara o 2 cabezales remotos de una sola lampara.	2,00	UN	437.325,00	437.000,00	874.650,00	874.000,00
37	46191618	Renovaciónn de Pintura para Cilindro (CO2) Capacidad de 10 libras.	4,00	UN	13.994,40	13.000,00	55.977,60	52.000,00
38	46191618	Renovación de Pintura para Extintor de multiproposito Cap 10 libras	2,00	UN	36.750,00	36.000,00	73.500,00	72.000,00
39	46191618	Renovación de Pintura para Cilindro Cap capacidad 150 Lbs Tipo Satelite	1,00	UN	174.930,00	174.000,00	174.930,00	174.000,00
40	46191618	Renovación de Pintura para Cilindro Cap 20 libras	2,00	UN	37.815,75	37.000,00	75.631,50	74.000,00
41	46191618	Mantenimiento de extintor en aluminio dióxido de carbono (CO2) Capacidad de 10 libras.	10,00	UN	139.944,00	139.000,00	1.399.440,00	1.390.000,00
42	46191618	Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS ABC Capacidad de 10 Lbs	7,00	UN	62.446,51	62.000,00	437.125,57	434.000,00
43	46191618	Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS ABC Capacidad de 20 Lbs	10,00	UN	78.718,50	78.000,00	787.185,00	780.000,00
44	46191618	Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS ABC capacidad 150 Lbs Tipo Satelite	1,00	UN	278.138,70	278.000,00	278.138,70	278.000,00
45	46191618	Mantenimeinto y Recarga de extintores tipo K cetato y citrato de potacio de 1,5 galon	3,00	UN	174.930,00	174.000,00	524.790,00	522.000,00
46	46191618	Mantenimiento y Recarga de Extintor de agua a presión de 2,5 galon	1,00	UN	87.045,17	87.000,00	87.045,17	87.000,00
47	32101519	Compra e instalacion de Detectores de HumoCARACTERISTICAS: Detector de humo autonomo doble alimentacion, equipo con una alarma de humo de ionizacion alimentada por CA / CC que funciona con una fuente de alimentacion de 120V con bateria de respaldo de 9V. para mas características remitase a anexo estudio previo	5,00	UN	349.860,00	349.000,00	1.749.300,00	1.745.000,00
48	39111700	Compra e instalación de lamparas de emergencia Características con capacidad remota: La luz de emergencia con capacidad de cabeza remota soporta diferentes tipos de cabezales remotos de 3.6V2W, Hecho de carcasa termoplástica moldeada por inyección con grado comercial. De alto impacto y resistente al fuego, con batería de respaldo incorporada de 3.6V Ni-cd, voltaje dual 120V. Esta luz de emergencia es capaz de permanecer proporciona ultra brillo durante al menos 90 minutos durante la alimentación. Fácil de instalar, todos los accesorios de montaje y accesorios están incluidos en el paquete. Especificaciones del producto: Plástico: carcasa resistente al fuego UL924. Batería: de respaldo incorporada de 3.6V Ni-cd, voltaje dual 120V, reemplazable Ni-cd de larga duración máximo 24 horas para un tiempo de recarga completo, se puede recargar doble voltaje 120V más de 300 veces Tiempo de duración: más de 90 minutos a Fuente de luz: nueva tecnología LED de alta eficiencia, aprobadas por el certificado UL 924 y cumplen con el grado comercial. Adecuación: Adecuado para lugares húmedos interiores (32.0 °F-122.0 °F). Montaje flexible: Patrón de montaje universal de caja J y se ajusta en su lugar. Rotación de 360 grados Los cabezales de lampara ajustables permiten que esta luz de emergencia apunte en cualquier dirección que desees. 3 minutos para una fácil instalación, se puede montar en la pared o en el techo. Incluye cable RC y accesorios de tornillos. Conecta fácilmente 1 cabezal remoto de doble lampara o 2 cabezales remotos de una sola lampara.	2,00	UN	437.325,00	437.000,00	874.650,00	874.000,00
49	46171602	COMPRA E INSTALACIÓN COMPLETA DEL SISTEMA DE ALARMA DE EMERGENCIA CON BATERÍA S.A.E. 3 (INDUSTRIAL) Módulo sonoro expandible que emite sonidos y mensajes de emergencia. Posee dos cometas con una potencia de 40W y 10 mensajes de emergencias preestablecidos. Puede adicionar los módulos de alarma que sean necesarios para cubrir las zonas deseadas. Incluye luz rotatoria de emergencia y batería de respaldo interna.	2,00	UN	4.798.815,00	4.798.000,00	9.597.630,00	9.596.000,00

		Requiere conexión punto eléctrico, superficie de montaje adecuado y luz rotatoria incluida.						
50	46171602	MANDO INDUSTRIAL INALÁMBRICO PARA ACTIVAR Y DESACTIVAR LA ALARMA DE EMERGENCIA Incluye lámina de señalización.	2,00	UN	1.895.586,00	1.895.000,00	3.791.172,00	3.790.000,00
51	46191618	Renovaciónn de Pintura para Cilindro (CO2) Capacidad de 10 libras.	2,00	UN	139.944,00	139.000,00	279.888,00	278.000,00
52	46191618	Renovación de Pintura para Extintor de multiproposito Cap 10 libras	2,00	UN	36.750,00	36.000,00	73.500,00	72.000,00
53	46191618	Renovación de Pintura para Cilindro Cap capacidad 150 Lbs Tipo Satelite	1,00	UN	174.930,00	174.000,00	174.930,00	174.000,00
54	46191618	Renovación de Pintura para Cilindro Cap 20 libras	2,00	UN	37.815,75	37.000,00	75.631,50	74.000,00
55	46191618	Suministro e Instalación de Manguera para Extintor de multiproposito de 20 Lbs	2,00	UN	37.815,75	37.000,00	75.631,50	74.000,00
56	46191618	Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS ABC Capacidad de 10 Lbs	11,00	UN	62.446,51	62.000,00	686.911,61	682.000,00
57	46191618	Mantenimiento de extintor en aluminio dióxido de carbono (CO2) Capacidad de 10 libras.	10,00	UN	139.944,00	139.000,00	1.399.440,00	1.390.000,00
58	46191618	Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS ABC Capacidad de 20 Lbs	10,00	UN	78.718,50	78.000,00	787.185,00	780.000,00
59	46191618	Mantenimiento y Recarga de extintores tipo K cetato y citrato de potacio de 1,5 galon	2,00	UN	174.930,00	174.000,00	349.860,00	348.000,00
60	46191618	Mantenimiento y Recarga de Extintor de agua a presión de 2,5 galon	1,00	UN	87.045,17	87.000,00	87.045,17	87.000,00
61	46191618	Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS ABC capacidad 150 Lbs Tipo Satelite	1,00	UN	278.138,70	278.000,00	278.138,70	278.000,00
62	46191618	Extintor de Agua a presión para fuegos de la clase A,extintor 2.5 galones de agua.Tiempo de descarga 10 a 12 segundos. -Alcance de descarga 1 a 3 metros. -Porcentaje de descarga hasta el 97%. -Cilindro en lámina de acero recubierta con pintura electrostática verde. -Indicador de presión (Manómetro). -Sistema de accionamiento rápido (manija y palanca) y manguera. -Agente extintor: Agua con aditivo penetrante (sulfato trisodico), Agente expulsor Nitrógeno (N2). -Rotulado cilindro.	1,00	UN	131.197,50	131.000,00	131.197,50	131.000,00
63	32101519	Compra e instalacion de Detectores de HumoCARACTERISTICAS: Detector de humo autonomo doble alimentacion, equipo con una alarma de humo de ionizacion alimentada por CA / CC que funciona con una fuente de alimentacion de 120V con bateria de respaldo de 9V. para mas características remitase a anexo estudio previo	5,00	UN	349.860,00	349.000,00	1.749.300,00	1.745.000,00
64	39111700	Compra e instalación de lamparas de emergencia Características con capacidad remota: La luz de emergencia con capacidad de cabeza remota soporta diferentes tipos de cabezales remotos de 3.6V2W, Hecho de carcasa termoplástica moldeada por inyección con grado comercial. De alto impacto y resistente al fuego, con batería de respaldo incorporada de 3.6V Ni-cd, voltaje dual 120V. Esta luz de emergencia es capaz de permanecer proporciona ultra brillo durante al menos 90 minutos durante la alimentación. Fácil de instalar, todos los accesorios de montaje y accesorios están incluidos en el paquete. Especificaciones del producto: Plástico: carcasa resistente al fuego UL924. Batería: de respaldo incorporada de 3.6V Ni-cd, voltaje dual 120V, reemplazable Ni-cd de larga duración máximo 24 horas para un tiempo de recarga completo, se puede recargar doble voltaje 120V más de 300 veces Tiempo de duración: más de 90 minutos a Fuente de luz: nueva tecnología LED de alta eficiencia, aprobadas por el certificado UL 924 y cumplen con el grado comercial. Adecuación: Adecuado para lugares húmedos interiores (32.0 °F-122.0 °F). Montaje flexible: Patrón de montaje universal de caja J y se ajusta en su lugar. Rotación de 360 grados Los cabezales de lampara ajustables permiten que esta luz de emergencia apunte en cualquier dirección que desees. 3 minutos para una fácil instalación, se puede montar en la pared o en el techo. Incluye cable RC y accesorios de tornillos. Conecta fácilmente 1 cabezal remoto de doble lampara o 2 cabezales remotos de una sola lampara.	5,00	UN	437.325,00	437.000,00	2.186.625,00	2.185.000,00
65	46171602	COMPRA E INSTALACIÓN COMPLETA DEL SISTEMA DE ALARMA DE EMERGENCIA CON BATERÍA S.A.E. 3 (INDUSTRIAL) Módulo sonoro expandible que emite sonidos y mensajes de emergencia. Posee dos cornetas con una potencia de 40W y 10 mensajes de emergencias preestablecidos. Puede adicionar los módulos de alarma que sean necesarios para cubrir las zonas deseadas. Incluye luz rotatoria de emergencia y batería de respaldo interna. Requiere conexión punto eléctrico, superficie de montaje adecuado y luz rotatoria incluida.	2,00	UN	4.798.815,00	4.798.000,00	9.597.630,00	9.596.000,00
66	46171602	MANDO INDUSTRIAL INALÁMBRICO PARA ACTIVAR Y DESACTIVAR LA ALARMA DE EMERGENCIA Incluye lámina de señalización.	2,00	UN	1.895.586,00	1.895.000,00	3.791.172,00	3.790.000,00
67	46191618	Renovaciónn de Pintura para Cilindro (CO2) Capacidad de 10 libras.	2,00	UN	139.944,00	139.000,00	279.888,00	278.000,00
68	46191618	Renovación de Pintura para Extintor de multiproposito Cap 10 libras	2,00	UN	36.750,00	36.000,00	73.500,00	72.000,00
69	46191618	Renovación de Pintura para Cilindro Cap capacidad 150 Lbs Tipo Satelite	2,00	UN	174.930,00	174.000,00	349.860,00	348.000,00
70	46191618	Renovación de Pintura para Cilindro Cap 20 libras	3,00	UN	37.815,75	37.000,00	113.447,25	111.000,00
71	46191618	Suministro e Instalación de Manguera para Extintor de multiproposito de 20 Lbs	1,00	UN	37.815,75	37.000,00	37.815,75	37.000,00
72	46191618	Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS ABC Capacidad de 10 Lbs	2,00	UN	62.446,51	62.000,00	124.893,02	124.000,00
73	46191618	Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS ABC Capacidad de 20 Lbs	21,00	UN	78.718,50	78.000,00	1.653.088,50	1.638.000,00
74	46191618	Mantenimiento de extintor en aluminio dióxido de carbono (CO2) Capacidad de 10 libras.	10,00	UN	139.944,00	139.000,00	1.399.440,00	1.390.000,00
75	46191618	Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS ABC capacidad 150 Lbs Tipo Satelite	2,00	UN	278.138,70	278.000,00	556.277,40	556.000,00
76	46191618	Mantenimiento y Recarga de extintores tipo K cetato y citrato de potacio de 1,5 galon	3,00	UN	174.930,00	174.000,00	524.790,00	522.000,00
77	46191618	Mantenimiento y Recarga de Extintor de agua a presión de 2,5 galon	1,00	UN	85.295,87	85.000,00	85.295,87	85.000,00
78	32101519	Compra e instalacion de Detectores de HumoCARACTERISTICAS: Detector de humo autonomo doble alimentacion, equipo con una alarma de humo de ionizacion alimentada por CA / CC que funciona con una fuente de alimentacion de 120V con bateria de respaldo de 9V. para mas características remitase a anexo estudio previo	3,00	UN	349.860,00	349.000,00	1.049.580,00	1.047.000,00
79	39111700	Compra e instalación de lamparas de emergencia Características con capacidad remota: La luz de emergencia con capacidad de cabeza remota soporta diferentes tipos de cabezales remotos de 3.6V2W, Hecho de carcasa termoplástica moldeada por inyección con grado comercial. De alto impacto y resistente al fuego, con batería de respaldo incorporada de 3.6V Ni-cd, voltaje dual 120V. Esta luz de emergencia es capaz de permanecer proporciona ultra brillo durante al menos 90 minutos durante la alimentación. Fácil de instalar, todos los accesorios de montaje y accesorios están incluidos en el paquete. Especificaciones del producto: Plástico: carcasa resistente al fuego UL924. Batería: de respaldo incorporada de 3.6V Ni-cd, voltaje dual 120V, reemplazable Ni-cd de larga duración máximo 24 horas para un tiempo de recarga completo, se puede recargar doble voltaje 120V más de 300 veces Tiempo de duración: más de 90 minutos a Fuente de luz: nueva tecnología LED de alta eficiencia, aprobadas por el certificado UL 924 y cumplen con el grado comercial. Adecuación: Adecuado para lugares húmedos interiores (32.0	3,00	UN	437.325,00	437.000,00	1.311.975,00	1.311.000,00

		°F-122.0 °F). Montaje flexible: Patrón de montaje universal de caja J y se ajusta en su lugar. Rotación de 360 grados Los cabezales de lampara ajustables permiten que esta luz de emergencia apunte en cualquier dirección que desees. 3 minutos para una fácil instalación, se puede montar en la pared o en el techo. Incluye cable RC y accesorios de tornillos. Conecta fácilmente 1 cabezal remoto de doble lampara o 2 cabezales remotos de una sola lampara.						
80	46171602	COMPRA E INSTALACIÓN COMPLETA DEL SISTEMA DE ALARMA DE EMERGENCIA CON BATERÍA S.A.E. 3 (INDUSTRIAL) Módulo sonoro expandible que emite sonidos y mensajes de emergencia. Posee dos cometas con una potencia de 40W y 10 mensajes de emergencias preestablecidos. Puede adicionar los módulos de alarma que sean necesarios para cubrir las zonas deseadas. Incluye luz rotatoria de emergencia y batería de respaldo interna. Requiere conexión punto eléctrico, superficie de montaje adecuado y luz rotatoria incluida.	2,00	UN	4.798.815,00	4.798.000,00	9.597.630,00	9.596.000,00
81	46171602	MANDO INDUSTRIAL INALÁMBRICO PARA ACTIVAR Y DESACTIVAR LA ALARMA DE EMERGENCIA Incluye lámina de señalización.	2,00	UN	1.895.586,00	1.895.000,00	3.791.172,00	3.790.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03 (6).pdf	GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03 (6).pdf	(detalle)
RUT CONSORCIO SST SENA 2025.pdf	RUT CONSORCIO SST SENA 2025.pdf	(detalle)
CAMARA COMERCIO CONSTRUCTORES.pdf	CAMARA COMERCIO CONSTRUCTORES.pdf	(detalle)
CAMARA DE COMERCIO INVERCOM SAS 28 juL 2025.pdf	CAMARA DE COMERCIO INVERCOM SAS 28 juL 2025.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	NESTOR EDUARDO FIC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1098659197	Guardar y notificar
Supervisor	PABLO JOSE GOMEZ R	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	7726738	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	NESTOR EDUARDO FIC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1098659197	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	PABLO JOSE GOMEZ RUBIANO	4 días de tiempo transcurrido *(12/09/2025 5:13:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NESTOR EDUARDO FIGUEROA CARDONA
Ordenador del Gasto	NESTOR EDUARDO FIGUEROA CARDONA	4 días de tiempo transcurrido *(12/09/2025 5:13:19 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NESTOR EDUARDO FIGUEROA CARDONA
Ordenador del pago	NESTOR EDUARDO FIGUEROA CARDONA	27 días de tiempo transcurrido *(20/08/2025 4:14:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NESTOR EDUARDO FIGUEROA CARDONA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	104.376.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total	104.376.000	

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000147	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-081-953010

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	6725	CDP	Generado	105.244.609 COP	105.234.019,67 COP	36-02-00-081-953010	Validado	Editar

Saldo de CDP 105.244.609 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 105.234.019,67 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 12/08/2025 5:40 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐ 119325	Presupuestal (CDP)	29/08/2025 12:00 AM	Generado	104.376.000 COP	104.376.000 COP	-	C-3699-1300-15-53105B-3699016-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	104.376.000 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	104.376.000 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	17/09/2025 3:16 PM