**N° 93-2-10036-25 - MEVEV**

Neiva, 17 SEP 2025

Señor
**DIAGNOSTICAMOS MOTOR`S S.A.S**
Representante Legal **AMALIA YURANIS RODRIGUEZ FABREGAS**
carrera 7 Nro. 2-63 Sur Interior 1
Celular. 3153150454 - 3159253831 - 3158786847
Email: diagnosticamosmotors@gmail.com
Neiva.

Asunto: aceptación oferta proceso número PN MENEV MIC 030 2025.

Con toda atención me permito informar que la propuesta presentada por su firma el día 29/08/2025 a las 4:35 PM, dentro del proceso de mínima cuantía número PN MENEV MIC 030 2025, cuyo objeto es la "**Adquisición e instalación de llantas para los vehículos y motocicletas de la Policía Metropolitana de Neiva, el Departamento de Policía Huila y unidades adscritas a la delegación del gasto para la vigencia 2025 y vigencia futura 2026**", por la suma de **CIENTO SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE (106.754.332,00 M/CTE),** IVA incluido y demás impuestos, tasas, contribuciones y todas las erogaciones que se den como resultado del proceso de contratación, ha sido aceptada por la Policía Metropolitana de Neiva, así:

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | POLICÍA NACIONAL – POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA |
| **ORDENADOR DEL GASTO** | Teniente Coronel **ALEX ANDRÉS MUÑOZ AUSECHA** |
| **CÉDULA DE CIUDADANÍA N°** | 10.296.615 expedida en Popayán Cauca |
| **CARGO** | Comandante Policía Metropolitana de Neiva (E) |
| **DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO** | Orden Administrativa de Personal Número 25-246 septiembre 03 de 2025, Bogotá, D.C |
| **RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN** | Resolución número 00011 del 02 de enero de 2025 |
| **CONTRATISTA** | **NOMBRE: DIAGNOSTICAMOS MOTOR`S S.A.S**<br>**NIT.** 900.806.031-3<br>**REPRESENTANTE LEGAL:** AMALIA YURANIS RODRIGUEZ FABREGAS<br>**DOC. IDENTIDAD**: C.C. No. 1.075.282.233 de Neiva Huila.<br>**CIUDAD NOTIFICACIÓN:** Neiva<br>**DIRECCIÓN:** carrera 7 Nro. 2-63 Sur Interior 1<br>**TELEFONO:** 3153150454 - 3159253831 - 3158786847<br>**E-MAIL:** diagnosticamosmotors@gmail.com |

| | |
|---|---|
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO** | Los supervisores del contrato serán los responsables de Movilidad de la Policía Metropolitana de Neiva o quien haga sus veces para el presupuesto de su unidad y el responsable Movilidad del Departamento de Policía Huila o quien haga sus veces, o quienes con posterioridad designe el comandante de la Policía Metropolitana de Neiva. Los anteriores verificarán la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las funciones asignadas en la Resolución Número 00090 del 15 de enero de 2018. |
| **FORMA DE PAGO** | La Policía Nacional – Policía Metropolitana de Neiva realizará el pago en moneda legal colombiana de la siguiente forma:<br><br>Los pagos contra entrega que se efectúen en el presente contrato, se harán dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura acompañada de constancia de recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato suscrita por el (los) supervisor (es) del contrato y acreditación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, documentos que deben ser tramitados al Grupo Contractual y Seguimiento de la Policía Metropolitana de Neiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 Derecho a Turno se le asignará el respectivo turno de pago.<br><br>Para recepción de facturas electrónicas si es el caso, debe darse el trámite correspondiente establecido en la circular externa 016 del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF NACIÓN y el módulo recepción – gestión de documentos F-DI-14 tanto por el contratista como por el supervisor del contrato. Es carga por parte del CONTRATISTA, publicar en la página de Contratación SECOP II (en el proceso de referencia) la factura y/o cuenta de cobro (incluyendo el certificado de aportes parafiscales). En caso de la no publicación de la factura, no se dará inicio al trámite de la cuenta respectiva; hasta tanto no la realice.<br><br>En caso que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago a más tardar el día cinco (5) si es por recurso 16 y el día quince (15) si es por recurso 10, del mes en el cual se venció el plazo de ejecución o, del mes siguiente si el plazo es posterior al día 5 o 15 respectivamente, los pagos contra entrega se realizarán dentro de los noventa (90) días calendario siguientes. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC. La documentación anexada no contendrá enmendaduras, borrones, tachones, raspaduras, correcciones, mutilaciones y ningún otro tipo de novedad para presentarlo como documento válido, además deberá observarse las exigencias contempladas en el art. 617 y 618 del Estatuto Tributario y el 624 y 772 del Código de comercio.<br><br>Si los documentos en referencia son devueltos por la Policía Metropolitana de Neiva, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Metropolitana de Neiva, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado. El contratista deberá presentar con la oferta la Certificación de existencia de cuenta corriente o de ahorros expedida por la entidad bancaria. El (las) acta (s) de entrega, aunque se encuentre suscrita por el(los) supervisor(es) del contrato, no implica el recibo o aprobación definitiva por parte de la Policía Metropolitana de Neiva del bien suministrado y por consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la cantidad y buena |

| | |
|---|---|
| | calidad del bien contratado o de cualquier otra obligación contractual o de responsabilidad civil. Si el (las) acta (s) de entrega no ha sido bien elaborada o no se acompaña a esta de los documentos que para cada caso se soliciten en esta contratación, los términos anteriores sólo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida el acta o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos.<br><br>Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas actas a la Policía Metropolitana de Neiva.<br><br>Teniendo en cuenta los parámetros establecidos por Colombia Compra Eficiente, es pertinente indicar que el futuro contratista deberá publicar en la plataforma de contratación pública SECOP II la factura electrónica y/o cuenta de cobro (incluyendo los aportes parafiscales) en un solo documento para dar cumplimiento a la normatividad vigente.<br><br>De tal manera el CONTRATISTA cumplirá con lo referente a la facturación electrónica, e incluir lo establecido en la circular externa 016 del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF NACIÓN y el módulo recepción – gestión de documentos F-DI-14.<br><br>**NOMBRE BENEFICIARIO:** DIAGNOSTICAMOS MOTOR`S S.A.S<br>**BANCO**: DAVIVIENDA<br>**TIPO DE CUENTA:** CUENTA CORRIENTE<br>**NUMERO DE CUENTA:** 076069995629<br>**OFICINA:** Neiva Huila. |
| **APROPIACIÓN PRESUPUESTAL** | Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 14225 del 21 de agosto de 2025 expedida por la Jefe de presupuesto de la Policía Metropolitana de Neiva. |
| **VALOR** | El valor del presente contrato es por la suma de **CIENTO SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE (106.754.332,00 M/CTE),** Incluido el valor del IVA, demás impuestos, tasas, contribuciones y todas las erogaciones que cause el presente proceso.<br><br>**PRESUPUESRTO OFICIAL** |

| ÍTEM | RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL | RECURSO | UNIDAD DE DESTINO | DESCRIPCIÓN | VIGENCIA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ESTIMADO, INLCUIDO IVA | VALOR TOTAL ESTIMADO INLCUIDO IVA, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A-02-02-01-003-006 | 10 | MENEV | adquisición de llantas (apalancamiento) | 2025 | 1 | $10.299.332,00 | $10.299.332,00 |
| 2 | A-02-02-01-003-006 | 10 | DEUIL | adquisición de llantas (apalancamiento) | 2025 | 1 | $12.255.000,00 | $12.255.000,00 |
| 3 | A-02-02-01-003-006 | 10 | MENEV | adquisición de llantas (apalancamiento) | 2026 | 1 | $47.200.00,00 | $47.200.00,00 |
| 4 | A-02-02-01-003-006 | 10 | DEUIL | adquisición de llantas (apalancamiento) | 2026 | 1 | $37.000.000,00 | $37.000.000,00 |
| VALOR TOTAL ESTIMADO | | | | | | | | $106.754.332,00 |

VALORES UNITARIOS

| ÍTEM | RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL | REC | UNIDAD DE DESTINO | TIPO | DESCRIPCIÓN | CANTID | VALOR UNITARIO ESTIMADO, INLCUIDO IVA | VALOR TOTAL ESTIMADO INLCUIDO IVA, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A-02-02-01-003-006 | 10 | MENEV DEUIL | VEHICULOS PESADOS | Llanta 295-80-R22.5 direccional Uso A: N/A Ancho B: 295 Rela Asp C: 80 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 22,5 Indice de Carga F: 154/149 Clasificación de velocidad G:L Alineación Y Balanceo. | 1 | $876.705,84 | $876.705,84 |
| 2 | A-02-02-01-003-006 | 10 | MENEV DEUIL | | Llanta 295-80-R22.5 tracción Uso A: N/A Ancho B: 295 Rela Asp C: 80 Tipo de Construccion D: Tracción Medida del Rin en Pulgadas E: 22.5 Indice de Carga F: 154/149 Clasificación de velocidad G:L Alineación Y Balanceo. | 1 | $903.932,64 | $903.932,64 |
| 3 | A-02-02-01-003-006 | 10 | MENEV DEUIL | | Llanta 215-75-R17.5 direccional Uso A: N/A Ancho B: 215 Rela Asp C: 75 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 17.5 Indice de Carga F: 126/124 Clasificación de velocidad G:K Alineación Y Balanceo. | 1 | $442.588,32 | $442.588,32 |
| 4 | A-02-02-01-003-006 | 10 | MENEV DEUIL | | Llanta 215-75-R17.5 tracción Uso A: N/A Ancho B: 215 Rela Asp C: 75 Tipo de Construccion D: Tracción Medida del Rin en Pulgadas E: 17.5 Indice de Carga F: 126/124 Clasificación de velocidad G:K Alineación Y Balanceo. | 1 | $445.613,40 | $445.613,40 |
| 5 | A-02-02-01-003-006 | 10 | MENEV DEUIL | | Llanta 275/80 R22,5 direccional Uso A: N/A Ancho B: 275 Rela Asp C: 80 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 22,5 Indice de Carga F: 149/146 Clasificación de velocidad G:K Alineación Y Balanceo. | 1 | $804.705,84 | $804.705,84 |
| 6 | A-02-02-01-003-006 | 10 | MENEV DEUIL | | Llanta 275/80 R22,5 tracción Uso A: N/A Ancho B: 275 Rela Asp C: 80 Tipo de Construccion D: Tracción Medida del Rin en Pulgadas E: 22,5 Indice de Carga F: 149/146 Clasificación de velocidad G:K Alineación Y Balanceo. | 1 | $837.983,16 | $837.983,16 |
| 7 | A-02-02-01-003-006 | 10 | MENEV DEUIL | | Llanta 7.50-R16 direccional Uso A: N/A Ancho B: 750 Rela Asp C: N/A Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 16 Indice de Carga F: 121/120 Clasificación de velocidad G :M Neumatico 7.50-R16 direccional Alineación Y Balanceo. | 1 | $563.747,76 | $563.747,76 |
| 8 | A-02-02-01-003-006 | 10 | MENEV DEUIL | | Llanta 7.50-R16 tracción Uso A: N/A Ancho B: 750 Rela Asp C: N/A Tipo de Construccion D: Tracción Medida del Rin en Pulgadas E: 16 Indice de Carga F: 121/120 Clasificación de velocidad G :M Neumatico 7.50-R16 tracción Alineación Y Balanceo. | 1 | $571.915,80 | $571.915,80 |
| 9 | A-02-02-01-003-006 | 10 | MENEV DEUIL | | Llanta 700-R15 Uso A: LT Ancho B: 700 Rela Asp C: N/A Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 15 Indice de Carga F: 117/116 Clasificación de velocidad G:M Neumatico 700-R15 Alineación Y Balanceo. | 1 | $379.663,92 | $379.663,92 |
| 10 | A-02-02-01-003-006 | 10 | MENEV DEUIL | | Llanta 425-75-R22,5 direccional Uso A: N/A Ancho B: 425 Rela Asp C: 75 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 22.5 Indice de Carga F: 164,149 Clasificación de velocidad G:JK Alineación Y Balanceo. | 1 | $1.322.924,40 | $1.322.924,40 |
| 11 | A-02-02-01-003-006 | 10 | MENEV DEUIL | BUSETONES | Llanta 235-75-R17.5 direccional Uso A: N/A Ancho B: 235 Rela Asp C: 75 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 17.5 Indice de Carga F: 143/141 Clasificación de velocidad G:J Alineación Y Balanceo. | 1 | $499.915,80 | $499.915,80 |
| 12 | A-02-02-01-003-006 | 10 | MENEV DEUIL | | Llanta 235-75-R17.5 tracción Uso A: N/A Ancho B: 235 Rela Asp C: 75 Tipo de Construccion D: Tracción Medida del Rin en Pulgadas E: 17.5 Indice de Carga F: 143/141 Clasificación de velocidad G:J Alineación Y Balanceo. | 1 | $505.966,32 | $505.966,32 |
| 13 | A-02-02-01-003-006 | 10 | MENEV DEUIL | | Llanta 9.5-R17.5 direccional Uso A: N/A Ancho B: 9.5 Rela Asp C: N/A Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 17.5 Indice de Carga F: 136/134 Clasificación de velocidad G:L Alineación Y Balanceo. | 1 | $541.966,32 | $541.966,32 |
| 14 | A-02-02-01-003-006 | 10 | MENEV DEUIL | | Llanta 9.5-R17.5 tracción Uso A: N/A Ancho B: 9.5 Rela Asp C: N/A Tipo de Construccion D: Tracción Medida del Rin en Pulgadas E: 17.5 Indice de Carga F: 136/134 Clasificación de velocidad G:L Alineación Y Balanceo. | 1 | $548.016,84 | $548.016,84 |
| 15 | A-02-02-01-003-006 | 10 | MENEV DEUIL | CAMIONETAS | Llanta 255-70- R16 Uso A: HT Ancho B: 255 Rela Asp C: 70 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 16 Indice de Carga F: 111 Clasificación de velocidad G :T Alineación Y Balanceo. | 1 | $467.546,04 | $467.546,04 |
| 16 | A-02-02-01-003-006 | 10 | MENEV DEUIL | | Llanta 255-70-R17 Uso A: HT Ancho B: 255 Rela Asp C: 70 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 17 Indice de Carga F: 116 Clasificación de velocidad G:Q Alineación Y Balanceo. | 1 | $814.689,36 | $814.689,36 |
| 17 | A-02-02-01-003-006 | 10 | MENEV DEUIL | | Llanta 265-60-R18 Uso A: HT Ancho B: 265 Rela Asp C: 60 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 18 Indice de Carga F: 114 Clasificación de velocidad G:V Alineación Y Balanceo. | 1 | $432.000,00 | $432.000,00 |
| 18 | A-02-02-01-003-006 | 10 | MENEV DEUIL | | Llanta 275-55-R20 Uso A: HT Ancho B: 275 Rela Asp C: 55 Tipo de Construccion D: Radial | 1 | $510.504,12 | $510.504,12 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Medida del Rin en Pulgadas E: R20 Indice de Carga F: 113 Clasificación de velocidad G:T Alineación Y Balanceo. | | | |
| 19 | A-02-02-01-003-006 | 10 | MENEV DEUIL | | Llanta 215-60-R17 Uso A: HT Ancho B: 215 Rela Asp C: 60 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 17 Indice de Carga F: 100 Clasificación de velocidad G:H Alineación Y Balanceo. | 1 | $300.796,56 | $300.796,56 |
| 20 | A-02-02-01-003-006 | 10 | MENEV DEUIL | | Llanta 275-55-R20 Uso A: HT Ancho B: 275 Rela Asp C: 55 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 20 Indice de Carga F: 114 Clasificación de velocidad G:T Alineación Y Balanceo. | 1 | $510.504,12 | $510.504,12 |
| 21 | A-02-02-01-003-006 | 10 | MENEV DEUIL | | Llanta 215-55-R18 Uso A: HT Ancho B: 215 Rela Asp C: 55 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 18 Indice de Carga F: 100 Clasificación de velocidad G :H Alineación Y Balanceo. | 1 | $367.865,28 | $367.865,28 |
| 22 | A-02-02-01-003-006 | 10 | MENEV DEUIL | | Llanta 275-70-R18 Uso A: HT Ancho B: 275 Rela Asp C: 70 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 18 Indice de Carga F: 114 Clasificación de velocidad G:T Alineación Y Balanceo. | 1 | $570.554,64 | $570.554,64 |
| 23 | A-02-02-01-003-006 | 10 | MENEV DEUIL | | Llanta 225-55-R19 Uso A: LT Ancho B: 225 Rela Asp C: 55 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 19 Indice de Carga F: 104/99 Clasificación de velocidad G:H Alineación Y Balanceo. | 1 | $420.504,48 | $420.504,48 |
| 24 | A-02-02-01-003-006 | 10 | MENEV DEUIL | AUTO MOVILES | Llanta 265-65-R17 Uso A: HT Ancho B: 265 Rela Asp C: 65 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 17 Indice de Carga F: 120/117 Clasificación de velocidad G:Q Alineación Y Balanceo. | 1 | $468.605,16 | $468.605,16 |
| 25 | A-02-02-01-003-006 | 10 | MENEV DEUIL | | Llanta 215-65-R17 Uso A: HT Ancho B: 215 Rela Asp C: 65 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 17 Indice de Carga F: 100 Clasificación de velocidad G:Q Alineación Y Balanceo. | 1 | $274.689,36 | $274.689,36 |
| 26 | A-02-02-01-003-006 | 10 | MENEV DEUIL | | Llanta 185-65-R14 Uso A: N/A Ancho B: 185 Rela Asp C: 65 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 14 Indice de Carga F: 86 Clasificación de velocidad G:H Alineación Y Balanceo. | 1 | $153.680,40 | $153.680,40 |
| 27 | A-02-02-01-003-006 | 10 | MENEV DEUIL | | Llanta 195-50-R15 Uso A: N/A Ancho B: 195 Rela Asp C: 50 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 15 Indice de Carga F: 86 Clasificación de velocidad G:V Alineación Y Balanceo. | 1 | $262.951,20 | $262.951,20 |
| 28 | A-02-02-01-003-006 | 10 | MENEV DEUIL | | Llanta 165-65-R13 Uso A: N/A Ancho B: 165 Rela Asp C: 65 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 13 Indice de Carga F: 77 Clasificación de velocidad G:T Alineación Y Balanceo. | 1 | $126.166,32 | $126.166,32 |
| 29 | A-02-02-01-003-006 | 10 | MENEV DEUIL | | Llanta 185-65-14 Uso A: N/A Ancho B: 185 Rela Asp C: 65 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 14 Indice de Carga F: 86 Clasificación de velocidad G:H Alineación Y Balanceo. | 1 | $166.840,20 | $166.840,20 |
| 30 | A-02-02-01-003-006 | 10 | MENEV DEUIL | | Llanta 185-65-R15 Uso A: N/A Ancho B: 185 Rela Asp C: 65 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 15 Indice de Carga F: 88 Clasificación de velocidad G:T Alineación Y Balanceo. | 1 | $255.690,72 | $255.690,72 |
| 31 | A-02-02-01-003-006 | 10 | MENEV DEUIL | MASTER, TRAFIC, NISSAN URVAN Y MERCEDES VENZ | Llanta 195-95-R16 Uso A: N/A Ancho B: 195 Rela Asp C: 70 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 16 Indice de Carga F: 104/102 Clasificación de velocidad G :S Alineación Y Balanceo. | 1 | $385.200,00 | $385.200,00 |
| 32 | A-02-02-01-003-006 | 10 | MENEV DEUIL | | Llanta 205-55-R16 Uso A: N/A Ancho B: 205 Rela Asp C: 55 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 16 Indice de Carga F: 91 Clasificación de velocidad G :V Alineación Y Balanceo. | 1 | $293.808,24 | $293.808,24 |
| 33 | A-02-02-01-003-006 | 10 | MENEV DEUIL | | Llanta 195-65-R15 Uso A: N/A Ancho B: 195 Rela Asp C: 65 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 16 Indice de Carga F: 104/102 Clasificación de velocidad G :S Alineación Y Balanceo. | 1 | $203.294,16 | $203.294,16 |
| 34 | A-02-02-01-003-006 | 10 | MENEV DEUIL | | Llanta 225-65-R16 Uso A: LT Ancho B: 225 Rela Asp C: 65 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 16 Indice de Carga F: 115/112 Clasificación de velocidad G:Q Alineación Y Balanceo. | 1 | $294.231,96 | $294.231,96 |
| 35 | A-02-02-01-003-006 | 10 | MENEV DEUIL | MOTOCICLETAS | Llanta 225-75-R16 Uso A: N/A Ancho B: 225 Rela Asp C: 75 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 16 Indice de Carga F: 118/116 Clasificación de velocidad G:R Alineación Y Balanceo. | 1 | $396.302,40 | $396.302,40 |
| 36 | A-02-02-01-003-006 | 10 | MENEV DEUIL | | Lanta 205- 70-R15 Uso A: N/A Ancho B: 205 Rela Asp C:70 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 15 Indice de Carga F: 96 Clasificación de velocidad G :T Alineación Y Balanceo. | 1 | $267.428,88 | $267.428,88 |
| 37 | A-02-02-01-003-006 | 10 | MENEV DEUIL | | Llanta 215-65-R16 Uso A: N/A Ancho B: 215 Rela Asp C: 65 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 16 Indice de Carga F: 102 Clasificación de velocidad G :H Alineación Y Balanceo. | 1 | $316.830,24 | $316.830,24 |
| 38 | A-02-02-01-003-006 | 10 | MENEV DEUIL | | Llanta 90/90 – R21 Delantera Uso A: N/A Ancho B: 90 Rela Asp C: 90 Tipo de Construccion D: Convencional Medida del Rin en Pulgadas E: 21 Indice de Carga F: 57 Clasificación de velocidad G :M Neumatico 90/90 – R21 Delantera. | 1 | $316.830,24 | $316.830,24 |
| 39 | A-02-02-01-003-006 | 10 | MENEV DEUIL | | Llanta 120-90-R17 Trasera Uso A: N/A Ancho B: 120 Rela Asp C: 90 Tipo de Construccion D: | 1 | $213.156,36 | $213.156,36 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Convencional Medida del Rin en Pulgadas E: 17 Indice de Carga F: 64 Clasificación de velocidad G :T Neumatico 120-90-R17 Trasera. | | | |
| 40 | A-02-02-01-003-006 | 10 | MENEV DEUIL | Llanta 80/90- R21 Delantera Uso A: TL Ancho B: 80 Rela Asp C: 90 Tipo de Construccion D: R Medida del Rin en Pulgadas E: 21 Indice de Carga F: N/A Clasificación de velocidad G :P Neumatico 80/90- R21 Delantera. | 1 | $213.156,36 | $213.156,36 |
| 41 | A-02-02-01-003-006 | 10 | MENEV DEUIL | Llanta 120/80 - R18 Trasera Uso A: N/A Ancho B: 120 Rela Asp C: 80 Tipo de Construccion D: Convencional Medida del Rin en Pulgadas E: 18 Indice de Carga F: 62 Clasificación de velocidad G :T Neumatico 120/80 - R18 Trasera. | 1 | $198.151,20 | $198.151,20 |
| 42 | A-02-02-01-003-006 | 10 | MENEV DEUIL | Llanta110/80 -R19 Delantera Uso A: N/A Ancho B: 110 Rela Asp C: 80 Tipo de Construccion D: Convencional Medida del Rin en Pulgadas E: 19 Indice de Carga F: 72 Clasificación de velocidad G :W Neumatico110/80 -R19 Delantera. | 1 | $173.707,56 | $173.707,56 |
| 43 | A-02-02-01-003-006 | 10 | MENEV DEUIL | Llanta 150/70 - R17 Trasera Uso A: N/A Ancho B: 150 Rela Asp C: 70 Tipo de Construccion D: Convencional Medida del Rin en Pulgadas E: 17 Indice de Carga F: 69 Clasificación de velocidad G :T Neumatico 150/70 - R17 Trasera. | 1 | $213.156,36 | $213.156,36 |
| 44 | A-02-02-01-003-006 | 10 | MENEV DEUIL | Llanta 70/90 - R17 Delantera Uso A: TL Ancho B: 70 Rela Asp C: 90 Tipo de Construccion D: R Medida del Rin en Pulgadas E: 17 Indice de Carga F: N/A Clasificación de velocidad G :P Neumatico70/90 - R17 Delantera. | 1 | $94.840,20 | $94.840,20 |
| 45 | A-02-02-01-003-006 | 10 | MENEV DEUIL | Llanta 80/90 - R17 Trasera Uso A: TL Ancho B: 80 Rela Asp C: 90 Tipo de Construccion D: R Medida del Rin en Pulgadas E: 17 Indice de Carga F: N/A Clasificación de velocidad G :P Neumatico 80/90 - R17 Trasera. | 1 | $245.223,36 | $245.223,36 |
| 46 | A-02-02-01-003-006 | 10 | MENEV DEUIL | Llanta 2,75 - R18 Delantera Uso A: N/A Ancho B: 2.5 Rela Asp C: N/A Tipo de Construccion D: Convencional Medida del Rin en Pulgadas E: 18 Indice de Carga F: 40 Clasificación de velocidad G :P Neumatico 2,75 - R18 Delantera. | 1 | $103.915,80 | $103.915,80 |
| 47 | A-02-02-01-003-006 | 10 | MENEV DEUIL | Llanta 100/90 - R18 Trasera Uso A: N/A Ancho B: 100 Rela Asp C: 90 Tipo de Construccion D: Convencional Medida del Rin en Pulgadas E: 18 Indice de Carga F: 56 Clasificación de velocidad G :P Neumatico100/90 - R18 Trasera. | 1 | $173.707,56 | $173.707,56 |
| 48 | A-02-02-01-003-006 | 10 | MENEV DEUIL | Llanta 110/70 - R17 Delantera Uso A: N/A Ancho B: 110 Rela Asp C: 70 Tipo de Construccion D: Convencional Medida del Rin en Pulgadas E: 17 Indice de Carga F: 54 Clasificación de velocidad G :H Neumatico 110/70 - R17 Delantera. | 1 | $138.554,64 | $138.554,64 |
| 49 | A-02-02-01-003-006 | 10 | MENEV DEUIL | Llanta 150/60 - R17 Trasera Uso A: N/A Ancho B: 150 Rela Asp C: 60 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 17 Indice de Carga F: 66 Clasificación de velocidad G :W Neumatico 150/60 - R17 Trasera. | 1 | $177.882,48 | $177.882,48 |
| 50 | A-02-02-01-003-006 | 10 | MENEV DEUIL | Llanta 120/70 - R17 Delantera Uso A: N/A Ancho B: 120 Rela Asp C: 70 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 17 Indice de Carga F: 58 Clasificación de velocidad G :W Neumatico 120/70 - R17 Delantera. | 1 | $127.059,12 | $127.059,12 |
| 51 | A-02-02-01-003-006 | 10 | MENEV DEUIL | Llanta 190/55 - R17 Trasera Uso A: N/A Ancho B: 190 Rela Asp C: 55 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 17 Indice de Carga F: 75 Clasificación de velocidad G :W Neumatico 190/55 - R17 Trasera. | 1 | $94.840,20 | $94.840,20 |
| 52 | A-02-02-01-003-006 | 10 | MENEV DEUIL | Llanta 110/90 - R18 Trasera Uso A: N/A Ancho B: 110 Rela Asp C: 90 Tipo de Construccion D: Convencional Medida del Rin en Pulgadas E: 18 Indice de Carga F: 56 Clasificación de velocidad G :P Neumatico 110/90 - R18 Trasera. | 1 | $177.579,72 | $177.579,72 |
| 53 | A-02-02-01-003-006 | 10 | MENEV DEUIL | Llanta 130/70 - R18 Trasera Uso A: N/A Ancho B: 130 Rela Asp C: 70 Tipo de Construccion D: Convencional Medida del Rin en Pulgadas E: 18 Indice de Carga F: 70 Clasificación de velocidad G :T Neumatico130/70 - R18 Trasera. | 1 | $95.778,00 | $95.778,00 |
| 54 | A-02-02-01-003-006 | 10 | MENEV DEUIL | Llanta 2,75- R17 Delantera Uso A: N/A Ancho B: 2,75 Rela Asp C: N/A Tipo de Construccion D: Convencional Medida del Rin en Pulgadas E: 17 Indice de Carga F: 47 Clasificación de velocidad G :P Neumatico 2,75- R17 Delantera. | 1 | $103.915,80 | $103.915,80 |
| 55 | A-02-02-01-003-006 | 10 | MENEV DEUIL | Llanta 100/90 - R17 Trasera Uso A: N/A Ancho B: 100 Rela Asp C: 90 Tipo de Construccion D: Convencional Medida del Rin en Pulgadas E: 17 Indice de Carga F: 60 Clasificación de velocidad G :P Neumatico 100/90 - R17 Trasera. | 1 | $103.915,80 | $103.915,80 |
| 56 | A-02-02-01-003-006 | 10 | MENEV DEUIL | Llanta 100/80 - R17 Delantera Uso A: N/A Ancho B: 100 Rela Asp C: 80 Tipo de Construccion D: Convencional Medida del Rin en Pulgadas E: 17 Indice de Carga F: 60 Clasificación de velocidad G :P Neumatico 100/80 - R17 Delantera. | 1 | $181.512,72 | $181.512,72 |
| 57 | A-02-02-01-003-006 | 10 | MENEV DEUIL | Llanta 140/70 - R17 Trasera Uso A: N/A Ancho B: 140 Rela Asp C: 70 Tipo de Construccion D: Convencional Medida del Rin en Pulgadas E: 17 Indice de Carga F: 60 Clasificación de velocidad G :P Neumatico 140/70 - R17 Trasera. | 1 | $156.554,64 | $156.554,64 |
| 58 | A-02-02-01-003-006 | 10 | MENEV DEUIL | Llanta 90/90 - R17 Delantera Uso A: N/A Ancho B: 90 Rela Asp C: 90 Tipo de Construccion D: Convencional Medida del Rin en Pulgadas E: 17 Indice de Carga F: 60 Clasificación de velocidad G :P Neumatico 90/90 - R17 Delantera. | 1 | $42.353,28 | $42.353,28 |
| | | | | | | VALOR TOTAL MENEV | $57.499.332,00 |
| | | | | | | VALOR TOTAL DEUIL | $49.255.000,00 |
| | | | | | | VALOR TOTAL | $106.754.332,00 |

| | |
|---|---|
| **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** | Las contempladas en el anexo número 1. |
| **GARANTÍA ÚNICA Y SANCIONES** | Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes de la fecha de la aceptación de oferta, el CONTRATISTA deberá constituir y presentar a favor de la POLICÍA, la garantía única que cubra los siguientes riesgos:<br><br>**1. GARANTÍA ÚNICA:**<br><br>**1.1 Incumplimiento del contrato,** por el 20% del valor de la aceptación de la oferta, vigente por un término igual a la vigencia del contrato y dos (02) meses más.<br><br>**1.2 Calidad del servicio,** por el 50% del valor de la aceptación de la oferta, vigente por un término igual a la vigencia del contrato y un (01) año más.<br><br>**2. SANCIONES:**<br><br>**A). Multas.**- La no constitución dentro del término y en la forma prevista en el contrato o en alguno de sus modificatorios la póliza de garantía única derivadas del contrato por causas imputables al **CONTRATISTA** - salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito conforme a las definiciones del artículo 1° de la Ley 95 de 1.890 - las partes acuerdan que la **POLICÍA,** mediante acto administrativo, hará efectivas multas sucesivas, cuyo valor se liquidará con base en el cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor dejado de cumplir o entregar, por cada día de retardo y hasta por diez (10) días calendario, que se descontará del saldo que le adeuda a la entidad. Esta sanción se impondrá mediante acto administrativo, en el que se expresará las causas que dieron lugar a ella.<br><br>**B). Multas.**- En caso de mora o incumplimiento parcial de alguna de las obligaciones derivadas del contrato por causas imputables al **CONTRATISTA** - salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito conforme a las definiciones del artículo 1° de la Ley 95 de 1.890 - las partes acuerdan que la **POLICÍA,** mediante acto administrativo, hará efectivas multas sucesivas, cuyo valor se liquidará con base en el cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor dejado de cumplir o entregar, por cada día de retardo y hasta por quince (15) días calendario, que se descontará del saldo que le adeuda a la entidad. Esta sanción se impondrá mediante acto administrativo, en el que se expresará las causas que dieron lugar a ella.<br><br>**C). Penal pecuniaria.**- De conformidad con lo previsto en los artículos 1592 y 1599 del Código Civil Colombiano, en caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones derivadas de la presente aceptación de oferta, **EL CONTRATISTA** pagará a la **POLICÍA,** a título de pena pecuniaria, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de la aceptación de oferta cuando se trate de incumplimiento total de la aceptación de oferta y proporcional al incumplimiento parcial de la aceptación de oferta que no supere el porcentaje señalado. Para efectos de calcular el monto del incumplimiento parcial relativo a la obligación de plazo de ejecución, se empleará la misma fórmula de estimación de valor contemplada en el literal a) del presente artículo. El pago de la cláusula penal pecuniaria estará amparado mediante póliza de seguros en las condiciones establecidas en la presente aceptación de oferta.<br><br>**PARÁGRAFO. - aplicación del valor de las sanciones pecuniarias:** una vez notificada la resolución por medio de la cual se hace efectiva alguna de las sanciones aquí estipuladas, el **CONTRATISTA** dispondrá de quince (15) días calendario para |

| | |
|---|---|
| | proceder de manera voluntaria para su pago. Las multas no serán reintegrables aún en el supuesto que el **CONTRATISTA** dé posterior ejecución a la obligación incumplida. En caso de no pago voluntario y una vez en firme la resolución que imponga multas, podrá tomarse del saldo a favor del **CONTRATISTA** si los hubiere, o acudir a cobro coactivo. |
| **PLAZO Y FORMA DE EJECUCIÓN** | El plazo de ejecución para el contrato para la vigencia 2025, iniciará a partir de la aprobación de la garantía única hasta el 31/12/2025 y para la vigencia 2026 desde el 01 de enero del 2026 hasta 30 de junio del 2026 y/o hasta agotar el presupuesto (lo que ocurra primero), plazo contado a partir de su perfeccionamiento, legalización y notificación de la carta de inicio de ejecución del contrato.<br><br>**FORMA DE EJECUCION:** El servicio se realizará de manera progresiva (tracto sucesivo) bajo la supervisión del responsable Movilidad de la Policía Metropolitana de Neiva o quien haga sus veces para el presupuesto de su unidad y el responsable Movilidad del Departamento de Policía Huila o quien haga sus veces; presentando al inicio del contrato una programación y ejecución de las siguientes actividades, así:<br><br>I. El contratista suministra los pedidos de llantas en forma mensual de conformidad a solicitud del supervisor del contrato, el contratista se obliga a entregar con plazo máximo 8 días hábiles las llantas.<br><br>II. Instalación física de las llantas, alineación y balanceo, en el sitio indicado por el contratista, del mismo modo se incluirán para la adquisición de llantas automotores que se sumen a la Policía Nacional y que requieran renovación o adquisición durante la vigencia del contrato. |
| **LUGAR DE ENTREGA DE ELEMENTOS** | La entrega de los bienes deberá hacerse única y exclusivamente en el almacén de Movilidad de la Policía Metropolitana de Neiva, ubicado en la calle 21 No. 12-50 avenida Tenerife Neiva y en el grupo de movilidad del Departamento de Policía Huila ubicado en el kilómetro 2 vía Palermo edificio D27 Parque Industrial; los elementos objeto del presente proceso de contratación deben ser instalados y puestos en funcionamiento en los vehículos de La Policía Metropolitana de Neiva y el Departamento de Policía Huila, en todo el territorio del Departamento del Huila, en coordinación con los supervisores del contrato. |
| **MONEDA DEL CONTRATO** | Pesos colombianos |
| **VIGENCIA DEL CONTRATO** | La vigencia para el contrato será el plazo de ejecución y cuatro (4) meses más. |

De acuerdo a lo anterior, el Jefe del Grupo de Contratos de la Policía Metropolitana de Neiva (MENEV), recomienda al Ordenador del Gasto, adjudicar el proceso **PN MENEV MIC 030 2025**, cuyo objeto es la **"Adquisición e instalación de llantas para los vehículos y motocicletas de la Policía Metropolitana de Neiva, el Departamento de Policía Huila y unidades adscritas a la delegación del gasto para la vigencia 2025 y vigencia futura 2026"**, a la entidad DIAGNOSTICAMOS MOTOR`S

S.A.S quien tiene como representante legal a la señora AMALIA YURANIS RODRIGUEZ FABREGAS; en atención a que cumplió técnica, jurídica y económicamente de conformidad con los términos establecidos en la invitación que rigió el proceso y la oferta presentada.

Atentamente;

Teniente Coronel **ALEX ANDRÉS MUÑOZ AUSECHA**
Comandante Policía Metropolitana de Neiva (E)

Elaborado Por: SI. Jefferson Andrés Gutiérrez Salcedo
Funcionario de Contratos MENEV
Revisado Por: TE. Joan Sebastián Garzón González
Jefe Área Administrativa MENEV (E)
ST. Leisderman Alexis Suárez Carvajal
Jefe Asuntos Jurídicos MENEV
TC. Oscar Humberto Aguilar
Subcomandante MENEV (E)


Calle 21 No. 12-50 Avenida Tenerife
Teléfono: 3202704184.
menev.arcon@policia.gov.co
**www.policia.gov.co**

## ANEXO NÚMERO 1

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

Información en el siguiente cuadro:

| ITEM | TIPO | DESCRIPCION | TIPO DE LLANTAS | ANCHO DE LLANTA | PERFIL DE LLANTA | TIPO DE CONSTRCCIÓN | DIAMETRO DE RIN | INDICE DE CARGA | RANGO DE VELOCIAD | NEUMATICOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEHÍCULOS PESADOS | Llanta 295-80-R22.5 direccional | Uso A: N/A | Ancho B: 295 | Rela Asp C: 80 | Tipo de Construccion D: Radial | Medida del Rin en Pulgadas E: 22.5 | Indice de Carga F: 154/149 | Clasificación de velocidad G :L | N/A | Alineación Y Balanceo |
| 2 | | Llanta 295-80-R22.5 tracción | Uso A: N/A | Ancho B: 295 | Rela Asp C: 80 | Tipo de Construccion D: Tracción | Medida del Rin en Pulgadas E: 22.5 | Indice de Carga F: 154/149 | Clasificación de velocidad G :L | N/A | Alineación Y Balanceo |
| 3 | | Llanta 215-75-R17.5 direccional | Uso A: N/A | Ancho B: 215 | Rela Asp C: 75 | Tipo de Construccion D: Radial | Medida del Rin en Pulgadas E: 17.5 | Indice de Carga F: 126/124 | Clasificación de velocidad G :K | N/A | Alineación Y Balanceo |
| 4 | | Llanta 215-75-R17.5 tracción | Uso A: N/A | Ancho B: 215 | Rela Asp C: 75 | Tipo de Construccion D: Tracción | Medida del Rin en Pulgadas E: 17.5 | Indice de Carga F: 126/124 | Clasificación de velocidad G :K | N/A | Alineación Y Balanceo |
| 5 | | Llanta 275/80 R22,5 direccional | Uso A: N/A | Ancho B: 275 | Rela Asp C: 80 | Tipo de Construccion D: Radial | Medida del Rin en Pulgadas E: 22,5 | Indice de Carga F: 149/146 | Clasificación de velocidad G :K | N/A | Alineación Y Balanceo |
| 6 | | Llanta 275/80 R22,5 tracción | Uso A: N/A | Ancho B: 275 | Rela Asp C: 80 | Tipo de Construccion D: Tracción | Medida del Rin en Pulgadas E: 22,5 | Indice de Carga F: 149/146 | Clasificación de velocidad G :K | N/A | Alineación Y Balanceo |
| 7 | | Llanta 7.50-R16 direccional | Uso A: N/A | Ancho B: 750 | Rela Asp C: N/A | Tipo de Construccion D: Radial | Medida del Rin en Pulgadas E: 16 | Indice de Carga F: 121/120 | Clasificación de velocidad G :M | Neumatico 7.50-R16 direccional | Alineación Y Balanceo |
| 8 | | Llanta 7.50-R16 tracción | Uso A: N/A | Ancho B: 750 | Rela Asp C: N/A | Tipo de Construccion D: Tracción | Medida del Rin en Pulgadas E: 16 | Indice de Carga F: 121/120 | Clasificación de velocidad G :M | Neumatico 7.50-R16 tracción | Alineación Y Balanceo |
| 9 | | Llanta 700-R15 | Uso A: LT | Ancho B: 700 | Rela Asp C: N/A | Tipo de Construccion D: Radial | Medida del Rin en Pulgadas E: 15 | Indice de Carga F: 117/116 | Clasificación de velocidad G :M | Neumatico 700-R15 | Alineación Y Balanceo |
| 10 | | Llanta 425-75-R22,5 direccional | Uso A: N/A | Ancho B: 425 | Rela Asp C: 75 | Tipo de Construccion D: Radial | Medida del Rin en Pulgadas E: 22.5 | Indice de Carga F: 164,149 | Clasificación de velocidad G :JK | N/A | Alineación Y Balanceo |
| 11 | BUSETONES | Llanta 235-75-R17.5 direccional | Uso A: N/A | Ancho B: 235 | Rela Asp C: 75 | Tipo de Construccion D: Radial | Medida del Rin en Pulgadas E: 17.5 | Indice de Carga F: 143/141 | Clasificación de velocidad G :J | N/A | Alineación Y Balanceo |
| 12 | | Llanta 235-75-R17.5 tracción | Uso A: N/A | Ancho B: 235 | Rela Asp C: 75 | Tipo de Construccion D: Tracción | Medida del Rin en Pulgadas E: 17.5 | Indice de Carga F: 143/141 | Clasificación de velocidad G :J | N/A | Alineación Y Balanceo |
| 13 | | Llanta 9.5-R17.5 direccional | Uso A: N/A | Ancho B: 9.5 | Rela Asp C: N/A | Tipo de Construccion D: Radial | Medida del Rin en Pulgadas E: 17.5 | Indice de Carga F: 136/134 | Clasificación de velocidad G :L | N/A | Alineación Y Balanceo |
| 14 | | Llanta 9.5-R17.5 tracción | Uso A: N/A | Ancho B: 9.5 | Rela Asp C: N/A | Tipo de Construccion D: Tracción | Medida del Rin en Pulgadas E: 17.5 | Indice de Carga F: 136/134 | Clasificación de velocidad G :L | N/A | Alineación Y Balanceo |
| 15 | CAMIONETAS | Llanta 255-70- R16 | Uso A: HT | Ancho B: 255 | Rela Asp C: 70 | Tipo de Construccion D: Radial | Medida del Rin en Pulgadas E: 16 | Indice de Carga F: 111 | Clasificación de velocidad G :T | N/A | Alineación Y Balanceo |
| 16 | | Llanta 255-70-R17 | Uso A: HT | Ancho B: 255 | Rela Asp C: 70 | Tipo de Construccion D: Radial | Medida del Rin en Pulgadas E: 17 | Indice de Carga F: 116 | Clasificación de velocidad G :Q | N/A | Alineación Y Balanceo |
| 17 | | Llanta 265-60-R18 | Uso A: HT | Ancho B: 265 | Rela Asp C: 60 | Tipo de Construccion D: Radial | Medida del Rin en Pulgadas E: 18 | Indice de Carga F: 114 | Clasificación de velocidad G :V | N/A | Alineación Y Balanceo |
| 18 | | Llanta 275-55-R20 | Uso A: HT | Ancho B: 275 | Rela Asp C: 55 | Tipo de Construccion D: Radial | Medida del Rin en Pulgadas E: R20 | Indice de Carga F: 113 | Clasificación de velocidad G :T | N/A | Alineación Y Balanceo |
| 19 | | Llanta 215-60-R17 | Uso A: HT | Ancho B: 215 | Rela Asp C: 60 | Tipo de Construccion D: Radial | Medida del Rin en Pulgadas E: 17 | Indice de Carga F: 100 | Clasificación de velocidad G :H | N/A | Alineación Y Balanceo |
| 20 | | Llanta 275-55-R20 | Uso A: HT | Ancho B: 275 | Rela Asp C: 55 | Tipo de Construccion D: Radial | Medida del Rin en Pulgadas E: 20 | Indice de Carga F: 114 | Clasificación de velocidad G :T | N/A | Alineación Y Balanceo |
| 21 | | Llanta 215-55-R18 | Uso A: HT | Ancho B: 215 | Rela Asp C: 55 | Tipo de Construccion D: Radial | Medida del Rin en Pulgadas E: 18 | Indice de Carga F: 100 | Clasificación de velocidad G :H | N/A | Alineación Y Balanceo |
| 22 | | Llanta 275-70-R18 | Uso A: HT | Ancho B: 275 | Rela Asp C: 70 | Tipo de Construccion D: Radial | Medida del Rin en Pulgadas E: 18 | Indice de Carga F: 114 | Clasificación de velocidad G :T | N/A | Alineación Y Balanceo |
| 23 | | Llanta 225-55-R19 | Uso A: LT | Ancho B: 225 | Rela Asp C: 55 | Tipo de Construccion D: Radial | Medida del Rin en Pulgadas E: 19 | Indice de Carga F: 104/99 | Clasificación de velocidad G :H | N/A | Alineación Y Balanceo |
| 24 | | Llanta 265-65-R17 | Uso A: HT | Ancho B: 265 | Rela Asp C: 65 | Tipo de Construccion D: Radial | Medida del Rin en Pulgadas E: 17 | Indice de Carga F: 120/117 | Clasificación de velocidad G :Q | N/A | Alineación Y Balanceo |
| 25 | AUTOMOVILES | Llanta 215-65-R17 | Uso A: HT | Ancho B: 215 | Rela Asp C: 65 | Tipo de Construccion D: Radial | Medida del Rin en Pulgadas E: 17 | Indice de Carga F: 100 | Clasificación de velocidad G :Q | N/A | Alineación Y Balanceo |
| 26 | | Llanta 185-65-R14 | Uso A: N/A | Ancho B: 185 | Rela Asp C: 65 | Tipo de Construccion D: Radial | Medida del Rin en Pulgadas E: 14 | Indice de Carga F: 86 | Clasificación de velocidad G :H | N/A | Alineación Y Balanceo |
| 27 | | Llanta 195-50-R15 | Uso A: N/A | Ancho B: 195 | Rela Asp C: 50 | Tipo de Construccion D: Radial | Medida del Rin en Pulgadas E: 15 | Indice de Carga F: 86 | Clasificación de velocidad G :V | N/A | Alineación Y Balanceo |
| 28 | | Llanta 165-65-R13 | Uso A: N/A | Ancho B: 165 | Rela Asp C: 65 | Tipo de Construccion D: Radial | Medida del Rin en Pulgadas E: 13 | Indice de Carga F: 77 | Clasificación de velocidad G :T | N/A | Alineación Y Balanceo |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | | Llanta 185-65-14 | Uso A: N/A | Ancho B: 185 | Rela Asp C: 65 | Tipo de Construccion D: Radial | Medida del Rin en Pulgadas E: 14 | Indice de Carga F: 86 | Clasificación de velocidad G :H | N/A | Alineación Y Balanceo |
| 30 | | Llanta 185-65-R15 | Uso A: N/A | Ancho B: 185 | Rela Asp C: 65 | Tipo de Construccion D: Radial | Medida del Rin en Pulgadas E: 15 | Indice de Carga F: 88 | Clasificación de velocidad G :T | N/A | Alineación Y Balanceo |
| 31 | | Llanta 195-95-R16 | Uso A: N/A | Ancho B: 195 | Rela Asp C: 70 | Tipo de Construccion D: Radial | Medida del Rin en Pulgadas E: 16 | Indice de Carga F: 104/102 | Clasificación de velocidad G :S | N/A | Alineación Y Balanceo |
| 32 | | Llanta 205-55-R16 | Uso A: N/A | Ancho B: 205 | Rela Asp C: 55 | Tipo de Construccion D: Radial | Medida del Rin en Pulgadas E: 16 | Indice de Carga F: 91 | Clasificación de velocidad G :V | N/A | Alineación Y Balanceo |
| 33 | MASTER, TRAFIC, NISSAN URBAN Y MERCEDEZ BENZ | Llanta 195-65-R15 | Uso A: N/A | Ancho B: 195 | Rela Asp C: 65 | Tipo de Construccion D: Radial | Medida del Rin en Pulgadas E: 16 | Indice de Carga F: 104/102 | Clasificación de velocidad G :S | N/A | Alineación Y Balanceo |
| 34 | | Llanta 225-65-R16 | Uso A: LT | Ancho B: 225 | Rela Asp C: 65 | Tipo de Construccion D: Radial | Medida del Rin en Pulgadas E: 16 | Indice de Carga F: 115/112 | Clasificación de velocidad G :Q | N/A | Alineación Y Balanceo |
| 35 | | Llanta 225-75-R16 | Uso A: N/A | Ancho B: 225 | Rela Asp C: 75 | Tipo de Construccion D: Radial | Medida del Rin en Pulgadas E: 16 | Indice de Carga F: 118/116 | Clasificación de velocidad G :R | N/A | Alineación Y Balanceo |
| 36 | | Lanta 205-70-R15 | Uso A: N/A | Ancho B: 205 | Rela Asp C:70 | Tipo de Construccion D: Radial | Medida del Rin en Pulgadas E: 15 | Indice de Carga F: 96 | Clasificación de velocidad G :T | N/A | Alineación Y Balanceo |
| 37 | | Llanta 215-65-R16 | Uso A: N/A | Ancho B: 215 | Rela Asp C: 65 | Tipo de Construccion D: Radial | Medida del Rin en Pulgadas E: 16 | Indice de Carga F: 102 | Clasificación de velocidad G :H | N/A | Alineación Y Balanceo |
| 38 | MOTOCICLETAS | Llanta 90/90 – R21 Delantera | Uso A: N/A | Ancho B: 90 | Rela Asp C: 90 | Tipo de Construccion D: Convencional | Medida del Rin en Pulgadas E: 21 | Indice de Carga F: 57 | Clasificación de velocidad G :M | Neumatico 90/90 – R21 Delantera | N/A |
| 39 | | Llanta 120-90-R17 Trasera | Uso A: N/A | Ancho B: 120 | Rela Asp C: 90 | Tipo de Construccion D: Convencional | Medida del Rin en Pulgadas E: 17 | Indice de Carga F: 64 | Clasificación de velocidad G :T | Neumatico 120-90-R17 Trasera | N/A |
| 40 | | Llanta 80/90- R21 Delantera | Uso A: TL | Ancho B: 80 | Rela Asp C: 90 | Tipo de Construccion D: R | Medida del Rin en Pulgadas E: 21 | Indice de Carga F: N/A | Clasificación de velocidad G :P | Neumatico 80/90-R21 Delantera | N/A |
| 41 | | Llanta 120/80 - R18 Trasera | Uso A: N/A | Ancho B: 120 | Rela Asp C: 80 | Tipo de Construccion D: Convencional | Medida del Rin en Pulgadas E: 18 | Indice de Carga F: 62 | Clasificación de velocidad G :T | Neumatico 120/80 - R18 Trasera | N/A |
| 42 | | Llanta110/80 -R19 Delantera | Uso A: N/A | Ancho B: 110 | Rela Asp C: 80 | Tipo de Construccion D: Convencional | Medida del Rin en Pulgadas E: 19 | Indice de Carga F: 72 | Clasificación de velocidad G :W | Neumatico110/80 - R19 Delantera | N/A |
| 43 | | Llanta 150/70 - R17 Trasera | Uso A: N/A | Ancho B: 150 | Rela Asp C: 70 | Tipo de Construccion D: Convencional | Medida del Rin en Pulgadas E: 17 | Indice de Carga F: 69 | Clasificación de velocidad G :T | Neumatico 150/70 - R17 Trasera | N/A |
| 44 | | Llanta 70/90 - R17 Delantera | Uso A: TL | Ancho B: 70 | Rela Asp C: 90 | Tipo de Construccion D: R | Medida del Rin en Pulgadas E: 17 | Indice de Carga F: N/A | Clasificación de velocidad G :P | Neumatico70/90 - R17 Delantera | N/A |
| 45 | | Llanta 80/90 - R17 Trasera | Uso A: TL | Ancho B: 80 | Rela Asp C: 90 | Tipo de Construccion D: R | Medida del Rin en Pulgadas E: 17 | Indice de Carga F: N/A | Clasificación de velocidad G :P | Neumatico 80/90 - R17 Trasera | N/A |
| 46 | | Llanta 2,75 - R18 Delantera | Uso A: N/A | Ancho B: 2.5 | Rela Asp C: N/A | Tipo de Construccion D: Convencional | Medida del Rin en Pulgadas E: 18 | Indice de Carga F: 40 | Clasificación de velocidad G :P | Neumatico 2,75 - R18 Delantera | N/A |
| 47 | | Llanta 100/90 - R18 Trasera | Uso A: N/A | Ancho B: 100 | Rela Asp C: 90 | Tipo de Construccion D: Convencional | Medida del Rin en Pulgadas E: 18 | Indice de Carga F: 56 | Clasificación de velocidad G :P | Neumatico100/90 - R18 Trasera | N/A |
| 48 | | Llanta 110/70 - R17 Delantera | Uso A: N/A | Ancho B: 110 | Rela Asp C: 70 | Tipo de Construccion D: Convencional | Medida del Rin en Pulgadas E: 17 | Indice de Carga F: 54 | Clasificación de velocidad G :H | Neumatico 110/70 - R17 Delantera | N/A |
| 49 | | Llanta 150/60 - R17 Trasera | Uso A: N/A | Ancho B: 150 | Rela Asp C: 60 | Tipo de Construccion D: Radial | Medida del Rin en Pulgadas E: 17 | Indice de Carga F: 66 | Clasificación de velocidad G :W | Neumatico 150/60 - R17 Trasera | N/A |
| 50 | | Llanta 120/70 - R17 Delantera | Uso A: N/A | Ancho B: 120 | Rela Asp C: 70 | Tipo de Construccion D: Radial | Medida del Rin en Pulgadas E: 17 | Indice de Carga F: 58 | Clasificación de velocidad G :W | Neumatico 120/70 - R17 Delantera | N/A |
| 51 | | Llanta 190/55 - R17 Trasera | Uso A: N/A | Ancho B: 190 | Rela Asp C: 55 | Tipo de Construccion D: Radial | Medida del Rin en Pulgadas E: 17 | Indice de Carga F: 75 | Clasificación de velocidad G :W | Neumatico 190/55 - R17 Trasera | N/A |
| 52 | | Llanta 110/90 - R18 Trasera | Uso A: N/A | Ancho B: 110 | Rela Asp C: 90 | Tipo de Construccion D: Convencional | Medida del Rin en Pulgadas E: 18 | Indice de Carga F: 56 | Clasificación de velocidad G :P | Neumatico 110/90 - R18 Trasera | N/A |
| 53 | | Llanta 130/70 - R18 Trasera | Uso A: N/A | Ancho B: 130 | Rela Asp C: 70 | Tipo de Construccion D: Convencional | Medida del Rin en Pulgadas E: 18 | Indice de Carga F: 70 | Clasificación de velocidad G :T | Neumatico130/70 - R18 Trasera | N/A |
| 54 | | Llanta 2,75- R17 Delantera | Uso A: N/A | Ancho B: 2.75 | Rela Asp C: N/A | Tipo de Construccion D: Convencional | Medida del Rin en Pulgadas E: 17 | Indice de Carga F: 47 | Clasificación de velocidad G :P | Neumatico 2,75-R17 Delantera | N/A |
| 55 | | Llanta 100/90 - R17 Trasera | Uso A: N/A | Ancho B: 100 | Rela Asp C: 90 | Tipo de Construccion D: Convencional | Medida del Rin en Pulgadas E: 17 | Indice de Carga F: 60 | Clasificación de velocidad G :P | Neumatico 100/90 - R17 Trasera | N/A |
| 56 | | Llanta 100/80 - R17 Delantera | Uso A: N/A | Ancho B: 100 | Rela Asp C: 80 | Tipo de Construccion D: Convencional | Medida del Rin en Pulgadas E: 17 | Indice de Carga F: 60 | Clasificación de velocidad G :P | Neumatico 100/80 - R17 Delantera | N/A |
| 57 | | Llanta 140/70 - R17 Trasera | Uso A: N/A | Ancho B: 140 | Rela Asp C: 70 | Tipo de Construccion D: Convencional | Medida del Rin en Pulgadas E: 17 | Indice de Carga F: 60 | Clasificación de velocidad G :P | Neumatico 140/70 - R17 Trasera | N/A |
| 58 | | Llanta 90/90 - R17 Delantera | Uso A: N/A | Ancho B: 90 | Rela Asp C: 90 | Tipo de Construccion D: Convencional | Medida del Rin en Pulgadas E: 17 | Indice de Carga F: 60 | Clasificación de velocidad G :P | Neumatico 90/90 - R17 Delantera | N/A |

## EXPERIENCIA PROPONENTE LA PRESTACION DE SERVICIO

Se verificaron las certificaciones con la presentación de los respectivos contratos firmados de acuerdo al objeto contractual.

## CAPACIDAD OPERATIVA

El contratista certificó bajo gravedad de juramento que cuento con la capacidad administrativa, operativa e infraestructura necesaria para cumplir con las condiciones señaladas en el presente proceso, cuyo objeto es la "Adquisición e instalación de llantas para los vehículos y motocicletas de la Policía Metropolitana de Neiva, el Departamento de Policía Huila y unidades adscritas a la delegación del gasto para la vigencia 2025 y vigencia futura 2026".

## CALIDAD DEL SERVICIO

El contratista certificó bajo gravedad de juramento que los servicios a prestar cumplen con los estándares de calidad que se fijan en la norma que deben cumplir los prestadores del servicio de aseo, con la cantidad de operarias solicitadas y en los horarios establecidos igualmente cumplir estrictamente con las características y referencias descritas en las condiciones técnicas mínimas solicitadas en el presente proceso, cuyo objeto es la "Adquisición e instalación de llantas para los vehículos y motocicletas de la Policía Metropolitana de Neiva, el Departamento de Policía Huila y unidades adscritas a la delegación del gasto para la vigencia 2025 y vigencia futura 2026".

## CERTIFICACION ARL SG-SST

El contratista certificó bajo gravedad de juramento que me comprometo a cumplir presentará la certificación actualizada de la ARL a la cual se encuentre afiliada la empresa en la vigencia 2024, que certifique porcentaje de cumplimiento del SG-SST de acuerdo al Decreto 1072 de 2015 y según las fases de implementación de la Resolución 0312/2019, donde la valoración sea ACEPTABLE.

## OTRAS CONDICIONES TÉCNICAS VERIFICABLES

El contratista certificó bajo gravedad de juramento que la firma que representa cumplirá con los siguientes factores de otras condiciones técnicas verificables.

| ITEM | DESCRIPCION |
|---|---|
| 1 | Cumplir con el objeto contractual de conformidad con lo pactado con base en las características y condiciones propias del objeto contratado y en las cantidades solicitadas y ofertadas por el Contratista. |
| 2 | Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. |
| 3 | Responder en los plazos que la Policía Metropolitana de Neiva establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. |
| 4 | Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales y de salud (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago. |
| 5 | Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros. |
| 6 | No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretenda obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá informar de tal evento a que la Policía Metropolitana de Neiva y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. |
| 7 | Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato. |
| 8 | Mantener indemne a la Policía Metropolitana de Neiva de cualquier reclamación proveniente de terceros por daños ocasionados por el contratista en la ejecución del contrato. |
| 9 | El CONTRATISTA cumplirá con las normas ambiéntales expedidas por los organismos competentes en el territorio nacional; los insumos contaminantes y/o peligrosos deben cumplir con toda la normativa ambiental y de prevención de riesgos aplicable, protegiendo la salud humana y el ambiente mismo. |
| 10 | Los precios ofertados deben cubrir todos los costos de envío, transporte, embalaje, IVA unitario y gastos de administración por garantías y utilidad del CONTRATISTA, los cuales deben ser asumidos por el contratista. |
| 11 | Eliminar posibles riesgos que afecten el objeto contractual, en todo caso el contratista asumirá los sobrecostos que se generen. |
| 12 | Mantener comunicación con el Supervisor del Contrato para realizar todas las coordinaciones previas a fin de evitar errores en el presente proceso contractual. |

| | |
|---|---|
| 13 | No excederse por ningún motivo del valor del contrato y prestar los servicios requeridos de conformidad con la necesidad de la unidad. |
| 14 | Informar por escrito y debidamente justificado cualquier cambio en las condiciones que surjan durante el término de ejecución del contrato. |
| 15 | Cualquier cambio en las condiciones técnicas que surjan durante el término de ejecución del contrato deberá hacerse por mutuo acuerdo, previa solicitud escrita plenamente justificada por las partes. |
| 16 | Constituir en debida forma y aportar al Grupo de Contratos de la Policía Metropolitana de Neiva dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única, publicarla en el SECOP II. |
| 17 | Dentro del periodo de garantía el contratista entregará todos los elementos nuevos de iguales o superiores características a las originales sin costo alguno para la Policía Nacional, con el fin de garantizar su funcionamiento. |
| 18 | El contratista asumirá la responsabilidad de cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes, durante y al finalizar el objeto del presente proceso de contratación. |
| 19 | Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que sean necesarias para tramitar antes del inicio de la Adquisición de estos elementos será asumida por el contratista. |
| 20 | **Confidencialidad de la información**: el CONTRATISTA se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del presente contrato y que se encuentre marcada como confidencial; así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su desarrollo y sea relevada información marcada como confidencial. |
| 21 | **MATERIALES**. Los elementos deben ser fabricados con materia prima nueva, no re manufacturado, ni reciclado (excepto el empaque) y que cumplan las especificaciones y normas técnicas requeridas por la entidad. |
| 22 | **MANO DE OBRA**. Los elementos deben ser instalados por personal idóneo de la empresa proveedora, como se solicitó en la cotización donde se incluye la mano de obra. |
| 23 | El CONTRATISTA debe garantizar que los elementos a entregar son nuevos, sin ningún tipo de uso. |
| 24 | **MATERIALES:** El CONTRATISTA debe garantizar que los elementos son fabricados con materia prima nueva, no re manufacturado, ni reciclado (excepto el empaque), y que cumplen las especificaciones y normas técnicas requeridas por la entidad.<br>NOTA: Para el cumplimiento de este ítem, el CONTRATISTA o su representante legal deberá presentar certificado acreditando el cumplimiento de este requisito. |
| 25 | **ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS LLANTAS:** EL CONTRATISTA debe garantizar el cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas, en las especificaciones y características técnicas de cada una de las llantas solicitadas y relacionadas en el anexo número 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS.<br><br>**NOTA 1:** Al ser necesario la referencia de una o varias llantas que no se encuentre dentro de las cotizadas y ofertadas en el presente estudio previo, esta podrá ser solicitada por parte de los supervisores del contrato o quien haga sus veces, con las especificaciones y/o características técnicas que el supervisor la requiera; esta deberá ser suministrada como adicional dentro del mismo, quedando evidenciada en la facturación discriminada con marca y referencia como adicional con sus respectivas cotizaciones. |
| 26 | **CUMPLIMIENTO SGSST:** EL CONTRATISTA debe garantizar el cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos según el Decreto 1072 del 2015 ministerio de trabajo Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo específicamente los artículos 2.2.4.6.1 al 2.2.4.6.28 conforme lo estipulado en el decreto 052 del 2017, Resolución 0312 de 2019.<br><br>**NOTA:** Para el cumplimiento de este ítem, el CONTRATISTA o su representante legal deberá presentar formulario diligenciado de la invitación, acreditando el cumplimiento de este requisito. |
| 27 | **CUMPLIMIENTO SGA:** Criterios ambientales para los contratos de Adquisición de bienes logísticos.<br>Teniendo en cuenta los requisitos mínimos establecidos en el Manual de Contratación de la Policía Nacional, en donde de acuerdo a lo definido en el objeto de contrato relacionado, corresponde a los numerales descritos en la Adquisición de bienes logísticos.<br><br>Los productos y servicios que se adquieran por alguna gestión administrativa deberán establecer los lineamientos para la planeación, operación, control y mejoramiento de la gestión ambiental en la Policía Nacional, a partir del cumplimiento de los requisitos legales y las condiciones legales mínimas ambientales, con el objetivo de contribuir a la sostenibilidad ambiental de los procesos, productos y servicios de la Institución.<br><br>Así mismo, todos los procesos deben velar por el cumplimiento de la Política Ambiental de la Policía Nacional, que dice:<br><br>En la Policía Nacional nos comprometemos a contribuir con la protección del ambiente a través de la prevención de la contaminación, el cumplimiento de la legislación y las diferentes regulaciones ambientales y el control de los impactos ambientales adversos asociados a nuestras instalaciones, procesos y servicios; así como al **mejoramiento continuo del desempeño ambiental de la Institución**".<br><br>NOTA: Para el cumplimiento de este ítem, el CONTRATISTA o su representante legal deberá presentar certificado acreditando el cumplimiento de este requisito. |
| 28 | **CALIDAD DE LOS BIENES:** EL CONTRATISTA se compromete a que en caso de detectarse defectos o malformaciones de fábrica en los bienes suministrados o en sus accesorios al momento de su recepción, se subsanará mediante cambio del elemento sin que esto genere un costo adicional para la entidad contratante. Si el elemento restituido presenta |

| | |
|---|---|
| | igualmente deficiencias de calidad repondrá y subsanará a su despensa los daños que haya ocasionado el elemento deficiente, hasta que se reciba a satisfacción y que su entrega debe realizarse dentro de las condiciones del contrato.<br><br>NOTA: Para el cumplimiento de este ítem, el CONTRATISTA o su representante legal deberá presentar certificado acreditando el cumplimiento de este requisito. |
| 29 | **TIEMPO DE RESPUESTA DEVOLUCION Y REPOSICION:** La Policía Metropolitana de Neiva, se reserva el derecho de rechazar directamente a través del supervisor los bienes objeto del contrato, si estos NO cumplen con las especificaciones establecidas, evento en el cual, el contratista queda obligado a remplazarlo por otros que se ajusten exactamente a lo requerido y ofrecido dentro de un lapso máximo de cinco (05) días hábiles a partir de la indicación de lo ocurrido por parte del supervisor del contrato. |
| 30 | Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidos en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual. |
| 31 | **FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO:** EL CONTRATISTA debe presentar certificado por escrito acreditando el cumplimiento de cada ITEM de las referencias exigidas y de la ficha técnica. |

Atentamente;

Teniente Coronel **ALEX ANDRÉS MUÑOZ AUSECHA**
Comandante Policía Metropolitana de Neiva (E)

Elaborado Por: SI. Jefferson Andrés Gutiérrez Salcedo
Funcionario de Contratos MENEV
Revisado Por: TE. Joan Sebastián Garzón González
Jefe Área Administrativa MENEV (E)
ST. Leisderman Alexis Suárez Carvajal
Jefe Asuntos Jurídicos MENEV
TC. Oscar Humberto Aguilar
Subcomandante MENEV (E)