

	República De Colombia Departamento de Cundinamarca ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAUSA NIT: 899.999.481 – 9		
	Código Postal: 250410	TRD:	
	Versión: 01	Fecha: 05 de julio de 2024	
2024	FORMATO FICHA TÉCNICA		MÍNIMA CUANTÍA

“ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS NECESARIOS PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE PREPARACIÓN, RESPUESTA Y RECUPERACIÓN ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES POR PARTE DEL CONSEJO MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE TAUSA – CUNDINAMARCA”

FICHA TÉCNICA

El contratista deberá entregarle al Municipio de Tausa, Cundinamarca los siguientes insumos, de conformidad con los términos establecidos en la Invitación Pública del proceso de Selección de Mínima Cuantía No. CMC-021-2025 y teniendo en cuenta las siguientes condiciones:

ITEM	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA	DETALLE	IMAGEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.
1	Porta núcleos consta de (01 cajón y 5 cuadros alambrados) preferiblemente en material de Aceituno	* Cajón en madera de capacidad de 5 marcos para el transporte y rescate de nidos de abejas. (incluye los marcos)		UNIDAD	1
2	Colmenas Standard consta de (piquera, alza profunda con 10 cuadros alambrados, tapa y techo metálico)	* Medidas: 25 cm x 48 cm x 59 cm * Incluye: Techo metálico, tapa interior, cámara de cría, 10 cuadros con cera, base *Material: Resistente y duradero para condiciones exteriores		UNIDAD	1
3	Trajes de apicultura en dril talla según la necesidad	* Overol en dril súper 8 o en dril vulcano, 8 bolsillos, cremallera y careta. (No incluye guantes) Dril súper 8 o dril vulcano.		UNIDAD	1

	República De Colombia Departamento de Cundinamarca ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAUSA NIT: 899.999.481 – 9		ALCALDÍA DE TAUSA
	Código Postal: 250410	TRD:	
	Versión: 01	Fecha: 05 de julio de 2024	
2024	FORMATO FICHA TÉCNICA		MÍNIMA CUANTÍA

4	Guantes reforzados de manga completa.	Guantes en carnaza / reforzado manga larga *Carácter: Equipo *Uso: Protección industrial *Composición: Carnaza *Presentación: par		PAR	1
5	Ahumador en acero inoxidable No 3	*Equipo cilíndrico con tapa y fuelle para proporcionar humo para el trabajo con abejas.		UNIDAD	1
6	Palancas en acero inoxidable gruesa	*Palanca en acero inoxidable para el trabajo en la apicultura.		UNIDAD	1
7	Cepillo en madera con cerdas de crin	*Cepillo de cerdas sintéticas y mango de madera para manipular cuidadosamente las abejas.		UNIDAD	1
8	Moto Sierra a gasolina cilindraje 65cc, modelo 365	*Largo: 120 CM. *Cilindraje:65cc *Color:Naranja. *Modelo:365. *Tipo: Motosierra		UNIDAD	1
9	Moto bomba caudal motor Diesel + guio y granada de 2"	* potencia 5hp / 6hp * Succión por Descarga 2"x2" * Caudal Max 360 L/min *Presión Max 25 mt		UNIDAD	1
10	Bate fuego básico forestal de 1,50 mts con cabo	Batefuego, base de goma, entelada y flexible, con forma rectangular con ancho aprox 30 a 36 cm, largo aprox 35 a 38 cm, cabo de madera de 34mm de diámetro aprox y largo 1500mm aprox		UNIDAD	1

	República De Colombia Departamento de Cundinamarca ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAUSA NIT: 899.999.481 – 9		
	Código Postal: 250410	TRD:	
	Versión: 01	Fecha: 05 de julio de 2024	
2024	FORMATO FICHA TÉCNICA		MÍNIMA CUANTÍA

11	Barra Agrícola de 150 cm En Acero Medio Carbono Peso 18 Lb	*características: Fabricada en acero medio carbono, Largo: 150 cm, Escoplo: 102 mm, Diámetro: 1" (25 mm), Peso: 18 Lb,		UNIDAD	1
12	Paladraga	* Características: Herramienta de mano paladraga, apta para excavaciones de baja profundidad, resistente al óxido por su acabado en pintura horneable.		UNIDAD	1
13	Palín hoyador con cabo	* Características: Ancho de la hoja: 17.7 cm, Longitud total: 1.69 m, peso aproximado: 2.5 kg, Diseño alargado que facilita la perforación en terrenos duros, Hoja de acero de alta resistencia con filo afilado para mayor eficiencia., Mango de madera resistente para un mejor agarre y maniobrabilidad, Recubrimiento anticorrosivo para mayor durabilidad		UNIDAD	1
14	Pala redonda No. 4 con cabo	Características: Con forma curva para adaptarse a las diferentes condiciones del terreno. *Tipo de pala: Punta huevo *Material de la hoja: Acero *Material del mango: Madera		UNIDAD	1
15	Guante Vaqueta Supervisor Natural - Paquete X 10 Unidades	Características; Guante de protección de fabricación estandarizada resistente a riesgos mecánicos.		PAQUETE	1

	República De Colombia Departamento de Cundinamarca ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAUSA NIT: 899.999.481 – 9		ALCALDÍA DE TAUSA
	Código Postal: 250410	TRD:	
	Versión: 01	Fecha: 05 de julio de 2024	
2024	FORMATO FICHA TÉCNICA		MÍNIMA CUANTÍA

16	Escalera 6.57m 24 Peldaños Extensión Fv 136k T	Escalera tipo extensión de dos cuerpos fabricada con fibra de vidrio y perfiles estructurales de aluminio extruido. Peldaños en "D" remachados directo a riel de fibra de vidrio mediante férula de aluminio. Capacidad de carga TIPO I de uso industrial 113kg (250 Lb)		UNIDAD	1
17	Teja fibrocemento Gris #6 183X92 Cm Au:1.48 M	Características: Cumple con los requisitos exigidos en la norma técnica colombiana NTC 160, categoría C, clase 3. El cálculo de la estructura sobre la cual se instalarán las tejas debe cumplir los requisitos del reglamento colombiano de construcción sismorresistente NSR 10		UNIDAD	1
18	Teja fibrocemento Gris #8 244x92cm AU:2.01m2	Características: Cumple con los requisitos exigidos en la norma técnica colombiana NTC 160, categoría C, clase 3. El cálculo de la estructura sobre la cual se instalarán las tejas debe cumplir los requisitos del reglamento colombiano de construcción sismorresistente NSR 10		UNIDAD	1
19	Teja fibrocemento Gris #10 305X92 Cm Au:2.54 m2	Características: Cumple con los requisitos exigidos en la norma técnica colombiana NTC 160, categoría C, clase 3. El cálculo de la estructura sobre la cual se instalarán las tejas debe cumplir los requisitos del reglamento colombiano de construcción sismorresistente NSR 10		UNIDAD	1

	República De Colombia Departamento de Cundinamarca ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAUSA NIT: 899.999.481 – 9		ALCALDÍA DE TAUSA
	Código Postal: 250410	TRD:	
	Versión: 01	Fecha: 05 de julio de 2024	
2024	FORMATO FICHA TÉCNICA		MÍNIMA CUANTÍA

20	Gancho Teja Estr Madera 14Cm Cal 12 * 100Un	Tipo: Ganchos Color: Gris Material: Acero		PAQUET E	1
21	Ladrillo macizo 20 x 10 x 6 cm	Es el ladrillo fabricado de arcilla moldeada, extruida y quemada o cocida en un horno tipo túnel de proceso continuo.		UNIDAD	1
22	Bloque N4 estándar 10 x 20 x 30 cm	El bloque fabricado de arcilla moldeada, extruida y quemada o cocida en un horno tipo túnel de proceso continuo		UNIDAD	1
23	Cemento Gris Uso General 50kg	Características: Cemento de uso general para la elaboración de morteros y concreto de resistencia normal, Apto para elaborar todo tipo de acabados basados en cemento hidráulico, Cumple con los requisitos de la NTC 121 para Cemento Tipo UGy lo establecido en la NSR (Norma Sismo Resistente Colombiana)		BULTO	1
24	Camilla Emergencia Plástica Inmovilizador Cabeza Kit Férulas	CAMILLA: material: polietileno unidad de empaque: unidad color: naranja incluye: arnés tipo araña reflectivo - Aviso estándar señalización genérica USO: Inmovilización y transporte de pacientes, prehospitalario, adulto férula espinal plástica para inmovilización adulto /		KIT	1

	República De Colombia Departamento de Cundinamarca ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAUSA NIT: 899.999.481 – 9		ALCALDÍA DE TAUSA
	Código Postal: 250410	TRD:	
	Versión: 01	Fecha: 05 de julio de 2024	
2024	FORMATO FICHA TÉCNICA		MÍNIMA CUANTÍA

		inmovilizador de cabeza bloque / collar cervical filadelfia / kit de férulas para extremidades adulto 4 piezas			
25	Manguera Descarga Pvc 50 Mm x 50 Mt Mxf	Manguera de descarga ABBOTT RUBBER, plana, diámetro interior de 2 pulgadas, conexión macho x hembra, 80 psi, temperatura de funcionamiento: -5 a 170 grados F, PVC		UNIDAD	1
26	GPS garmin Gpsmap 65 navegador de mano	<ul style="list-style-type: none"> • visualización grande de color legible a la luz solar de 2.6 pulgadas para una fácil visualización • Los sistemas de navegación por satélite global ampliados (GNSS) y la tecnología multibanda te permiten obtener una precisión óptima en lugares difíciles, incluyendo países empinados, cañones urbanos y bosques con árboles densos 		UNIDAD	1
27	Kit de mercado	Kit de mercado contiene: 1 frasco de Aceite de cocina de origen vegetal * 2000 CC. 10 libras de Arroz. 2 libras de azúcar. 1 libra de café. 1 libra de chocolate. 2 libras de frijol bola roja. 1 libra de harina de maíz. 2 bolsas de leche en polvo de 380gramos. 2 libras de lenteja. 2 latas de atún en lomos en aceite de 160 gramos. 1 panela de 3000 gramos		KIT	1

	República De Colombia Departamento de Cundinamarca ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAUSA NIT: 899.999.481 – 9		
	Código Postal: 250410	TRD:	
	Versión: 01	Fecha: 05 de julio de 2024	
2024	FORMATO FICHA TÉCNICA		MÍNIMA CUANTÍA

		2 libras de pasta tipo espagueti. 1 kilo de sal para cocina			
28	Kit de aseo	Kit de aseo contiene: 1 cepillo de dientes para adulto de cerdas suaves. 2 cepillo de dientes para niño de cerdas suaves. 2 tubos de crema de dientes de 75 cc. 1 desodorante en crema 50 gramos 1 jabón para baño 130 gramos 2 rollos de papel higiénico doble hoja X25 metros. 1 toalla en hilo de 0,50 X 0.90 metros. 2 paquetes de Pañales desechables X 10 unidades (talla m-s)		KIT	1
29	Kit abrigo	Kit de Abrigo: 1 Colchoneta en espuma pesada de 1X1.90X80 10 cm de espesor. 2 cobijas textilc piel de angel 1,50 m X 1,90 m		KIT	1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE TRANSPORTE

Los costos por concepto de transporte para el desplazamiento del contratista para la entrega oportuna de los elementos hasta el lugar que indique el supervisor del contrato serán cubiertos por él mismo y en ningún caso será responsabilidad ni ocasionará gastos adicionales para el del municipio de Tausa

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD

Los elementos objeto de este proceso deberán cumplir con los estándares de calidad y las especificaciones definidas en la ficha técnica correspondiente.

	República De Colombia Departamento de Cundinamarca ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAUSA NIT: 899.999.481 – 9		
	Código Postal: 250410	TRD:	
	Versión: 01	Fecha: 05 de julio de 2024	
2024	FORMATO FICHA TÉCNICA		MÍNIMA CUANTÍA

El proponente deberá presentar, junto con su oferta, las fichas técnicas de los elementos ofertados, las cuales deberán incluir:

- Fotografía del producto.
- Marca de referencia.
- Especificaciones técnicas detalladas.

Lo anterior con el fin de garantizar que los oferentes cuenten con la capacidad técnica y operativa para cumplir con el suministro requerido, permitiendo a la Entidad verificar la idoneidad y calidad de los bienes ofrecidos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE UBICACIÓN DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO DE PRODUCTOS / ESTABLECIMIENTOS

La entrega de los elementos se llevará a cabo en el Municipio de Tausa, de acuerdo con las directrices generadas por el supervisor del contrato.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS O BIENES A CONTRATAR

Cada implemento debe ser entregado con manual de uso y garantía del establecimiento que lo vendió

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PERSONAL REQUERIDO

El contratista debe estar presente o enviar un representante al momento de la entrega y verificación de la cantidad, características y calidad de los bienes objeto de entrega, con el propósito que se verifique el estado y calidad de los elementos que se entregan y así determinar y adoptar las decisiones que sean necesarias, bien sea para efectos de cambios, reposición o lo que corresponda.

NOTA 1: NO se aceptarán auto certificaciones. Se entiende como auto certificación los documentos que acrediten experiencia del profesional y que provengan del mismo proponente (o integrante de la estructura plural) y/o que provengan del mismo profesional.



Ing. SAÚL PÉREZ LUNA
 Secretario de Infraestructura y Planeación