R3DkODE-39

R4D1C4D0

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 303/2020

C E R T I F I C A

Que la empresa **LAVASECO MODERNO S.A.S,** identificada con NIT. **860.511.835-6**, cumplió a satisfacción con el objeto del Contrato No. 303/2020 en el tiempo estipulado en el mismo, donde el contratista se obliga para con la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D. C., **"ENTREGA DE OBRAS CIVILES, INSTALACIONES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DE LAS 6 LAVADORAS MARCA GIRBAU RMS-623 EN LAS ESTACIONES CANDELARIA, MARICHUELA, BELLA VISTA, FERIAS, GARCES NAVAS Y SUBA** , de acuerdo con los estudios previos realizados y la propuesta presentada.

Que de acuerdo con la certificación anexa suscrita por el Revisor Fiscal o (Representante Legal) de la compañía, la firma contratista se encuentra a paz y salvo con sus obligaciones referentes a Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y SENA.

Por lo anterior, puede efectuarse el segundo y último pago, de acuerdo a lo establecido en el Contrato en mención y *de acuerdo a la Factura No. **65378** del 24 de Junio del año 2020.*

El valor autorizado a pagar es la suma de ***CUARENTA Y DOS MILLONES SIETE MIL PESOS M/CTE*** **($42.007.000*.oo***) incluido el IVA, correspondiente a la suma de los precios unitarios facturados por el contratista, los cuales son los mismos precios unitarios que contiene la oferta aceptada por la unidad.

Se expide en Bogotá D.C., la presente certificación para efectos de pago, el segundo día (02) del mes de Julio (07) del año Dos mil Veinte (2020)

Para constancia se firma,

DIANA MIREYA PARRA CARDONA
SUBDIRECTORA GESTIÓN CORPORATIVA
Supervisora

HECTOR HERNANDO ORTEGA VARGAS
Apoyo a la Supervisión

LAVASECO MODERNO
Maquinaria para lavanderia industrial

LAVASECO MODERNO S.A.S - NIT 860.511.835 - 6
AVENIDA DE LAS AMERICAS No. 62-58 - CONM: 420 0206
BOGOTA D.C - COLOMBIA
www.lavasecomoderno.com - E-mail: info@lavasecomoderno.com

FACTURA DE VENTA

No. LM 65378

IVA REGIMEN COMUN No. DE RADICACION 03 - 2634
-14 ACTIVIDAD ECONOMICA 4759 -11.04 X MIL

IMPORTADORES MAYORISTAS: MAQUINARIA, CALDERAS, REPUESTOS, INSUMOS Y LIQUIDOS DE DESMANCHE PARA LAVANDERIA DISTRIBUIDORES: GIRBAU - CONTINENTAL - FIRBIMATIC - PONY - HONEYWELL Y MUCHOS MAS.

SEÑORES: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE

NIT: 899999061-9 **TELEFONO:** 3822500

DIRECCION CL 20 68 A 06 **CIUDAD:** BOGOTÁ

FORMA DE CONTADO

FECHA DE EXPEDICION		
DIA	MES	AÑO
24	6	2020

FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO
24	06	2020

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SUMINISTRO DE MATERIALES, ADECUACIÓN DE REDES	35,300,000	35,300,000
	Y OBRA CIVIL PARA PREINSTALACIONES DE 6 LAVADORAS		
	GIRBAU RMS-623 LC-H Y 6 SECADORES.		

VALOR EN LETRAS:

CUARENTA Y DOS MILLONES SIETE MIL PESOS

Esta Factura de Venta causa intereses de mora despues de su vencimiento. Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a un titulo Valor. Ley 1231 del 17 de julio de 2008

Factura Electrónica Autorización no. 18763004521343 de la LM 65001 hasta LM 66523 del 2020/02/24 hasta 2020/08/24

VALOR BRUTO	35,300,000
DESCUENTO	0
VALOR NETO	35,300,000
I.V.A 19%	6,707,000
RETE FUENTE	0.00
RETE ICA	0.00
RETE IVA	0.00
TOTAL	**42,007,000**

DESPUES DE SALIDA LA MERCANCIA DEL ALMACEN, NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

CODIGO CUFE

86736a29b20b2438a1c70ae4e1c97eab6c47c78611f12fd238b341bce5c92a044547cb7c5d9c457071d3cee6873a1b7f

LAVASECO MODERNO
Maquinaria para lavandería industrial

860.511.835-6

CERTIFICACIÓN PARA ACREDITAR EL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Con el fin de acreditar el cumplimiento, de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de Diciembre de 2002, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, bajo la gravedad de juramento;

CERTIFICO

Que la empresa, LAVASECO MODERNO S.A.S, con NIT 860.511.835-6.

De Noviembre de 2.019 a Abril de 2.020, ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden, respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a Salud, Pensiones y Riesgos Laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

Bogotá, Mayo 29 de 2.020

Atentamente,

HENRY VELASCO SUA
C.C. 79.322.604 de Bogotá
TP-53900-T
Revisor Fiscal

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



53900-T

HENRY
VELASCO SUA
C.C. 79322604
RESOLUCION INSCRIPCION 77 FECHA 19/06/97
UNIVERSIDAD CENTRAL

Presidente

00061665

CARVAJAL S.A. 03/97-22502

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

009970

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO
79.322.604

APELLIDOS
VELASCO SUA

NOMBRES
HENRY



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **11-OCT-1964**
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.66	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

20-ENE-1983 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00169954-M-0079322604-20090815 **0015**004060A 1 1440103285

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

79.322.604

NUMERO

VELASCO SUA

APELLIDOS

HENRY

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-OCT-1964

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.66 O+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

20-ENE-1983 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00169954-M-0079322604-20090815 0015004060A 1 1440103285

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9EC257E5478600C7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HENRY VELASCO SUA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79322604 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 53900-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Bogotá, 25 de Junio de 2020

Señores.
UAECOB
Doctora.
Diana Mireya Parra Cardona
Subdirectora de Gestión Corporativa

Asunto: Informe final contrato 303-2020, compra e instalación de lavadoras.

De acuerdo al contrato 303-2020, del Once (11) de Mayo del 2020 y con el objeto de "COMPRA DE LAVADORAS PARA LAS ESTACIONES DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ" para las estaciones de Bella vista, Marichuela, Candelaria, Suba, Garcés Navas y Ferias, con fecha de inicio del Diecinueve (19) de Mayo del 2020 y fecha de terminación del Dieciocho (18) de junio del 2020, el valor del contrato asciende a la suma de Doscientos Setenta y Cuatro millones Cincuenta y Siete mil pesos M/cte. ($274.0576.000) de los cuales ya se paso un primer pago contra entrega de lavadoras por la suma de Doscientos Treinta y Dos millones Cincuenta mil pesos M/cte. ($232.050.000), y se programo un segundo y último pago por la suma de Cuarenta y Dos millones Siete mil pesos ($42.007.000) con lo cual se entra a liquidar el presente contrato.

Se presenta el respectivo informe final que abarco las siguientes actividades:

- Suministro, instalación y puesta en servicio de seis (6) lavadoras marca GIRBAU modelo RMS623 LC-H, con 23 kilos de capacidad.
- Construcción de bases en concreto para anclar lavadoras y cabinas de secado (Las cabinas de secado serán adquiridas en un próximo proceso por parte de la UAECOB).
- Construcción de tejado para protección de estos equipos.
- Construcción de redes hidráulicas de agua fría y caliente.
- Construcción de parciales eléctricas e instalación de arrancadores para lavadoras y secadoras.
- Construcción de red para suministro de gas natural para cabinas de secado.

Cronología de actividades:

- El día 20 de Mayo del 2020, se realizó la entrega de lavadoras en las seis estaciones de acuerdo a lo programado y se levanto acta firmada donde cada comandante de estación asigno un responsable que queda a cargo de cada una

de las lavadoras en las seis estaciones. (Adjunto, informe con su respectivo registro fotográfico).

- En la semana del 21 al 29 de Mayo, se efectuaron los trabajos de construcción y fundida de placas en concreto, techos, redes hidráulicas, redes eléctricas y de gas, para anclar y poner en funcionamiento las lavadoras y secadoras en la estación de Bella Vista y Ferias.
- En la semana del 30 de Mayo al 05 de Junio se efectuaron los trabajos de construcción y fundida de placas en concreto, techos, redes hidráulicas, redes eléctricas y de gas, para anclar y poner en funcionamiento las lavadoras y secadoras en la estación de Garcés Navas y Marichuela.
- En la semana del 06 al 15 Junio se efectuaron los trabajos de construcción y fundida de placas en concreto, techos, redes hidráulicas, redes eléctricas y de gas, para anclar y poner en funcionamiento las lavadoras y secadoras en la estación de Suba y Candelaria.

Capacitación y entrega de lavadoras:

- El día 03 de Junio se adelanto la capacitación y entrega sobre el uso y programación de la lavadora en las estaciones de Ferias y Bella Vista.
- El día 07 de Junio se adelanto la capacitación y entrega sobre el uso y programación de la lavadora en la estación de Garcés Navas.
- El día 16 de Junio se adelanto la capacitación y entrega sobre el uso y programación de la lavadora en las estaciones de Candelaria, Marichuela y Suba.

Nota: Los días 16 al 18 de Junio se realiza adecuaciones de puntos de gas para los equipos de secado que va adquirir la UAECOB.

Atentamente.

Héctor Hernando Ortega Vargas
Profesional
S.G.C

Anexo: Registro fotografico (Obras civiles, capacitación y puestas en servicio lavadoras).

Estación Bella Vista

Arrancadores eléctricos Protecciones eléctricas Red hidráulica (Fría y caliente)



Red y punto de gas Bases en concreto

Capacitación y puesta en servicio




Estación Ferias

Arrancadores eléctricos


Protecciones eléctricas

Red hidráulica (Caliente y Fría)



Red y punto de gas

Bases en concreto



Capacitación y puesta en servicio



Estación Garcés Navas

Arrancadores eléctricos Protecciones eléctricas Red hidráulica (Caliente y Fría)



Red de gas Construcción de tejado

Capacitación y puesta en servicio



Estación Marichuela

Protecciones eléctricas Arrancadores eléctricos Red hidráulica (Caliente y Fría)





Construcción de tejado Red de gas


Capacitación y puesta en servicio



Estación Suba

Protecciones eléctricas Arrancadores eléctricos






Construcción tejado Bases en concreto Red hidráulica (Caliente y Fría)

Capacitación y puesta en servicio



Estación Candelaria

Protecciones eléctricas Arrancadores eléctricos Red de gas



Red hidráulica (Caliente y Fría)

Capacitación y puesta en servicio



Construcción de tejado Bases en concreto

Bogotá, 03 de Abril de 2020

Señores.
UAECOB
Doctora.
Diana Amaya
Subdirectora de Gestión Corporativa

Asunto: Informe detallado Instalación lavadoras y secadoras

De acuerdo a solicitud por parte del doctor Marco Hernández, coordinador del área de infraestructura se procedió a realizar las visitas a las estaciones con el fin de evaluar los espacios disponibles para la ubicación e instalación de los equipos de lavado y secado de trajes utilizados por el personal operativo.
En estas visitas se evidencio que se requieren adelantar diferentes actividades con el objetivo de cumplir con las especificaciones solicitadas por los fabricantes para la instalación de estos equipos y responder con las respectivas garantías.

Las actividades generales que se requieren son:

- Construcción de base nivelada en concreto. (Anclajes)
- Construcción de poceta en cemento. (Tuberías, llaves, registros, sifón)
- Construcción de red hidráulica para suministro de agua fría y caliente. (Tuberías, llaves, registros).
- Construcción de red hidráulica para aguas residuales. (Tuberías, sifones, rejillas).
- Construcción de red para suministro de gas natural. (Tuberías, registros).
- Construcción de parcial eléctrica. (Tuberías, cables, protecciones, cajas, toma corrientes).
- Construcción de caseta. (Ángulos, soportes, soldadura, anclajes, herrajes, tejas).

Las anteriores observaciones, se requieren para las estaciones Candelaria, Marichuela, Bella vista, Ferias, Garcés Navas y Suba. Así mismo, se recomiendan para la instalación de un equipo de lavado industrial eléctrico a 220 voltios con una carga promedio de 60

libras y un equipo de secado tipo gabinete de 1,80 metros por 2 metros para seis trajes en promedio.

Respecto al equipo de secado se recomienda de tipo gabinete, puesto que vienen fabricados y diseñados para colgar los trajes estructurales utilizados por el personal operativo. Cabe señalar, que los equipos de secado tipo canastilla, trabajan por medio de giros del tambor y estos movimientos mecánicos pueden afectar las características de los trajes operativos los cuales pueden sufrir fatiga y desgaste en alguna de sus partes. Igualmente, se sugiere que se han equipos a gas para mayor eficiencia de trabajo y menor consumo.

Diagnostico por estación.

Estación Candelaria B-11.

- Cuenta con un espacio en la parte exterior del parqueadero vehicular, el cual actualmente se utiliza para almacenar mangueras, está área tiene una base en cemento y techo de 1 metro, se divide en 4 cubículos donde se utilizaría el más ancho para el gabinete de secado y otro para la lavadora. ***(No requeriría base en concreto)***

- Se necesitaría una obra menor para cubrir un poco más el techo (Instalar tejas plásticas).

- Cuenta con poceta en cemento.

- Las redes hidráulicas de agua fría y caliente se encuentran a 1 metro de distancia del sitio de la ubicación de los equipos de lavado y secado. Se requiere construir redes hidráulicas hasta los equipos. (4 metros, incluyendo las curvas del trayecto).

- La caja de desagüe se encuentra a 6 metros, se requiere construir este tramo de red para las aguas residuales. (Se puede instalar en su mayoría sobre puesta, 9 metros incluye curvas).


- Las redes de gas natural se encuentran a 1 metro de distancia del sitio de la ubicación de los equipos de lavado y secado. Se requiere construir red de gas hasta los equipos. (4 metros, incluye las curvas del trayecto).

- Las redes eléctricas a 220 voltios, se encuentran a 22 metros (Tablero principal), se requiere construir parcial eléctrica e instalar tablero de protecciones en el sitio de los equipos. (30 metros, incluye curvas del trayecto).

Registro fotográfico.

Parqueadero:

- Ubicación de secadora - Ubicación lavadora - Base en cemento



- Red de agua fría - Red agua caliente - Red gas - Desagües – falta red eléctrica

Estación Marichuela B-10.

- Cuenta con un espacio en la parte exterior del parqueadero vehicular, el cual actualmente se utiliza para almacenar elementos para dar de baja y se encuentra instalado un rack, se correría un estante y nos da el espacio para la lavadora y secadora. ***(No requeriría base en concreto)***

- Se necesitaría una obra menor para cubrir un poco más el techo (Instalar tejas plásticas).

- Cuenta con poceta en cemento.

- Las redes hidráulicas de agua fría y caliente se encuentran a 3 metros de distancia del sitio de la ubicación de los equipos de lavado y secado. Se requiere construir redes hidráulicas hasta los equipos. (5 metros, incluyendo las curvas del trayecto).

- La caja de desagüe se encuentra a 6 metros, se requiere construir este tramo de red para las aguas residuales. (Se puede instalar en su mayoría sobre puesta, 8 metros incluye curvas).

- Las redes de gas natural se encuentran a 3 metros de distancia del sitio de la ubicación de los equipos de lavado y secado. Se requiere construir red de gas hasta los equipos. (6 metros, incluye las curvas del trayecto).

- Las redes eléctricas a 220 voltios, se encuentran a 5 metros (Tablero principal), se requiere construir parcial eléctrica e instalar tablero de protecciones en el sitio de los equipos. (7 metros, incluye curvas del trayecto).

Registro fotográfico.

Parqueadero:

- Ubicación lavadora - Ubicación secadora - Base en cemento



- Red de agua fría - Red agua caliente - Red gas - Desagües – Red eléctrica

<u>Estación Bella vista B-9.</u>

- Cuenta con un espacio en la parte posterior de la estación, está área está cubierta con teja, actualmente se utiliza para ubicación de lockers, los cuales se reubicarían. El piso es irregular y **<u>requiere construcción de una base en cemento y/o concreto</u>** (De acuerdo al tipo de equipos que se compren). Este espacio es ideal ya que tendríamos todos los servicios cerca y no se requeriría obras civiles mayores a intervenir.

- No cuenta con poceta en cemento.

- Las redes hidráulicas de agua fría y caliente se encuentran a 2 metros de distancia del sitio de la ubicación de los equipos de lavado y secado. Se requiere construir redes hidráulicas hasta los equipos. (4 metros, incluyendo las curvas del trayecto).

- La caja de desagüe se encuentra a 4 metros, se requiere construir este tramo de red para las aguas residuales. (Se puede instalar en su mayoría sobre puesta, 6 metros incluye curvas).

- Las redes de gas natural se encuentran a 2 metros de distancia del sitio de la ubicación de los equipos de lavado y secado. Se requiere construir red de gas hasta los equipos. (4 metros, incluye las curvas del trayecto).

- Las redes eléctricas a 220 voltios, se encuentran a 10 metros (Tablero principal), se requiere construir parcial eléctrica e instalar tablero de protecciones en el sitio de los equipos. (15 metros, incluye curvas del trayecto).

Registro fotográfico.

Parte posterior estación.

- Ubicación lavadora - Ubicación secadora - <u>Construcción base</u>



- Red de agua fría - Red agua caliente - Red gas - Desagües – Red eléctrica

<u>Estación Garcés Navas B-15.</u>

- Cuenta con un espacio en la parte exterior del parqueadero vehicular, el cual actualmente se utiliza para extender ropa, está área está cubierta con teja de zinc.

El piso es irregular y **requiere construcción de una base en cemento y/o concreto** (De acuerdo al tipo de equipos que se compren).

- Cuenta con poceta en cemento.

- Las redes hidráulicas de agua fría se encuentran a 6 metros de distancia del sitio de la ubicación de los equipos de lavado y secado. Las redes de agua caliente se encuentran a 35 metros.

- La caja de desagüe se encuentra a 6 metros, se requiere construir este tramo de red para las aguas residuales. (Se puede instalar en su mayoría sobre puesta, 8 metros incluye curvas).

- Las redes de gas natural se encuentran a 11 metros de distancia del sitio de la ubicación de los equipos de lavado y secado. Se requiere construir red de gas hasta los equipos. (14 metros, incluye las curvas del trayecto).

- Las redes eléctricas a 220 voltios, se encuentran a 10 metros (Tomándola del tablero de fuerza del equipo hidroneumático), se requiere construir parcial eléctrica e instalar tablero de protecciones en el sitio de los equipos. (15 metros, incluye curvas del trayecto).

Registro fotográfico.

Parqueadero:

- Ubicación secadora - Ubicación lavadora - Base en cemento





Red de agua fría - Sin red agua caliente cerca - Red gas - Desagües – Red eléctrica

Estación Suba B-12.

- Cuenta con un espacio en la parte posterior de la estación, está área está cubierta parcialmente con teja de zinc, actualmente se utiliza para extender ropa. El piso es irregular y **requiere construcción de una base en cemento y/o concreto** (De acuerdo al tipo de equipos que se compren).

- Se necesitaría una obra menor para cubrir un poco más el techo (Instalar tejas plásticas y/o zinc).

- No cuenta con poceta en cemento.

- Las redes hidráulicas de agua fría se encuentran a 5 metros de distancia del sitio de la ubicación del equipo de lavado. Las redes de agua caliente se encuentran a 27 metros de distancia.

- La caja de desagüe se encuentra a 4 metros, se requiere construir este tramo de red para las aguas residuales. (Se puede instalar en su mayoría sobre puesta, 6 metros incluye curvas).

- Las redes de gas natural se encuentran a 4 metros de distancia del sitio de la ubicación de los equipos de lavado y secado. Se requiere construir red de gas hasta los equipos. (6 metros, incluye las curvas del trayecto).

- Las redes eléctricas a 220 voltios, se encuentran a 12 metros (Tablero principal), se requiere construir parcial eléctrica e instalar tablero de protecciones en el sitio de los equipos. (14 metros, incluye curvas del trayecto).

Registro fotográfico.

Parte posterior estación:

- Ubicación lavadora - Ubicación secadora - Base en cemento





Red de agua fría - Sin red agua caliente cerca - Red gas - Desagües – Red eléctrica

Estación Ferias B-7.

- No cuenta con espacio en el primer piso, el teniente sugiere que se instalen en el tercer piso, esto requiere hacer unas modificaciones metálicas para instalar la lavadora, respecto al gabinete de secado se instalaría en la zona de gimnasio en la terraza la cual está cubierta en teja. (Cabe señalar que esta sede es alquilada). **Se debe tener en cuenta la complejidad para subir el equipo, así como el peso y vibración que ejercerá sobre la terraza.**

- No cuenta con poceta en cemento.

- Las redes hidráulicas de agua fría y caliente se encuentran a 2 metros de distancia del sitio de ubicación de la lavadora, se requiere construir redes hidráulicas hasta el equipo. (3 metros, incluyendo las curvas del trayecto).

- La caja de desagüe se encuentra a 1 metro, se requiere construir este tramo de red para las aguas residuales. (Se puede instalar en su mayoría sobre puesta, 2 metros incluye curvas).

- Las redes de gas natural se encuentran a 8 metros de distancia del sitio de la ubicación del equipo de secado. Se requiere construir red de gas hasta los equipos. (10 metros, incluye las curvas del trayecto).

- Las redes eléctricas a 220 voltios, se encuentran a 28 metros desde tablero principal en primer piso, se requiere construir parcial eléctrica e instalar tablero de protecciones en el sitio de los equipos. (33 metros, incluye curvas del trayecto).

Registro fotográfico.

Tercer piso terraza:

- Ubicación lavadora - Ubicación secadora - Base en cemento



Red de agua fría - Red agua caliente - Red gas - Desagües – Red eléctrica Piso 1

Atentamente.

Héctor Hernando Ortega Vargas
Profesional
S.G.C

Bogotá, 27 de mayo del 2020

Señores.
UAECOB
Doctora.
Diana Mireya Amaya
Subdirectora de Gestión Corporativa

Asunto: Informe entrega y recibido de lavadoras, contrato 303/2020

De acuerdo a solicitud, se procedió a realizar el acompañamiento a la empresa Lavaseco Moderno S.A.S, para la entrega de las seis lavadoras marca Girbau RMS-623 LC-H, 23 kilos de capacidad, bajo el contrato No. 303/2020, las cuales fueron entregadas cada una en las estaciones de Candelaria B-11, Marichuela B-10, Bella Vista B-9, Ferias B-7, Garcés Navas B-15 y Suba B-12. Cada uno de estos equipos, fue recibido por el comandante de turno y se dejo registrada la entrega en la minuta de la guardia en cada estación. Así mismo, se diligencio el formato de solicitud y entrega de elementos donde se plasmo la referencia y serie de cada equipo y se firmo por parte del comandante de turno, quien a su vez, asigno la persona responsable que reviso y firmo el recibido de este nuevo equipo. (Se adjuntan copias de actas de recibido, remisiones y registros fotográficos de cada una de las seis entregas).

Los trabajos correspondientes a las adecuaciones y obras civiles se vienen adelantando desde el día 22 de Mayo del 2020. El día 25 de Mayo, se efectuó la instalación de la lavadora de la estación Bella Vista y el día 28 de mayo se instalara la lavadora de la estación Ferias, donde ya se adelanto la fundida de la placa. Igualmente, se están adelantando obras civiles en la estación Garcés Navas, para instalar la lavadora el día 31 de mayo, para la próxima semana se tiene contemplado efectuar obras en la estación de Suba, Candelaria y rematar en la estación Marichuela. Finalmente, se comenzaran las pruebas de funcionamiento y capacitaciones correspondientes en cada una de las estaciones.

Gracias.

Atentamente.

Héctor Hernando Ortega Vargas
Profesional
S.G.C

REGISTRO FOTOGRÀFICO

Bella Vista B-9







Marichuela B-10






Candelaria B-11






Suba B-12








Garcés Navas B-15








Ferias B-7







ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOMBEROS, DEPENDENCIA, EMERGENCIA

SOLICITUD Y ENTREGA DE ELEMENTOS

FECHA: 20 de Mayo del 2020

DEPENDENCIA:

[ ]	OFICINA ASESORA JURÍDICA	[ ]	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO
[ ]	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	[ ]	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA
[X]	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	[ ]	OTRA / ESTACIÓN Marichuela

NOMBRE SOLICITANTE:

CANTIDAD SOLICITADA	PLACA	DESCRIPCION ELEMENTO	CANTIDAD ENTREGADA
1		Lavadora Nueva Marca Garbau BMS-623 LC-H, 23 Kilos de Capacidad. Serie: 2352509 Logi Control.	1

Nota: En caso de ser un bien de consumo y/o no poseer placa, no llenar esta columna

Recibe: Funcionario o contratista	Autoriza: Jefe del funcionario o Supervisor del contratista o Jefe de estación	Vo. Bo. del Subdirector Operativo o Subdirector de Gestión de Riesgo (Solo si se entregan equipos especializados para la atención de emergencias)
Nombre Jaiver Mauricio Parrillo	Nombre Jaiver Mauricio P.	
Firma	Firma	
C.C. 80'200.409	C.C. 80'200 409.	

Autoriza Teniente Glodys Velasquez (Comando Estación)

LAVASECO MODERNO
Maquinaria para lavanderia industrial

NIT. 860.511.835-6
AVENIDA DE LAS AMERICAS No. 62-58 · CONM.: 4200 206
FAX: 290 5612 · BOGOTA, D.C. - COLOMBIA · lavaseco moderno ltda
www.lavasecomoderno.com · E-mail: info@lavasecomoderno.com

MAQUINARIA

REMISION
No. 3280

Fecha de Expedición
DIA 20 | MES 5 | AÑO 2

IMPORTADORES MAYORISTAS: *MAQUINARIA, CALDERAS, REPUESTOS, INSUMOS Y LIQUIDOS DE DESMANCHE PARA LAVANDERIA.*
DISTRIBUIDORES: *GIRBAU - CONTINENTAL - FIRBIMATIC - PONY - HONEYWELL Y MUCHOS MAS.*

SEÑORES: UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA NIT:899,999,061-9

DIRECCIÓN: ESTACION BOMBEROS MARICHUELA B-10

TELÉFONO: TEL: 318 794 73 69 SR. HECTOR ORTEG FAX: CIUDAD: BOGOTÁ

VALOR TOTAL ASEGURADO: TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

CANTIDAD	REFERENCIA	ARTICULOS
1	1275	LAVADORA GIRBAU RMS-623 LC-H, 23 KILOS DE CAPACIDAD, SERIE: 2352509, LOGI CONTROL, AGUA CALIENTE, NUEVA.

NOTA: SE ENTREGA FACTURA
NOTA: SE ENTREGA EN PERFECTA CONDICIONES.

DESPACHADO POR: LAVASECO MODERNO SAS
AV. AMERICAS 62-58 / TELEFONO 4200206

RECIBIDO POR:

OBSERVACIONES AL RECIBO: Leonardo Zapata
[illegible]

FIRMA Y SELLO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOMBEROS, DESPACHO Y ASESORÍA

SOLICITUD Y ENTREGA DE ELEMENTOS

FECHA: 20 de Mayo del 2020

DEPENDENCIA:

[ ]	OFICINA ASESORA JURÍDICA	[ ]	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO
[ ]	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	[ ]	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA
[X]	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	[ ]	OTRA / ESTACIÓN Candelaria

NOMBRE SOLICITANTE:

CANTIDAD SOLICITADA	PLACA	DESCRIPCION ELEMENTO	CANTIDAD ENTREGADA
1		Lavadora Nueva Marca Girbau RMS-623 LC-H 23 Kilos de Capacidad. Serie: 2352508 Legi Control	1

Nota: En caso de ser un bien de consumo y/o no poseer placa, no llenar esta columna

Recibe: Funcionario o contratista	Autoriza: Jefe del funcionario o Supervisor del contratista o Jefe de estación	Vo. Bo. del Subdirector Operativo o Subdirector de Gestión de Riesgo (Solo si se entregan equipos especializados para la atención de emergencias)
Nombre NORMAN RODRIGUEZ	Nombre Michel Ruiz	
Firma	Firma	
C.C. 79'893'405	C.C. 1022337775	

LAVASECO MODERNO

Maquinaria para lavanderia industrial

NIT. 860.511.835-6
AVENIDA DE LAS AMERICAS No. 62-58 · CONM.: 4200 206
FAX: 290 5612 · BOGOTA, D.C. - COLOMBIA · lavaseco moderno ltda
www.lavasecomoderno.com · E-mail: info@lavasecomoderno.com

MAQUINARIA

IMPORTADORES MAYORISTAS: *MAQUINARIA, CALDERAS, REPUESTOS, INSUMOS Y LIQUIDOS DE DESMANCHE PARA LAVANDERIA.*
DISTRIBUIDORES: *GIRBAU - CONTINENTAL - FIRBIMATIC - PONY - HONEYWELL Y MUCHOS MAS.*

REMISION

No. 3282

Fecha de Expedición

DIA	MES	AÑO
20	3	20

SEÑORES: UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA NIT:899,999,061-9

DIRECCIÓN: ESTACION BOMBEROS CANDELARIA B-11

TELÉFONO: TEL: 318 794 73 69 SR. HECTOR ORTEG FAX: CIUDAD: BOGOTÁ

VALOR TOTAL ASEGURADO: TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

CANTIDAD	REFERENCIA	ARTICULOS
1	1274	LAVADORA GIRBAU RMS-623 LC-H, 23 KILOS DE CAPACIDAD, SERIE: 2352508, LOGI CONTROL, AGUA CALIENTE, NUEVA. NOTA: SE ENTREGA FACTURA. NOTA: SE ENTREGA EN PERFECTA CONDICIONES.

DESPACHADO POR: LAVASECO MODERNO SAS
AV. AMERICAS 62-58 / TELEFONO 4200206

RECIBIDO POR:

OBSERVACIONES AL RECIBO: Leonido Zapata
Cel 3118213835

FIRMA Y SELLO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOMBEROS BOGOTÁ

SOLICITUD Y ENTREGA DE ELEMENTOS

FECHA: 20 de Mayo del 2020

DEPENDENCIA:

	OFICINA ASESORA JURÍDICA		SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO
	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN		SUBDIRECCIÓN OPERATIVA
X	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA		OTRA / ESTACIÓN Bella Vista

NOMBRE SOLICITANTE:

CANTIDAD SOLICITADA	PLACA	DESCRIPCION ELEMENTO	CANTIDAD ENTREGADA
1		Lavadora Nueva Marca Gibou RMS-623 LC-H 2,3 Kilos de Capacidad Serie: 2352543 Logi Control.	1

Nota: En caso de ser un bien de consumo y/o no poseer placa, no llenar esta columna

Recibe: Funcionario o contratista	Autoriza: Jefe del funcionario o Supervisor del contratista o Jefe de estación	Vo. Bo. del Subdirector Operativo o Subdirector de Gestión de Riesgo (Solo si se entregan equipos especializados para la atención de emergencias)
Nombre Brayan Steven Castro	Nombre [illegible]	
Firma	Firma	
C.C. 1073021624	C.C. [illegible]	

Cchular: 3123398930.

LAVASECO MODERNO
Maquinaria para lavanderia industrial

NIT. 860.511.835-6
AVENIDA DE LAS AMERICAS No. 62-58 · CONM.: 4200 206
FAX: 290 5612 · BOGOTA, D.C. - COLOMBIA · lavaseco moderno ltda
www.lavasecomoderno.com · E-mail: info@lavasecomoderno.com

MAQUINARIA

REMISION
No. 3277

Fecha de Expedición

DIA	MES	AÑO
20	5	2015

IMPORTADORES MAYORISTAS: *MAQUINARIA, CALDERAS, REPUESTOS, INSUMOS Y LIQUIDOS DE DESMANCHE PARA LAVANDERIA.*
DISTRIBUIDORES: *GIRBAU - CONTINENTAL - FIRBIMATIC - PONY - HONEYWELL Y MUCHOS MAS.*

SEÑORES: UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA NIT:899,999,061-9

DIRECCIÓN: ESTACION BOMBEROS BELLAVISTA B-9

TELÉFONO: TEL: 318 794 73 69 SR. HECTOR ORTEGA FAX: CIUDAD: BOGOTÁ

VALOR TOTAL ASEGURADO: TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

CANTIDAD	REFERENCIA	ARTICULOS
1	1281	LAVADORA GIRBAU RMS-623 LC-H, 23 KILOS DE CAPACIDAD, SERIE: 2352543, LOGI CONTROL, AGUA CALIENTE, NUEVA.

NOTA: SE ENTREGA FACTURA
NOTA: SE ENTREGA EN PERFECTA CONDICIONES.

DESPACHADO POR: LAVASECO MODERNO SAS
AV. AMERICAS 62-58 / TELEFONO 4200206

RECIBIDO POR:

OBSERVACIONES AL RECIBO: Recibido Zapata
CC 80151735
Placa VLY 329 Cel 3118213831

FIRMA Y SELLO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
FONDO DE DESARROLLO LOCAL

SOLICITUD Y ENTREGA DE ELEMENTOS

FECHA: 20 de Mayo del 2020

DEPENDENCIA:

[ ]	OFICINA ASESORA JURÍDICA	[ ]	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO
[ ]	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	[ ]	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA
[X]	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	[ ]	OTRA / ESTACIÓN

NOMBRE SOLICITANTE: Ferias

CANTIDAD SOLICITADA	PLACA	DESCRIPCION ELEMENTO	CANTIDAD ENTREGADA
1		Lavadora Nueva Marca Gicbou BMS - 623 I.C - H, 23 Kilos de Capacidad Serie : 2352544 Login Control	1

Nota: En caso de ser un bien de consumo y/o no poseer placa, no llenar esta columna

Recibe: Funcionario o contratista	Autoriza: Jefe del funcionario o Supervisor del contratista o Jefe de estación	Vo. Bo. del Subdirector Operativo o Subdirector de Gestión de Riesgo (Solo si se entregan equipos especializados para la atención de emergencias)
Nombre Hecto Gonzalez Vega	Nombre Hecto Gonzalez V	
Firma	Firma	
C.C. 18008260	C.C. 18008260	

LAVASECO MODERNO
Maquinaria para lavanderia industrial

NIT. 860.511.835-6
AVENIDA DE LAS AMERICAS No. 62-58 · CONM.: 4200 206
FAX: 290 5612 · BOGOTA, D.C. - COLOMBIA · lavaseco moderno ltda
www.lavasecomoderno.com · E-mail: info@lavasecomoderno.com

MAQUINARIA

IMPORTADORES MAYORISTAS: *MAQUINARIA, CALDERAS, REPUESTOS, INSUMOS Y LIQUIDOS DE DESMANCHE PARA LAVANDERIA.*
DISTRIBUIDORES: *GIRBAU - CONTINENTAL - FIRBIMATIC - PONY - HONEYWELL Y MUCHOS MAS.*

REMISION
No. 3278

Fecha de Expedición		
DIA	MES	AÑO
20	5	2020

SEÑORES: UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA NIT: 899.999.061-9

DIRECCIÓN: ESTACION BOMBEROS FERIAS B-7

TELÉFONO: TEL: 3187947369 SR. HECTOR ORTEGA FAX: CIUDAD: BOGOTÁ

VALOR TOTAL ASEGURADO: TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

CANTIDAD	REFERENCIA	ARTICULOS
1	1282	LAVADORA GIRBAU RMS-623 LC-H, 23 KILOS DE CAPACIDAD, SERIE: 2352544, LOGI CONTROL, AGUA CALIENTE, NUEVA
		NOTA: SE ENTREGA FACTURA
		NOTA: SE ENTREGA EN PERFECTA CONDICIONES.

DESPACHADO POR:
LAVASECO MODERNO SAS
AV. AMERICAS 62-58 / TELEFONO 4200206

RECIBIDO POR:

OBSERVACIONES AL RECIBO: Leonardo Bonilla
CC 80131235
Cel 3118218831
Placa VCH 329

FIRMA Y SELLO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MUNICIPAL EMERGENCY LAUNDRY

SOLICITUD Y ENTREGA DE ELEMENTOS

FECHA: 20 de Mayo del 2020

DEPENDENCIA:

	OFICINA ASESORA JURÍDICA		SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO
	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN		SUBDIRECCIÓN OPERATIVA
X	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA		OTRA / ESTACIÓN

NOMBRE SOLICITANTE: Garces Navas

CANTIDAD SOLICITADA	PLACA	DESCRIPCION ELEMENTO	CANTIDAD ENTREGADA
1		Lavadora Nueva Marca Grchau RMS-623 LC-H, 23 Kilos de Capacidad. Serie: 2352545 Login Control	1

Nota: En caso de ser un bien de consumo y/o no poseer placa, no llenar esta columna

Recibe: Funcionario o contratista	Autoriza: Jefe del funcionario o Supervisor del contratista o Jefe de estación	Vo. Bo. del Subdirector Operativo o Subdirector de Gestión de Riesgo (Solo si se entregan equipos especializados para la atención de emergencias)
Nombre MIGUEL ARCINIEGAS	Nombre EDGAR TOVAR	
Firma	Firma	
C.C. 1049008826	C.C. 19293870	

LAVASECO MODERNO

Maquinaria para lavanderia industrial

NIT. 860.511.835-6
AVENIDA DE LAS AMERICAS No. 62-58 · CONM.: 4200 206
FAX: 290 5612 · BOGOTA, D.C. - COLOMBIA · lavaseco moderno ltda
www.lavasecomoderno.com · E-mail: info@lavasecomoderno.com

MAQUINARIA

IMPORTADORES MAYORISTAS: *MAQUINARIA, CALDERAS, REPUESTOS, INSUMOS Y LIQUIDOS DE DESMANCHE PARA LAVANDERIA.*
DISTRIBUIDORES: *GIRBAU - CONTINENTAL - FIRBIMATIC - PONY - HONEYWELL Y MUCHOS MAS.*

REMISION

No. 3283

Fecha de Expedición		
DIA	MES	AÑO
20		20

SEÑORES: UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA NIT: 899.999.061-9

DIRECCIÓN: ESTACION BOMBEROS GARCÉS NAVAS B-15

TELÉFONO: TEL.: 3187947369 SR. HECTOR ORTEGA FAX: CIUDAD: BOGOTÁ

VALOR TOTAL ASEGURADO: TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

CANTIDAD	REFERENCIA	ARTICULOS
1	1283	LAVADORA GIRBAU RMS-623 LC-H, 23 KILOS DE CAPACIDAD, SERIE: 2352545, LOGI CONTROL, AGUA CALIENTE, NUEVA
		NOTA: SE ENTREGA FACTURA
		NOTA: SE ENTREGA EN PERFECTA CONDICIONES.

DESPACHADO POR: LAVASECO MODERNO SAS
AV. AMERICAS 62-58 / TELEFONO 4200206

RECIBIDO POR:

OBSERVACIONES AL RECIBO:
SE ENTREGAN 6 GALONES DE 20 KILOS DE VIVO 50 FT. - 7 OBSEQUIO

FIRMA Y SELLO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SOLICITUD Y ENTREGA DE ELEMENTOS

FECHA: 20 de Mayo del 2020

DEPENDENCIA:

	OFICINA ASESORA JURÍDICA		SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO
	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN		SUBDIRECCIÓN OPERATIVA
X	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA		OTRA / ESTACIÓN Suba

NOMBRE SOLICITANTE:

CANTIDAD SOLICITADA	PLACA	DESCRIPCION ELEMENTO	CANTIDAD ENTREGADA
1		Lavadora Nueva Marca Girbau RMS-623 LC-14, 23 Kilos de Capacidad Serie: 2352542 Login Control	1

Nota: En caso de ser un bien de consumo y/o no poseer placa, no llenar esta columna

Recibe: Funcionario o contratista	Autoriza: Jefe del funcionario o Supervisor del contratista o Jefe de estación	Vo. Bo. del Subdirector Operativo o Subdirector de Gestión de Riesgo (Solo si se entregan equipos especializados para la atención de emergencias)
Nombre Paraic Bagardo Sandoval N.	Nombre [illegible]	
Firma	Firma	
C.C. 1057547451	C.C. [illegible]	

NOTA

Se reciben los elementos en prueba porque no se a hecho la instalación del equipo. JJ

LAVASECO MODERNO

Maquinaria para lavanderia industrial

NIT. 860.511.835-6
AVENIDA DE LAS AMERICAS No. 62-58 · CONM.: 4200 206
FAX: 290 5612 · BOGOTA, D.C. - COLOMBIA · lavaseco moderno ltda
www.lavasecomoderno.com · E-mail: info@lavasecomoderno.com

MAQUINARIA

IMPORTADORES MAYORISTAS: *MAQUINARIA, CALDERAS, REPUESTOS, INSUMOS Y LIQUIDOS DE DESMANCHE PARA LAVANDERIA.*
DISTRIBUIDORES: *GIRBAU - CONTINENTAL - FIRBIMATIC - PONY - HONEYWELL Y MUCHOS MAS.*

REMISION

No. 3284

Fecha de Expedición		
DIA	MES	AÑO
20	9	2020

SEÑORES: UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA NIT: 899.999.061-9

DIRECCIÓN: ESTACION BOMBEROS GARCÉS SUBA B-12

TELÉFONO: TEL: 3182947369 SR. HECTOR ORTEGA FAX: CIUDAD: BOGOTÁ

VALOR TOTAL ASEGURADO: TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

CANTIDAD	REFERENCIA	ARTICULOS
1	1280	LAVADORA GIRBAU RMS-623 LC-H, 23 KILOS DE CAPACIDAD, SERIE: 2352542, LOGI CONTROL, AGUA CALIENTE, NUEVA

NOTA: SE ENTREGA FACTURA

NOTA: SE ENTREGA EN PERFECTA CONDICIONES.

DESPACHADO POR:
LAVASECO MODERNO SAS
AV. AMERICAS 62-58 / TELEFONO 4200206

RECIBIDO POR:

OBSERVACIONES AL RECIBO:

FIRMA Y SELLO