MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO
ESTACION DE POLICIA NOVITA

CEA.3.0-07
16-ECD-003
2139430888

DISPO-ESTPO - 20.1

Quibdó, 17 de septiembre de 2025

Señor (a) coronel
JOSE HAIR URREGO BAQUERO
Comandante Departamento de Policia
CL 29 1-60 SC 2 PI ED
Quibdó

Asunto: Informe evaluación técnica documentos subsanados proceso PN DECHO MIC 020 2025.

En atención al comunicado oficial GS-2025-067313-DECHO, de manera y respetuosa me permito enviar a mi coronel, la evaluación técnica documentos subsanados del proceso cuyo objeto es el **"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y GASEOSOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO (GASOLINA CORRIENTE, A.C.P.M.) PARA LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCÓ Y UNIDADESA ADCRITAS, EL CUAL APALANCA VIGENCIAS FUTURAS 2026."**, por un valor de **CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($42.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIA**, de acuerdo a lo establecido en la invitación PN DECHO MIC 020 2025, *por lo anterior, se realiza la evaluación* técnica documentos subsanados, en conjunto con el evaluador técnico de apoyo, Subintendente Diego Armando Martinez Jaimes así:

OFERENTE

NOMBRE PROPONENTE	NIT	REPRESENTANTE LEGAL
ESTACION DE SERVICIO SYNERGIA SAS	No. 901.543.852-7	YECICA PAOLA ALZATE JARAMILLO, C.C No. 1.077.428.417

EVALUACIÓN TÉCNICA

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE					Cumple	No cumple
Grado	Regular - Índice Octano 81, Sin Plomo (Unleaded)				CUMPLE	
Referencia	Resolución 1180 de 21 de junio de 2006 / NTC 1380 (Norma Técnica Colombiana) / ASTM D 4814.				CUMPLE	
Actualización	Abril 12 de 2011				CUMPLE	
Características	**Unidades**	**Métodos**	**Mínimo**	**Máximo**		
Azufre	ppm	ASTM D-4294 ó ASTM D-2622		300	CUMPLE	
Corrosión al Cobre, 3 h a 50 °C	Clasificación	ASTM D-130		1 (1)	CUMPLE	
Destilación:	°C	ASTM D-86			CUMPLE	
10% volumen evaporado				70	CUMPLE	

2139430888

50% volumen evaporado			77	121	CUMPLE	
90% volumen evaporado				190	CUMPLE	
Punto Final de Ebullición				225	CUMPLE	
Estabilidad a la oxidación	minutos	ASTM D-525	240		CUMPLE	
Contenido de Gomas	mg/100 mL	ASTM D-381		5	CUMPLE	
Índice de Cierre de Vapor, ICV	kPa	(2)		98	CUMPLE	
Gravedad API @ 15.6 °C	°API	ASTM D-4052		Reportar	CUMPLE	
Indice antidetonante (3)	octanos	ASTM D-2699 y ASTM D-2700 ó IR (4)	81		CUMPLE	
RVP (5)	kPa (psia)	ASTM D-4953 ó ASTM D-5191 ó ASTM D-323		55 (8.0)	CUMPLE	
Plomo	g/L	ASTM D-3237 ó ASTM D-5059		0,013	CUMPLE	
Benceno	ml/100 mL	ASTM D-5580 ó ASTM D-3606 ó ASTM D-6729		1,0	CUMPLE	
Aromáticos	mL/100 mL	ASTM D-5580 ó ASTM D-1319 ó Método PIANO (ASTM D-6729)		28	CUMPLE	
Aditivos dispersantes y detergentes (6)	mg/l				CUMPLE	
(1) El valor 1 se refiere a valores 1a o 1B					CUMPLE	
(2) Calculado : ICV = P + 1,13A; A : % Evap a 70 °C, P: RVP (kilopascales, kPa)					CUMPLE	
(3) Índice Antidetonante: IAD = (RON+MON)/2					CUMPLE	
(4) Método Alterno: Infrarrojo					CUMPLE	
(5) RVP: Presión de Vapor Reid a 37.8 °C					CUMPLE	
(6) Resolución 1180 de 2006: El paquete de aditivos deberá cumplir como mínimo las funciones de detergente dispersante-controlador de formación de depósitos en el sistema de admisión de combustibles de los motores, incluyendo acción de limpieza como mínimo hasta los asientos de las válvulas de admisión, estabilizador del combustible e inhibidor de oxidación. El Ministerio de Minas y Energía determinará la dosis y calidad de los aditivos, al igual que el método de prueba, de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 81055 de septiembre 20 de 1999 o la que lo modifique o sustituya.					CUMPLE	

Producto: Diesel Corriente (1).					**Cumple**	**No cumple**
Grado	Combustible automotor e industrial				CUMPLE	
Referencia	Resolución 18 2087 de 17 de diciembre de 2007 / ASTM D-975 / NTC 1438 (Norma Técnica Colombiana) / Ley 1205 de 2008/Resolución 1499 de 2011				CUMPLE	
Actualización	Agosto 5 de 2011				CUMPLE	
Características	**Unidades**	**Métodos**	**Mínimo**	**Máximo**		
Agua y Sedimento	mL/100 mL	ASTM D-2709 ó ASTM D-1796		0,05	CUMPLE	
Azufre	ppm	ASTM D-2622 ó ASTM D-4294 ó ASTM D-1266 ó ASTM D-5453		500	CUMPLE	
Aromáticos****	mL/100 mL	ASTM D-1319 ó ASTM D-5186		33	CUMPLE	
Cenizas	g / 100 g	ASTM D 482		0,01	CUMPLE	
Color ASTM		ASTM D 1500		3,0	CUMPLE	
Corrosión al Cobre, 3 h a 50 °C	Clasificación	ASTM D 130		2 (2)	CUMPLE	

2139430888

Destilación :	°C	ASTM D 86			CUMPLE	
Punto Inicial de Ebullición			Reportar		CUMPLE	
Temp. 50% vol. Recobrado			Reportar		CUMPLE	
Temp. 95% vol. Recobrado				370	CUMPLE	
Punto final de Ebullición			390		CUMPLE	
Gravedad API	° API	ASTM D-4052 ó ASTM D-1298, ASTM D-287	Reportar		CUMPLE	
Índice de Cetano (3)		ASTM D-4737 ó ASTM D-976	45		CUMPLE	
Numero de Cetano (4)		ASTM D-613 ó ASTM D-6890	43		CUMPLE	
Punto de Fluidez	°C	ASTM D 97 ó ASTM D 5949		3	CUMPLE	
Punto de Inflamación	°C	ASTM D 93	52		CUMPLE	
Residuos Carbón Micro, (10 % fondos)	g / 100 g	ASTM D 4530		0,20	CUMPLE	
Viscosidad a 40 °C	mm2 /s	ASTM D 445	1,9	5,0	CUMPLE	
Lubricidad***	micrómetros	ASTM D 6079		450	CUMPLE	
(2) El valor 2 se refiere a valores 2a, 2b o 2c					CUMPLE	
(3) Aplica a diésel producido en destilación atmosférica y productos craqueados y a mezclas de ellos. El método ASTM D-4737 no aplica al diésel mezclado con biodiesel.					CUMPLE	
(4) Para diésel que contenga componentes provenientes de procesos de ruptura catalítica y/o térmica, y/o aditivos mejoradores de cetano y/o biocombustibles.					CUMPLE	
* Residuos Carbón micro, la norma ASTM D-4530 no está mencionada en la norma internacional. La norma que se utiliza internacionalmente es la ASTM D 524, con valor máximo de 0.35 % masa					CUMPLE	
** Viscosidad: La norma internacional, el límite máximo es 4.1 mm2 / s					CUMPLE	
*** Norma Europea: 460, norma americana 520 **** Es aceptable que el diésel tenga como especificación alterna un contenido de aromáticos de 35 ml/100ml siempre y cuando la T95 no sea superior a 360°C.					CUMPLE	

ITEM	UNIDAD DESTINO	DESCRIPCION	CAN	CUMPLE	NO CUMPLE
1	**QUIBDO**	COMBUSTIBLE A.C.P.M. X GALON	1	CUMPLE	
		GASOLINA CORRIENTE X GALON	1	CUMPLE	
2	**BAHIA SOLANO**	COMBUSTIBLE A.C.P.M. X GALON	1	CUMPLE	
		GASOLINA CORRIENTE X GALON	1	CUMPLE	
3	**CERTEGUI**	COMBUSTIBLE A.C.P.M. X GALON	1	CUMPLE	
		GASOLINA CORRIENTE X GALON	1	CUMPLE	
4	**CONDOTO**	COMBUSTIBLE A.C.P.M. X GALON	1	CUMPLE	
		GASOLINA CORRIENTE X GALON	1	CUMPLE	
5	**EL SIETE**	COMBUSTIBLE A.C.P.M. X GALON	1	CUMPLE	
		GASOLINA CORRIENTE X	1	CUMPLE	
6	**ISTMINA**	COMBUSTIBLE A.C.P.M. X GALON	1	CUMPLE	
		GASOLINA CORRIENTE X GALON	1	CUMPLE	
7	**LLORÓ**	COMBUSTIBLE A.C.P.M. X GALON	1	CUMPLE	

2139430888

		GASOLINA CORRIENTE X GALON	1	CUMPLE	
8	**NOVITA**	COMBUSTIBLE A.C.P.M. X GALON	1	CUMPLE	
		GASOLINA CORRIENTE X GALON	1	CUMPLE	
9	**PAIMADO**	COMBUSTIBLE A.C.P.M. X GALON	1	CUMPLE	
		GASOLINA CORRIENTE X GALON	1	CUMPLE	
10	**TADO**	COMBUSTIBLE A.C.P.M. X GALON	1	CUMPLE	
		GASOLINA CORRIENTE X GALON	1	CUMPLE	
11	**YUTO**	COMBUSTIBLE A.C.P.M. X GALON	1	CUMPLE	
		GASOLINA CORRIENTE X GALON	1	CUMPLE	
12	**BAGADO**	COMBUSTIBLE A.C.P.M. X GALON	1	CUMPLE	
		GASOLINA CORRIENTE X GALON	1	CUMPLE	
13	**BETE**	COMBUSTIBLE A.C.P.M. X GALON	1	CUMPLE	
		GASOLINA CORRIENTE X GALON	1	CUMPLE	
14	**DOCORDO**	COMBUSTIBLE A.C.P.M. X GALON	1	CUMPLE	
		GASOLINA CORRIENTE X	1	CUMPLE	
15	**BOJAYA**	COMBUSTIBLE A.C.P.M. X GALON	1	CUMPLE	
		GASOLINA CORRIENTE X GALON	1	CUMPLE	
16	**PUERTO ECHEVERRY**	COMBUSTIBLE A.C.P.M. X GALON	1	CUMPLE	
		GASOLINA CORRIENTE X GALON	1	CUMPLE	
17	**VIGIA DEL FUERTE**	COMBUSTIBLE A.C.P.M. X GALON	1	CUMPLE	
		GASOLINA CORRIENTE X GALON	1	CUMPLE	
18	**PUERTO MELUK**	COMBUSTIBLE A.C.P.M. X GALON	1	CUMPLE	
		GASOLINA CORRIENTE X GALON	1	CUMPLE	
19	**SIPÍ**	COMBUSTIBLE A.C.P.M. X GALON	1	CUMPLE	
		GASOLINA CORRIENTE X GALON	1	CUMPLE	
20	**BEBEDÓ**	COMBUSTIBLE A.C.P.M. X GALON	1	CUMPLE	
		GASOLINA CORRIENTE X GALON	1	CUMPLE	
21	**EL VALLE**	COMBUSTIBLE A.C.P.M. X	1	CUMPLE	
		GASOLINA CORRIENTE X	1	CUMPLE	
22	**PIE DE PEPE**	COMBUSTIBLE A.C.P.M. X GALON	1	CUMPLE	
		GASOLINA CORRIENTE X GALON	1	CUMPLE	
23	**PIE DE PATO**	COMBUSTIBLE A.C.P.M. X GALON	1	CUMPLE	

2139430888

		GASOLINA CORRIENTE X GALON	1	CUMPLE	
24	**CANTON DE SAN PABLO**	COMBUSTIBLE A.C.P.M. X GALON	1	CUMPLE	
		GASOLINA CORRIENTE X GALON	1	CUMPLE	

ÍTEM	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLE	NO CUMPLE
1	**EXPERIENCIA PROPONENTE EN PRODUCIR O COMERCIALIZAR EL BIEN.** Con el fin de garantizar la calidad de los bienes o servicios a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución del futuro contrato, se requiere acreditar experiencia en proyectos similares al objeto del presente estudio previo, tal acreditación será avalada con la presentación de los documentos que acrediten la realización de contratos celebrados y ejecutados en proyectos iguales o similares al presente proceso contractual cuya suma sea igual y/o supere el cincuenta (50%) por ciento del presupuesto asignado al presente proceso, con empresas públicas o privadas, para lo cual el oferente deberá presentar mínimo dos (2) certificaciones (certificación por contrato) **LAS CERTIFICACIONES DEBEN TENER LA SIGUIENTE INFORMACIÓN** • Nombre o razón social del contratante • Nombre o razón social del contratista • Objeto del contrato • Fecha de iniciación del contrato • Fecha de terminación del contrato • Valor del contrato La certificación deberá estar suscrita por el representante legal de la entidad contratante. (indicando la dirección)	**CUMPLE** **Anexa certificación**	
2	**CAPACIDAD OPERATIVA.** Para efectos de garantizar que el oferente cuenta con toda la infraestructura y/o capacidad operativa, administrativa, medios logísticos y el personal idóneo para el cumplimiento del objeto del presente proceso; los posibles oferentes deberán certificar que cuentan con infraestructura administrativa (establecimiento abierto al público, logística y el talento humano capacitado suficientemente para desarrollar con normalidad el contrato que se derive del presente estudio de conveniencia y oportunidad. Para el suministro del combustible en la ciudad de Quibdó se realizará a través de planillas como lo exige el Manual Logístico de la Policía Nacional; y para el suministro de combustible fuera de la ciudad de Quibdó, se efectuará por el sistema de vales, con el diligenciamiento de planillas como lo establece el Manual Logístico de la Policía Nacional, de tal forma que para el suministro existirá en cada Municipio un responsable de diligenciar las planillas y vales para el tanqueo.	**CUMPLE**	
3	**DISPOSICIONES AMBIENTALES.** El oferente que se presente al presente proceso contractual deberá *Certificar* que garantizará en cada uno de los procesos de distribución del combustible, las buenas prácticas ambientales de acuerdo a la reglamentación que fije el Ministerio de Minas y Energía y Ministerio de Ambiente para garantizar la preservación del medio ambiente, brindando la debida capacitación del personal que emplee en la ejecución del contrato. Asimismo, debe certificar que aplicará la Resolución vigente expedida por CODECHOCO, donde haya sido acogido e inscrito el Plan de Manejo Ambiental, Contingencia y Contra Incendios establecido por este ente rector en la Guía de manejo Ambiental para estaciones de combustible como instrumento de autogestión y autorregulación establecido en la resolución No.1023 de julio 28 de 2005.	**CUMPLE** **Anexa certificación**	
4	**CALIDAD.** El oferente deberá certificar que el combustible a suministrar, cumple con las normas Técnicas y ambientales establecidas por las autoridades, para la ciudad de Quibdó y/o Departamento del Chocó, para lo cual, el oferente debe anexar la respectiva certificación del proveedor del combustible, donde conste la especificación de la norma técnica correspondiente. Los combustibles deben cumplir con la siguiente norma técnica. **TIPO DE COMBUSTIBLE** / **NORMA TÉCNICA COLOMBIANA** Gasolina Corriente — NTC 1380 Diésel Premium No. 2 “Bajo Azufre” — NTC 1438	**CUMPLE** **Anexa certificación**	

2139430888

5	**MEJORA TECNOLÓGICA.** La firma oferente deberá certificar que los equipos y sistemas utilizados para suministrar el combustible a las plantas del Departamento de Policía Chocó, sean de última tecnología, a fin de que garanticen la calidad de servicios exigidos por la institución.	**CUMPLE Anexa certificación**	
6	**PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN.** El oferente debe certificar que garantizará el suministro de combustible a las plantas del Comando Departamento de Policía Chocó, en forma ágil y oportuna, evitando con ello demoras injustificadas que afecten el normal desarrollo del servicio Policial. El lugar para el suministro de combustibles para las plantas del Departamento de Policía Chocó, teniendo como sede principal en la ciudad de Quibdó, previas coordinaciones con el supervisor del contrato. Para el suministro de combustible fuera de la ciudad de Quibdó, se efectuará por el sistema de vales, con el diligenciamiento de planillas como lo establece el Manual Logístico de la Policía Nacional, de tal forma que para el suministro existirá en cada Municipio un responsable de diligenciar las planillas y vales para el tanqueo.	**CUMPLE Anexa certificación**	
7	**CANTIDAD EXACTA.** El oferente deberá certificar que el sistema automático para el control del combustible, garantizará la medida exacta de combustible sin que sobrepase la cantidad establecida por Manual Logístico de Manual Logístico aprobado mediante Resolución N° 04935 del 12 de Diciembre de 2013 y que el suministro solamente se realizara en las plantas de la Policía Nacional, de acuerdo a la información suministrada por el supervisor designado por el ordenador del gasto, utilizando para esto el sistema de control físico, mencionado anteriormente para evitar que se le suministre el combustible a plantas que no pertenezca a la Institución.	**CUMPLE Anexa certificación**	
8	**INFORMAR PRECIOS.** El oferente deberá certificar por escrito inmediatamente dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes y/o cuando exista algún cambio, el listado de precios a la Oficina de Contratos y al supervisor del contrato del DECHO, los aumentos o disminuciones del combustible (Gasolina Corriente y A.C.P.M) que el Gobierno Nacional adopte a través de la Unidad de Planeación Minero Energética, copia de la resolución de precios vigentes para el mes o las que se adopten a nivel municipal y departamental, anexando la Resoluciones que así lo dispongan.	**CUMPLE Anexa certificación**	
9	**ATENCIÓN REQUERIMIENTOS.** El oferente deberá anexar certificación firmada en donde se comprometa a atender los requerimientos de programación de las cantidades de cada tipo de combustible, las cuales estarán sujetas a las necesidades expuestas del Área de Logística del Departamento de Policía Chocó, el cual suministrará la información necesaria, a fin de que la firma alimente su base de datos y de esta manera preste un óptimo servicio.	**CUMPLE Anexa certificación**	
10	**PRIORIDAD EN EL SUMINISTRO.** La firma oferente deberá certificar que, en caso de presentarse racionamiento o parálisis en el suministro del combustible, dará prioridad (en todas las estaciones de servicio pactadas) al suministro de las plantas de la Policía Nacional sobre los particulares, a fin de evitar que el servicio policial no se vea afectado, así mismo tendrá planes de contingencia en caso de ser necesario por diferentes motivos, y deberá certificar que garantizará el suministro de combustible a las plantas de la Policía Nacional en forma ágil y oportuna, evitando con ello demoras injustificadas que afecten el normal desarrollo del servicio de Policía.	**CUMPLE Anexa certificación**	
11	El oferente deberá aceptar, en cualquier tiempo auditorías a fin de controlar el óptimo funcionamiento en el suministro de combustible, las cuales pueden ser en forma directa o indirecta, previa coordinación con el supervisor del contrato.	**CUMPLE**	
12	El oferente debe acogerse a las resoluciones de precios que dicte el Gobierno Nacional para los combustibles y lubricantes y solo variaran los precios en cumplimientos a las disposiciones normativas expedidas por el gobierno Nacional.	**CUMPLE**	
13	El oferente se compromete en hacer llegar como mínimo un reporte trimestral de la calibración de las plantas eléctricas y calidad del producto de cada una de las estaciones pactada para el suministro del combustible, de acuerdo a lo establecido en el decreto No 1521 de agosto de 1998. En caso de presentar alguna falla en el funcionamiento mecánico de algún las plantas al que se la allá suministrado el combustible y como resultado de la investigación practicada por parte del supervisor del contrato, se determine que la causa de la misma fuera originada por la calidad del combustible, el oferente asumirá los gastos de reparación de las plantas.	**CUMPLE**	
14	El oferente deberá presentar el certificado de Calibración de surtidores vigente, homologados con la medida estipulada por la UNME. Igualmente deberá estar funcionando conforme lo establece el Decreto 1521 de 1998, Art. 31 y 32, Decreto 4299/2005 Minas y energía Art. 21 y 22, Decreto 3563/10.12.2003, que regulan los requisitos para la comercialización del combustible.	**CUMPLE Anexa certificación**	
15	El oferente deberá presentar la Licencia de Bomberos vigente, que cumpla con las normas de seguridad industrial.	**CUMPLE Anexa certificación**	

CONCLUSION DE LA VERIFICACION.

Una vez verificados los requisitos habilitantes del proceso de contratación, se concluye que la empresa ESTACION DE SERVICIO SYNERGIA SAS, representada legalmente por la señora YECICA PAOLA ALZATE JARAMILLO, C.C No. 1.077.428.417, cumple de manera objetiva y coherente con los requisitos técnico del proceso de contratación PN DECHO MIC 020 2025, teniendo en cuenta las exigencias establecidas para el mismo.

2139430888

Atentamente,

..



Firmado digitalmente por:
Nombre: Yulieth Viviana Benavides Guaranguay
Grado: Subteniente
Cargo: Comandante Auxiliares De Policia
Cédula: 1085300061
Título: Administrador Policial
Dependencia: Estacion De Policia Novita
Unidad: Departamento De Policia Choco
Correo: yulieth.benavidez5178@correo.policia.gov.co
17/09/2025 6:32:22 p. m.

Anexo: no

VI RIO - SAN JUAN UP CALLE CENTRAL
Teléfono: 3212412850
decho.enovita@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

2139430888