



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
58a088a6d9b6da12385f3c7129896ff180450f15a7b142771a7e8695ce81f947456bff6e095ba727a3c2eea534433fc5

Número de Factura: CT-707
Fecha de Emisión: 17/09/2025
Fecha de Vencimiento: 16/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Débito Ahorro
Orden de pedido: 501-MC-009-2025
Fecha de orden de pedido: 15/09/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CHAVEZ TULCAN MAYI LISBED
Nombre Comercial: CHAVEZ TULCAN MAYI LISBED
Nit del Emisor: 1007311037
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: CR 65 1 SUR 119 BRR GUAYABAL
Teléfono / Móvil: 3172422609
Correo: controldestrox14@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD LA PAZ. INCLUYE PABELLON RECLUSION ESPECIAL, PABELLON DE JUSTICIA Y PAZ
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 811010070
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Itagüí
Dirección: CR 70 23 10
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: financiera.epcitagui@inpec.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	0002	SERVICIO DE FUMIGACION MIP	NTU	1,00	\$ 950.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 950.000,00
2	0001	SERVICIO DE DESRRATIZACION MIP	NTU	1,00	\$ 635.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 635.000,00
3	0002	ANALISIS Y CALIDAD DEL AGUA	NTU	1,00	\$ 315.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 315.000,00

Notas Finales

Línea de negocio: #12-08-00-501;CONTRATO501-MC-009;2025;reinsercionsocial@epcitagui@inpec.gov.co#

Datos Totales



Documento generado el:
17/09/2025 21:06:19
Documento validado por la
DIAN:
17/09/2025 21:06:19
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1900000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1900000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1900000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1900000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.900.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.900.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.900.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1.900.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764097975747 Rango desde: 680 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2026-03-01



Mayi Lisbet Chávez Tulcán
NIT: 1007311037-3

CERTIFICADO DE SERVICIO

La empresa **CONTROL DESTROX** identificada con **NIT 1007311037-3**, con certificado sanitario **EPEA 10-025-0076** realizó el debido proceso de **DESINSECTACION**, a las instalaciones de **CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD LA PAZ INCLUYE PABELLON RECLUSION ESPECIAL, PABELLON DE JUSTICIA Y PAZ** con **NIT:811010070-0**, con ubicación en **CR 70 23 10 (ITAGUI-ANTIOQUIA)**, por medio del método de **ASPERSION**.

Fecha de aplicación: 15/09/2025

Fecha de generación del certificado: 18/09/2025

Producto aplicado: Analogue VPM EC 10%

MAYILISBED CHAVEZ T.

Representante Legal



Mayi Lisbet Chávez Tulcán
NIT: 1007311037-3

INFORME DE FUMIGACION

Información de producto aplicado

Analogue VPM EC 10%

Tipo de producto: Insecticida, Concentrado Emulsionable (EC)
Ingrediente activo: Pyriproxifen
Nombre químico: 4-phenoxyphenyl (RS)-2-(2-pyridyloxy) propyl ether
Concentración: 100 g/L. (10%).

Indicaciones:

- Se recomienda realizar el siguiente control a no mas de 10 días por alta infestación de las instalaciones.

Nivel de infestación

Alta

Media



MAYI LISBED CHAVEZ T.

Representante Legal

Medellín, Carrera 65 nro. 1 Sur – 119 Teléfono: 310 403 77 22 – 310 601 24 05E-mail: controldestrox14@gmail.com

NUESTRO SERVICIO ES BRINDADO A NIVEL DEPARTAMENTAL



Mayi Lisbet Chávez Tulcán
NIT: 1007311037-3

CERTIFICADO DE SERVICIO

La empresa **CONTROL DESTROX** identificada con **NIT 1007311037-3**, con certificado sanitario **EPEA 10-025-0076** realizó el debido proceso de **DESRATIZACIOP** a las instalaciones de **CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD LA PAZ INCLUYE PABELLON RECLUSION ESPECIAL, PABELLON DE JUSTICIA Y PAZ** con **NIT:811010070-0**, con ubicación en **CR 70 23 10 (ITAGUI-ANTIOQUIA)**, por medio del método de **ASPERSION**.

Fecha de aplicación: 16/09/2025

Fecha de generación del certificado: 18/09/2025

Producto aplicado: Ratimor

MAYILISBED CHAVEZ T.

Representante Legal



Mayi Lisbet Chávez Tulcán
NIT: 1007311037-3

INFORME DE DESRATIZACION

Información de producto aplicado

Ratimor

Nombre químico	CAS EC Index	%	Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) nº 1272/2008 (CLP)	Límites de concentración específicos
Bromadiolona (ISO)	28772-56-7 249-205-9 607-716-00-8	0,005	Acute Tox. 1; H300 Acute Tox. 1; H310 Acute Tox. 1; H330 Repr. 1B; H360D STOT RE 1; H372 (sangre) Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	Repr. 1B; H360D: C ≥ 0,003 % STOT RE 1; H372: C ≥ 0,005 % STOT repe. 2; H373: 0,0005 % ≤ C < 0,005 %
benzoato de denatonio	3734-33-6 223-095-2 -	0,001	Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 STOT única 3; H335	

frecuencia Nivel de infestación

Alta 

Media 

Baja 

Indicaciones:

- Se recomienda realizar el siguiente control a no mas de 10 días por alta infestación de las instalaciones y por lo cual se consume con mas

MAYI LISBED CHAVEZ
Representante Legal

 BIOASIEL LABORATORIOS S.A.S.	PROCESO DIRECCIÓN TÉCNICA		FO-DT-010	
	CERTIFICADO DE ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO		VERSIÓN: 02	
			Fecha Efectiva 01-FEB-17	
CERTIFICADO DE ANÁLISIS No. F-266955				
INFORMACIÓN DEL CLIENTE			INFORMACIÓN DEL MUESTREO	
NOMBRE: CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD LA PAZ INCLUYE PABELLON RECLUSION ESPECIAL, PABELLON DE JUSTICIA Y PAZ DIRECCIÓN: CR 70 23 10 CIUDAD: ITAGUI ANTIOQUIA TELÉFONO: E-MAIL: soma.epcitagui@inpec.gov.co			LUGAR DE MUESTREO: CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD LA PAZ INCLUYE PABELLON RECLUSION ESPECIAL, PABELLON DE JUSTICIA Y PAZ RESPONSABLE MUESTREO: MAYI LISBED FECHA TOMA DE MUESTRA(S): 15/09/2025 1:30pm FECHA DE RECEPCIÓN: 16/09/2025 FECHA DE ANÁLISIS: 16/09/2025 FECHA DEL CERTIFICADO: 18/09/2025	
DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA ANALIZADA				
IDENTIFICACIÓN	ÁREA / SUPERFICIE / ACTIVIDAD	DESINFECTANTE	TIPO DE MUESTRA	TEMP.
AGUA POTABLE	TANQUE	N.A	POTABLE	24,2
ESPECIFICACIÓN DE RESULTADOS				
PARAMETROS (UNIDAD)	MÉTODO DE ANÁLISIS	RESULTADOS	ESPECIFICACIONES Resolución 2115 de 2007	CONCEPTO
Alcalinidad Total ppm	Titulacion acida - Método Colorimetrico Hanna	15	Max. 200	Cumple
Cloro libre residual ppm	Colorimetria - SM 23rd Ed. 2017 Método 4500-Cl G	0,37	0,3 - 2,0	Cumple
Cloruros - Subcontratado ppm	Titulacion con nitrato de mercurio - Método Alterno ASTM 512	8	Max. 250	Cumple
Color Aparente Co.Pt	Colorimetria - SM 23rd Ed. 2017 Método 2120 C	0	Max. 15	Cumple
Conductividad Eléctrica µs/cm	Potenciometría - SM 23st Ed. 2017 Método 2510 B	78	Max. 1000	Cumple
Dureza Total ppm	Titulacion con EDTA - Adaptación del método EPA 130.1	35	Max. 300	Cumple
Hierro Total ppm	Colorimetria - Adaptacion del metodo TPTZ - G. Frederic Smith Chemical Co., The Iron Reagents, 3rd ed. (1980)	0,021	Max. 0,3	Cumple
Nitritos ppm	Espectrofotometría - Adaptación Método EPA 354.1 - Diazotacion de NED diclorhidrato	0,023	Max. 0,1	Cumple
pH	Potenciometría - SM 23rd Ed. 2017 Método 4500-H+	6,7	6,5 - 9,0	Cumple
Sulfatos ppm	Turbidimetria - Adaptacion SM 23rd Ed. 2017 Método 4500-SO4E	18	Max. 250	Cumple
Turbiedad NTU	Turbidimetria - SM 23rd Ed. 2017 Método 2130 B	0,86	Max. 2	Cumple
Revisado por: DT01				
ESPECIFICACIONES RESOLUCIÓN 2115 DE 2007: AGUA POTABLE PARÁMETROS DE CALIDAD (RES. 2115 DE 2007) LA MUESTRA SI CUMPLE CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES NORMATIVAS ANALIZADAS.				
Observaciones: 1. Los resultados aquí descritos solo pueden ser reproducidos total o parcialmente con autorización escrita de Bioasiel laboratorios. 2. El Certificado de Análisis impreso solo tiene validez con el sello seco de Bioasiel Laboratorios y Los Certificados de Análisis Digitales son validos				


 BIOASIEL LABORATORIOS S.A.S.	PROCESO DIRECCIÓN TÉCNICA	FO-DT-010
	CERTIFICADO DE ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO	VERSIÓN: 02
		Fecha Efectiva 01-FEB-17
<p>únicamente con el Logo de Bioasiel Laboratorios.</p> <p>* Parámetros solicitados por el cliente, no incluidos en la especificación normativa.</p> <p>BIOASIEL LABORATORIO S.A.S</p>  <hr/> <p>JEAN PAUL RIOS AFANADOR. DIRECTOR TÉCNICO</p>		

FIN DE INFORME



 BIOASIEL LABORATORIOS S.A.S.	PROCESO DIRECCIÓN TÉCNICA		FO-DT-009	
	CERTIFICADO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO		VERSIÓN: 04	
			Fecha Efectiva 01-FEB-17	
CERTIFICADO DE ANÁLISIS No. MB-266954				
INFORMACIÓN DEL CLIENTE			INFORMACIÓN DEL MUESTREO	
NOMBRE: CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD LA PAZ INCLUYE PABELLON RECLUSION ESPECIAL, PABELLON DE JUSTICIA Y PAZ DIRECCIÓN: CR 70 23 10 CIUDAD: ITAGUI ANTIOQUIA TELÉFONO: E-MAIL: soma.epcitagui@inpec.gov.co			LUGAR DE MUESTREO: CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD LA PAZ INCLUYE PABELLON RECLUSION ESPECIAL, PABELLON DE JUSTICIA Y PAZ RESPONSABLE MUESTREO: MAYI LISBED FECHA TOMA DE MUESTRA(S): 15/09/2025 1:30pm FECHA DE RECEPCIÓN: 16/09/2025 FECHA DE ANÁLISIS: 16/09/2025 FECHA DEL CERTIFICADO: 18/09/2025	
DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA ANALIZADA				
IDENTIFICACIÓN	ÁREA / SUPERFICIE / ACTIVIDAD	DESINFECTANTE	TIPO DE MUESTRA	TEMP.
AGUA POTABLE	TANQUE	N.A	POTABLE	24,2
ESPECIFICACIÓN DE RESULTADOS				
PARAMETROS (UNIDAD)	MÉTODO DE ANÁLISIS	RESULTADOS	ESPECIFICACIONES Res. 2115 de 2007	CONCEPTO
Recuento de Aerobios Mesófilos (Filtración por Membrana) UCF/100ml	SM 9215D Ed. 23 - 2017	75	Max. 100	Cumple
Recuento de Coliformes Totales (Filtración por membrana) UFC/100ml	NTC 4772 "Filtración por membrana"	0	0	Cumple
Recuento de E. coli (Filtración por Membrana) UFC/100ml	NTC 4772 "Filtración por membrana"	0	0	Cumple
Analizado por: AMB02 Revisado por: DT01				
ESPECIFICACIONES RES. 2115 DE 2007: AGUA POTABLE				
DECLARACION DE CONFORMIDAD:				
LA MUESTRA ANALIZADA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA NORMA DE COMPARACION.				
Observaciones: 1. Los resultados aquí descritos solo pueden ser reproducidos total o parcialmente con autorización escrita de Bioasiel laboratorios. 2. El Certificado de Análisis impreso solo tiene validez con el sello seco de Bioasiel Laboratorios y Los Certificados de Análisis Digitales son validos únicamente con el Logo de Bioasiel Laboratorios. * Parámetros solicitados por el cliente, no incluidos en la especificación normativa.				
BIOASIEL LABORATORIO S.A.S  JEAN PAUL RIOS AFANADOR. DIRECTOR TÉCNICO				

FIN DE INFORME

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Tipo Planilla:

E: PLANILLA E1

ADOS EMPRESAS.

Numéro Planilla:

1075360383

Periodo Cotización:

agosto de 2025

Periodo Servicio:

septiembre de 2025

PAGADO 03/09/2025

Razón Social	MAYI LISBED CHAVEZ TULCAN			
Documento	CC1007311037	Dirección	CR 65 #1 SUR - 119 GUAYABAL	
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	6045067489	
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO	
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA	
Representante Legal		Identificación		
Total Afiliados	5	ARP	ARL SURA	

[illegible]

IBO Pensión	IBO Salud	IBO Riesgo	IBO Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgo	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	(Incapacidades, Licencias, Indios a favor) EPS	Incapacidades ANP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORSA	TOTAL FINAL
\$ 5.741.450	\$ 5.741.450	\$ 5.741.450	\$ 5.741.450	\$ 918.800	\$ 229.300	\$ 136.700	\$ 229.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.515.300	\$ 1.515.300