Sistema Único de Registro Escolar
SURE

# Plan de la Jornada: Unica

## Información de la Institución

Nombre de la Institución: JARDIN INFANTIL CASTILLO SAN LUCAS
Tipo de identificación : No. de Inscripción
Número de identificación : 14543
Sector : Público
Calendario : A

## Información de la Sede

Orden de Sede : U
Tipo identificación de la Sede : No. de Inscripción
Número de identificación de la Sede : 14543

## Datos de Localización

### Localización Geográfica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección: | CL 40 B bis Sur 11 86 ESTE | Teléfono: | 3204059207 | Fax: | |
| Barrio: | SAN JOSE SUR ORIENTAL | Localidad: | SAN CRISTOBAL | Upz: | LA GLORIA |

### Vecinos Inmediatos

Norte: CALLE 40 B BIS # 11-80 Este Barrio San Jose Sur Oriental.
Sur: CALLE 40 B BIS #11-85 Este Barrio San Jose Sur Oriental
Oriente: CALLE 40 B BIS # 11-90 Este Barrio San Jose Sur Oriental
Occidente: CALLE 40 B BIS #11-93 Este Barrio San Jose Sur Oriental

### Descripción del Entorno Externo Educativo

El jardín Infantil Castillo San Lucas se encuentra ubicado en el barrio San José Sur Oriental en la zona sur oriente de Bogotá en la localidad de San Cristóbal sur, cuenta con una avenida principal, la antigua vía a Villavicencio, de igual forma dentro de la zona con un cuerpo de bomberos, donde se puede encontrar distintos colegios distritales, algunos de ellos son; Los Alpes y colegio sur oriental. tambien cuenta con el CAMI de Altamira a su alrededor y con el hospital de la Victoria a diez minutos; se encuentra con vías de acceso y cuadras pavimentadas, su estrato socio económico varía entre el uno y dos, cuenta también con un punto de encuentro amplio y en la parte superior queda un ambiente natural.

## Datos de Nivel Directivo

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargo: | Representante Legal | Nombre: | LIGIA PORTELA MONTEALEGRE. | Email: | pequesabios2023@gmail.com |
| Teléfono: | 4429863 | Celular: | 3204059207 | | |

## Descripción de la Planta Física

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Año de construcción: | 2004 | Total Area Construida (m2): | 441 | Total Area Libre (m2): | 220 |

**Estructura de la Planta Física de la Sede**

| # Edificio | Pisos |
|---|---|
| 1 | **# Piso: 1** — Salones |

| Tipo Salon | Cantidad |
|---|---|
| Baños | 1 |
| Bodegas | 1 |
| Cocina | 1 |
| Comedor | 1 |
| Punto de Primeros Auxilios | 2 |
| Salones | 3 |

**# Piso: 2** — Salones

| Tipo Salon | Cantidad |
|---|---|
| Baños | 2 |
| Bodegas | 1 |
| Oficinas | 1 |
| Punto de Primeros Auxilios | 1 |
| Salones | 2 |

**# Piso: 3** — Salones

| Tipo Salon | Cantidad |
|---|---|
| Baños | 2 |
| Bodegas | 1 |
| Enfermeria | 1 |
| Punto de Primeros Auxilios | 1 |
| Salones | 2 |

## CONOCIMIENTO DE RIESGOS

### Comité de Gestión

**Comité de Gestión**

| Cargo Comité | Nombre persona encargada | Cargo persona encargada |
|---|---|---|
| Coordinador (a) | LUZ STELLA SAENZ PORTELA | COORDINADORA |

| Cargo Comité | Nombre persona encargada | Cargo persona encargada |
|---|---|---|
| Director (a) del Comite | JENNIFER ALONSO C | Profesional En Atención A La Primera Inafancia |
| 1. SLIS<br>2.CLGR-CC | CAMILO ANDRES DANGOND | SUBDIRECTOR |
| Grupo Logistica | Andres Morales | Personal de aseo |
| Grupo de Pedagogia en Gestión de Riesgo y Formación a la Comunidad | Luz Diaz | Maestra Caminadores |
| Grupo de Respuesta a Emergencias (Brigadas) | Diana Vargas-Yenny Lozano-Maria Paz Valero | Maestras grupo de respuestas a emergencias (Brigadas) |

## Carga Poblacional

**Carga Poblacional de la Jornada Unica**


| Tipo de Población | Cantidad | No. Personas con Discapacidad | Tipos de Discapacidad |
|---|---|---|---|
| De 1 a 2 años | 39 | 0 | |
| De 3 a 5 años | 78 | 0 | |
| De 0 a 1 año | 20 | 0 | |
| De 2 a 3 años | 45 | 0 | |
| Maestros (as) | 16 | 0 | |
| Administrativos | 2 | 0 | |
| Cafeterías- Restaurantes | 3 | 0 | |
| Servicios Generales | 3 | 0 | |
| Seguridad Privada (Vigilantes) | 1 | 0 | |


## Registro de Incidentes

**Histórico de Incidentes**

| Evento | Fecha Ocurrencia | Area donde Ocurrio | Daños | Personas | Apoyo Institucional | Medidas implementadas a partir del evento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sismo | 17/08/2023 | Movimiento brusco de la tierra con réplica. | | | | Mantener la calma Evacuar hacia el punto de encuentro reporte a las familias que los niños se encontraban bien |
| Abejas - Existencia de Panales o Colmenas de Abejas | 15/04/2024 | se encontró un enjambre de abejas en el techo del jardín por lo que se solicito colaboración a bomberos , se procede a evacuar a los participantes y el talento humano del jardín | | | Bomberos | se observa presencia de abejas en el jardín, la primera medida fue llamar al 123 quienes envían de inmediato a los bomberos. se informa por medio de un correo al subdirector de la subdirección de la localidad |

## Escenario de Riesgos




## Amenazas

| Tipo de Amenaza | Frecuencia | Intensidad | Area de Afectación | Nivel Amenaza |
|---|---|---|---|---|
| Hurto, robo, atraco. | Media | Alta | Alta | ALTA |
| Vientos fuertes, vendavales. | Baja | Media | Mediana | BAJA |
| Accidentes de Tránsito. | Media | Baja | Mediana | BAJA |
| Accidentes con Animales (mordeduras, picaduras) | Media | Baja | Mediana | BAJA |
| Inundaciones (por desbordamiento de cuerpos de agua como rios, quebradas). | Media | Media | Mediana | MEDIA |
| Caidas ( escaleras, rampas, barandas, piso resbaloso, caida de objetos) | Media | Baja | Poca | BAJA |
| Brotes epidémicos ( varicela, enfermedad diarreica aguda, infección respiratoria aguda) | Alta | Media | Mediana | ALTA |
| Incendios (originados por fallas estructurales, fallas en equipos o instalaciones eléctricas, líquidos o gases inflamables y almacenamiento de sólidos combustibles). | Media | Baja | Alta | MEDIA |
| Movimientos Sísmicos. | Media | Alta | Alta | ALTA |
| Inundación por deficiencias en las instalaciones hidráulicas de la edificación o redes de acueducto y alcantarillado. | Baja | Media | Mediana | BAJA |
| Plagas (insectos, roedores) | Media | Media | Alta | ALTA |
| Cortos Circuitos | Alta | Media | Alta | ALTA |
| Fallas estructurales ( caida de vidrios, techos, lamparas estanterias, goteras, humedad) | Baja | Baja | Alta | BAJA |
| Lluvias fuertes, granizadas y avenidas torrenciales. | Media | Media | Poca | BAJA |
| Hurto, robo, atraco. | Alta | Media | Mediana | ALTA |

## Vulnerabilidad

**Factores Físicos**

| Pregunta | Respuesta |
|---|---|
| Estado de los cimientos del plantel | Excelente |
| Estado de los muros estructurales | Bueno |
| Estado de los techos | Bueno |
| Material con el que esta construida la planta física | Bueno |
| El edificio cuenta con reforzamiento estructural? | Excelente |

| Pregunta | Respuesta |
|---|---|
| El tipo de construcción es sismorresistente? | Bueno |
| El estado de escaleras y accesos es | Excelente |
| El estado de las puertas y muros cortafuego es | Excelente |
| El estado de las salidas de emergencia es? | Excelente |
| El estado de las rutas de evacuación es? | Excelente |
| La señalización de vías de evacuación y equipos contra incendio es? | Excelente |
| El servicio de suministro de energía es? | Excelente |
| El servicio de suministro de agua es? | Excelente |
| El servicio de recolección de basuras es? | Excelente |
| El servicio de gas naturales? | Excelente |
| Los servicios de comunicaciones teléfonos, celulares son? | Excelente |
| Los sistemas automáticos de detección de incendios están? | Excelente |
| Los hidrantes públicos y/o privados están? | Excelente |
| Los parqueaderos se encuentran en estado? | Excelente |

**Factores Económicos**

| Pregunta | Respuesta |
|---|---|
| En el presupuesto del centro educativo existen los recursos necesarios para poner en funcionamiento el PLAN ESCOLAR PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS | Si |
| Existen mecanismos que permitan gestionar recursos por fuera del presupuesto escolar | No |
| Los rubros destinados para acciones de gestión de riesgos son acordes al nivel de riesgo de la institución educativa | Si |
| Existen presupuestos definidos específicamente para la emergencia, o flexibilidad para movilizar recursos | Si |
| Existe dotación personal para el personal de la brigada y del comité escolar de gestion de riesgos | Si |
| Se cuenta con algún sistema de seguro los funcionarios | Si |
| Se cuenta asegurada la edificación en caso de terremoto, incendio, atentados terrorista etc.. | Si |
| Se cuenta asegurados los equipos y todos los bienes en general | Si |

**Factores Educativos**

| Pregunta | Respuesta |
|---|---|
| Se aplican las normas nacionales y distritales de la educacion en emergencias | Si |
| Se aplican programas específicos que reconocen la educación en emergencias | Si |
| Existen planes de contingencia-emergencia-restablecimiento implementados con participación de estudiantes, docentes, familia y comunidades | Si |
| La institución educativa se encuentra articulada con el nivel local para el tema de Gestión de Riesgos y Cambio Climático | Si |
| Padres y madres participan en los procesos educativos en emergencias | Si |
| Existe inclusión curricular de la Gestión de Riesgos y el Cambio Climático | Si |
| Existen herramientas pedagógicas para facilitar el aprendizaje enseñanza de la Gestión de Riesgos y el cambio climático | Si |

**Factores Institucionales**

| | |
|---|---|
| Se cuenta con un tanque de reserva de agua | Si |
| Se cuenta con camillas | Si |
| Se cuenta con botiquines | Si |
| Se cuenta con extintores | Si |

| | |
|---|---|
| Se cuenta con cinta de acordonamiento o balizamiento | Si |
| Se cuenta con algún sistema de alarmas ? | Si |
| Se cuenta con una planta de emergencia | Si |
| Sistema de iluminación de emergencia | Si |
| Se cuenta con un buen sistema de vigilancia física | Si |
| Se cuenta con un sistema de comunicaciones de emergencias | Si |
| Esta conformado el comité escolar de gestion de riesgos y tiene funciones asignadas? | Si |
| La institución educativa participa y promueve activamente a la comunidad educativa el plan escolar de gestion de riesgos? | Si |
| Los Docentes,Funcionarios y estudiantes han adquirido responsabilidades específicas en caso de emergencias ? | Si |
| Existe brigada de emergencias ? | Si |
| Existen instrumentos o formatos para realizar inspecciones a las áreas para identificar condiciones inseguras que puedan generar emergencias ? | Si |
| Existen instrumentos o formatos para realizar inspecciones a los equipos utilizados en emergencias. | Si |
| Se cuenta con un programa de capacitación en prevención y control de emergencias ? | Si |
| Los miembros del comité de emergencias se encuentran capacitados? | Si |
| El personal de la brigada ha recibido entrenamiento y capacitación en temas de prevención y control de emergencias ? | Si |

**Evaluación de Riesgos**

| Tipo de Amenaza | Nivel Amenaza | Nivel Vulnerabilidad | Nivel Riesgo | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| Hurto, robo, atraco. | ALTA | MEDIA | | ALTA |
| Vientos fuertes, vendavales. | BAJA | MEDIA | | BAJA |
| Accidentes de Tránsito. | BAJA | MEDIA | | BAJA |
| Inundaciones (por desbordamiento de cuerpos de agua como rios, quebradas). | MEDIA | MEDIA | | MEDIA |
| Brotes epidémicos ( varicela, enfermedad diarreica aguda, infección respiratoria aguda) | ALTA | MEDIA | | ALTA |
| Incendios (originados por fallas estructurales, fallas en equipos o instalaciones eléctricas, líquidos o gases inflamables y almacenamiento de sólidos combustibles). | MEDIA | MEDIA | | MEDIA |
| Movimientos Sísmicos. | ALTA | MEDIA | | ALTA |
| Accidentes con Animales (mordeduras, picaduras) | BAJA | MEDIA | | BAJA |
| Caidas ( escaleras, rampas, barandas, piso resbaloso, caida de objetos) | BAJA | MEDIA | | BAJA |

| Tipo de Amenaza | Nivel Amenaza | Nivel Vulnerabilidad | Nivel Riesgo | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| Lluvias fuertes, granizadas y avenidas torrenciales. | BAJA | | | |
| Hurto, robo, atraco. | ALTA | | | |
| Plagas (insectos, roedores) | ALTA | MEDIA | | ALTA |
| Fallas estructurales ( caida de vidrios, techos, lamparas estanterias, goteras, humedad) | BAJA | MEDIA | | BAJA |
| Inundación por deficiencias en las instalaciones hidráulicas de la edificación o redes de acueducto y alcantarillado. | BAJA | MEDIA | | BAJA |
| Cortos Circuitos | ALTA | MEDIA | | ALTA |

## REDUCCIÓN DE RIESGOS

### Acciones Correctivas

**Acciones Correctivas**

| Riesgo | Grado de Riesgo | Acción Correctiva a Desarrollar | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Recursos Disponibles | Recursos por Adquirir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vientos fuertes, vendavales. | BAJA | Ubicar los puntos seguros dentro del jardín infantil en caso de presentarse vientos fuertes y vendavales, para resguardar la vida e integridad de todos-as y dirigirse a los mismos de la forma más ordenada y tranquila evitando así posibles accidentes. | 17/01/2025 | 31/03/2025 | Botiquín, camilla, elementos de bioseguridad, carné de identificación del personal y de los niños-as, directorio de emergencias. | Ninguno |
| Brotes epidémicos ( varicela, enfermedad diarreica aguda, infección respiratoria aguda) | ALTA | Identificar la fase del brote Notificarle al hospital Seguir las indicaciones médicas al pie de la letra. | 17/01/2025 | 31/03/2025 | Capacitación sobre los brotes a los docentes. Socialización del tema a los padres de familia | Concientizar a las familias de la importancia de tener al día el carnet de vacunación |
| Movimientos Sísmicos. | ALTA | colocar en practica los ejercicios de simulacros que se han propuesto en el jardin | 17/01/2025 | 31/03/2025 | Señalizacion Alarma Botiquines Camilla | Ninguno |
| Fallas estructurales ( caida de vidrios, techos, lamparas estanterias, | BAJA | Implementar el cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo Instaurar elementos para | 17/01/2025 | 31/03/2025 | Los necesarios para el mantenimiento | Escaleras metálicas |

| Riesgo | Grado de Riesgo | Acción Correctiva a Desarrollar | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Recursos Disponibles | Recursos por Adquirir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| goteras, humedad) | | el mantenimiento de dichos elementos | | | | |
| Inundación por deficiencias en las instalaciones hidráulicas de la edificación o redes de acueducto y alcantarillado. | BAJA | Acciones para evacuar mantenimiento a las instalaciones hidráulicas del jardín | 17/01/2025 | 31/03/2025 | Elementos para evacuar | registros dentro del jardín |
| Cortos Circuitos | ALTA | identificar el corto circuito con precaucion Bajar los tacos si es necesraio evacuar al personal y a los niños y niñas | 17/01/2025 | 31/03/2025 | Extintores Botiquin Camilla | Escalera |

Acciones Preventivas

**Acciones Preventivas**

| Riesgo | Grado de Riesgo | Acción Preventiva a Desarrollar | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Recursos Disponibles | Recursos por Adquirir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brotes epidémicos ( varicela, enfermedad diarreica aguda, infección respiratoria aguda) | ALTA | Formación a familias y cuidadores con respecto al tema, promoviendo protocolos de bioseguridad, estilos de vida saludable en el hogar, la importancia de asistir a controles médicos y vacunación. En el jardín protocolos de bioseguridad, limpieza y desinfección de elementos, objetos y espacios. | 17/01/2025 | 31/03/2025 | Medios tecnológicos, carteleras, talleres, volantes, folletos y actividades pedagógicas. | Ninguno |
| Hurto, robo, atraco. | ALTA | Salir en conjunto con los compañeros de trabajo, para evitar el riesgo Mantener sus elementos guardados | 17/01/2025 | 31/03/2025 | No aplica | Ninguno |
| Hurto, robo, atraco. | ALTA | Se implemento vigilancia física dentro del jardín para prevenir la inseguridad, adicional a eso se realizo un llamado al cuadrante para que realice rondas en la zona y que estas sean diarias, con el fin de garantizar el bienestar del talento humano. | 17/01/2025 | 31/03/2025 | Vigilancia dentro del jardín Apoyo del cuadrante constantemente. Apoyo de la comunidad | Estrategias |
| Vientos fuertes, vendavales. | BAJA | Contar con películas de seguridad en todas las ventanas del jardín. Tener todos los armarios sujetos a las paredes. No tener objetos que obstaculizan la salida de emergencia. | 17/01/2025 | 31/03/2025 | Películas de seguridad. Muebles sujetos a las paredes. | Ninguno |

| Riesgo | Grado de Riesgo | Acción Preventiva a Desarrollar | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Recursos Disponibles | Recursos por Adquirir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accidentes de Tránsito. | BAJA | señalizacion fuera del inmuble, capacitacion de primeros auxilios Los objetivos incluyen reducir la vulnerabilidad, garantizar la seguridad de las personas y sus bienes económicos ante una amenaza, atender eficientemente una contingencia y mitigar los efectos de un desastre, entre otros | 17/01/2025 | 31/03/2025 | Señalizacion botiquines camilla personal capacitado con primeros auxilios sirenas | Ninguno |
| Incendios (originados por fallas estructurales, fallas en equipos o instalaciones eléctricas, líquidos o gases inflamables y almacenamiento de sólidos combustibles). | MEDIA | Controlar que las instalaciones eléctricas estén en buenas condiciones. Tener almacenados los elementos de aseo como: aerosoles, ceras, insecticidas y otros productos inflamables separados y destinados para tal efecto. Conocer la ubicacion de los extintores que debe estar señalizados y colgados a la altura máxima de 1.30 metros medidos desde el piso. Capacitar al talento humano el uso adecuado de los equipos de extinción, conforme a los tipos de fuego que se pueden presentar en las instalaciones. | 17/01/2025 | 31/03/2025 | Extitores Botiquin Protectores de toma corriente | Ninguno |
| Caidas ( escaleras, rampas, barandas, piso resbaloso, caida de objetos) | BAJA | Socializar con el talento humano del jardín infantil Castillo San Lucas el tema de caídas (escaleras, rampas, barandas, piso resbaloso, caída de objetos) para una cultura de la prevención en la labor diaria con los niños y las niñas de primera infancia, concienciándoles sobre la importancia de enseñarles de forma lúdico-pedagógica normas básicas de seguridad y el uso adecuado de los espacios, haciendo uso de señalización, pasamanos para subir y bajar rampas o escaleras, manteniendo los espacios limpios, secos y libres de objetos, evitando así posibles accidentes por tropezones y resbalones que puedan afectar su vida, salud e integridad, en garantía de sus derechos, brindando así entornos seguros y protegidos en el jardín, para un servicio | 17/01/2025 | 31/03/2025 | Señalización, antideslizantes en pisos, pasamanos en escaleras y rampa a una altura adecuada para los niños y las niñas | Ninguno |

| Riesgo | Grado de Riesgo | Acción Preventiva a Desarrollar | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Recursos Disponibles | Recursos por Adquirir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | en primera infancia con calidad y calidez. | | | | |
| Incendios (originados por fallas estructurales, fallas en equipos o instalaciones eléctricas, líquidos o gases inflamables y almacenamiento de sólidos combustibles). | MEDIA | Tener los extintores adecuados para apagar el incendio dependiendo el motivo o el equipo o la falla eléctrica revisar las instalaciones eléctricas No sobrecargar las tomas eléctricas | 17/01/2025 | 31/03/2025 | Extintores Toma corrientes | Ninguno |

## Acciones Formativas

**Acciones Formativas**

| Contenido | Tema | Población | | | | | | Intensidad Horaria | Modalidad Educativa | Responsable de la Formación | Certificado de Competencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Estu | Doc | Pad de Fam | Serv Gen | Seg Fisi | Con | | | | |
| Plan Escolar de Gestión de Riesgos | Socializacion Plan Escolar de gestion de riesgos | No | No | No | No | No | No | 2 | Presencial | Mariluz Cuesta | No |
| Cambio Climatico | Modulo especializado sobre las ciudades y el cambio climatico | No | No | No | No | No | No | 2 | Virtual | Asociacion para el aprendizaje sobre el cambio climatico | No |
| Primeros Auxilios | Primeros auxilios en Enfasis de Primera Infancia | No | No | No | No | No | No | 40 | Presencial | Sena | Si |
| Contraincendios | Extintores | Si | Si | Si | Si | No | No | 1 | Presencial | Maria Paz Valero | Si |

## Planes de Formación

**Planes de Formación**

| Actividad | Periodicidad | Responsable | Observaciones | Fecha Inicial | Fecha Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Simulacro de Evacuacion | Mensual | Docentes - Directivos | se realizan actividades una vez al mes con padres de familia,niños y niñas de la institucion | 17/01/2025 | 31/03/2025 |
| simulacro de evacuación por incendio | Mensual | Brigada contraincendios | se realizara el correspondiente simulacro llevando a cabo la evacuación con los niños y las niñas del jardín y el talento humano | 17/01/2025 | 31/03/2025 |
| Simulacro distrital | Anual | Luz Stella Saenz-Jennifer Alonso | Ninguna | 17/01/2025 | 31/03/2025 |

## MANEJO DE EMERGENCIAS

### Plan de Contingencias

**Analisis de riesgo de amenazas**

1 2 10

| Amenaza identificada | Nivel de Riesgo |
|---|---|
| Hurto, robo, atraco. | ALTA |
| Vientos fuertes, vendavales. | BAJA |
| Accidentes de Tránsito. | BAJA |
| Inundaciones (por desbordamiento de cuerpos de agua como rios, quebradas). | MEDIA |
| Brotes epidémicos ( varicela, enfermedad diarreica aguda, infección respiratoria aguda) | ALTA |
| Incendios (originados por fallas estructurales, fallas en equipos o instalaciones eléctricas, líquidos o gases inflamables y almacenamiento de sólidos combustibles). | MEDIA |
| Movimientos Sísmicos. | ALTA |
| Accidentes con Animales (mordeduras, picaduras) | BAJA |
| Caidas ( escaleras, rampas, barandas, piso resbaloso, caida de objetos) | BAJA |
| Lluvias fuertes, granizadas y avenidas torrenciales. | |

1 2 10

### Plan de Evacuación

**Planes de Evacuación**

**(1 of 1)** 1 10

| Señal de alarma | Señal de alerta | Área | Responsables | Puntos de Encuentro | Descripcion de ruta | Evacuacion de discapacitados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Megafono | Sirena | Oficina | Meliza Avila | Parqueadero | Apenas suena el megafono despues de 30 segundos empezamos a evacuar donde ahi dos salidas de emergencia y nos desplazamos hacia el punto de encuentro | |
| Campana y pito | Campana y pito | Jardin | Jhon Jairo Gomez | Dentro del patio de jardín considerando disminución del riesgo | Apenas suena el megafono despues de 30 segundos empezamos a evacuar donde ahi dos salidas de emergencia y nos desplazamos hacia el punto de encuentro | 1 |
| Megafono | Sirena | Oficina | LUZ STELLA SAENZ PORTELA | Parqueadero | Apenas suena el megáfono, después de 30 segundos se empezará a evacuar donde hay dos salidas de emergencia y a desplazamos hacia el punto de encuentro | |
| Campana y pito | Campana y pito | Jardin | Jennifer Alonso C | Dentro del patio de jardín considerando disminución del riesgo | Sigo la señañizacion camino en calma por la derecha | 0 |
| Megafono | Sirena | Oficina | Meliza Avila | Parqueadero | Apenas suena el megafono despues de 30 segundos | 1 |

| Señal de alarma | Señal de alerta | Área | Responsables | Puntos de Encuentro | Descripcion de ruta | Evacuacion de discapacitados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | empezamos a evacuar donde ahi dos salidas de emergencia y nos desplazamos hacia el punto de encuentro | |
| Megafono | Sirena | Oficina | LUZ STELLA SAENZ PORTELA | Parqueadero | Apenas suena el megáfono, después de 30 segundos se empezará a evacuar hacia las dos salidas de emergencia y a desplazarnos hacia el punto de encuentro. | 1 |

(1 of 1) 1 10

## Plan de Primeros Auxilios

**Plan primeros auxilios**

1 10

| Coordinado | Teléfono | Estructura respuesta | Funciones Normales | Antes | Durante | Después | Seguimient y Control | Capacitació | Recursos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA PAZ VALERO | 3125741187 | | Coordinar, ejecutar, desarrollar actividades dentro del jardin infantil en conjunto con el equipo de trabajo | dar alerta a todos los del jardín del evento que este ocurriendo | Accionar la campana de alerta y verificar que se este cumpliendo con la evacuación de ser necesario, o las acciones correctivas para el evento. | hacer el recorrido por las instalacione para tener certeza que las personas han acatado la alertar y/o en su caso que no hayan personas dentro de las instalacione | hacer un conteo de las personas que se encontrabar dentro del jardín, verificar datos con las brigadas y hacer reporte al 123 si alguno se encuentra herido. | primeros auxilios, socializacior e induccion del plan de emergencia por parte de la entidad de bomberos | Recursos humanos, campana, pitos, señalizacion botiquin portatil |
| Jennifer Alonso | 3204059207 | | Coordinar, ejecutar, desarrollar actividades dentro del jardin infantil en conjunto con el equipo de trabajo | Dar alerta a todos los del jardín del evento que este ocurriendo | Accionar la campana de alerta y verificar que se este cumpliendo con la evacuación de ser necesario, o las acciones correctivas para el evento. | Hacer el recorrido por las instalacione para tener certeza que las personas han acatado la alertar y/o en su caso que no hayan personas dentro de las instalacione | Hacer un conteo de las personas que se encontrabar dentro del jardín, verificar datos con las brigadas y hacer reporte al 123 si alguno se encuentra herido. | Primeros auxilios, socialización e inducción del plan de emergencia por parte de la entidad de bomberos | Recursos humanos, campana, pitos, señalizacion botiquin portatil |
| ANGELICA OVIEDO | 3193243219 | | Coordinar, ejecutar, | Dar alerta a todos | Accionar la | Hacer el recorrido | Hacer un conteo de | primeros auxilios, | Recursos humanos, |

| Coordinado | Teléfono | Estructura respuesta | Funciones Normales | Antes | Durante | Después | Seguimient y Control | Capacitació | Recursos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | desarrollar actividades dentro del jardin infantil en conjunto con el equipo de trabajo | los del jardín del evento que este ocurriendo | campana de alerta y verificar que se este cumpliendo con la evacuación de ser necesario, o las acciones correctivas para el evento. | por las instalacione para tener certeza que las personas han acatado la alertar y/o en su caso que no hayan personas dentro de las instalacione | las personas que se encontrabar dentro del jardín, verificar datos con las brigadas y hacer reporte al 123 si alguno se encuentra herido. | socializacior e induccion del plan de emergencia por parte de la entidad de bomberos | campana, pitos, señalizacion botiquin portatil |
| YENNY LOZANO | 3173710163 | | Activar el protocolo de emergencia Guiar a las personas al punto de encuentro Brindar contención y ayudar a guardar la calma Tomar el botiquín más cercano Atender al personal lesionado Contabilizar y controlar al personal lesionado | Preparar la atención a los lesionados, teniendo en cuenta los protocolos de atención. | Atender a las personas lesionadas mientras llega la asistencia médica. | Apoyar a los organismos de emergencia y colaborar con las autoridades para el rescate. | Adoptar las medidas correctivas necesarias para mejorar la capacidad de respuesta | Capacitar a los miembros de la brigada | Recursos humanos, campana, pitos, señalizacion botiquin portatil |
| Jennifer Alonso | 3204059207 | | Alejar a la población del área de riesgo Conducir a las personas por la ruta de evacuación Revisar que no quede nadie en el lugar Mantener el orden | Conocer las rutas de evacuación y la zona de seguridad. | Guiar al personal a la zona de seguridad siguiendo la ruta de evacuación. | Verificar que no quede nadie en el inmueble y apoyar a los organismos de emergencia | Hacer un conteo de las personas que se encontrabar dentro del jardín, verificar datos con las brigadas y hacer reporte al 123 si alguno se | Primeros auxilios, socialización e inducción del plan de emergencia por parte de la entidad de bomberos | Extintores a la vista sin ninguna obstrucción Señalamient de ruta de evacuación y precaución. Zona de reunión segura. Cámaras de vigilancia. Números |

| Coordinado | Teléfono | Estructura respuesta | Funciones Normales | Antes | Durante | Después | Seguimient y Control | Capacitació | Recursos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | durante el desalojo Organizar y controlar a las personas en la zona de seguridad Anotar las ausencias e informar Estar atento a cualquier indicación Incentivar que la evacuación se lleve a cabo ordenadame y con calma | | | | encuentra herido. | | telefónicos directos de: ambulancia, bomberos, policía etc. Sistema de alarma interno. Más de una salida de emergencia sin obstruir. Botiquín de primeros auxilios. |
| LUZ DIAZ | 319 6659888 | | Coordinar, ejecutar, desarrollar actividades dentro del jardin infantil en conjunto con el equipo de trabajo | Dar alerta a todos los del jardín del evento que este ocurriendo | Accionar la campana de alerta y verificar que se este cumpliendo con la evacuación de ser necesario, o las acciones correctivas para el evento. | Hacer el recorrido por las instalacione para tener certeza que las personas han acatado la alertar y/o en su caso que no hayan personas dentro de las instalacione | Hacer un conteo de las personas que se encontrabar dentro del jardín, verificar datos con las brigadas y hacer reporte al 123 si alguno se encuentra herido. | primeros auxilios, socializacior e induccion del plan de emergencia por parte de la entidad de bomberos | Recursos humanos, campana, pitos, señalizacion botiquin portatil |



## Identificación de Recursos

**Botiquines**

| Tipo | Ubicación | Responsable | Cargo/Area | Teléfono | Celular |
|---|---|---|---|---|---|
| B | MOVIL | MELIZA AVILA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 7659663 | 322 9178463 |
| A | COMEDOR | ANDRES MORALES | PERSONAL DE ASEO | 7659663 | 321 9748601 |
| A | PORTERIA | MARILUZ CUESTA | DOCENTE | 7659663 | 311 2852557 |

**Extintores**

| Tipo de Ubicación | Nombre | Fecha de Vencimiento | Tipo | Capacidad | Estado Manómetro | Manija de Descargue | Seguro | Soporte | Boquilla | Manguera | Cilindro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Area/Lugar | SHUT | 30/06/2026 | Polvo Químico Seco (BC) | 10.0 Libras | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| Area/Lugar | PRIMER PISO COMEDOR | 30/06/2026 | Polvo Químico Seco (BC) | 10.0 Libras | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| Area/Lugar | SEGUNDO PISO | 30/06/2026 | Polvo Químico Seco (BC) | 10.0 Libras | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| Area/Lugar | PRIMER PISO SALON MULTIPLE | 30/06/2026 | Polvo Químico Seco (BC) | 100.0 Libras | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| Area/Lugar | OFICINA | 30/06/2026 | Agente Limpio (Solkaflam) | 2500.0 Gramos | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| Area/Lugar | ENTRADA PRINCIPAL | 30/06/2026 | Polvo Químico Seco (BC) | 30.0 Libras | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |

**Señalización**

| Tipo de Señal | Estado | Cantidad | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Primeros Auxilios | Buena | 2 | Buen estado |
| Extintores | Buena | 5 | Buen estado |
| No Fumar | Buena | 1 | Buen estado |
| Punto de Encuentro | Buena | 1 | Buen estado |
| Salida de Emergencia | Buena | 2 | Buen estado |
| Botiquín | Buena | 3 | Buen estado |

**Recurso Humano**

| Entidad | Responsable | Teléfono | Celular | Correo |
|---|---|---|---|---|
| BOMBEROS | BOMBEROS | 119 | | |
| Policia | Policia Nacional | 123 | 3017553606 | |
| Ambulancia | Ambulancia | 125 | 125 | |
| Hospital de la victoria | Hospital de la victoria | 3725610 | 3725610 | |
| Poliza de seguro | Poliza de seguro | 4434818 | | |

## Brigadas

**Brigadas**

1 2 3 10

| Nombre | Fecha de ingreso a la brigada | Teléfono | Área de Trabajo | Brigada a la que pertenece |
|---|---|---|---|---|
| JENNIFER ALONSO | 18/02/2025 | 3204059207 | SEGUNDO PISO | Evacuación |
| LOLA CEBALLOS | 17/01/2025 | 3228629223 | SEGUNDO PISO | Evacuación |
| SIRLEY POSADA | 17/01/2025 | 3142148730 | PRIMER PISO | Evacuación |
| GLORIA VARGAS | 17/01/2025 | 3142978139 | PRIMER PISO | Todas |
| YENNY LOZANO | 17/01/2025 | 3173710163 | PRIMER PISO | Primeros Auxilios |
| LAURA MATEUS | 17/01/2025 | 3125134938 | PRIMER PISO | Primeros Auxilios |
| DIANA VARGAS | 17/01/2025 | 3118524464 | SEGUNDO PISO | Todas |

| Nombre | Fecha de ingreso a la brigada | Teléfono | Área de Trabajo | Brigada a la que pertenece |
|---|---|---|---|---|
| MARIA PAZ VALERO | 17/01/2025 | 3196659888 | ENTRADA PRINCIPAL | Contraincendios |
| MARY LUZ NOVOA | 17/01/2025 | 3104904010 | PRIMER PISO | Todas |
| ANDRES MORALES GOMEZ | 17/01/2025 | 3209341236 | SEGUNDO PÍSO | Contraincendios |

1 2 3 10

Simulacros

**Simulacros**

1 10

| Fecha | Amenaza | No. participantes | Grupos de Ayuda Externa |
|---|---|---|---|
| 22/06/2023 | Fenómenos de remoción en masa (avalancha, deslizamiento, derrumbe, hundimiento de tierra sin estructura). | 170 | NINGUNO |
| 19/07/2023 | Incendios (originados por fallas estructurales, fallas en equipos o instalaciones eléctricas, líquidos o gases inflamables y almacenamiento de sólidos combustibles). | 128 | Ninguna |
| 17/08/2023 | Movimientos Sísmicos. | 160 | NINGUNA |
| 04/10/2023 | Movimientos Sísmicos. | 164 | NINGUNO |
| 15/04/2024 | Plagas (insectos, roedores) | 142 | Bomberos de la localidad San Cristóbal |
| 17/06/2024 | Movimientos Sísmicos. | 150 | Ninguna |
| 17/07/2024 | Incendios forestales. | 150 | Ninguno |
| 28/08/2024 | Movimientos Sísmicos. | 150 | Ninguna |
| 02/10/2024 | Movimientos Sísmicos. | 126 | Ninguno |
| 25/03/2025 | Terrorismo (atentados, bombas, secuestros, entre otros). | 181 | NINGUNO. |

1 10

Esta constancia se elaboró el día: 06 de agosto de 2025 10:18:08