	Versión: 02
	Código: GIL-F-073

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Consulta de Existencia de Bienes en Kárdex

FECHA:	15/9/2025	**CIUDAD/MUN**	Manizales
COD REGIONAL:	17	**REGIONAL**	Caldas
CENTRO DE COSTO:	Formación Cafetera		
COD CENTRO DE COSTO	911210		

Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) del CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA de los bienes solicitados se infoma las siguientes existencias en almacén:

Información generada del aplicativo SACB de fecha:				**15/9/2025**	

ITEM	*Nombre del Producto/Servicio*		*Tipo de Elemento*
1	Fumigadora Espalda Mitsubishi 25.6cc- 27L Gasolina	Marca del motor mitsubichi, motor : 2 tiempos , Garantía 24 meses , color : blanco , rojo, Presión: 100 a 500 PSI, capacidad del tanque 25 litros , clidranje 25,6 cc, incluye : tarro mezclador,manguera de fumigacion de 5 metros , boquilla de fumigacion 1 lanza	**Devolutivo**
2	Medidor De Humedad De Granos Rango3-80% ,café, Cacao Mg-pro	Rango de medición: 3-80% (general)5-30% (especial), Forma de llenar la cámara: manual, Pantalla: gráfica LCD LED retroiluminada, Capacidad de la muestra: 90 ml, Control de medición: microordenador de un solo sistema, Indicador de batería baja: gráfico, Resolución de medición: humedad-0.1%, Precisión de medición de humedad: +/- 0.5% en el rango de humedad normal para granos estándar mediante el uso de ajustes de promedio y calibración, Corrección de medidas: usando el teclado-opción "ADJ Setting" , Guardar datos: almacenamiento interno, Capacidad de la memoria interna:- 99 mediciones con fecha y hora, Códigos de granos: 25 tipos, Tecl, ado: incluido automáticamente, Compensación de temperatura: considerada automáticamente, Fuente de alimentación: 4 baterías de 1,5 V tipo AAA + 1 Batería de 3V tipo (batería no incluida), Dimensiones: 16,5 × 7,1 × 7,4 cm.	**Devolutivo**
3	Refractometro Brix 0 - 90 Dulces Miel Azucar	Una escala: Brix escala: 0 a 90% Brix;, Temperatura de referencia: 20 °C, ATC (compensación automática de temperatura) Rango de compensación: 10 °C-30 °C (50 °F-86 °F), Calibración Manual con controlador de minitornillo proporcionado, Lista de embalaje: 1 x refractómetro, 1 x pipeta, 1 x tornillo conductor, 1 x paño de limpieza.	**Devolutivo**

4	Motosierra de alturas	Podadora de altura profesional de bajo peso y fácil manejo. Ideal para cortar ramas a una altura de hasta cinco metros. Sistema antivibración, eje telescópico, longitud total 270 - 390 cm. Cilindrada: 25,4 cm^3 Logro: 0,95 kW 1 Potencia: 1,3 PS Potencia: 1,3 bhp Peso de la unidad sin combustible: 7-7,4 kg 2	**Devolutivo**
5	Coco recolector de café.	PRESENTACIÓN:UNIDAD ACCESORIOS QUE INCLUYE:No incluye accesorios adicionales CAPACIDAD:N/A GARANTÍA:1 año de garantía (Por defectos de fabricación) MATERIAL:Plástico MATERIAL ESTRUCTURAL:Plástico USO:Doméstico COLOR:Amarillo ANCHO CMS:40.70 LARGO CMS:25.40 ALTO CMS:30.50	**Consumo**
6	Cinturon Acolchado Para Coco Recolector De Café X Und	La correa o cinturón es el accesorio ideal para colocarnos en la cintura el coco o canasto recolector de café ya que tiene las pinzas que se adaptan perfectamente al coco y es ajustable a las diversas cinturas.	
7	Tijera de poda profesional 20 cm	Hoja de acero totalmente templado. Cabezal de corte estrecho para llegar fácilmente a cualquier parte. Mangos de acero sellado presionado. Existen repuestos disponibles. Mecanismo de bloqueo con clip sencillo. Diseñadas para podar parras. Cómodos mangos de acero sellado presionado. Afilado duradero y corte limpio con baja fricción gracias al proceso especial de afilado de la hoja. Facilita el acceso gracias a su cabezal de corte estrecho.	**Consumo**
8	Rastrillo metálico, con tres dientes para jardinería con mango de madera, metalico o plastico.	Rastrillo metálico, con tres dientes para jardinería Tramontina con mango de madera, la comodidad y el cuidado están garantizados. Perfecto para arar el suelo, ablandar la tierra y retirar residuos, es una pieza desarrollada especialmente para llevarle placer a la jardinería. Es una pieza metálica con tres dientes y mango de madera, que le da más comodidad y bienestar en su manejo.	**Consumo**
9	Barrenos para muestreo de suelo AMS	Herramienta de mano utilizada para realizar agujeros cilíndricos, extrayendo el material sólido (Suelos) con el fin de realizar muestreos. Hecho en tubería de Hierro, además, las cuchillas de corte, tienen un tratamiento térmico para la resistencia a terrenos limosos y resistente al desgaste. Viene con Agarraderas antideslizantes, Estuche o funda para punta y 2Tornillos con tuerca y seguro. Laro 120cm y ancho 60cm	**Devolutivo**

10	Mini motosierra inalámbrica de 6 pulgadas, sierra de cadena eléctrica con 2 baterías de 2.0 Amh y 2 cadenas, sierra eléctrica pequeña con motor	Motosierra eléctrica equipada con motor de cobre puro de alta potencia de 700 W que impulsa la cadena para cortar a una alta velocidad de 34.5 pies/s. Eso hace que sea fácil y rápido cortar una rama o tronco. Solo tarda unos 10 segundos en cortar un tronco con un diámetro de 6". Ahorra mucho tiempo y energía. El bloqueo de seguridad evita la activación accidental (debe presionar dos botones diferentes para encender. El protector de hoja evita lesiones al presionar con la otra mano. Batería de larga duración y excelente combinación: el parámetro realista es de 21 V en una sola batería recargable, garantiza que la mini sierra pueda seguir funcionando de 30 a 45 minutos. El paquete debe incluir 2 baterías de 21 v, 2 cadenas, 1 gafas, 2 guantes, etc., lista para usar fuera de la caja. Fácil cambio de repuestos, como cadena y lubricación.	**Devolutivo**
11	Memoria Micro Sd	Capaciadad: 252 GB, Velocidad de Clase UHS: 3U, UHS-I: velocidades de transferencia máximas teóricas de hasta 104 MB/seg, Calse velocidad de video:V30,	**Consumo**
12	Disco Externo en estado solido	Los estados sólidos ofrecen velocidades rápidas, grandes capacidades y un fabuloso rendimiento compacto. Además, un elemento a destacar es su forma, ya que viene en tamaño de bolsillo SSD de 1 TB, el cual cuanto con conexión USB 3.2. Características: • Capacidad: 1 TB SSD • Entrada USB-C 3.2 Gen 2 • Con adaptador de USB-C a USB	**Consumo**
13	Pista de aterrizaje para drones	Esta pista de aterrizaje portátil y fácil de plegar puede proteger el estabilizador y la cámara de tu dron durante el despegue y el aterrizaje en superficies duras. También se incluyen piquetas para que puedas fijar la pista de aterrizaje a la tierra en caso de viento fuerte.	**Consumo**
14	Hélices de bajo ruido de la serie DJI Mavic 3 Pro	Diámetro × Paso de rosca: 9,4 × 5,3 pulgadas (23,9 × 13,5 cm), Peso (individual): 8,5 g Compatibilidad DJI Mavic 3 Pro Juego de cuatro helices	**Consumo**

FIRMA ALMACENISTA	Andrés Felipe Devia R.
NOMBRE COMPLETO	**Andrés Felipe Devia Romero**
N° DE IDENTIFICACIÓN	**1.054.547.035**
CORREO INSTITUCIONAL	afdeviar@sena.edu.co