Sistema Único de Registro Escolar
SURE

Plan de la Jornada: Unica

Información de la Institución

Nombre de la Institución: JARDIN INFANTIL KENNEDY -PEPASO
Tipo de identificación : No. de Inscripción
Número de identificación : 15731
Sector : Público
Calendario : A

Información de la Sede

Orden de Sede : U
Tipo identificación de la Sede : No. de Inscripción
Número de identificación de la Sede : 15731

Datos de Localización

Localización Geográfica

Dirección:	CL 42 A 99 16 Sur	Teléfono:	5702886	Fax:	
Barrio:	DINDALITO	Localidad:	KENNEDY	Upz:	PATIO BONITO

Vecinos Inmediatos

Norte: CON VECINOS ALEDAÑOS
Sur: CON VÍA PRINCIPAL
Oriente: CON EL CAI BELLA VISTA
Occidente: CON VECINOS ALEDAÑOS

Descripción del Entorno Externo Educativo

El Jardín se encuentra ubicado en un sector comercial, en el cual se encuentran droguerías, supermercados, papelerías, entre otras. Así mismo, a nivel vehicular esta ubicado el paradero del SITP con las rutas 912, 910, 738 y 114 y constantemente transitan bicitaxis. A nivel de seguridad el sector es bastante peligroso, puesto que continuamente se encuentran personas consumiendo sustancias alucinógenas y/o llevando a cabo actos delictivos. A lo anterior se añade el hecho de que existen fabricas de plásticos y chatarrerias. Cercano a la institución se encuentra el CAI y el UPA.

Datos de Nivel Directivo

Cargo:	Representante Legal	Nombre:	LUZ DARY BUENO CARVAJAL	Email:	kennedypepaso@gmail.com
Teléfono:	3202733258	Celular:	3202733258		

Descripción de la Planta Física

Año de construcción:	1992	Total Area Construida (m2):	245.07	Total Area Libre (m2):	

Estructura de la Planta Física de la Sede

Edificio 1

Pisos

Piso 2

Salones

Tipo Salon	Cantidad
Baños	2
Salones	3

Piso 3

Salones

Tipo Salon	Cantidad
Almacenes	1
Baños	2
Cocina	1
Oficinas	1
Salones de Arte	1

Piso 4

Salones

Tipo Salon	Cantidad

Piso 1

Salones

Tipo Salon	Cantidad
Almacenes	1
Baños	2
Bodegas	1
Cocina	1
Enfermeria	1
Oficinas	1
Punto de Primeros Auxilios	1
Salones	6
Salones de Arte	1

Edificio 2

Pisos

# Piso	Salones

No se ha cargado información de Pisos para el edificio 2

CONOCIMIENTO DE RIESGOS

Comité de Gestión

Comité de Gestión

Cargo Comité	Nombre persona encargada	Cargo persona encargada
Coordinador (a)	Angie Segura	Coordinadora
Director (a) del Comite	Milena Echeverry	Docente
1. SLIS 2.CLGR-CC	Leidy Paola Mesa Alvarado	Subdirectora Local
Grupo Logistica	YULY PÁTIÑO	Docente
Grupo de Pedagogia en Gestión de Riesgo y Formación a la Comunidad	Milena Echeverry	Docente
Grupo de Respuesta a Emergencias (Brigadas)	Nicole Padilla	Auxiliar Administrativa

Carga Poblacional

Carga Poblacional de la Jornada Unica

Tipo de Población	Cantidad	No. Personas con Discapacidad	Tipos de Discapacidad
Cafeterías- Restaurantes	3		
Administrativos	2		
Servicios Generales	3		
Maestros (as)	8		
De 3 a 5 años	115	3	Cognitiva,Multiple

Registro de Incidentes


Histórico de Incidentes

Evento	Fecha Ocurrencia	Area donde Ocurrio	Daños	Personas	Apoyo Institucional	Medidas implementadas a partir del evento
Incendio Estructuras - Conato Estructural	15/04/2018	ACCIDENTE FALLA MECÁNICA EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA POR APLASTAMIENTO POR ESTAR EN CONTACTO FÍSICO CON EL REFRIGERADOR, OCASIONANDO AUMENTO DE TEMPERATURA EN LA CONEXIÓN ELÉCTRICA TRANSFIRIENDO CALOR POR CONDUCCIÓN HACIA MATERIAL SÓLIDO COMBUSTIBLE PLÁSTICO Y FIBRA DE VIDRIO (CANALETA Y SUPERFICIE DE REFRIGERADOR OCACIONANDOSE EL FUEGO).	Equipos, Instalaciones, Ambiente		Bomberos, Policia, Otros	DAR INMEDIATA SOLUCIÓN A LAS PARTES AFECTADAS ELÉCTRICAS Y EQUIPOS, A CORTO PLAZO PINTURA DE LAS PARTES AFECTADAS.
Falla Eléctrica	14/10/2021	Siendo la 1:30pm la docente Yurany Grajales quien se				Establecer comunicación con

Evento	Fecha Ocurrencia	Area donde Ocurrio	Daños	Personas	Apoyo Institucional	Medidas implementadas a partir del evento
		encontraba en la oficina de la responsable del servicio, observo que del transformador ubicado frente al J.I. salio una chispa la cual recorrió todo el cableado, transportándose por el area del cableado, transportándose por el área del cableado mas grueso, de inmediato le avisa lo visto a la auxiliar administrativa Estefania Jerez (encargada en este momento de la institución), la cual dio a conocer el suceso a la responsable del servicio (Angie Segura), de igual manera al tiempo los niños y las niñas son ubicados en zonas seguras de la institución, se baja los tacos de la luz y las brigadistas realizan la comunicación con ENEL CODENSA, donde se presenta la situación, en dicha manera el asesor Cesar Ortiz (asistente técnico) atiende el requerimiento y refiere que de inmediato avisara a una cuadrilla para que se desplace al sector a atender la emergencia, como radicado de la llamada se obtiene el numero 193864355. A las 3:30pm se acerca la cuadrilla a analizar la situación. A las 4:15pm los técnicos se retiran.				ENEL CODENSA para informar la situación y referir que anteriormente ya se había llamado para solicitar mantenimiento del transformador ubicado frente al J.I.
Sismo	17/08/2023	Estando durante el momento del almuerzo de los niños y las niñas se siente un movimiento ante lo cual se indica a los (as) niños (as) realizar la postura y ubicación oportuna ante esta situación, teniendo en cuenta los diversos simulacros llevados a cabo. Posteriormente y luego de que pasara el movimiento se da inicio a la evacuación de todas las personas del jardín infantil, dirigiéndonos al punto de encuentro (cancha parque La Rivera), allí se procede al conteo y revisión de los niños y las niñas verificando que todos (as) se encuentran en buenas condiciones físicas y anímicas, igualmente las integrantes del talento humano y la visita de				Luego del evento se ha hablado con las familias acerca de la importancia de estar receptivos (as) ante la información que se brinde ya sea en el jardín de forma presencial o a través de los grupos de WhatsApp en relación al punto de encuentro, medidas para prevenir accidentes, entre otras, ya que algunas familias manifestaban no saber donde era el punto de encuentro, sin embargo las mismas han asistido a reuniones y han

Evento	Fecha Ocurrencia	Area donde Ocurrio	Daños	Personas	Apoyo Institucional	Medidas implementadas a partir del evento
		supervisión que se encontraba en la institución (nutrición).				recibido infomación la cual claramente no fue tomada en cuenta.

Escenario de Riesgos



Amenazas

Tipo de Amenaza	Frecuencia	Intensidad	Area de Afectación	Nivel Amenaza
Accidentes de Tránsito.	Media	Media	Mediana	MEDIA
Hurto, robo, atraco.	Alta	Alta	Alta	MUY ALTA
Explosiones.	Baja	Baja	Alta	BAJA
Brotes epidémicos (varicela, enfermedad diarreica aguda, infección respiratoria aguda)	Alta	Alta	Alta	MUY ALTA
Movimientos Sísmicos.	Baja	Baja	Mediana	BAJA
Accidentes con Animales (mordeduras, picaduras)	Alta	Alta	Alta	MUY ALTA
Plagas (insectos, roedores)	Media	Media	Mediana	MEDIA
Violencia Extraescolar	Baja	Baja	Poca	BAJA

Vulnerabilidad

Factores Físicos

Pregunta	Respuesta
Estado de los cimientos del plantel	Bueno
Estado de los muros estructurales	Bueno
Estado de los techos	Bueno
Material con el que esta construida la planta física	Bueno
El edificio cuenta con reforzamiento estructural?	Malo
El tipo de construcción es sismorresistente?	Bueno
El estado de escaleras y accesos es	Bueno
El estado de las puertas y muros cortafuego es	Bueno
El estado de las salidas de emergencia es?	Excelente

Pregunta	Respuesta
El estado de las rutas de evacuación es?	Bueno
La señalización de vías de evacuación y equipos contra incendio es?	Excelente
El servicio de suministro de energía es?	Bueno
El servicio de suministro de agua es?	Bueno
El servicio de recolección de basuras es?	Bueno
El servicio de gas naturales?	Bueno
Los servicios de comunicaciones teléfonos, celulares son?	Bueno
Los sistemas automáticos de detección de incendios están?	Malo
Los hidrantes públicos y/o privados están?	Bueno
Los parqueaderos se encuentran en estado?	Sin calificar

Factores Económicos

Pregunta	Respuesta
En el presupuesto del centro educativo existen los recursos necesarios para poner en funcionamiento el PLAN ESCOLAR PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS	Si
Existen mecanismos que permitan gestionar recursos por fuera del presupuesto escolar	Parcialmente
Los rubros destinados para acciones de gestión de riesgos son acordes al nivel de riesgo de la institución educativa	Si
Existen presupuestos definidos específicamente para la emergencia, o flexibilidad para movilizar recursos	No
Existe dotación personal para el personal de la brigada y del comité escolar de gestion de riesgos	Si
Se cuenta con algún sistema de seguro los funcionarios	Si
Se cuenta asegurada la edificación en caso de terremoto, incendio, atentados terrorista etc..	No
Se cuenta asegurados los equipos y todos los bienes en general	No

Factores Educativos

Pregunta	Respuesta
Se aplican las normas nacionales y distritales de la educacion en emergencias	Si
Se aplican programas específicos que reconocen la educación en emergencias	Si
Existen planes de contingencia-emergencia-restablecimiento implementados con participación de estudiantes, docentes, familia y comunidades	Si
La institución educativa se encuentra articulada con el nivel local para el tema de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	Si
Padres y madres participan en los procesos educativos en emergencias	Si
Existe inclusión curricular de la Gestión de Riesgos y el Cambio Climático	Si
Existen herramientas pedagógicas para facilitar el aprendizaje enseñanza de la Gestión de Riesgos y el cambio climático	Si

Factores Institucionales

Se cuenta con un tanque de reserva de agua	Si
Se cuenta con camillas	Si
Se cuenta con botiquines	Si
Se cuenta con extintores	Si
Se cuenta con cinta de acordonamiento o balizamiento	Si
Se cuenta con algún sistema de alarmas ?	Si
Se cuenta con una planta de emergencia	No
Sistema de iluminación de emergencia	Si

Se cuenta con un buen sistema de vigilancia física	Si
Se cuenta con un sistema de comunicaciones de emergencias	Si
Esta conformado el comité escolar de gestion de riesgos y tiene funciones asignadas?	Si
La institución educativa participa y promueve activamente a la comunidad educativa el plan escolar de gestion de riesgos?	Si
Los Docentes,Funcionarios y estudiantes han adquirido responsabilidades específicas en caso de emergencias ?	Si
Existe brigada de emergencias ?	Si
Existen instrumentos o formatos para realizar inspecciones a las áreas para identificar condiciones inseguras que puedan generar emergencias ?	Si
Existen instrumentos o formatos para realizar inspecciones a los equipos utilizados en emergencias.	Si
Se cuenta con un programa de capacitación en prevención y control de emergencias ?	Si
Los miembros del comité de emergencias se encuentran capacitados?	Parcialmente
El personal de la brigada ha recibido entrenamiento y capacitación en temas de prevención y control de emergencias ?	Si

Evaluación de Riesgos

Tipo de Amenaza	Nivel Amenaza	Nivel Vulnerabilidad	Nivel Riesgo	Prioridad
Accidentes de Tránsito.	MEDIA	MUY ALTA		ALTA
Hurto, robo, atraco.	MUY ALTA	ALTA		MUY ALTA
Explosiones.	BAJA	MUY ALTA		MEDIA
Accidentes con Animales (mordeduras, picaduras)	MUY ALTA	MUY ALTA		MUY ALTA
Plagas (insectos, roedores)	MEDIA	MUY ALTA		ALTA
Movimientos Sísmicos.	BAJA	MUY ALTA		MEDIA
Brotes epidémicos (varicela, enfermedad diarreica aguda, infección respiratoria aguda)	MUY ALTA	MUY ALTA		MUY ALTA
Violencia Extraescolar	BAJA			

REDUCCIÓN DE RIESGOS

Acciones Correctivas

Acciones Correctivas

Riesgo	Grado de Riesgo	Acción Correctiva a Desarrollar	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Recursos Disponibles	Recursos por Adquirir
Explosiones.	MEDIA	Ante la petición de la anterior subdirectora Magda Azucena Ortega Vega la empresa CODENSA instala una lamina acrílica en el transformador, de esta manera se mitiga	16/01/2023	05/12/2023	Lamina acrílica	Mantenimiento Periodico por parte de la empresa codensa

Riesgo	Grado de Riesgo	Acción Correctiva a Desarrollar	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Recursos Disponibles	Recursos por Adquirir
		riesgo con respecto al transformador.				
Accidentes de Tránsito.	ALTA	Se gestionara ante la Secretaria de Movilidad Transito y Transportes la señalización pertinente para así mitigar el riesgo de accidentalidad de los niños, niñas y comunidad en general, pues el alto flujo vehicular así lo requiere	16/01/2023	05/12/2023	Talento Humano Reductores de velocidad	Las señalización que indique sector escolar
Hurto, robo, atraco.	MUY ALTA	Se fortalecerá la comunicación con el cuadrante de tal manera que se hagan mas frecuentes los recorridos y vigilancia por el sector especialmente en las horas pico, en busca de mitigar este riesgo. así mismo, cada integrante del equipo de la institución tendrá un pito y utilizara el voz a voz para alertar en caso de una emergencia de este tipo.	16/01/2023	05/12/2023	lineas de atención Pitos Voz a voz	Una campaña dirigida a la comunidad para brindar conocimiento sobre como actuar ante este riesgo.
Hurto, robo, atraco.	MUY ALTA	Instalación de angeo en la parte superior de la terraza con el fin de brindar mayor seguridad y evitar el ingreso de personas al jardín infantil por este lugar. Igualmente se cuenta con servicio de vigilancia privada durante el día en el jardín infantil.	16/01/2023	05/12/2023	angeo vigilancia privada	ninguno
Brotes epidémicos (varicela, enfermedad diarreica aguda, infección respiratoria aguda)	MUY ALTA	Se lleva a cabo el respectivo protocolo de bioseguridad, solicitando a las familias y/o cuidadores no traer a los niños y las niñas si presentan algún síntoma respiratorio, así mismo abstenerse ellos (as) si también presentan. En caso de detectar un síntoma en los (as) niños (as) se procederá a aislarlo y realizar el respectivo protocolo al igual que seguimiento del caso.	16/01/2023	05/12/2023	Planilla estado de salud Protocolo de bioseguridad Tapabocas Gel antibacterial Termómetro digital Salón de aislamiento Cuarto de Primeros Auxilios	Ninguno

Acciones Preventivas

Acciones Preventivas

Riesgo	Grado de Riesgo	Acción Preventiva a Desarrollar	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Recursos Disponibles	Recursos por Adquirir
Explosiones.	MEDIA	Activar la ruta de apoyo con los entes pertinentes codensa y la subdirección local. Comunicacion constante con la brigada contraincendios y demás talento humano del jardín infantil para prevención	16/01/2023	05/12/2023	comunicado verbal y escrito	lamina acrilica
Accidentes de Tránsito.	ALTA	Trabajo pedagógico con los niños y niñas del jardín y sus familias. Comunicación constante con la comunidad para atender las señalizaciones	16/01/2023	05/12/2023	Talento Humano Recursos didácticos y tecnologicos	Señalización
Hurto, robo, atraco.	MUY ALTA	Comunicación constante con las familias y cuadrante. En cuanto al personal evitar salir tarde y solas. Observación contante de la guarda de seguridad y atención ante cualquier novedad	16/01/2023	05/12/2023	Talento Humano	Afianzar la comunicación con la comunidad y el cuadrante
Brotes epidémicos (varicela, enfermedad diarreica aguda, infección respiratoria aguda)	MUY ALTA	Trabajo con familias sobre el protocolo de bioseguridad que se lleva a cabo en el jardín infantil, el uso adecuado y permanente del tapabocas, el lavado de manos cada 2 horas y diversas acciones para prevenir el contagio por COVID-19 o algún brote epidémico según sea el caso.	16/01/2023	05/12/2023	Material informativo impreso y digital	Ninguno

Acciones Formativas

Acciones Formativas

Contenido	Tema	Población						Intensidad Horaria	Modalidad Educativa	Responsable de la Formación	Certificado de Competencia
		Estu	Doc	Pad de Fam	Serv Gen	Seg Fisi	Con				
Primeros Auxilios	Primeros auxilios con énfasis en primera infancia	No	Si	No	No	No	No	40	Presencial	sena	Si
Primeros Auxilios	Primeros auxilios a cuidadores de primera infancia	No	Si	No	No	No	No	40	Presencial	SENA	No
Plan Escolar de Gestión de Riesgos	Inducción a la plataforma y entrega de usuarios y claves	No	Si	No	No	No	No	5	Presencial	Secretaria de integración social	No
Primeros Auxilios	PRIMEROS AUXILIOS CON ENFASIS EN PRIMERA INFANCIA	No	Si	No	No	No	No	40	Presencial	SENA	Si
Primeros Auxilios	primeros auxilios con enfasis en primera infancia	No	Si	No	No	No	No	40	Presencial	SENA	Si

Contenido	Tema	Población						Intensidad Horaria	Modalidad Educativa	Responsable de la Formación	Certificado de Competencia
		Estu	Doc	Pad de Fam	Serv Gen	Seg Fisi	Con				
Primeros Auxilios	primeros auxilios con enfasis en primera infancia	No	Si	No	No	No	No	40	Presencial	SENA	Si
Contraincendios	Manejo Extintores	No	Si	No	No	No	No	4	Presencial	FUMINDUSTRIAL	Si
Administracion De La Emergencia	PREPARACIÓN ANTE LA EMERGENCIA	No	Si	No	Si	No	No	4	Presencial	JORGE ALBERTO PARDO TORRES	Si
Primeros Auxilios	primeros auxilios	No	Si	No	No	No	No	40	Presencial	SENA	Si
Primeros Auxilios	primeros auxilios con énfasis en la primera infancia	No	Si	No	No	No	No	40	Presencial	SENA	Si
Administracion De La Emergencia	PREPARACIÓN ANTE LA EMERGENCIA	No	Si	No	Si	No	No	4	Presencial	BOMBEROS	No
Primeros Auxilios	primeros auxilios en primera infancia	No	Si	No	No	No	No	40	Presencial	CENTRO DE ESTUDIOS FLORENCE NIGHTINGALE	Si
Contraincendios	Uso de extintores y manejo de las emergencias	No	Si	No	Si	No	No	2	Virtual	Bomberos	Si

Planes de Formación

Planes de Formación

Actividad	Periodicidad	Responsable	Observaciones	Fecha Inicial	Fecha Final
Manejo de extintores	Anual	Cuerpo Oficial de Bomberos		07/09/2021	07/09/2021

MANEJO DE EMERGENCIAS

Plan de Contingencias

Analisis de riesgo de amenazas

1 10

Amenaza identificada	Nivel de Riesgo
Accidentes de Tránsito.	ALTA
Hurto, robo, atraco.	MUY ALTA
Explosiones.	MEDIA
Accidentes con Animales (mordeduras, picaduras)	MUY ALTA
Plagas (insectos, roedores)	ALTA
Movimientos Sísmicos.	MEDIA
Brotes epidémicos (varicela, enfermedad diarreica aguda, infección respiratoria aguda)	MUY ALTA
Violencia Extraescolar	

1 10

Plan de Evacuación

Planes de Evacuación

(1 of 2) 1 2 10

Señal de alarma	Señal de alerta	Área	Responsables	Puntos de Encuentro	Descripcion de ruta	Evacuacion de discapacitados
Campana	Pito	Jardín Infantil Cofinanciado fundación pepaso	Diana Milena Echeverry Carvajal- Diana Marcela Fandiño Vanegas	Parque la Rivera Dindalito ubicado a dos cuadras del jardín	El jardín es evacuado en su totalidad inicialmente los niños y niñas además del talento humano. se inicia con el toque de alarma según sea el caso de la emergencia, es decir, incendio 1 toque de la campana, inundación 2 toques de la campana y sismo toque continuo de la misma. El área es acordonada con la cinta y cada docente debe desplazarse con su nivel de manera ordenada llevando consigo su lista de asistencia, carnet y pito, ademas todos los niños y niñas deben ir carnetizados. Adicionalmente se debe llevar el botiquín viajero, los extintores por parte de las personas encargadas, la camilla, el directorio y las paletas de señalización. Es importante aclarar que todo el equipo de trabajo debe ir carnetizado y con pito incluyendo el personal flotante que ingresa al jardín de manera habitual.	A cargo de las dos auxiliares pedagógicas según la ubicación en la que se encuentren al momento de la emergencia.
Campana	Pito	Jardín Infantil Cofinanciado fundación pepaso	Diana Milena Echeverry Carvajal- Diana Marcela Fandiño Vanegas	Parque la Rivera Dindalito ubicado a dos cuadras del jardín	El jardín es evacuado en su totalidad inicialmente los niños y niñas además del talento humano. se inicia con el toque de alarma según sea el caso de la emergencia, es decir, incendio 1 toque de la campana, inundación 2 toques de la campana y sismo toque continuo de la misma. El área es acordonada con la cinta y cada docente debe desplazarse con su nivel de manera ordenada llevando consigo su lista de asistencia, carnet y pito, ademas todos los niños y niñas deben ir carnetizados. Adicionalmente se debe llevar el botiquín viajero, los extintores por parte de las personas encargadas, la camilla, el directorio y las paletas de señalización. Es importante aclarar que todo el equipo de trabajo debe ir carnetizado y con pito incluyendo el personal flotante que ingresa al jardín de manera habitual.	A cargo de las dos auxiliares pedagógicas según la ubicación en la que se encuentren al momento de la emergencia.
Campana	Pito	Jardín Infantil Cofinanciado fundación pepaso	Diana Milena Echeverry Carvajal- Diana Marcela Fandiño Vanegas	Terraza ubicada en el cuarto piso del jardin	en el caso de inundación la campana se toca 2 veces, teniendo en cuenta que se suspende por 5 segundos y de nuevo se tocan las 2 veces. El jardín es evacuado en su totalidad inicialmente los niños y niñas	A cargo de las dos auxiliares pedagógicas según la ubicación en la que se

Señal de alarma	Señal de alerta	Área	Responsables	Puntos de Encuentro	Descripcion de ruta	Evacuacion de discapacitados
					además del talento humano, todos (as) se dirigen hacia la terraza ubicada en el cuarto piso de la institución, teniendo en cuenta que cada docente debe desplazarse con su nivel de manera ordenada, llevando consigo su lista de asistencia, carnet y pito, ademas todos los niños y niñas deben ir carnetizados. Adicionalmente se debe llevar el botiquín viajero, la camilla, y el directorio . Es importante aclarar que todo el equipo de trabajo debe ir carnetizado y con pito incluyendo el personal flotante que ingresa al jardín de manera habitual.	encuentren al momento de la emergencia.
Campana	Chicharra	Jardín Infantil Cofinanciado fundación pepaso	Diana Milena Echeverry Carvajal- Diana Marcela Fandiño Vanegas	Parque la Rivera Dindalito ubicado a dos cuadras del jardín	El jardín es evacuado en su totalidad inicialmente los niños y niñas además del talento humano. se inicia con el toque de alarma según sea el caso de la emergencia, es decir, incendio 1toque de la campana, inundación 2 toques de la campana y sismo toque continuo de la misma. El área es acordonada con la cinta y cada docente debe desplazarse con su nivel de manera ordenada llevando consigo su lista de asistencia, carnet y pito, ademas todos los niños y niñas deben ir carnetizados. Adicionalmente se debe llevar el botiquín viajero, los extintores por parte de las personas encargadas, el directorio, Las paletas de señalización. Es importante aclarar que todo el equipo de trabajo debe ir carnetizado y con pito incluyendo el personal flotante que ingresa al jardín de manera habitual.	A cargo de las auxiliares pedagógicas según se encuentren ubicadas al momento de la emergencia
Chicharra	Campana	Jardín Infantil Cofinanciado fundación pepaso	Diana Milena Echeverry Carvajal- Diana Marcela Fandiño Vanegas	Parque la Rivera Dindalito ubicado a dos cuadras del jardín	El jardín es evacuado en su totalidad inicialmente los niños y niñas además del talento humano. se inicia con el toque de alarma según sea el caso de la emergencia, es decir, incendio 1 toque de la campana, inundación 2 toques de la campana y sismo toque continuo de la misma. El área es acordonada con la cinta y cada docente debe desplazarse con su nivel de manera ordenada llevando consigo su lista de asistencia, carnet y pito, ademas todos los niños y niñas deben ir carnetizados. Adicionalmente se debe llevar el botiquín viajero, los extintores por parte de las personas encargadas, la camilla, el directorio y las paletas de señalización. Es	A cargo de las dos auxiliares pedagógicas según la ubicación en la que se encuentren al momento de la emergencia.

Señal de alarma	Señal de alerta	Área	Responsables	Puntos de Encuentro	Descripcion de ruta	Evacuacion de discapacitados
					importante aclarar que todo el equipo de trabajo debe ir carnetizado y con pito incluyendo el personal flotante que ingresa al jardín de manera habitual.	
Chicharra	Campana	Jardín Infantil Cofinanciado fundación pepaso	Diana Milena Echeverry Carvajal- Diana Marcela Fandiño Vanegas	Parque la Rivera Dindalito ubicado a dos cuadras del jardín	El jardín es evacuado en su totalidad inicialmente los niños y niñas además del talento humano y guarda de seguridad. se inicia con el toque de chicharra según sea el caso de la emergencia, es decir, incendio 1 toque de la campana, inundación 2 toques de la campana y sismo toque continuo de la misma. El área es acordonada con la cinta y cada docente debe desplazarse con su nivel de manera ordenada llevando consigo su lista de asistencia, carnet y pito, ademas todos los niños y niñas deben ir carnetizados. Adicionalmente se debe llevar el botiquín viajero, los extintores por parte de las personas encargadas, la camilla, el directorio y las paletas de señalización. Es importante aclarar que todo el equipo de trabajo debe ir carnetizado y con pito incluyendo el personal flotante que ingresa al jardín de manera habitual.	A cargo de las dos auxiliares pedagógicas según la ubicación en la que se encuentren al momento de la emergencia.
Chicharra	Campana	Jardín Infantil Cofinanciado fundación pepaso	Diana Milena Echeverry Carvajal- Diana Marcela Fandiño Vanegas	Parque la Rivera Dindalito ubicado a dos cuadras del jardín	El jardín es evacuado en su totalidad inicialmente los niños y niñas además del talento humano. se inicia con el toque de alarma según sea el caso de la emergencia, es decir, incendio 1 toque de la campana, inundación 2 toques de la campana y sismo toque continuo de la misma. El área es acordonada con la cinta y cada docente debe desplazarse con su nivel de manera ordenada llevando consigo su lista de asistencia, carnet y pito, ademas todos los niños y niñas deben ir carnetizados. Adicionalmente se debe llevar el botiquín viajero, los extintores por parte de las personas encargadas, la camilla, el directorio y las paletas de señalización. Es importante aclarar que todo el equipo de trabajo debe ir carnetizado y con pito incluyendo el personal flotante que ingresa al jardín de manera habitual.	A cargo de las dos auxiliares pedagógicas según la ubicación en la que se encuentren al momento de la emergencia.
Chicharra	Campana	Jardín Infantil Cofinanciado fundación pepaso	Diana Milena Echeverry Carvajal- Diana Marcela Fandiño Vanegas	Parque la Rivera Dindalito ubicado a dos cuadras del jardín	El jardín es evacuado en su totalidad inicialmente los niños y niñas además del talento humano. se inicia con el toque de chicharra según sea el caso de la emergencia, es decir, incendio 1 toque de la campana, inundación 2 toques de la campana	A cargo de las dos auxiliares pedagógicas según la ubicación en la que se encuentren al

Señal de alarma	Señal de alerta	Área	Responsables	Puntos de Encuentro	Descripcion de ruta	Evacuacion de discapacitados
					y sismo toque continuo de la misma. El área es acordonada con la cinta y cada docente debe desplazarse con su nivel de manera ordenada llevando consigo su lista de asistencia, carnet y pito, ademas todos los niños y niñas deben ir carnetizados. Adicionalmente se debe llevar el botiquín viajero, los extintores por parte de las personas encargadas, la camilla, el directorio y las paletas de señalización. Es importante aclarar que todo el equipo de trabajo debe ir carnetizado y con pito incluyendo el personal flotante que ingresa al jardín de manera habitual.	momento de la emergencia.
Campana	Pito	Jardín Infantil Cofinanciado fundación pepaso	Diana Milena Echeverry Carvajal- Diana Marcela Fandiño Vanegas	Parque la Rivera Dindalito ubicado a dos cuadras del jardín	El jardín es evacuado en su totalidad inicialmente los niños y niñas además del talento humano. se inicia con el toque de alarma según sea el caso de la emergencia, es decir, incendio 1 toque de la campana, inundación 2 toques de la campana y sismo toque continuo de la misma. El área es acordonada con la cinta y cada docente debe desplazarse con su nivel de manera ordenada llevando consigo su lista de asistencia, carnet y pito, ademas todos los niños y niñas deben ir carnetizados. Adicionalmente se debe llevar el botiquín viajero, los extintores por parte de las personas encargadas, la camilla, el directorio y las paletas de señalización. Es importante aclarar que todo el equipo de trabajo debe ir carnetizado y con pito incluyendo el personal flotante que ingresa al jardín de manera habitual.	A cargo de las dos auxiliares pedagógicas según la ubicación en la que se encuentren al momento de la emergencia.
Campana	Pito	Jardín Infantil Cofinanciado fundación pepaso	Diana Milena Echeverry Carvajal- Diana Marcela Fandiño Vanegas	Parque la Rivera Dindalito ubicado a dos cuadras del jardín	El jardín es evacuado en su totalidad inicialmente los niños y niñas además del talento humano. se inicia con el toque de alarma según sea el caso de la emergencia, es decir, incendio 1 toque de la campana, inundación 2 toques de la campana y sismo toque continuo de la misma. El área es acordonada con la cinta y cada docente debe desplazarse con su nivel de manera ordenada llevando consigo su lista de asistencia, carnet y pito, ademas todos los niños y niñas deben ir carnetizados. Adicionalmente se debe llevar el botiquín viajero, los extintores por parte de las personas encargadas, la camilla, el directorio y las paletas de señalización. Es	A cargo de las dos auxiliares pedagógicas según la ubicación en la que se encuentren al momento de la emergencia.

Señal de alarma	Señal de alerta	Área	Responsables	Puntos de Encuentro	Descripcion de ruta	Evacuacion de discapacitados
					importante aclarar que todo el equipo de trabajo debe ir carnetizado y con pito incluyendo el personal flotante que ingresa al jardín de manera habitual.	

Plan de Primeros Auxilios

Plan primeros auxilios

Coordinado	Teléfono	Estructura respuesta	Funciones Normales	Antes	Durante	Después	Seguimient y Control	Capacitació	Recursos
Angie Segura	5702886	Inicialmente se encuentra nuestra coordinador Angie Segura seguida de las coordinador del plan de emergencia Milena Echeverry- Diana Fandiño. Posteriorme se encuentra el personal capacitado en primero auxilios.	Coordinador del Jardín Infantil y docentes titulares de los niveles Párvulos A y Pre-Jardín B	Capacitar el mayor numero de personas en primeros auxilios Ubicar en lugares visibles el botiquín viajero, el botiquín fijo y las paletas Revisar los botiquines para que estos estén completos y sin elemento vencidos Revisar el maletín con los implemento necesarios para atender una emergencia	Prestar primeros auxilios a los lesionados que puedan presentarse Generar comunicació con la linea de emergencia 123 en caso de ser necesario, ante la valoración de los pacientes Coordinar el traslado de los heridos a los centros medicos	Retroalimen el plan según lo vivido durante la emergencia y socializar con el equipo	lista de chequeo de los botiquines, actas dando de baja elementos por uso o vencimiento	cursos de primeros auxilios con el sena y la cruz roja en convenio con la SDIS	Humano, botiquines, teléfonos, celulares y camilla
Angie Segura	5702886	Inicialmente se encuentra nuestra coordinador Angie Segura seguida de las coordinador	Coordinador del Jardín Infantil y docentes titulares de los niveles Pre-Jardín A y Jardín B	Capacitar el mayor numero de personas en primeros auxilios Ubicar en lugares	Prestar primeros auxilios a los lesionados que puedan presentarse Generar comunicació	Retroalimen el plan según lo vivido durante la emergencia y socializar con el equipo	lista de chequeo de los botiquines dando a conocer los implemento que se encuentran,	cursos de primeros auxilios con el sena y la cruz roja	Humano, botiquines, teléfonos, celulares y camilla

Coordinado	Teléfono	Estructura respuesta	Funciones Normales	Antes	Durante	Después	Seguimient y Control	Capacitació	Recursos
		del plan de emergencia Milena Echeverry-Diana Fandiño. Posteriorme se encuentra el personal capacitado en primero auxilios.		visibles el botiquín viajero, el botiquín fijo y las paletas Revisar los botiquines para que estos estén completos y sin elemento vencidos Revisar el maletín con los implemento necesarios para atender una emergencia	con la línea de emergencia 123 en caso de ser necesario, ante la valoración de los pacientes Coordinar el traslado de los heridos a los centros médicos		cantidad y fecha de vencimiento		
Angie Segura	5702886	Inicialmente se encuentra nuestra coordinador Angie Segura seguida de las coordinador del plan de emergencia Milena Echeverry-Diana Fandiño. Posteriorme se encuentra el personal capacitado en primero auxilios.	Coordinador del Jardín Infantil y docentes titulares de los niveles Jardín A y Pre Jardín B	Capacitar el mayor numero de personas en primeros auxilios Ubicar en lugares visibles el botiquín viajero, el botiquín fijo y las paletas Revisar los botiquines para que estos estén completos y sin elemento vencidos Revisar el maletín con los implemento necesarios para atender una emergencia	Prestar primeros auxilios a los lesionados que puedan presentarse Generar comunicació con la linea de emergencia 123 en caso de ser necesario, ante la valoración de los pacientes Coordinar el traslado de los heridos a los centros medicos	Retroalimen el plan según lo vivido durante la emergencia y socializar con el equipo	lista de chequeo de los botiquines, actas dando de baja elementos por uso o vencimiento	cursos de primeros auxilios con el sena y la cruz roja en convenio con la SDIS	Humano, botiquines, teléfonos, celulares y camilla
Carolina Quiroga	5702886	Inicialmente se	La persona	Identificar a las	En caso de presentarse	Evaluar la capacidad	La persona	Se llevó a cabo la	Talento humano,

Coordinado	Teléfono	Estructura respuesta	Funciones Normales	Antes	Durante	Después	Seguimient y Control	Capacitació	Recursos
		encuentra la responsable del servicio Angie Segura, seguidamen las coordinador del plan de emergencias Milena Echeverry, Yuly Patiño, Angelica Ramirez, luego la coordinador del plan Carolina Quiroga	delegada como coordinador del plan es una de las personas que actualmente cuenta con el curso de primeros auxilios en primera infancia vigente por tanto será la persona que será la primer respondient mientras la responsable del servicio o la auxiliar administrativ se encargan de las llamadas pertinentes, en caso de que la emergencia se de con un niño o niña será la maestra titular del nivel quien además establezcan comunicació con la familia del niños o niña.	personas que pueden dar respuesta en caso de presentarse un accidente ya sea con un niño o niña, personal del talento humano y/o familia. Adicionalme se le dará a conocer al talento humano en general frente a las posibles emergencias que se pueden llegar a presentar al interior de la unidad operativa con el fin de mitigar la emergencia.	una emergencia donde se requiera de los primeros auxilios se deberá inicialmente informar a una de las personas capacitadas para prestar los primeros auxilios para que verifique el estado de salud de la persona afectada, posteriorme se le Informará a la responsable del servicio la situación presentada al igual que las personas capacitadas para dar un primer auxilio. En caso de presentarse una emergencia con una de las integrantes del talento humano se activará el ARL por parte de la responsable del servicio o la persona encargada de manera inmediata y se informa a	de reacción que se tuvo en el momento de presentarse la situación de tal manera que se logre identificar tanto las acciones positivas como las acciones a mejorar para que se mitiguen inicialmente los riesgos que se pueden llegar a presentar frente a una eventual emergencia que requiera de la prestación de los primeros auxilios en saludo.	delegada como coordinador del plan es una de las personas que actualmente cuenta con el curso de primeros auxilios en primera infancia vigente por tanto será la persona que será la primer respondient mientras la responsable del servicio o la auxiliar administrativ se encargan de las llamadas pertinentes, en caso de que la emergencia se de con un niño o niña será la maestra titular del nivel quien además establezcan comunicació con la familia del niños o niña.	capacitación por parte de la responsable del servicio relacionada con el paso a paso a seguir para activar una póliza y los números a los cuales se debe llamar así como también los números de atención para la ARL .	niños-niñas y familias, botiquín, directorios actualizados

Coordinado	Teléfono	Estructura respuesta	Funciones Normales	Antes	Durante	Después	Seguimient y Control	Capacitació	Recursos
					la representant legal lo sucedido y en caso de presentarse con el accidente con un niño o niña se activará la póliza con la entidad seguros de vida del estado.				

1 10

Identificación de Recursos

Botiquines

Tipo	Ubicación	Responsable	Cargo/Area	Teléfono	Celular
A	Primer piso	Milena Echeverry- Diana Fandiño	Docentes	5702886	3164911107
A	oficina	Milena Echeverry- Diana Fandiño	Docentes	5702886	3164911107

Extintores

Tipo de Ubicación	Nombre	Fecha de Vencimiento	Tipo	Capacidad	Estado Manómetro	Manija de Descargue	Seguro	Soporte	Boquilla	Manguera	Cilindro
Edificio	Segundo piso	30/06/2017	Polvo Químico Seco (Multipropósito)	10.0 Libras	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	Cumple
Edificio	TERCER PISO	30/06/2017	Polvo Químico Seco (Multipropósito)	10.0 Libras	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	Cumple
Edificio	CUARTO PISO	31/03/2018	Polvo Químico Seco (Multipropósito)	10.0 Libras	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	Cumple
Edificio	Cuarto Piso	31/03/2019	Polvo Químico Seco (Multipropósito)	10.0 Libras	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	Cumple
Edificio	Primer Piso	30/09/2018	Polvo Químico Seco (Multipropósito)	10.0 Libras	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	Cumple
Edificio	Segundo Piso	31/08/2019	Polvo Químico Seco (Multipropósito)	10.0 Libras	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	Cumple
Edificio	Tercer Piso	31/08/2019	Polvo Químico Seco (Multipropósito)	10.0 Libras	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	Cumple
Edificio	Cuarto piso	31/03/2020	Polvo Químico Seco (Multipropósito)	10.0 Libras	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Edificio	Primer piso	30/09/2019	Polvo Químico Seco (Multipropósito)	10.0 Libras	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

Tipo de Ubicación	Nombre	Fecha de Vencimiento	Tipo	Capacidad	Estado Manómetro	Manija de Descargue	Seguro	Soporte	Boquilla	Manguera	Cilindro
Edificio	SEGUNDO PISO	31/08/2020	Polvo Químico Seco (Multipropósito)	10.0 Libras	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Edificio	TERCER PISO	31/08/2020	Polvo Químico Seco (Multipropósito)	10.0 Libras	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Edificio	CUARTO PISO	31/03/2020	Polvo Químico Seco (Multipropósito)	10.0 Libras	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Edificio	PRIMER PISO	30/09/2020	Polvo Químico Seco (Multipropósito)	10.0 Libras	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Edificio	Primer piso	01/02/2022	Polvo Químico Seco (Multipropósito)	10.0 Libras	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Edificio	Segundo piso	01/02/2022	Polvo Químico Seco (Multipropósito)	10.0 Libras	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Edificio	Tercer piso	01/02/2022	Polvo Químico Seco (Multipropósito)	10.0 Libras	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Edificio	Cuarto piso	05/06/2022	Polvo Químico Seco (Multipropósito)	10.0 Libras	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

Señalización

Tipo de Señal	Estado	Cantidad	Observaciones
Primeros Auxilios	Buena	1	contamos con dos botiquines tipo A visibles y al alcance de todos el personal del jardín, señalizados de manera clara.
Extintores	Buena	4	todo son multipropósito, cumplen con las normas básicas de señalización y no están al alcance de los niños y niñas
Alto Voltaje	Buena	3	Existen 3 cajas de tacos una por cada piso fuera del alcance de los niños
Piso Húmedo (En Forma De Tijera)	Buena	3	uno por cada piso
Salida de Emergencia Izquierda (Flecha)	Buena	13	distribuidas en todo el jardín siguiendo la ruta de evacuación
Salida de Emergencia Derecha (Flecha)	Buena	13	distribuidas en el jardín siguiendo la ruta de evacuación
Salida de Emergencia	Buena	3	Dos de estas se encuentran en las escaleras y la otra se encuentra en el primer piso en uno de los salones, señalando la salida hacia una cortina metálica que se abre hacia arriba y la cual se encuentra en constante mantenimiento y sin seguridad durante la prestación del servicio en caso de una emergencia.
Punto de Encuentro	Buena	1	Se encuentra ubicado en la terraza la cual esta debidamente señalizada
Solo Personal Autorizado	Buena	1	Esta se encuentra ubicada en la entrada de la bodega de alimentos
No Fumar	Buena	1	se encuentra a la entrada del jardín en el primer piso
Camilla	Buena	1	Se encuentra ubicada en la oficina. es de madera
Salida (Hacia Abajo)	Buena	1	Se encuentra en el primer piso

Recurso Humano

Entidad	Responsable	Teléfono	Celular	Correo
Bomberos de Kennedy	CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS	2648343-119		

Entidad	Responsable	Teléfono	Celular	Correo
CAI Bellavista	Cuerpo de policia	4549769		
Hospital del sur	Cuerpo medico	2731806		
Acueducto	Tecnicos	3686800		
Gas natural	Tecnicos	164		
FOPAE	Funcionarios	3778889		
ICBF	Funcionarios	4377630		

Brigadas

Brigadas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10

Nombre	Fecha de ingreso a la brigada	Teléfono	Área de Trabajo	Brigada a la que pertenece
Angie Segura	23/01/2017	5702886	coordinación	Primeros Auxilios
Maribel Sacristan	23/01/2017	5702886	docente	Primeros Auxilios
Milena Echeverry	23/01/2017	5702886	Docente	Primeros Auxilios
Carolina Avendaño	23/01/2017	5702886	docente	Contraincendios
Yuly Patiño	23/01/2017	5702886	docente	Evacuación
Juana Bogoya	23/01/2017	5702886	Docente	Primeros Auxilios
Yurey Vargas	23/01/2017	5702886	Auxiliar Pedagogica	Evacuación
María Garcia	23/01/2017	5702886	nutrición	Contraincendios
Johanna Santana	01/09/2017	5702886	nutrición	Contraincendios
Jiseth Ramirez	23/01/2017	5702886	Auxiliar Pedagógica	Contraincendios

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10

Simulacros

Simulacros

1 2 3 4 5 6 7 10

Fecha	Amenaza	No. participantes	Grupos de Ayuda Externa
20/04/2016	Movimientos Sísmicos.	135	No aplica
26/05/2016	Incendios (originados por fallas estructurales, fallas en equipos o instalaciones eléctricas, líquidos o gases inflamables y almacenamiento de sólidos combustibles).	135	No aplica
28/06/2016	Inundaciones (por desbordamiento de cuerpos de agua como rios, quebradas).	79	No aplica
21/07/2016	Movimientos Sísmicos.	133	No aplica
16/08/2016	Incendios (originados por fallas estructurales, fallas en equipos o instalaciones eléctricas, líquidos o gases inflamables y almacenamiento de sólidos combustibles).	133	
28/09/2016	Movimientos Sísmicos.	128	

Fecha	Amenaza	No. participantes	Grupos de Ayuda Externa
26/10/2016	Movimientos Sísmicos.	128	
28/04/2017	Lluvias fuertes, granizadas y avenidas torrenciales.	128	
19/05/2017	Movimientos Sísmicos.	129	
15/06/2017	Incendios (originados por fallas estructurales, fallas en equipos o instalaciones eléctricas, líquidos o gases inflamables y almacenamiento de sólidos combustibles).	135	

1 2 3 4 5 6 7 10

Esta constancia se elaboró el día: 26 de junio de 2025 13:10:30