Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: backup_idiomas_sistema, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No	0	
name	varchar(50)	Yes	NULL	
prefix	varchar(10)	Yes	NULL	
label	varchar(30)	Yes	NULL	
lastupdated	datetime	Yes	NULL	
sequence	int	Yes	NULL	
isdefault	int	Yes	NULL	
active	int	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: com_vtiger_workflows, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
workflow_id	int	No		
module_name	varchar(100)	Yes	NULL	
summary	varchar(400)	No		
test	text	No		
execution_condition	int	No		
defaultworkflow	int	Yes	NULL	
type	varchar(255)	Yes	NULL	
filtersavedinnew	int	Yes	NULL	
schtypeid	int	Yes	NULL	
schdayofmonth	varchar(100)	Yes	NULL	
schdayofweek	varchar(100)	Yes	NULL	
schannualdates	varchar(500)	Yes	NULL	
schtime	varchar(50)	Yes	NULL	
nexttrigger_time	datetime	Yes	NULL	
status	tinyint(1)	Yes	1	
workflowname	varchar(100)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: com_vtiger_workflows_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: com_vtiger_workflowtasks, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
task_id	int	No		
workflow_id	int	Yes	NULL	
summary	varchar(400)	No		
task	text	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: com_vtiger_workflowtasks_entitymethod, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
workflowtasks_entitymethod_id	int	No		
module_name	varchar(100)	Yes	NULL	
method_name	varchar(100)	Yes	NULL	
function_path	varchar(400)	Yes	NULL	
function_name	varchar(100)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: com_vtiger_workflowtasks_entitymethod_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: com_vtiger_workflowtasks_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: com_vtiger_workflowtask_queue, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
task_id	int	Yes	NULL	
entity_id	varchar(100)	Yes	NULL	
do_after	int	Yes	NULL	
relatedinfo	varchar(255)	Yes	NULL	
task_contents	text	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: com_vtiger_workflowtemplates, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
template_id	int	No		
module_name	varchar(100)	Yes	NULL	
title	varchar(400)	Yes	NULL	
template	text	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: com_vtiger_workflow_activatedonce, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
workflow_id	int	No		
entity_id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: com_vtiger_workflow_tasktypes, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		
tasktypename	varchar(255)	No		
label	varchar(255)	Yes	NULL	
classname	varchar(255)	Yes	NULL	
classpath	varchar(255)	Yes	NULL	
templatepath	varchar(255)	Yes	NULL	
modules	varchar(500)	Yes	NULL	
sourcemodule	varchar(255)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: com_vtiger_workflow_tasktypes_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_account, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
accountid	int	No	0	
account_no	varchar(100)	No		
accountname	varchar(100)	No		
parentid	int	Yes	0	
account_type	varchar(200)	Yes	NULL	
industry	varchar(200)	Yes	NULL	
annualrevenue	decimal(25,8)	Yes	NULL	
rating	varchar(200)	Yes	NULL	
ownership	varchar(50)	Yes	NULL	
siccode	varchar(50)	Yes	NULL	
tickersymbol	varchar(30)	Yes	NULL	
phone	varchar(30)	Yes	NULL	
otherphone	varchar(30)	Yes	NULL	
email1	varchar(100)	Yes	NULL	
email2	varchar(100)	Yes	NULL	
website	varchar(100)	Yes	NULL	
fax	varchar(30)	Yes	NULL	
employees	int	Yes	0	
emailoptout	varchar(3)	Yes	0	
notify_owner	varchar(3)	Yes	0	
isconvertedfromlead	varchar(3)	Yes	0	
tags	varchar(1)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_accountbillads, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
accountaddressid	int	No	0	
bill_city	varchar(30)	Yes	NULL	
bill_code	varchar(30)	Yes	NULL	
bill_country	varchar(30)	Yes	NULL	
bill_state	varchar(30)	Yes	NULL	
bill_street	varchar(250)	Yes	NULL	
bill_pobox	varchar(30)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_accountrating, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
accountratingid	int	No		
rating	varchar(200)	No		
sortorderid	int	No	0	
presence	int	No	1	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_accountscf, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
accountid	int	No	0	
cf_853	int	Yes	NULL	
cf_857	varchar(255)	Yes		
cf_859	varchar(255)	Yes		
cf_861	varchar(200)	Yes		
cf_863	varchar(255)	Yes		
cf_883	varchar(255)	Yes		
cf_885	int	Yes	NULL	
cf_887	varchar(10)	Yes		
cf_889	date	Yes	NULL	
cf_891	varchar(250)	Yes		
cf_893	int	Yes	NULL	
cf_895	int	Yes	NULL	
cf_897	varchar(255)	Yes		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_accountshipads, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
accountaddressid	int	No	0	
ship_city	varchar(30)	Yes	NULL	
ship_code	varchar(30)	Yes	NULL	
ship_country	varchar(30)	Yes	NULL	
ship_state	varchar(30)	Yes	NULL	
ship_pobox	varchar(30)	Yes	NULL	
ship_street	varchar(250)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_accounttype, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
accounttypeid	int	No		
accounttype	varchar(200)	No		
presence	int	No	1	
picklist_valueid	int	No	0	
sortorderid	int	Yes	NULL	
color	varchar(10)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_accounttype_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_actionmapping, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
actionid	int	No		
actionname	varchar(200)	No		
securitycheck	int	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_activity, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
activityid	int	No	0	
subject	varchar(255)	Yes	NULL	
semodule	varchar(20)	Yes	NULL	
activitytype	varchar(200)	No		
date_start	date	No		
due_date	date	Yes	NULL	
time_start	varchar(50)	Yes	NULL	
time_end	varchar(50)	Yes	NULL	
sendnotification	varchar(3)	No	0	
duration_hours	varchar(200)	Yes	NULL	
duration_minutes	varchar(200)	Yes	NULL	
status	varchar(200)	Yes	NULL	
eventstatus	varchar(200)	Yes	NULL	
priority	varchar(200)	Yes	NULL	
location	varchar(150)	Yes	NULL	
notime	varchar(3)	No	0	
visibility	varchar(50)	No	all	
recurringtype	varchar(200)	Yes	NULL	
tags	varchar(1)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_activitycf, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
activityid	int	No	0	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_activityproductrel, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
activityid	int	No	0	
productid	int	No	0	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_activitytype, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
activitytypeid	int	No		
activitytype	varchar(200)	No		
presence	int	No	1	
picklist_valueid	int	No	0	
sortorderid	int	Yes	NULL	
color	varchar(10)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_activitytype_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_activity_recurring_info, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
activityid	int	No		
recurrenceid	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_activity_reminder, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
activity_id	int	No		
reminder_time	int	No		
reminder_sent	int	No		
recurringid	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_activity_reminder_popup, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
reminderid	int	No		
semodule	varchar(100)	No		
recordid	int	No		
date_start	date	No		
time_start	varchar(100)	No		
status	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_activity_view, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
activity_viewid	int	No		
activity_view	varchar(200)	No		
sortorderid	int	No	0	
presence	int	No	1	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_activity_view_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_announcement, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
creatorid	int	No		
announcement	text	Yes	NULL	
title	varchar(255)	Yes	NULL	
time	timestamp	No	CURRENT_TIMESTAMP	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_app2tab, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
tabid	int	Yes	NULL	
appname	varchar(20)	Yes	NULL	
sequence	int	Yes	NULL	
visible	int	Yes	1	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_assets, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
assetsid	int	No		
asset_no	varchar(30)	No		
account	int	Yes	NULL	
product	int	No		
serialnumber	varchar(200)	Yes	NULL	
datesold	date	Yes	NULL	
dateinservice	date	Yes	NULL	
assetstatus	varchar(200)	Yes	In Service	
tagnumber	varchar(300)	Yes	NULL	
invoiceid	int	Yes	NULL	
shippingmethod	varchar(200)	Yes	NULL	
shippingtrackingnumber	varchar(200)	Yes	NULL	
assetname	varchar(100)	Yes	NULL	
contact	int	Yes	NULL	
tags	varchar(1)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_assetscf, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
assetsid	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_assetstatus, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
assetstatusid	int	No		
assetstatus	varchar(200)	No		
presence	int	No	1	
picklist_valueid	int	No	0	
sortorderid	int	Yes	0	
color	varchar(10)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_assetstatus_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_asterisk, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
server	varchar(30)	Yes	NULL	
port	varchar(30)	Yes	NULL	
username	varchar(50)	Yes	NULL	
password	varchar(50)	Yes	NULL	
version	varchar(50)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_asteriskextensions, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
userid	int	Yes	NULL	
asterisk_extension	varchar(50)	Yes	NULL	
use_asterisk	varchar(3)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_asteriskincomingcalls, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
from_number	varchar(50)	Yes	NULL	
from_name	varchar(50)	Yes	NULL	
to_number	varchar(50)	Yes	NULL	
callertype	varchar(30)	Yes	NULL	
flag	int	Yes	NULL	
timer	int	Yes	NULL	
refuid	varchar(255)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_asteriskincomingevents, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
uid	varchar(255)	No		
channel	varchar(100)	Yes	NULL	
from_number	bigint	Yes	NULL	
from_name	varchar(100)	Yes	NULL	
to_number	bigint	Yes	NULL	
callertype	varchar(100)	Yes	NULL	
timer	int	Yes	NULL	
flag	varchar(3)	Yes	NULL	
pbxrecordid	int	Yes	NULL	
relcrmid	int	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_attachments, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
attachmentsid	int	No		
name	varchar(255)	No		
description	text	Yes	NULL	
type	varchar(100)	Yes	NULL	
path	text	Yes	NULL	
storedname	varchar(255)	Yes	NULL	
subject	varchar(255)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_attachmentsfolder, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
folderid	int	No		
foldername	varchar(200)	No		
description	varchar(250)	Yes	NULL	
createdby	int	No		
sequence	int	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_attachmentsfolder_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_audit_trial, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
auditid	int	No		
userid	int	Yes	NULL	
module	varchar(255)	Yes	NULL	
action	varchar(255)	Yes	NULL	
recordid	varchar(20)	Yes	NULL	
actiondate	datetime	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_blocks, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
blockid	int	No		
tabid	int	No		
blocklabel	varchar(100)	No		
sequence	int	Yes	NULL	
show_title	int	Yes	NULL	
visible	int	No	0	
create_view	int	No	0	
edit_view	int	No	0	
detail_view	int	No	0	
display_status	int	No	1	
iscustom	int	No	0	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_blocks_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_calendarsharedtype, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
calendarsharedtypeid	int	No		
calendarsharedtype	varchar(200)	No		
sortorderid	int	Yes	NULL	
presence	int	No	1	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_calendarsharedtype_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_calendar_default_activitytypes, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		
module	varchar(50)	Yes	NULL	
fieldname	varchar(50)	Yes	NULL	
defaultcolor	varchar(50)	Yes	NULL	
isdefault	int	Yes	1	
conditions	varchar(255)	Yes		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_calendar_default_activitytypes_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_calendar_user_activitytypes, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		
defaultid	int	Yes	NULL	
userid	int	Yes	NULL	
color	varchar(50)	Yes	NULL	
visible	int	Yes	1	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_calendar_user_activitytypes_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_callduration, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
callduration id	int	No		
callduration	varchar(200)	No		
sortorderid	int	Yes	NULL	
presence	int	No	1	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_callduration_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_campaign, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
campaign_no	varchar(100)	No		
campaignname	varchar(255)	Yes	NULL	
campaigntype	varchar(200)	Yes	NULL	
campaignstatus	varchar(200)	Yes	NULL	
expectedrevenue	decimal(25,8)	Yes	NULL	
budgetcost	decimal(25,8)	Yes	NULL	
actualcost	decimal(25,8)	Yes	NULL	
expectedresponse	varchar(200)	Yes	NULL	
numsent	decimal(11,0)	Yes	NULL	
product_id	int	Yes	NULL	
sponsor	varchar(255)	Yes	NULL	
targetaudience	varchar(255)	Yes	NULL	
targetsize	int	Yes	NULL	
expectedresponsecount	int	Yes	NULL	
expectedsalescount	int	Yes	NULL	
expectedroi	decimal(25,8)	Yes	NULL	
actualresponsecount	int	Yes	NULL	
actualsalescount	int	Yes	NULL	
actualroi	decimal(25,8)	Yes	NULL	
campaignid	int	No		
closingdate	date	Yes	NULL	
tags	varchar(1)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_campaignaccountrel, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
campaignid	int	Yes	NULL	
accountid	int	Yes	NULL	
campaignrelstatusid	int	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_campaigncontrel, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
campaignid	int	No	0	
contactid	int	No	0	
campaignrelstatusid	int	No	0	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_campaignleadrel, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
campaignid	int	No	0	
leadid	int	No	0	
campaignrelstatusid	int	No	0	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_campaignrelstatus, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
campaignrelstatusid	int	Yes	NULL	
campaignrelstatus	varchar(256)	Yes	NULL	
sortorderid	int	Yes	NULL	
presence	int	Yes	NULL	
color	varchar(10)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_campaignrelstatus_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_campaignscf, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
campaignid	int	No	0	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_campaignstatus, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
campaignstatusid	int	No		
campaignstatus	varchar(200)	No		
presence	int	No	1	
picklist_valueid	int	No	0	
sortorderid	int	Yes	NULL	
color	varchar(10)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_campaignstatus_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_campaigntype, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
campaigntypeid	int	No		
campaigntype	varchar(200)	No		
presence	int	No	1	
picklist_valueid	int	No	0	
sortorderid	int	Yes	NULL	
color	varchar(10)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_campaigntype_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_carrier, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
carrierid	int	No		
carrier	varchar(200)	No		
presence	int	No	1	
picklist_valueid	int	No	0	
sortorderid	int	Yes	NULL	
color	varchar(10)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_carrier_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_cf_857, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
cf_857id	int	No		
cf_857	varchar(200)	No		
sortorderid	int	Yes	NULL	
presence	int	No	1	
color	varchar(10)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_cf_857_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_cf_859, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
cf_859id	int	No		
cf_859	varchar(200)	No		
sortorderid	int	Yes	NULL	
presence	int	No	1	
color	varchar(10)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_cf_859_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_cf_863, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
cf_863id	int	No		
cf_863	varchar(200)	No		
sortorderid	int	Yes	NULL	
presence	int	No	1	
color	varchar(10)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_cf_863_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_cf_871, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
cf_871id	int	No		
cf_871	varchar(200)	No		
sortorderid	int	Yes	NULL	
presence	int	No	1	
color	varchar(10)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_cf_871_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_cf_873, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
cf_873id	int	No		
cf_873	varchar(200)	No		
sortorderid	int	Yes	NULL	
presence	int	No	1	
color	varchar(10)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_cf_873_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_cf_875, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
cf_875id	int	No		
cf_875	varchar(200)	No		
presence	int	No	1	
picklist_valueid	int	No	0	
sortorderid	int	Yes	0	
color	varchar(10)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_cf_875_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_cf_877, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
cf_877id	int	No		
cf_877	varchar(200)	No		
sortorderid	int	Yes	NULL	
presence	int	No	1	
color	varchar(10)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_cf_877_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_cf_881, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
cf_881id	int	No		
cf_881	varchar(200)	No		
sortorderid	int	Yes	NULL	
presence	int	No	1	
color	varchar(10)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_cf_881_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_cf_883, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
cf_883id	int	No		
cf_883	varchar(200)	No		
sortorderid	int	Yes	NULL	
presence	int	No	1	
color	varchar(10)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_cf_883_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_cf_897, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
cf_897id	int	No		
cf_897	varchar(200)	No		
sortorderid	int	Yes	NULL	
presence	int	No	1	
color	varchar(10)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_cf_897_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_cf_899, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
cf_899id	int	No		
cf_899	varchar(200)	No		
sortorderid	int	Yes	NULL	
presence	int	No	1	
color	varchar(10)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_cf_899_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_cf_901, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
cf_901id	int	No		
cf_901	varchar(200)	No		
sortorderid	int	Yes	NULL	
presence	int	No	1	
color	varchar(10)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_cf_901_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_cf_903, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
cf_903id	int	No		
cf_903	varchar(200)	No		
sortorderid	int	Yes	NULL	
presence	int	No	1	
color	varchar(10)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_cf_903_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_cntactivityrel, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
contactid	int	No	0	
activityid	int	No	0	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_contactaddress, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
contactaddressid	int	No	0	
mailingcity	varchar(40)	Yes	NULL	
mailingstreet	varchar(250)	Yes	NULL	
mailingcountry	varchar(40)	Yes	NULL	
othercountry	varchar(30)	Yes	NULL	
mailingstate	varchar(30)	Yes	NULL	
mailingpobox	varchar(30)	Yes	NULL	
othercity	varchar(40)	Yes	NULL	
otherstate	varchar(50)	Yes	NULL	
mailingzip	varchar(30)	Yes	NULL	
otherzip	varchar(30)	Yes	NULL	
otherstreet	varchar(250)	Yes	NULL	
otherpobox	varchar(30)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_contactdetails, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
contactid	int	No	0	
contact_no	varchar(100)	No		
accountid	int	Yes	NULL	
salutation	varchar(200)	Yes	NULL	
firstname	varchar(40)	Yes	NULL	
lastname	varchar(80)	No		
email	varchar(100)	Yes	NULL	
phone	varchar(50)	Yes	NULL	
mobile	varchar(50)	Yes	NULL	
title	varchar(50)	Yes	NULL	
department	varchar(30)	Yes	NULL	
fax	varchar(50)	Yes	NULL	
reportsto	varchar(30)	Yes	NULL	
training	varchar(50)	Yes	NULL	
usertype	varchar(50)	Yes	NULL	
contacttype	varchar(50)	Yes	NULL	
otheremail	varchar(100)	Yes	NULL	
secondaryemail	varchar(100)	Yes	NULL	
donotcall	varchar(3)	Yes	NULL	
emailoptout	varchar(3)	Yes	0	
imagename	varchar(150)	Yes	NULL	
reference	varchar(3)	Yes	NULL	
notify_owner	varchar(3)	Yes	0	
isconvertedfromlead	varchar(3)	Yes	0	
tags	varchar(1)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_contactscf, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
contactid	int	No	0	
cf_871	varchar(255)	Yes		
cf_873	varchar(255)	Yes		
cf_875	varchar(255)	Yes		
cf_877	varchar(255)	Yes		
cf_879	int	Yes	NULL	
cf_881	varchar(255)	Yes		
cf_899	varchar(255)	Yes		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_contactsubdetails, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
contactsubscriptionid	int	No	0	
homephone	varchar(50)	Yes	NULL	
otherphone	varchar(50)	Yes	NULL	
assistant	varchar(30)	Yes	NULL	
assistantphone	varchar(50)	Yes	NULL	
birthday	date	Yes	NULL	
laststayintouchrequest	int	Yes	0	
laststayintouchsavedate	int	Yes	0	
leadsource	varchar(200)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_contpotentialrel, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
contactid	int	No	0	
potentialid	int	No	0	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_contract_priority, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
contract_priorityid	int	No		
contract_priority	varchar(200)	No		
presence	int	No	1	
picklist_valueid	int	No	0	
sortorderid	int	Yes	0	
color	varchar(10)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_contract_priority_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_contract_status, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
contract_statusid	int	No		
contract_status	varchar(200)	No		
presence	int	No	1	
picklist_valueid	int	No	0	
sortorderid	int	Yes	0	
color	varchar(10)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_contract_status_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_contract_type, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
contract_typeid	int	No		
contract_type	varchar(200)	No		
presence	int	No	1	
picklist_valueid	int	No	0	
sortorderid	int	Yes	0	
color	varchar(10)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_contract_type_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_convertleadmapping, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
cfmid	int	No		
leadfid	int	No		
accountfid	int	Yes	NULL	
contactfid	int	Yes	NULL	
potentialfid	int	Yes	NULL	
editable	int	Yes	1	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_convertpotentialmapping, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
cfmid	int	No		
potentialfid	int	No		
projectfid	int	Yes	NULL	
editable	int	Yes	1	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_crmentity, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
crmid	int	No		
smcreatorid	int	No	0	
smownerid	int	No	0	
modifiedby	int	No	0	
setype	varchar(100)	Yes	NULL	
description	mediumtext	Yes	NULL	
createdtime	datetime	No		
modifiedtime	datetime	No		
viewedtime	datetime	Yes	NULL	
status	varchar(50)	Yes	NULL	
version	int	No	0	
presence	int	Yes	1	
deleted	int	No	0	
smgroupid	int	Yes	NULL	
source	varchar(100)	Yes	NULL	
label	varchar(255)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_crmentityrel, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
crmid	int	No		
module	varchar(100)	No		
relcrmid	int	No		
relmodule	varchar(100)	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_crmentity_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_crmentity_user_field, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
recordid	int	No		
userid	int	No		
starred	varchar(100)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_crmsetup, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
userid	int	Yes	NULL	
setup_status	int	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_cron_task, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		
name	varchar(100)	Yes	NULL	
handler_file	varchar(100)	Yes	NULL	
frequency	int	Yes	NULL	
laststart	int	Yes	NULL	
lastend	int	Yes	NULL	
status	int	Yes	NULL	
module	varchar(100)	Yes	NULL	
sequence	int	Yes	NULL	
description	text	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_currencies, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
currencyid	int	No		
currency_name	varchar(200)	Yes	NULL	
currency_code	varchar(50)	Yes	NULL	
currency_symbol	varchar(11)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_currencies_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_currency, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
currencyid	int	No		
currency	varchar(200)	No		
sortorderid	int	No	0	
presence	int	No	1	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_currency_decimal_separator, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
currency_decimal_separatorid	int	No		
currency_decimal_separator	varchar(2)	No		
sortorderid	int	No	0	
presence	int	No	1	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_currency_decimal_separator_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_currency_grouping_pattern, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
currency_grouping_patternid	int	No		
currency_grouping_pattern	varchar(200)	No		
sortorderid	int	No	0	
presence	int	No	1	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_currency_grouping_pattern_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_currency_grouping_separator, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
currency_grouping_separatorid	int	No		
currency_grouping_separator	varchar(2)	No		
sortorderid	int	No	0	
presence	int	No	1	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_currency_grouping_separator_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_currency_info, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		
currency_name	varchar(100)	Yes	NULL	
currency_code	varchar(100)	Yes	NULL	
currency_symbol	varchar(30)	Yes	NULL	
conversion_rate	decimal(12,5)	Yes	NULL	
currency_status	varchar(25)	Yes	NULL	
defaultid	varchar(10)	No	0	
deleted	int	No	0	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_currency_info_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_currency_symbol_placement, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
currency_symbol_placementid	int	No		
currency_symbol_placement	varchar(30)	No		
sortorderid	int	No	0	
presence	int	No	1	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_currency_symbol_placement_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_customaction, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
cvid	int	No		
subject	varchar(250)	No		
module	varchar(50)	No		
content	text	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_customerdetails, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
customerid	int	No		
portal	varchar(3)	Yes	NULL	
support_start_date	date	Yes	NULL	
support_end_date	date	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_customerportal_fields, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
tabid	int	No		
fieldinfo	text	Yes	NULL	
records_visible	int	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_customerportal_prefs, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
tabid	int	No		
prefkey	varchar(100)	No		
prefvalue	int	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_customerportal_relatedmoduleinfo, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
tabid	int	No		
relatedmodules	text	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_customerportal_settings, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	Yes	NULL	
url	varchar(250)	Yes	NULL	
default_assignee	int	Yes	NULL	
support_notification	int	Yes	NULL	
announcement	text	Yes	NULL	
shortcuts	text	Yes	NULL	
widgets	text	Yes	NULL	
charts	text	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_customerportal_tabs, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
tabid	int	No		
visible	int	Yes	1	
sequence	int	Yes	NULL	
createrecord	tinyint(1)	No	0	
editrecord	tinyint(1)	No	0	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_customview, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
cvid	int	No		
viewname	varchar(100)	No		
setdefault	int	Yes	0	
setmetrics	int	Yes	0	
entitytype	varchar(25)	No		
status	int	Yes	1	
userid	int	Yes	1	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_customview_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_cv2group, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
cvid	int	No		
groupid	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_cv2role, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
cvid	int	No		
roleid	varchar(255)	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_cv2rs, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
cvid	int	No		
rsid	varchar(255)	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_cv2users, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
cvid	int	No		
userid	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_cvadvfilter, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
cvid	int	No		
columnindex	int	No		
columnname	varchar(250)	Yes		
comparator	varchar(20)	Yes	NULL	
value	varchar(512)	Yes	NULL	
groupid	int	Yes	1	
column_condition	varchar(255)	Yes	and	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_cvadvfilter_grouping, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
groupid	int	No		
cvid	int	No		
group_condition	varchar(255)	Yes	NULL	
condition_expression	text	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_cvcolumnlist, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
cvid	int	No		
columnindex	int	No		
columnname	varchar(250)	Yes		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_cvstdfilter, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
cvid	int	No		
columnname	varchar(250)	Yes		
stdfilter	varchar(250)	Yes		
startdate	date	Yes	NULL	
enddate	date	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_dashboard_tabs, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		
tabname	varchar(50)	Yes	NULL	
isdefault	int	Yes	0	
sequence	int	Yes	2	
appname	varchar(20)	Yes	NULL	
modulename	varchar(50)	Yes	NULL	
userid	int	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_datashare_grp2grp, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
shareid	int	No		
share_groupid	int	Yes	NULL	
to_groupid	int	Yes	NULL	
permission	int	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_datashare_grp2role, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
shareid	int	No		
share_groupid	int	Yes	NULL	
to_roleid	varchar(255)	Yes	NULL	
permission	int	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_datashare_grp2rs, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
shareid	int	No		
share_groupid	int	Yes	NULL	
to_roleandsubid	varchar(255)	Yes	NULL	
permission	int	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_datashare_module_rel, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
shareid	int	No		
tabid	int	No		
relationtype	varchar(200)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_datashare_relatedmodules, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
datashare_related module_id	int	No		
tabid	int	Yes	NULL	
relatedto_tabid	int	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_datashare_relatedmodules_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_datashare_relatedmodule_permission, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
shareid	int	No		
datashare_related module_id	int	No		
permission	int	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_datashare_role2group, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
shareid	int	No		
share_roleid	varchar(255)	Yes	NULL	
to_groupid	int	Yes	NULL	
permission	int	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_datashare_role2role, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
shareid	int	No		
share_roleid	varchar(255)	Yes	NULL	
to_roleid	varchar(255)	Yes	NULL	
permission	int	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_datashare_role2rs, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
shareid	int	No		
share_roleid	varchar(255)	Yes	NULL	
to_roleandsubid	varchar(255)	Yes	NULL	
permission	int	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_datashare_rs2grp, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
shareid	int	No		
share_roleandsubid	varchar(255)	Yes	NULL	
to_groupid	int	Yes	NULL	
permission	int	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_datashare_rs2role, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
shareid	int	No		
share_roleandsubid	varchar(255)	Yes	NULL	
to_roleid	varchar(255)	Yes	NULL	
permission	int	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_datashare_rs2rs, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
shareid	int	No		
share_roleandsubid	varchar(255)	Yes	NULL	
to_roleandsubid	varchar(255)	Yes	NULL	
permission	int	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_date_format, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
date_formatid	int	No		
date_format	varchar(200)	No		
sortorderid	int	No	0	
presence	int	No	1	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_date_format_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_dayoftheweek, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
dayoftheweekid	int	No		
dayoftheweek	varchar(200)	No		
sortorderid	int	Yes	NULL	
presence	int	No	1	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_dayoftheweek_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_defaultactivitytype, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
defaultactivitytypeid	int	No		
defaultactivitytype	varchar(200)	No		
presence	int	No	1	
picklist_valueid	int	No	0	
sortorderid	int	Yes	0	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_defaultactivitytype_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_defaultcalendarview, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
defaultcalendarviewid	int	No		
defaultcalendarview	varchar(200)	No		
sortorderid	int	Yes	NULL	
presence	int	No	1	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_defaultcalendarview_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_defaultcv, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
tabid	int	No		
defaultviewname	varchar(50)	No		
query	text	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_defaulteventstatus, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
defaulteventstatusid	int	No		
defaulteventstatus	varchar(200)	No		
presence	int	No	1	
picklist_valueid	int	No	0	
sortorderid	int	Yes	0	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_defaulteventstatus_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_defaultlandingpage, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
defaultlandingpageid	int	No		
defaultlandingpage	varchar(200)	No		
presence	int	No	1	
picklist_valueid	int	No	0	
sortorderid	int	Yes	0	
color	varchar(10)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_defaultlandingpage_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_default_record_view, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
default_record_viewid	int	No		
default_record_view	varchar(200)	No		
sortorderid	int	Yes	NULL	
presence	int	No	1	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_default_record_view_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_def_org_field, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
tabid	int	Yes	NULL	
fieldid	int	No		
visible	int	Yes	NULL	
readonly	int	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_def_org_share, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
ruleid	int	No		
tabid	int	No		
permission	int	Yes	NULL	
editstatus	int	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_def_org_share_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_durationhrs, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
hrsid	int	No		
hrs	varchar(50)	Yes	NULL	
sortorderid	int	No	0	
presence	int	No	1	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_durationmins, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
minsid	int	No		
mins	varchar(50)	Yes	NULL	
sortorderid	int	No	0	
presence	int	No	1	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_duration_minutes, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
minutesid	int	No		
duration_minutes	varchar(200)	No		
sortorderid	int	No	0	
presence	int	No	1	
color	varchar(10)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_duration_minutes_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_emaildetails, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
emailid	int	No		
from_email	varchar(50)	No		
to_email	text	No		
cc_email	text	No		
bcc_email	text	No		
assigned_user_email	varchar(50)	No		
idlists	text	No		
email_flag	varchar(50)	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_emailslookup, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
crmid	int	Yes	NULL	
setype	varchar(100)	Yes	NULL	
value	varchar(100)	Yes	NULL	
fieldid	int	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_emails_recipientprefs, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		
tabid	int	No		
prefs	varchar(255)	Yes	NULL	
userid	int	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_emailtemplates, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
foldername	varchar(100)	Yes	NULL	
templatename	varchar(100)	Yes	NULL	
templatepath	varchar(100)	Yes	NULL	
subject	varchar(255)	Yes	NULL	
description	text	Yes	NULL	
body	text	Yes	NULL	
deleted	int	No	0	
templateid	int	No		
systemtemplate	int	No	0	
module	varchar(100)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_emailtemplates_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_email_access, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
crmid	int	Yes	NULL	
mailid	int	Yes	NULL	
accessdate	date	Yes	NULL	
accesstime	datetime	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_email_track, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
crmid	int	Yes	NULL	
mailid	int	Yes	NULL	
access_count	int	Yes	NULL	
click_count	int	No	0	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_entityname, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
tabid	int	No	0	
modulename	varchar(100)	Yes	NULL	
tablename	varchar(100)	No		
fieldname	varchar(150)	No		
entityidfield	varchar(150)	No		
entityidcolumn	varchar(150)	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_eventhandlers, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
eventhandler_id	int	No		
event_name	varchar(100)	No		
handler_path	varchar(400)	No		
handler_class	varchar(100)	No		
cond	text	No		
is_active	int	No		
dependent_on	varchar(255)	Yes	[]	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_eventhandlers_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_eventhandler_module, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
eventhandler_module_id	int	No		
module_name	varchar(100)	Yes	NULL	
handler_class	varchar(100)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_eventhandler_module_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_eventstatus, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
eventstatusid	int	No		
eventstatus	varchar(200)	No		
presence	int	No	1	
picklist_valueid	int	No	0	
sortorderid	int	Yes	NULL	
color	varchar(10)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_eventstatus_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_expectedresponse, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
expectedresponseid	int	No		
expectedresponse	varchar(200)	No		
presence	int	No	1	
picklist_valueid	int	No	0	
sortorderid	int	Yes	NULL	
color	varchar(10)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_expectedresponse_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_extnstore_users, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		
username	varchar(50)	Yes	NULL	
password	varchar(75)	Yes	NULL	
instanceurl	varchar(255)	Yes	NULL	
createdon	datetime	Yes	NULL	
deleted	int	No	0	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_faq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		
faq_no	varchar(100)	No		
product_id	varchar(100)	Yes	NULL	
question	text	No		
answer	text	Yes	NULL	
category	varchar(200)	No		
status	varchar(200)	No		
tags	varchar(1)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_faqcategories, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
faqcategories_id	int	No		
faqcategories	varchar(200)	Yes	NULL	
presence	int	No	1	
picklist_valueid	int	No	0	
sortorderid	int	Yes	NULL	
color	varchar(10)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_faqcategories_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_faqcf, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
faqid	int	No	0	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_faqcomments, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
commentid	int	No		
faqid	int	Yes	NULL	
comments	text	Yes	NULL	
createdtime	datetime	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_faqstatus, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
faqstatus_id	int	No		
faqstatus	varchar(200)	Yes	NULL	
presence	int	No	1	
picklist_valueid	int	No	0	
sortorderid	int	Yes	NULL	
color	varchar(10)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_faqstatus_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_feedback, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
userid	int	Yes	NULL	
dontshow	varchar(19)	Yes	false	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_field, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
tabid	int	No		
fieldid	int	No		
columnname	varchar(30)	No		
tablename	varchar(100)	Yes	NULL	
generatedtype	int	No	0	
uitype	varchar(30)	No		
fieldname	varchar(50)	No		
fieldlabel	varchar(50)	No		
readonly	int	No		
presence	int	No	1	
defaultvalue	text	Yes	NULL	
maximumlength	int	Yes	NULL	
sequence	int	Yes	NULL	
block	int	Yes	NULL	
displaytype	int	Yes	NULL	
typeofdata	varchar(100)	Yes	NULL	
quickcreate	int	No	1	
quickcreatesequence	int	Yes	NULL	
info_type	varchar(20)	Yes	NULL	
masseditable	int	No	1	
helpinfo	text	Yes	NULL	
summaryfield	int	No	0	
headerfield	int	Yes	0	
isunique	tinyint(1)	Yes	0	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_fieldmodulerel, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
fieldid	int	No		
module	varchar(100)	No		
relmodule	varchar(100)	No		
status	varchar(10)	Yes	NULL	
sequence	int	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_field_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_freetagged_objects, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
tag_id	int	No	0	
tagger_id	int	No	0	
object_id	int	No	0	
tagged_on	timestamp	No	CURRENT_TIMESTAMP	
module	varchar(100)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_freetags, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		
tag	varchar(50)	No		
raw_tag	varchar(50)	No		
visibility	varchar(100)	No	PRIVATE	
owner	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_freetags_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_glacct, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
glacctid	int	No		
glacct	varchar(200)	No		
presence	int	No	1	
picklist_valueid	int	No	0	
sortorderid	int	Yes	NULL	
color	varchar(10)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_glacct_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_google_event_calendar_mapping, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
event_id	varchar(255)	Yes	NULL	
calendar_id	varchar(255)	Yes	NULL	
user_id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_google_map, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
module	varchar(255)	Yes	NULL	
parameter_name	varchar(255)	Yes	NULL	
parameter_field	varchar(255)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_google_oauth2, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
service	varchar(20)	Yes	NULL	
access_token	varchar(500)	Yes	NULL	
refresh_token	varchar(500)	Yes	NULL	
userid	int	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_google_sync_fieldmapping, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
vtiger_field	varchar(255)	Yes	NULL	
google_field	varchar(255)	Yes	NULL	
google_field_type	varchar(255)	Yes	NULL	
google_custom_label	varchar(255)	Yes	NULL	
user	int	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_google_sync_settings, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
user	int	Yes	NULL	
module	varchar(50)	Yes	NULL	
clientgroup	varchar(255)	Yes	NULL	
direction	varchar(50)	Yes	NULL	
enabled	tinyint	Yes	1	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_group2grouprel, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
groupid	int	No		
containsgroupid	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_group2role, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
groupid	int	No		
roleid	varchar(255)	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_group2rs, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
groupid	int	No		
roleandsubid	varchar(255)	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_groups, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
groupid	int	No		
groupname	varchar(100)	Yes	NULL	
description	text	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_homedashbd, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
stuffid	int	No	0	
dashbdname	varchar(100)	Yes	NULL	
dashbdtype	varchar(100)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_homedefault, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
stuffid	int	No	0	
hometype	varchar(30)	No		
maxentries	int	Yes	NULL	
setype	varchar(30)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_homemodule, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
stuffid	int	No		
modulename	varchar(100)	Yes	NULL	
maxentries	int	No		
customviewid	int	No		
setype	varchar(30)	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_homemodulefld, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
stuffid	int	Yes	NULL	
fieldname	varchar(100)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_homereportchart, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
stuffid	int	No		
reportid	int	Yes	NULL	
reportcharttype	varchar(100)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_homerss, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
stuffid	int	No	0	
url	varchar(100)	Yes	NULL	
maxentries	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_homestuff, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
stuffid	int	No	0	
stuffsequence	int	No	0	
stufftype	varchar(100)	Yes	NULL	
userid	int	No		
visible	int	No	0	
stufftitle	varchar(100)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_homestuff_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_home_layout, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
userid	int	No		
layout	int	No	4	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_hour_format, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
hour_formatid	int	No		
hour_format	varchar(200)	No		
sortorderid	int	Yes	NULL	
presence	int	No	1	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_hour_format_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_import_locks, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
vtiger_import_lock_id	int	No		
userid	int	No		
tabid	int	No		
importid	int	No		
locked_since	datetime	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_import_maps, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		
name	varchar(36)	No		
module	varchar(36)	No		
content	longblob	Yes	NULL	
has_header	int	No	1	
deleted	int	No	0	
date_entered	timestamp	No	CURRENT_TIMESTAMP	
date_modified	datetime	Yes	NULL	
assigned_user_id	varchar(36)	Yes	NULL	
is_published	varchar(3)	No	no	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_import_queue, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
importid	int	No		
userid	int	No		
tabid	int	No		
field_mapping	text	Yes	NULL	
default_values	text	Yes	NULL	
merge_type	int	Yes	NULL	
merge_fields	text	Yes	NULL	
status	int	Yes	0	
lineitem_currency_id	int	Yes	NULL	
paging	int	Yes	0	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_industry, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
industryid	int	No		
industry	varchar(200)	No		
presence	int	No	1	
picklist_valueid	int	No	0	
sortorderid	int	Yes	NULL	
color	varchar(10)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_industry_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_inventorycharges, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
chargeid	int	No		
name	varchar(100)	No		
format	varchar(10)	Yes	NULL	
type	varchar(10)	Yes	NULL	
value	decimal(12,5)	Yes	NULL	
regions	text	Yes	NULL	
istaxable	int	No	1	
taxes	varchar(1024)	Yes	NULL	
deleted	int	No	0	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_inventorychargesrel, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
recordid	int	No		
charges	text	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_inventorynotification, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
notificationid	int	No		
notificationname	varchar(200)	Yes	NULL	
notificationsubject	varchar(200)	Yes	NULL	
notificationbody	text	Yes	NULL	
label	varchar(50)	Yes	NULL	
status	varchar(30)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_inventorynotification_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_inventoryproductrel, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	Yes	NULL	
productid	int	Yes	NULL	
sequence_no	int	Yes	NULL	
quantity	decimal(25,3)	Yes	NULL	
listprice	decimal(27,8)	Yes	NULL	
discount_percent	decimal(7,3)	Yes	NULL	
discount_amount	decimal(27,8)	Yes	NULL	
comment	text	Yes	NULL	
description	text	Yes	NULL	
incrementondel	int	No	0	
lineitem_id	int	No		
tax1	decimal(7,3)	Yes	NULL	
tax2	decimal(7,3)	Yes	NULL	
tax3	decimal(7,3)	Yes	NULL	
image	varchar(2)	Yes	NULL	
purchase_cost	decimal(27,8)	Yes	NULL	
margin	decimal(27,8)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_inventoryproductrel_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_inventoryshippingrel, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	Yes	NULL	
shtax1	decimal(7,3)	Yes	NULL	
shtax2	decimal(7,3)	Yes	NULL	
shtax3	decimal(7,3)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_inventorysubproductrel, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		
sequence_no	int	No		
productid	int	No		
quantity	int	Yes	1	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_inventorytaxinfo, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
taxid	int	No		
taxname	varchar(50)	Yes	NULL	
taxlabel	varchar(50)	Yes	NULL	
percentage	decimal(7,3)	Yes	NULL	
deleted	int	Yes	NULL	
method	varchar(10)	Yes	NULL	
type	varchar(10)	Yes	NULL	
compoundon	varchar(400)	Yes	NULL	
regions	text	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_inventorytaxinfo_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_inventory_tandc, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		
type	varchar(30)	No		
tandc	text	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_inventory_tandc_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_invitees, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
activityid	int	No		
inviteeid	int	No		
status	varchar(50)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_invoice, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
invoiceid	int	No	0	
subject	varchar(100)	Yes	NULL	
salesorderid	int	Yes	NULL	
customerno	varchar(100)	Yes	NULL	
contactid	int	Yes	NULL	
notes	varchar(100)	Yes	NULL	
invoicedate	date	Yes	NULL	
duedate	date	Yes	NULL	
invoiceterms	varchar(100)	Yes	NULL	
type	varchar(100)	Yes	NULL	
adjustment	decimal(25,8)	Yes	NULL	
salescommission	decimal(25,3)	Yes	NULL	
exciseduty	decimal(25,3)	Yes	NULL	
subtotal	decimal(25,8)	Yes	NULL	
total	decimal(25,8)	Yes	NULL	
taxtype	varchar(25)	Yes	NULL	
discount_percent	decimal(25,3)	Yes	NULL	
discount_amount	decimal(25,8)	Yes	NULL	
s_h_amount	decimal(25,8)	Yes	NULL	
shipping	varchar(100)	Yes	NULL	
accountid	int	Yes	NULL	
terms_conditions	text	Yes	NULL	
purchaseorder	varchar(200)	Yes	NULL	
invoicestatus	varchar(200)	Yes	NULL	
invoice_no	varchar(100)	Yes	NULL	
currency_id	int	No	1	
conversion_rate	decimal(10,3)	No	1.000	
compound_taxes_info	text	Yes	NULL	
pre_tax_total	decimal(25,8)	Yes	NULL	
received	decimal(25,8)	Yes	NULL	
balance	decimal(25,8)	Yes	NULL	
s_h_percent	decimal(25,8)	Yes	NULL	
potential_id	varchar(100)	Yes	NULL	
tags	varchar(1)	Yes	NULL	
region_id	int	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_invoicebillads, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
invoicebilladdressid	int	No	0	
bill_city	varchar(30)	Yes	NULL	
bill_code	varchar(30)	Yes	NULL	
bill_country	varchar(30)	Yes	NULL	
bill_state	varchar(30)	Yes	NULL	
bill_street	varchar(250)	Yes	NULL	
bill_pobox	varchar(30)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_invoicecf, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
invoiceid	int	No	0	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_invoiceshipads, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
invoiceshipaddressid	int	No	0	
ship_city	varchar(30)	Yes	NULL	
ship_code	varchar(30)	Yes	NULL	
ship_country	varchar(30)	Yes	NULL	
ship_state	varchar(30)	Yes	NULL	
ship_street	varchar(250)	Yes	NULL	
ship_pobox	varchar(30)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_invoicestatus, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
invoicestatusid	int	No		
invoicestatus	varchar(200)	No		
presence	int	No	1	
picklist_valueid	int	No	0	
sortorderid	int	Yes	NULL	
color	varchar(10)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_invoicestatushistory, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
historyid	int	No		
invoiceid	int	No		
accountname	varchar(100)	Yes	NULL	
total	decimal(10,0)	Yes	NULL	
invoicestatus	varchar(200)	Yes	NULL	
lastmodified	datetime	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_invoicestatus_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_invoice_recurring_info, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
salesorderid	int	No		
recurring_frequency	varchar(200)	Yes	NULL	
start_period	date	Yes	NULL	
end_period	date	Yes	NULL	
last_recurring_date	date	Yes	NULL	
payment_duration	varchar(200)	Yes	NULL	
invoice_status	varchar(200)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_language, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		
name	varchar(50)	Yes	NULL	
prefix	varchar(10)	Yes	NULL	
label	varchar(30)	Yes	NULL	
lastupdated	datetime	Yes	NULL	
sequence	int	Yes	NULL	
isdefault	int	Yes	NULL	
active	int	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_language_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_leadaddress, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
leadaddressid	int	No	0	
city	varchar(30)	Yes	NULL	
code	varchar(30)	Yes	NULL	
state	varchar(30)	Yes	NULL	
pobox	varchar(30)	Yes	NULL	
country	varchar(30)	Yes	NULL	
phone	varchar(50)	Yes	NULL	
mobile	varchar(50)	Yes	NULL	
fax	varchar(50)	Yes	NULL	
lane	varchar(250)	Yes	NULL	
leadaddresstype	varchar(30)	Yes	Billing	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_leaddetails, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
leadid	int	No		
lead_no	varchar(100)	No		
email	varchar(100)	Yes	NULL	
interest	varchar(50)	Yes	NULL	
firstname	varchar(40)	Yes	NULL	
salutation	varchar(200)	Yes	NULL	
lastname	varchar(80)	No		
company	varchar(100)	No		
annualrevenue	decimal(25,8)	Yes	NULL	
industry	varchar(200)	Yes	NULL	
campaign	varchar(30)	Yes	NULL	
rating	varchar(200)	Yes	NULL	
leadstatus	varchar(200)	Yes	NULL	
leadsource	varchar(200)	Yes	NULL	
converted	int	Yes	0	
designation	varchar(50)	Yes	SalesMan	
licencekeystatus	varchar(50)	Yes	NULL	
space	varchar(250)	Yes	NULL	
comments	text	Yes	NULL	
priority	varchar(50)	Yes	NULL	
demorequest	varchar(50)	Yes	NULL	
partnercontact	varchar(50)	Yes	NULL	
productversion	varchar(20)	Yes	NULL	
product	varchar(50)	Yes	NULL	
maildate	date	Yes	NULL	
nextstepdate	date	Yes	NULL	
fundingsituation	varchar(50)	Yes	NULL	
purpose	varchar(50)	Yes	NULL	
evaluationstatus	varchar(50)	Yes	NULL	
transferdate	date	Yes	NULL	
revenuetype	varchar(50)	Yes	NULL	
noofemployees	int	Yes	NULL	
secondaryemail	varchar(100)	Yes	NULL	
assignleadchk	int	Yes	0	
emailoptout	varchar(3)	Yes	NULL	
tags	varchar(1)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_leadscf, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
leadid	int	No	0	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_leadsource, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
leadsourceid	int	No		
leadsource	varchar(200)	No		
presence	int	No	1	
picklist_valueid	int	No	0	
sortorderid	int	Yes	NULL	
color	varchar(10)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_leadsource_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_leadstage, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
leadstageid	int	No		
stage	varchar(200)	No		
sortorderid	int	No	0	
presence	int	No	1	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_leadstatus, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
leadstatusid	int	No		
leadstatus	varchar(200)	No		
presence	int	No	1	
picklist_valueid	int	No	0	
sortorderid	int	Yes	NULL	
color	varchar(10)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_leadstatus_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_leadsubdetails, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
leadsubscriptionid	int	No	0	
website	varchar(255)	Yes	NULL	
callornot	int	Yes	0	
readornot	int	Yes	0	
empct	int	Yes	0	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_lead_view, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
lead_viewid	int	No		
lead_view	varchar(200)	No		
sortorderid	int	No	0	
presence	int	No	1	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_lead_view_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_links, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
linkid	int	No		
tabid	int	Yes	NULL	
linktype	varchar(50)	Yes	NULL	
linklabel	varchar(50)	Yes	NULL	
linkurl	varchar(255)	Yes	NULL	
linkicon	varchar(100)	Yes	NULL	
sequence	int	Yes	NULL	
handler_path	varchar(128)	Yes	NULL	
handler_class	varchar(50)	Yes	NULL	
handler	varchar(50)	Yes	NULL	
parent_link	int	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_links_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_loginhistory, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
login_id	int	No		
user_name	varchar(255)	Yes	NULL	
user_ip	varchar(25)	No		
logout_time	timestamp	No	CURRENT_TIMESTAMP	
login_time	datetime	Yes	NULL	
status	varchar(25)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_mailer_queue, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		
fromname	varchar(100)	Yes	NULL	
fromemail	varchar(100)	Yes	NULL	
mailer	varchar(10)	Yes	NULL	
content_type	varchar(15)	Yes	NULL	
subject	varchar(999)	Yes	NULL	
body	text	Yes	NULL	
relcrmid	int	Yes	NULL	
failed	int	No	0	
failreason	varchar(255)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_mailer_queueattachments, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	Yes	NULL	
path	text	Yes	NULL	
name	varchar(100)	Yes	NULL	
encoding	varchar(50)	Yes	NULL	
type	varchar(100)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_mailer_queueinfo, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	Yes	NULL	
name	varchar(100)	Yes	NULL	
email	varchar(100)	Yes	NULL	
type	varchar(7)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_mailmanager_mailattachments, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
userid	int	Yes	NULL	
muid	int	Yes	NULL	
aname	varchar(100)	Yes	NULL	
lastsavedtime	int	Yes	NULL	
attachid	int	No		
path	varchar(200)	No		
cid	varchar(100)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_mailmanager_mailrecord, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
userid	int	Yes	NULL	
mfrom	varchar(255)	Yes	NULL	
mto	varchar(255)	Yes	NULL	
mcc	varchar(500)	Yes	NULL	
mbcc	varchar(500)	Yes	NULL	
mdate	varchar(20)	Yes	NULL	
msubject	varchar(500)	Yes	NULL	
mbody	text	Yes	NULL	
mcharset	varchar(10)	Yes	NULL	
misbodyhtml	int	Yes	NULL	
mplainmessage	int	Yes	NULL	
mhtmlmessage	int	Yes	NULL	
muniqueid	varchar(500)	Yes	NULL	
mbodyparsed	int	Yes	NULL	
muid	int	Yes	NULL	
lastsavedtime	int	Yes	NULL	
folder	varchar(250)	Yes	NULL	
mfolder	varchar(250)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_mailmanager_mailrel, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
mailuid	varchar(999)	Yes	NULL	
crmid	int	Yes	NULL	
emailid	int	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_mailscanner, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
scannerid	int	No		
scannername	varchar(30)	Yes	NULL	
server	varchar(100)	Yes	NULL	
protocol	varchar(10)	Yes	NULL	
username	varchar(255)	Yes	NULL	
password	varchar(255)	Yes	NULL	
ssltype	varchar(10)	Yes	NULL	
sslmethod	varchar(30)	Yes	NULL	
auth_type	varchar(20)	Yes	NULL	
auth_expireson	tinyint	Yes	NULL	
mail_proxy	varchar(50)	Yes	NULL	
connecturl	varchar(255)	Yes	NULL	
searchfor	varchar(10)	Yes	NULL	
markas	varchar(10)	Yes	NULL	
isvalid	int	Yes	NULL	
scanfrom	varchar(10)	Yes	ALL	
time_zone	varchar(10)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_mailscanner_actions, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
actionid	int	No		
scannerid	int	Yes	NULL	
actiontype	varchar(10)	Yes	NULL	
module	varchar(30)	Yes	NULL	
lookup	varchar(30)	Yes	NULL	
sequence	int	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_mailscanner_folders, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
folderid	int	No		
scannerid	int	Yes	NULL	
foldername	varchar(255)	Yes	NULL	
lastscan	varchar(30)	Yes	NULL	
rescan	int	Yes	NULL	
enabled	int	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_mailscanner_ids, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
scannerid	int	Yes	NULL	
messageid	varchar(512)	Yes	NULL	
crmid	int	Yes	NULL	
refids	text	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_mailscanner_ruleactions, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
ruleid	int	Yes	NULL	
actionid	int	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_mailscanner_rules, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
ruleid	int	No		
scannerid	int	Yes	NULL	
fromaddress	varchar(255)	Yes	NULL	
toaddress	varchar(255)	Yes	NULL	
subjectop	varchar(20)	Yes	NULL	
subject	varchar(255)	Yes	NULL	
bodyop	varchar(20)	Yes	NULL	
body	varchar(255)	Yes	NULL	
matchusing	varchar(5)	Yes	NULL	
sequence	int	Yes	NULL	
assigned_to	int	Yes	NULL	
cc	varchar(255)	Yes	NULL	
bcc	varchar(255)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_mail_accounts, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
account_id	int	No		
user_id	int	No		
display_name	varchar(50)	Yes	NULL	
mail_id	varchar(50)	Yes	NULL	
account_name	varchar(50)	Yes	NULL	
mail_protocol	varchar(20)	Yes	NULL	
mail_username	varchar(50)	No		
mail_password	text	Yes	NULL	
mail_servername	varchar(50)	Yes	NULL	
auth_type	varchar(20)	Yes	NULL	
auth_expireson	tinyint	Yes	NULL	
mail_proxy	varchar(50)	Yes	NULL	
box_refresh	int	Yes	NULL	
mails_per_page	int	Yes	NULL	
ssltype	varchar(50)	Yes	NULL	
sslmeth	varchar(50)	Yes	NULL	
int_mailer	int	Yes	0	
status	varchar(10)	Yes	NULL	
set_default	int	Yes	NULL	
sent_folder	varchar(50)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_manufacturer, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
manufacturerid	int	No		
manufacturer	varchar(200)	No		
presence	int	No	1	
picklist_valueid	int	No	0	
sortorderid	int	Yes	NULL	
color	varchar(10)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_manufacturer_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_mobile_alerts, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		
handler_path	varchar(500)	Yes	NULL	
handler_class	varchar(50)	Yes	NULL	
sequence	int	Yes	NULL	
deleted	int	No	0	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_modcomments, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
modcommentsid	int	Yes	NULL	
commentcontent	text	Yes	NULL	
related_to	int	Yes	NULL	
parent_comments	int	Yes	NULL	
customer	int	Yes	NULL	
userid	int	Yes	NULL	
reasontoedit	varchar(100)	Yes	NULL	
is_private	int	Yes	0	
filename	varchar(255)	Yes	NULL	
related_email_id	int	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_modcommentscf, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
modcommentsid	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_modentity_num, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
num_id	int	No		
semodule	varchar(100)	Yes	NULL	
prefix	varchar(50)	No		
start_id	varchar(50)	No		
cur_id	varchar(50)	No		
active	varchar(2)	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_modentity_num_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_modtracker_basic, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		
crmid	int	Yes	NULL	
module	varchar(50)	Yes	NULL	
whodid	int	Yes	NULL	
changedon	datetime	Yes	NULL	
status	int	Yes	0	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_modtracker_basic_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_modtracker_detail, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	Yes	NULL	
fieldname	varchar(100)	Yes	NULL	
prevalue	text	Yes	NULL	
postvalue	text	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_modtracker_relations, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		
targetmodule	varchar(100)	No		
targetid	int	No		
changedon	datetime	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_modtracker_tabs, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
tabid	int	No		
visible	int	Yes	0	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_module_dashboard_widgets, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		
linkid	int	Yes	NULL	
userid	int	Yes	NULL	
filterid	int	Yes	NULL	
title	varchar(100)	Yes	NULL	
data	text	Yes	NULL	
position	varchar(50)	Yes	NULL	
reportid	int	Yes	NULL	
dashboardtabid	int	Yes	NULL	
size	varchar(50)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_notebook_contents, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
userid	int	No		
notebookid	int	No		
contents	text	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_notes, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
notesid	int	No	0	
note_no	varchar(100)	No		
title	varchar(50)	No		
filename	varchar(200)	Yes	NULL	
notecontent	text	Yes	NULL	
folderid	int	No	1	
filetype	varchar(50)	Yes	NULL	
filelocationtype	varchar(5)	Yes	NULL	
filedownloadcount	int	Yes	NULL	
filestatus	int	Yes	NULL	
filesize	int	No	0	
fileversion	varchar(50)	Yes	NULL	
tags	varchar(1)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_notescf, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
notesid	int	No	0	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_notificationscheduler, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
schedulednotificationid	int	No		
schedulednotificationname	varchar(200)	Yes	NULL	
active	int	Yes	NULL	
notificationsubject	varchar(200)	Yes	NULL	
notificationbody	text	Yes	NULL	
label	varchar(50)	Yes	NULL	
type	varchar(10)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_notificationscheduler_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_no_of_currency_decimals, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
no_of_currency_decimalsid	int	No		
no_of_currency_decimals	varchar(200)	No		
sortorderid	int	Yes	NULL	
presence	int	No	1	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_no_of_currency_decimals_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_opportunitystage, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
potstageid	int	No		
stage	varchar(200)	No		
sortorderid	int	No	0	
presence	int	No	1	
probability	decimal(3,2)	Yes	0.00	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_opportunity_type, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
opptypeid	int	No		
opportunity_type	varchar(200)	No		
presence	int	No	1	
picklist_valueid	int	No	0	
sortorderid	int	Yes	NULL	
color	varchar(10)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_opportunity_type_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_organizationdetails, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
organization_id	int	No		
organizationname	varchar(60)	Yes	NULL	
address	varchar(150)	Yes	NULL	
city	varchar(100)	Yes	NULL	
state	varchar(100)	Yes	NULL	
country	varchar(100)	Yes	NULL	
code	varchar(30)	Yes	NULL	
phone	varchar(30)	Yes	NULL	
fax	varchar(30)	Yes	NULL	
website	varchar(100)	Yes	NULL	
logoname	varchar(50)	Yes	NULL	
logo	text	Yes	NULL	
vatid	varchar(100)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_organizationdetails_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_org_share_action2tab, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
share_action_id	int	No		
tabid	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_org_share_action_mapping, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
share_action_id	int	No		
share_action_name	varchar(200)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_othereventduration, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
othereventdurationid	int	No		
othereventduration	varchar(200)	No		
sortorderid	int	Yes	NULL	
presence	int	No	1	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_othereventduration_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_parenttab, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
parenttabid	int	No		
parenttab_label	varchar(100)	No		
sequence	int	No		
visible	int	No	0	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_parenttabrel, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
parenttabid	int	No		
tabid	int	No		
sequence	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_payment_duration, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
payment_duration_id	int	Yes	NULL	
payment_duration	varchar(200)	Yes	NULL	
sortorderid	int	Yes	NULL	
presence	int	Yes	NULL	
color	varchar(10)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_payment_duration_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_pbxmanager, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
pbxmanagerid	int	No		
direction	varchar(10)	Yes	NULL	
callstatus	varchar(20)	Yes	NULL	
starttime	datetime	Yes	NULL	
endtime	datetime	Yes	NULL	
totalduration	int	Yes	NULL	
billduration	int	Yes	NULL	
recordingurl	varchar(200)	Yes	NULL	
sourceuuid	varchar(100)	Yes	NULL	
gateway	varchar(20)	Yes	NULL	
customer	varchar(100)	Yes	NULL	
user	varchar(100)	Yes	NULL	
customernumber	varchar(100)	Yes	NULL	
customertype	varchar(100)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_pbxmanagercf, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
pbxmanagerid	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_pbxmanager_gateway, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		
gateway	varchar(20)	Yes	NULL	
parameters	text	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_pbxmanager_phonelookup, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
crmid	int	Yes	NULL	
setype	varchar(30)	Yes	NULL	
fnumber	varchar(100)	Yes	NULL	
rnumber	varchar(100)	Yes	NULL	
fieldname	varchar(50)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_picklist, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
picklistid	int	No		
name	varchar(200)	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_picklistvalues_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_picklist_dependency, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		
tabid	int	No		
sourcefield	varchar(255)	Yes	NULL	
targetfield	varchar(255)	Yes	NULL	
sourcevalue	varchar(100)	Yes	NULL	
targetvalues	text	Yes	NULL	
criteria	text	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_picklist_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_picklist_transitions, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
fieldname	varchar(255)	No		
module	varchar(100)	No		
transition_data	varchar(1000)	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_pobillads, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
pobilladdressid	int	No	0	
bill_city	varchar(30)	Yes	NULL	
bill_code	varchar(30)	Yes	NULL	
bill_country	varchar(30)	Yes	NULL	
bill_state	varchar(30)	Yes	NULL	
bill_street	varchar(250)	Yes	NULL	
bill_pobox	varchar(30)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_portal, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
portalid	int	No		
portalname	varchar(200)	No		
portalurl	varchar(255)	No		
sequence	int	No		
setdefault	int	No	0	
createdtime	datetime	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_portalinfo, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		
user_name	varchar(50)	Yes	NULL	
user_password	varchar(255)	Yes	NULL	
type	varchar(5)	Yes	NULL	
cryptmode	varchar(20)	Yes	NULL	
last_login_time	datetime	Yes	NULL	
login_time	datetime	Yes	NULL	
logout_time	datetime	Yes	NULL	
isactive	int	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_poshipads, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
poshipaddressid	int	No	0	
ship_city	varchar(30)	Yes	NULL	
ship_code	varchar(30)	Yes	NULL	
ship_country	varchar(30)	Yes	NULL	
ship_state	varchar(30)	Yes	NULL	
ship_street	varchar(250)	Yes	NULL	
ship_pobox	varchar(30)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_postatus, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
postatusid	int	No		
postatus	varchar(200)	No		
presence	int	No	1	
picklist_valueid	int	No	0	
sortorderid	int	Yes	NULL	
color	varchar(10)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_postatushistory, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
historyid	int	No		
purchaseorderid	int	No		
vendorname	varchar(100)	Yes	NULL	
total	decimal(10,0)	Yes	NULL	
postatus	varchar(200)	Yes	NULL	
lastmodified	datetime	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_postatus_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_potential, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
potentialid	int	No	0	
potential_no	varchar(100)	No		
related_to	int	Yes	NULL	
potentialname	varchar(120)	No		
amount	decimal(25,8)	Yes	NULL	
currency	varchar(20)	Yes	NULL	
closingdate	date	Yes	NULL	
typeofrevenue	varchar(50)	Yes	NULL	
nextstep	varchar(100)	Yes	NULL	
private	int	Yes	0	
probability	decimal(7,3)	Yes	0.000	
campaignid	int	Yes	NULL	
sales_stage	varchar(200)	Yes	NULL	
potentialtype	varchar(200)	Yes	NULL	
leadsource	varchar(200)	Yes	NULL	
productid	int	Yes	NULL	
productversion	varchar(50)	Yes	NULL	
quotationref	varchar(50)	Yes	NULL	
partnercontact	varchar(50)	Yes	NULL	
remarks	varchar(50)	Yes	NULL	
runtimefee	int	Yes	0	
followupdate	date	Yes	NULL	
evaluationstatus	varchar(50)	Yes	NULL	
description	text	Yes	NULL	
forecastcategory	int	Yes	0	
outcomeanalysis	int	Yes	0	
forecast_amount	decimal(25,8)	Yes	NULL	
isconvertedfromlead	varchar(3)	Yes	0	
contact_id	int	Yes	NULL	
tags	varchar(1)	Yes	NULL	
converted	int	No	0	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_potentialscf, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
potentialid	int	No	0	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_potstagehistory, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
historyid	int	No		
potentialid	int	No		
amount	decimal(10,0)	Yes	NULL	
stage	varchar(100)	Yes	NULL	
probability	decimal(7,3)	Yes	NULL	
expectedrevenue	decimal(10,0)	Yes	NULL	
closedate	date	Yes	NULL	
lastmodified	datetime	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_pricebook, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
pricebookid	int	No	0	
pricebook_no	varchar(100)	No		
bookname	varchar(100)	Yes	NULL	
active	int	Yes	NULL	
currency_id	int	No	1	
tags	varchar(1)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_pricebookcf, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
pricebookid	int	No	0	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_pricebookproductrel, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
pricebookid	int	No		
productid	int	No		
listprice	decimal(27,8)	Yes	NULL	
usedcurrency	int	No	1	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_priority, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
priorityid	int	No		
priority	varchar(200)	No		
sortorderid	int	No	0	
presence	int	No	1	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_productcategory, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
productcategoryid	int	No		
productcategory	varchar(200)	No		
presence	int	No	1	
picklist_valueid	int	No	0	
sortorderid	int	Yes	NULL	
color	varchar(10)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_productcategory_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_productcf, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
productid	int	No	0	
cf_901	varchar(255)	Yes		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_productcurrencyrel, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
productid	int	No		
currencyid	int	No		
converted_price	decimal(28,8)	Yes	NULL	
actual_price	decimal(28,8)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_products, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
productid	int	No		
product_no	varchar(100)	No		
productname	varchar(255)	Yes	NULL	
productcode	varchar(40)	Yes	NULL	
productcategory	varchar(200)	Yes	NULL	
manufacturer	varchar(200)	Yes	NULL	
qty_per_unit	decimal(11,2)	Yes	0.00	
unit_price	decimal(25,8)	Yes	NULL	
weight	decimal(11,3)	Yes	NULL	
pack_size	int	Yes	NULL	
sales_start_date	date	Yes	NULL	
sales_end_date	date	Yes	NULL	
start_date	date	Yes	NULL	
expiry_date	date	Yes	NULL	
cost_factor	int	Yes	NULL	
commissionrate	decimal(7,3)	Yes	NULL	
commissionmethod	varchar(50)	Yes	NULL	
discontinued	int	No	0	
usageunit	varchar(200)	Yes	NULL	
reorderlevel	int	Yes	NULL	
website	varchar(100)	Yes	NULL	
taxclass	varchar(200)	Yes	NULL	
mfr_part_no	varchar(200)	Yes	NULL	
vendor_part_no	varchar(200)	Yes	NULL	
serialno	varchar(200)	Yes	NULL	
qtyinstock	decimal(25,3)	Yes	NULL	
productsheet	varchar(200)	Yes	NULL	
qtyindemand	int	Yes	NULL	
glacct	varchar(200)	Yes	NULL	
vendor_id	int	Yes	NULL	
imagename	text	Yes	NULL	
currency_id	int	No	1	
is_subproducts_viewable	int	Yes	1	
purchase_cost	decimal(27,8)	Yes	NULL	
tags	varchar(1)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_producttaxrel, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
productid	int	No		
taxid	int	No		
taxpercentage	decimal(7,3)	Yes	NULL	
regions	text	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_profile, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
profileid	int	No		
profilename	varchar(50)	No		
description	text	Yes	NULL	
directly_related_to_role	int	Yes	0	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_profile2field, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
profileid	int	No		
tabid	int	Yes	NULL	
fieldid	int	No		
visible	int	Yes	NULL	
readonly	int	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_profile2globalpermissions, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
profileid	int	No		
globalactionid	int	No		
globalactionpermission	int	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_profile2standardpermissions, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
profileid	int	No		
tabid	int	No		
operation	int	No		
permissions	int	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_profile2tab, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
profileid	int	Yes	NULL	
tabid	int	Yes	NULL	
permissions	int	No	0	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_profile2utility, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
profileid	int	No		
tabid	int	No		
activityid	int	No		
permission	int	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_profile_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_progress, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
progressid	int	No		
progress	varchar(200)	No		
presence	int	No	1	
picklist_valueid	int	No	0	
sortorderid	int	Yes	0	
color	varchar(10)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_progress_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_project, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
projectid	int	No		
projectname	varchar(255)	Yes	NULL	
project_no	varchar(100)	Yes	NULL	
startdate	date	Yes	NULL	
targetenddate	date	Yes	NULL	
actualenddate	date	Yes	NULL	
targetbudget	varchar(255)	Yes	NULL	
projecturl	varchar(255)	Yes	NULL	
projectstatus	varchar(100)	Yes	NULL	
projectpriority	varchar(100)	Yes	NULL	
projecttype	varchar(100)	Yes	NULL	
progress	varchar(100)	Yes	NULL	
linktoaccountscontacts	varchar(100)	Yes	NULL	
tags	varchar(1)	Yes	NULL	
isconvertedfrompotential	int	No	0	
potentialid	varchar(100)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_projectcf, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
projectid	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_projectmilestone, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
projectmilestoneid	int	No		
projectmilestonename	varchar(255)	Yes	NULL	
projectmilestone_no	varchar(100)	Yes	NULL	
projectmilestonedate	varchar(255)	Yes	NULL	
projectid	varchar(100)	Yes	NULL	
projectmilestonetype	varchar(100)	Yes	NULL	
tags	varchar(1)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_projectmilestonecf, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
projectmilestoneid	int	No	0	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_projectmilestonetype, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
projectmilestonetypeid	int	No		
projectmilestonetype	varchar(200)	No		
presence	int	No	1	
picklist_valueid	int	No	0	
sortorderid	int	Yes	0	
color	varchar(10)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_projectmilestonetype_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_projectpriority, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
projectpriorityid	int	No		
projectpriority	varchar(200)	No		
presence	int	No	1	
picklist_valueid	int	No	0	
sortorderid	int	Yes	0	
color	varchar(10)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_projectpriority_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_projectstatus, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
projectstatusid	int	No		
projectstatus	varchar(200)	No		
presence	int	No	1	
picklist_valueid	int	No	0	
sortorderid	int	Yes	0	
color	varchar(10)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_projectstatus_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_projecttask, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
projecttaskid	int	No		
projecttaskname	varchar(255)	Yes	NULL	
projecttask_no	varchar(100)	Yes	NULL	
projecttasktype	varchar(100)	Yes	NULL	
projecttaskpriority	varchar(100)	Yes	NULL	
projecttaskprogress	varchar(100)	Yes	NULL	
projecttaskhours	varchar(255)	Yes	NULL	
startdate	date	Yes	NULL	
enddate	date	Yes	NULL	
projectid	varchar(100)	Yes	NULL	
projecttasknumber	int	Yes	NULL	
tags	varchar(1)	Yes	NULL	
projecttaskstatus	varchar(100)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_projecttaskcf, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
projecttaskid	int	No	0	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_projecttaskpriority, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
projecttaskpriority id	int	No		
projecttaskpriority	varchar(200)	No		
presence	int	No	1	
picklist_valueid	int	No	0	
sortorderid	int	Yes	0	
color	varchar(10)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_projecttaskpriority_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_projecttaskprogress, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
projecttaskprogressid	int	No		
projecttaskprogress	varchar(200)	No		
presence	int	No	1	
picklist_valueid	int	No	0	
sortorderid	int	Yes	0	
color	varchar(10)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_projecttaskprogress_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_projecttaskstatus, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
projecttaskstatusid	int	No		
projecttaskstatus	varchar(200)	No		
presence	int	No	1	
picklist_valueid	int	No	0	
sortorderid	int	Yes	0	
color	varchar(10)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_projecttaskstatus_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_projecttasktype, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
projecttasktypeid	int	No		
projecttasktype	varchar(200)	No		
presence	int	No	1	
picklist_valueid	int	No	0	
sortorderid	int	Yes	0	
color	varchar(10)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_projecttasktype_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_projecttask_status_color, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
status	varchar(255)	Yes	NULL	
defaultcolor	varchar(50)	Yes	NULL	
color	varchar(50)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_projecttype, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
projecttypeid	int	No		
projecttype	varchar(200)	No		
presence	int	No	1	
picklist_valueid	int	No	0	
sortorderid	int	Yes	0	
color	varchar(10)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_projecttype_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_purchaseorder, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
purchaseorderid	int	No	0	
subject	varchar(100)	Yes	NULL	
quoteid	int	Yes	NULL	
vendorid	int	Yes	NULL	
requisition_no	varchar(100)	Yes	NULL	
purchaseorder_no	varchar(100)	Yes	NULL	
tracking_no	varchar(100)	Yes	NULL	
contactid	int	Yes	NULL	
duedate	date	Yes	NULL	
carrier	varchar(200)	Yes	NULL	
type	varchar(100)	Yes	NULL	
adjustment	decimal(25,8)	Yes	NULL	
salescommission	decimal(25,3)	Yes	NULL	
exciseduty	decimal(25,3)	Yes	NULL	
total	decimal(25,8)	Yes	NULL	
subtotal	decimal(25,8)	Yes	NULL	
taxtype	varchar(25)	Yes	NULL	
discount_percent	decimal(25,3)	Yes	NULL	
discount_amount	decimal(25,8)	Yes	NULL	
s_h_amount	decimal(25,8)	Yes	NULL	
terms_conditions	text	Yes	NULL	
postatus	varchar(200)	Yes	NULL	
currency_id	int	No	1	
conversion_rate	decimal(10,3)	No	1.000	
compound_taxes_info	text	Yes	NULL	
pre_tax_total	decimal(25,8)	Yes	NULL	
paid	decimal(25,8)	Yes	NULL	
balance	decimal(25,8)	Yes	NULL	
s_h_percent	decimal(25,3)	Yes	NULL	
tags	varchar(1)	Yes	NULL	
region_id	int	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_purchaseordercf, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
purchaseorderid	int	No	0	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_quotes, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
quoteid	int	No	0	
subject	varchar(100)	Yes	NULL	
potentialid	int	Yes	NULL	
quotestage	varchar(200)	Yes	NULL	
validtill	date	Yes	NULL	
contactid	int	Yes	NULL	
quote_no	varchar(100)	Yes	NULL	
subtotal	decimal(25,8)	Yes	NULL	
carrier	varchar(200)	Yes	NULL	
shipping	varchar(100)	Yes	NULL	
inventorymanager	int	Yes	NULL	
type	varchar(100)	Yes	NULL	
adjustment	decimal(25,8)	Yes	NULL	
total	decimal(25,8)	Yes	NULL	
taxtype	varchar(25)	Yes	NULL	
discount_percent	decimal(25,3)	Yes	NULL	
discount_amount	decimal(25,8)	Yes	NULL	
s_h_amount	decimal(25,8)	Yes	NULL	
accountid	int	Yes	NULL	
terms_conditions	text	Yes	NULL	
currency_id	int	No	1	
conversion_rate	decimal(10,3)	No	1.000	
compound_taxes_info	text	Yes	NULL	
pre_tax_total	decimal(25,8)	Yes	NULL	
s_h_percent	decimal(25,3)	Yes	NULL	
tags	varchar(1)	Yes	NULL	
region_id	int	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_quotesbillads, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
quotebilladdressid	int	No	0	
bill_city	varchar(30)	Yes	NULL	
bill_code	varchar(30)	Yes	NULL	
bill_country	varchar(30)	Yes	NULL	
bill_state	varchar(30)	Yes	NULL	
bill_street	varchar(250)	Yes	NULL	
bill_pobox	varchar(30)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_quotescf, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
quoteid	int	No	0	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_quotesshipads, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
quoteshipaddressid	int	No	0	
ship_city	varchar(30)	Yes	NULL	
ship_code	varchar(30)	Yes	NULL	
ship_country	varchar(30)	Yes	NULL	
ship_state	varchar(30)	Yes	NULL	
ship_street	varchar(250)	Yes	NULL	
ship_pobox	varchar(30)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_quotestage, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
quotestageid	int	No		
quotestage	varchar(200)	No		
presence	int	No	1	
picklist_valueid	int	No	0	
sortorderid	int	Yes	NULL	
color	varchar(10)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_quotestagehistory, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
historyid	int	No		
quoteid	int	No		
accountname	varchar(100)	Yes	NULL	
total	decimal(10,0)	Yes	NULL	
quotestage	varchar(200)	Yes	NULL	
lastmodified	datetime	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_quotestage_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_rating, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
rating_id	int	No		
rating	varchar(200)	Yes	NULL	
presence	int	No	1	
picklist_valueid	int	No	0	
sortorderid	int	Yes	NULL	
color	varchar(10)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_rating_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_recurringevents, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
recurringid	int	No		
activityid	int	No		
recurringdate	date	Yes	NULL	
recurringtype	varchar(30)	Yes	NULL	
recurringfreq	int	Yes	NULL	
recurringinfo	varchar(50)	Yes	NULL	
recurringenddate	date	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_recurringtype, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
recurringeventid	int	No		
recurringtype	varchar(200)	No		
sortorderid	int	No	0	
presence	int	No	1	
color	varchar(10)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_recurringtype_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_recurring_frequency, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
recurring_frequency_id	int	Yes	NULL	
recurring_frequency	varchar(200)	Yes	NULL	
sortorderid	int	Yes	NULL	
presence	int	Yes	NULL	
color	varchar(10)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_recurring_frequency_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_relatedlists, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
relation_id	int	No		
tabid	int	Yes	NULL	
related_tabid	int	Yes	NULL	
name	varchar(100)	Yes	NULL	
sequence	int	Yes	NULL	
label	varchar(100)	Yes	NULL	
presence	int	No	0	
actions	varchar(50)	No		
relationfieldid	int	Yes	NULL	
source	varchar(25)	Yes	NULL	
relationtype	varchar(10)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_relatedlists_rb, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
entityid	int	Yes	NULL	
action	varchar(50)	Yes	NULL	
rel_table	varchar(200)	Yes	NULL	
rel_column	varchar(200)	Yes	NULL	
ref_column	varchar(200)	Yes	NULL	
related_crm_ids	text	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_relatedlists_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_relcriteria, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
queryid	int	No		
columnindex	int	No		
columnname	varchar(250)	Yes		
comparator	varchar(20)	Yes	NULL	
value	varchar(512)	Yes	NULL	
groupid	int	Yes	1	
column_condition	varchar(256)	Yes	and	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_relcriteria_grouping, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
groupid	int	No		
queryid	int	No		
group_condition	varchar(256)	Yes	NULL	
condition_expression	text	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_reminder_interval, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
reminder_intervalid	int	No		
reminder_interval	varchar(200)	No		
sortorderid	int	No		
presence	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_reminder_interval_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_report, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
reportid	int	No		
folderid	int	No		
reportname	varchar(100)	Yes		
description	varchar(250)	Yes		
reporttype	varchar(50)	Yes		
queryid	int	No	0	
state	varchar(50)	Yes	SAVED	
customizable	int	Yes	1	
category	int	Yes	1	
owner	int	Yes	1	
sharingtype	varchar(200)	Yes	Private	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_reportdatefilter, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
datefilterid	int	No		
datecolumnname	varchar(250)	Yes		
datefilter	varchar(250)	Yes		
startdate	date	Yes	NULL	
enddate	date	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_reportfilters, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
filterid	int	No		
name	varchar(200)	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_reportfolder, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
folderid	int	No		
foldername	varchar(100)	No		
description	varchar(250)	Yes		
state	varchar(50)	Yes	SAVED	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_reportgroupbycolumn, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
reportid	int	Yes	NULL	
sortid	int	Yes	NULL	
sortcolname	varchar(250)	Yes	NULL	
dategroupbycriteria	varchar(250)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_reportmodules, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
reportmodulesid	int	No		
primarymodule	varchar(100)	Yes	NULL	
secondarymodules	varchar(250)	Yes		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_reportsharing, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
reportid	int	No		
shareid	int	No		
setype	varchar(200)	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_reportsortcol, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
sortcolid	int	No		
reportid	int	No		
columnname	varchar(250)	Yes		
sortorder	varchar(250)	Yes	Asc	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_reportsummary, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
reportsummaryid	int	No		
summarytype	int	No		
columnname	varchar(250)	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_reporttype, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
reportid	int	No		
data	text	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_report_sharegroups, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
reportid	int	No		
groupid	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_report_sharerole, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
reportid	int	No		
roleid	varchar(255)	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_report_sharers, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
reportid	int	No		
rsid	varchar(255)	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_report_shareusers, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
reportid	int	No		
userid	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_role, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
roleid	varchar(255)	No		
rolename	varchar(200)	Yes	NULL	
parentrole	varchar(255)	Yes	NULL	
depth	int	Yes	NULL	
allowassignedrecordsto	int	No	1	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_role2picklist, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
roleid	varchar(255)	No		
picklistvalueid	int	No		
picklistid	int	No		
sortid	int	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_role2profile, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
roleid	varchar(255)	No		
profileid	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_role_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_rollupcomments_settings, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
rollupid	int	No		
userid	int	No		
tabid	int	No		
rollup_status	int	No	0	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_rowheight, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
rowheightid	int	No		
rowheight	varchar(200)	No		
sortorderid	int	Yes	NULL	
presence	int	No	1	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_rowheight_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_rss, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
rssid	int	No		
rssurl	varchar(200)	No		
rsstitle	varchar(200)	Yes	NULL	
rsstype	int	Yes	0	
starred	int	Yes	0	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_salesmanactivityrel, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
smid	int	No	0	
activityid	int	No	0	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_salesmanattachmentsrel, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
smid	int	No	0	
attachmentsid	int	No	0	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_salesmanticketrel, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
smid	int	No	0	
id	int	No	0	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_salesorder, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
salesorderid	int	No	0	
subject	varchar(100)	Yes	NULL	
potentialid	int	Yes	NULL	
customerno	varchar(100)	Yes	NULL	
salesorder_no	varchar(100)	Yes	NULL	
quoteid	int	Yes	NULL	
vendorterms	varchar(100)	Yes	NULL	
contactid	int	Yes	NULL	
vendorid	int	Yes	NULL	
duedate	date	Yes	NULL	
carrier	varchar(200)	Yes	NULL	
pending	varchar(200)	Yes	NULL	
type	varchar(100)	Yes	NULL	
adjustment	decimal(25,8)	Yes	NULL	
salescommission	decimal(25,3)	Yes	NULL	
exciseduty	decimal(25,3)	Yes	NULL	
total	decimal(25,8)	Yes	NULL	
subtotal	decimal(25,8)	Yes	NULL	
taxtype	varchar(25)	Yes	NULL	
discount_percent	decimal(25,3)	Yes	NULL	
discount_amount	decimal(25,8)	Yes	NULL	
s_h_amount	decimal(25,8)	Yes	NULL	
accountid	int	Yes	NULL	
terms_conditions	text	Yes	NULL	
purchaseorder	varchar(200)	Yes	NULL	
sostatus	varchar(200)	Yes	NULL	
currency_id	int	No	1	
conversion_rate	decimal(10,3)	No	1.000	
enable_recurring	int	Yes	0	
compound_taxes_info	text	Yes	NULL	
pre_tax_total	decimal(25,8)	Yes	NULL	
s_h_percent	decimal(25,3)	Yes	NULL	
tags	varchar(1)	Yes	NULL	
region_id	int	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_salesordercf, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
salesorderid	int	No	0	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_sales_stage, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
sales_stage_id	int	No		
sales_stage	varchar(200)	Yes	NULL	
presence	int	No	1	
picklist_valueid	int	No	0	
sortorderid	int	Yes	NULL	
color	varchar(10)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_sales_stage_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_salutationtype, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
salutationid	int	No		
salutationtype	varchar(200)	No		
presence	int	No	1	
picklist_valueid	int	No	0	
sortorderid	int	Yes	NULL	
color	varchar(10)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_salutationtype_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_scheduled_reports, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
reportid	int	No		
recipients	text	Yes	NULL	
schedule	text	Yes	NULL	
format	varchar(10)	Yes	NULL	
next_trigger_time	timestamp	No	CURRENT_TIMESTAMP	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_schedulereports, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
reportid	int	Yes	NULL	
scheduleid	int	Yes	NULL	
recipients	text	Yes	NULL	
schdate	varchar(20)	Yes	NULL	
schtime	time	Yes	NULL	
schdayoftheweek	varchar(100)	Yes	NULL	
schdayofthemonth	varchar(100)	Yes	NULL	
schannualdates	varchar(500)	Yes	NULL	
specificemails	varchar(500)	Yes	NULL	
next_trigger_time	timestamp	No	CURRENT_TIMESTAMP	
fileformat	varchar(10)	Yes	CSV	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_seactivityrel, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
crmid	int	No		
activityid	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_seactivityrel_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_seattachmentsrel, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
crmid	int	No	0	
attachmentsid	int	No	0	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_selectcolumn, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
queryid	int	No		
columnindex	int	No	0	
columnname	varchar(250)	Yes		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_selectquery, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
queryid	int	No		
startindex	int	Yes	0	
numofobjects	int	Yes	0	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_selectquery_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_senotesrel, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
crmid	int	No	0	
notesid	int	No	0	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_seproductsrel, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
crmid	int	No	0	
productid	int	No	0	
setype	varchar(30)	No		
quantity	int	Yes	1	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_service, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
serviceid	int	No		
service_no	varchar(100)	No		
servicename	varchar(255)	Yes	NULL	
servicecategory	varchar(200)	Yes	NULL	
qty_per_unit	decimal(11,2)	Yes	0.00	
unit_price	decimal(25,8)	Yes	NULL	
sales_start_date	date	Yes	NULL	
sales_end_date	date	Yes	NULL	
start_date	date	Yes	NULL	
expiry_date	date	Yes	NULL	
discontinued	int	No	0	
service_usageunit	varchar(200)	Yes	NULL	
website	varchar(100)	Yes	NULL	
taxclass	varchar(200)	Yes	NULL	
currency_id	int	No	1	
commissionrate	decimal(7,3)	Yes	NULL	
tags	varchar(1)	Yes	NULL	
purchase_cost	decimal(27,8)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_servicecategory, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
servicecategoryid	int	No		
servicecategory	varchar(200)	No		
presence	int	No	1	
picklist_valueid	int	No	0	
sortorderid	int	Yes	0	
color	varchar(10)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_servicecategory_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_servicecf, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
serviceid	int	No	0	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_servicecontracts, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
servicecontractsid	int	Yes	NULL	
start_date	date	Yes	NULL	
end_date	date	Yes	NULL	
sc_related_to	int	Yes	NULL	
tracking_unit	varchar(100)	Yes	NULL	
total_units	decimal(5,2)	Yes	NULL	
used_units	decimal(5,2)	Yes	NULL	
subject	varchar(100)	Yes	NULL	
due_date	date	Yes	NULL	
planned_duration	varchar(256)	Yes	NULL	
actual_duration	varchar(256)	Yes	NULL	
contract_status	varchar(200)	Yes	NULL	
priority	varchar(200)	Yes	NULL	
contract_type	varchar(200)	Yes	NULL	
progress	decimal(5,2)	Yes	NULL	
contract_no	varchar(100)	Yes	NULL	
tags	varchar(1)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_servicecontractscf, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
servicecontractsid	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_service_usageunit, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
service_usageunitid	int	No		
service_usageunit	varchar(200)	No		
presence	int	No	1	
picklist_valueid	int	No	0	
sortorderid	int	Yes	0	
color	varchar(10)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_service_usageunit_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_seticketsrel, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
crmid	int	No	0	
ticketid	int	No	0	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_settings_blocks, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
blockid	int	No		
label	varchar(250)	Yes	NULL	
sequence	int	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_settings_blocks_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_settings_field, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
fieldid	int	No		
blockid	int	Yes	NULL	
name	varchar(250)	Yes	NULL	
iconpath	varchar(300)	Yes	NULL	
description	text	Yes	NULL	
linkto	text	Yes	NULL	
sequence	int	Yes	NULL	
active	int	Yes	0	
pinned	int	Yes	0	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_settings_field_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_sharedcalendar, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
userid	int	No		
sharedid	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_shareduserinfo, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
userid	int	No	0	
shareduserid	int	No	0	
color	varchar(50)	Yes	NULL	
visible	int	Yes	1	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_shippingtaxinfo, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
taxid	int	No		
taxname	varchar(50)	Yes	NULL	
taxlabel	varchar(50)	Yes	NULL	
percentage	decimal(7,3)	Yes	NULL	
deleted	int	Yes	NULL	
method	varchar(10)	Yes	NULL	
type	varchar(10)	Yes	NULL	
compoundon	varchar(400)	Yes	NULL	
regions	text	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_shippingtaxinfo_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_shorturls, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		
uid	varchar(50)	Yes	NULL	
handler_path	varchar(400)	Yes	NULL	
handler_class	varchar(100)	Yes	NULL	
handler_function	varchar(100)	Yes	NULL	
handler_data	text	Yes	NULL	
onetime	int	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_smsnotifier, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
smsnotifierid	int	No		
message	text	Yes	NULL	
status	varchar(100)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_smsnotifiercf, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
smsnotifierid	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_smsnotifier_servers, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		
password	varchar(255)	Yes	NULL	
isactive	int	Yes	NULL	
providertype	varchar(50)	Yes	NULL	
username	varchar(255)	Yes	NULL	
parameters	text	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_smsnotifier_status, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
smsnotifierid	int	Yes	NULL	
tonumber	varchar(20)	Yes	NULL	
status	varchar(10)	Yes	NULL	
smsmessageid	varchar(50)	Yes	NULL	
needlookup	int	Yes	1	
statusid	int	No		
statusmessage	varchar(100)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_soapservice, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	Yes	NULL	
type	varchar(25)	Yes	NULL	
sessionid	varchar(100)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_sobillads, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
sobilladdressid	int	No	0	
bill_city	varchar(30)	Yes	NULL	
bill_code	varchar(30)	Yes	NULL	
bill_country	varchar(30)	Yes	NULL	
bill_state	varchar(30)	Yes	NULL	
bill_street	varchar(250)	Yes	NULL	
bill_pobox	varchar(30)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_soshipads, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
soshipaddressid	int	No	0	
ship_city	varchar(30)	Yes	NULL	
ship_code	varchar(30)	Yes	NULL	
ship_country	varchar(30)	Yes	NULL	
ship_state	varchar(30)	Yes	NULL	
ship_street	varchar(250)	Yes	NULL	
ship_pobox	varchar(30)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_sostatus, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
sostatusid	int	No		
sostatus	varchar(200)	No		
presence	int	No	1	
picklist_valueid	int	No	0	
sortorderid	int	Yes	NULL	
color	varchar(10)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_sostatushistory, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
historyid	int	No		
salesorderid	int	No		
accountname	varchar(100)	Yes	NULL	
total	decimal(10,0)	Yes	NULL	
sostatus	varchar(200)	Yes	NULL	
lastmodified	datetime	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_sostatus_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_sqltimelog, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	Yes	NULL	
type	varchar(10)	Yes	NULL	
data	text	Yes	NULL	
started	decimal(20,6)	Yes	NULL	
ended	decimal(20,6)	Yes	NULL	
loggedon	datetime	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_start_hour, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
start_hourid	int	No		
start_hour	varchar(200)	No		
sortorderid	int	Yes	NULL	
presence	int	No	1	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_start_hour_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_status, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
statusid	int	No		
status	varchar(200)	No		
presence	int	No	1	
picklist_valueid	int	No	0	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_status_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_systems, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		
server	varchar(100)	Yes	NULL	
server_port	int	Yes	NULL	
server_username	varchar(100)	Yes	NULL	
server_password	text	Yes	NULL	
server_type	varchar(20)	Yes	NULL	
smtp_auth	varchar(5)	Yes	NULL	
smtp_auth_type	varchar(20)	Yes	NULL	
smtp_auth_expire son	tinyint	Yes	NULL	
server_path	varchar(256)	Yes	NULL	
from_email_field	varchar(50)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_tab, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
tabid	int	No	0	
name	varchar(25)	No		
presence	int	No	1	
tabsequence	int	Yes	NULL	
tablabel	varchar(100)	Yes	NULL	
modifiedby	int	Yes	NULL	
modifiedtime	int	Yes	NULL	
customized	int	Yes	NULL	
ownedby	int	Yes	NULL	
isentitytype	int	No	1	
trial	int	No	0	
version	varchar(10)	Yes	NULL	
parent	varchar(30)	Yes	NULL	
source	varchar(255)	Yes	custom	
issyncable	tinyint(1)	Yes	0	
allowduplicates	tinyint(1)	Yes	1	
sync_action_for_duplicates	int	Yes	1	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_tab_info, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
tabid	int	Yes	NULL	
prefname	varchar(256)	Yes	NULL	
prefvalue	varchar(256)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_taskpriority, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
taskpriorityid	int	No		
taskpriority	varchar(200)	Yes	NULL	
presence	int	No	1	
picklist_valueid	int	No	0	
sortorderid	int	Yes	NULL	
color	varchar(10)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_taskpriority_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_taskstatus, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
taskstatusid	int	No		
taskstatus	varchar(200)	Yes	NULL	
presence	int	No	1	
picklist_valueid	int	No	0	
sortorderid	int	Yes	NULL	
color	varchar(10)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_taskstatus_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_taxclass, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
taxclassid	int	No		
taxclass	varchar(200)	No		
sortorderid	int	No	0	
presence	int	No	1	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_taxclass_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_taxregions, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
regionid	int	No		
name	varchar(100)	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_ticketcategories, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
ticketcategories_id	int	No		
ticketcategories	varchar(200)	Yes	NULL	
presence	int	No	0	
picklist_valueid	int	No	0	
sortorderid	int	Yes	NULL	
color	varchar(10)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_ticketcategories_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_ticketcf, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
ticketid	int	No	0	
from_portal	varchar(3)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_ticketcomments, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
commentid	int	No		
ticketid	int	Yes	NULL	
comments	text	Yes	NULL	
ownerid	int	No	0	
ownertype	varchar(10)	Yes	NULL	
createdtime	datetime	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_ticketpriorities, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
ticketpriorities_id	int	No		
ticketpriorities	varchar(200)	Yes	NULL	
presence	int	No	0	
picklist_valueid	int	No	0	
sortorderid	int	Yes	NULL	
color	varchar(10)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_ticketpriorities_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_ticketseverities, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
ticketseverities_id	int	No		
ticketseverities	varchar(200)	Yes	NULL	
presence	int	No	0	
picklist_valueid	int	No	0	
sortorderid	int	Yes	NULL	
color	varchar(10)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_ticketseverities_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_ticketstatus, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
ticketstatus_id	int	No		
ticketstatus	varchar(200)	Yes	NULL	
presence	int	No	0	
picklist_valueid	int	No	0	
sortorderid	int	Yes	NULL	
color	varchar(10)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_ticketstatus_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_time_zone, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
time_zoneid	int	No		
time_zone	varchar(200)	No		
sortorderid	int	No	0	
presence	int	No	1	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_time_zone_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_tmp_read_group_rel_sharing_per, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
userid	int	No		
tabid	int	No		
relatedtabid	int	No		
sharedgroupid	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_tmp_read_group_sharing_per, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
userid	int	No		
tabid	int	No		
sharedgroupid	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_tmp_read_user_rel_sharing_per, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
userid	int	No		
tabid	int	No		
relatedtabid	int	No		
shareduserid	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_tmp_read_user_sharing_per, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
userid	int	No		
tabid	int	No		
shareduserid	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_tmp_write_group_rel_sharing_per, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
userid	int	No		
tabid	int	No		
relatedtabid	int	No		
sharedgroupid	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_tmp_write_group_sharing_per, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
userid	int	No		
tabid	int	No		
sharedgroupid	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_tmp_write_user_rel_sharing_per, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
userid	int	No		
tabid	int	No		
relatedtabid	int	No		
shareduserid	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_tmp_write_user_sharing_per, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
userid	int	No		
tabid	int	No		
shareduserid	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_tracker, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		
user_id	varchar(36)	Yes	NULL	
module_name	varchar(25)	Yes	NULL	
item_id	varchar(36)	Yes	NULL	
item_summary	varchar(255)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_tracking_unit, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
tracking_unitid	int	No		
tracking_unit	varchar(200)	No		
presence	int	No	1	
picklist_valueid	int	No	0	
sortorderid	int	Yes	0	
color	varchar(10)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_tracking_unit_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_troubletickets, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
ticketid	int	No		
ticket_no	varchar(100)	No		
groupname	varchar(100)	Yes	NULL	
parent_id	varchar(100)	Yes	NULL	
product_id	varchar(100)	Yes	NULL	
priority	varchar(200)	Yes	NULL	
severity	varchar(200)	Yes	NULL	
status	varchar(200)	Yes	NULL	
category	varchar(200)	Yes	NULL	
title	varchar(255)	No		
solution	text	Yes	NULL	
update_log	text	Yes	NULL	
version_id	int	Yes	NULL	
hours	decimal(25,8)	Yes	NULL	
days	decimal(25,8)	Yes	NULL	
contact_id	int	Yes	NULL	
tags	varchar(1)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_usageunit, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
usageunitid	int	No		
usageunit	varchar(200)	No		
presence	int	No	1	
picklist_valueid	int	No	0	
sortorderid	int	Yes	NULL	
color	varchar(10)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_usageunit_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_user2mergefields, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
userid	int	Yes	NULL	
tabid	int	Yes	NULL	
fieldid	int	Yes	NULL	
visible	int	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_user2role, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
userid	int	No		
roleid	varchar(255)	No		

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		
user_name	varchar(255)	Yes	NULL	
user_password	varchar(200)	Yes	NULL	
cal_color	varchar(25)	Yes	#E6FAD8	
first_name	varchar(30)	Yes	NULL	
last_name	varchar(30)	Yes	NULL	
reports_to_id	varchar(36)	Yes	NULL	
is_admin	varchar(3)	Yes	0	
currency_id	int	No	1	
description	text	Yes	NULL	
date_entered	timestamp	No	CURRENT_TIMESTAMP	
date_modified	datetime	Yes	NULL	
modified_user_id	varchar(36)	Yes	NULL	
title	varchar(50)	Yes	NULL	
department	varchar(50)	Yes	NULL	
phone_home	varchar(50)	Yes	NULL	
phone_mobile	varchar(50)	Yes	NULL	
phone_work	varchar(50)	Yes	NULL	
phone_other	varchar(50)	Yes	NULL	
phone_fax	varchar(50)	Yes	NULL	
email1	varchar(100)	Yes	NULL	
email2	varchar(100)	Yes	NULL	
secondaryemail	varchar(100)	Yes	NULL	
status	varchar(25)	Yes	NULL	
signature	text	Yes	NULL	
address_street	varchar(150)	Yes	NULL	
address_city	varchar(100)	Yes	NULL	
address_state	varchar(100)	Yes	NULL	
address_country	varchar(25)	Yes	NULL	
address_postalcode	varchar(9)	Yes	NULL	
user_preferences	text	Yes	NULL	
tz	varchar(30)	Yes	NULL	
holidays	varchar(60)	Yes	NULL	
namedays	varchar(60)	Yes	NULL	
workdays	varchar(30)	Yes	NULL	
weekstart	int	Yes	NULL	
date_format	varchar(200)	Yes	NULL	
hour_format	varchar(30)	Yes	am/pm	
start_hour	varchar(30)	Yes	10:00	
end_hour	varchar(30)	Yes	23:00	
is_owner	varchar(100)	Yes	0	
activity_view	varchar(200)	Yes	Today	
lead_view	varchar(200)	Yes	Today	
imagename	varchar(250)	Yes	NULL	
deleted	int	No	0	
confirm_password	varchar(300)	Yes	NULL	
internal_mailer	varchar(3)	No	1	
reminder_interval	varchar(100)	Yes	NULL	
reminder_next_time	varchar(100)	Yes	NULL	
crypt_type	varchar(20)	No	MD5	
accesskey	varchar(36)	Yes	NULL	
theme	varchar(100)	Yes	NULL	
language	varchar(36)	Yes	NULL	
time_zone	varchar(200)	Yes	NULL	
currency_grouping_pattern	varchar(100)	Yes	NULL	
currency_decimal_separator	varchar(2)	Yes	NULL	
currency_grouping_separator	varchar(2)	Yes	NULL	
currency_symbol_placement	varchar(20)	Yes	NULL	
userlabel	varchar(255)	Yes	NULL	
defaultlandingpage	varchar(200)	Yes	NULL	
phone_crm_extension	varchar(100)	Yes	NULL	
no_of_currency_de	varchar(2)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_users, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
cimals				
truncate_trailing_zeros	varchar(3)	Yes	NULL	
dayoftheweek	varchar(100)	Yes	NULL	
callduration	varchar(100)	Yes	NULL	
othereventduration	varchar(100)	Yes	NULL	
calendarsharedtype	varchar(100)	Yes	NULL	
default_record_view	varchar(10)	Yes	NULL	
leftpanelhide	varchar(3)	Yes	NULL	
rowheight	varchar(10)	Yes	NULL	
defaulteventstatus	varchar(50)	Yes	NULL	
defaultactivitytype	varchar(50)	Yes	NULL	
hidecompletedevents	int	Yes	NULL	
defaultcalendarview	varchar(100)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_users2group, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
groupid	int	No		
userid	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_users_last_import, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		
assigned_user_id	varchar(36)	Yes	NULL	
bean_type	varchar(36)	Yes	NULL	
bean_id	varchar(36)	Yes	NULL	
deleted	int	No	0	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_users_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_user_module_preferences, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
userid	int	No		
tabid	int	No		
default_cvid	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_vendor, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
vendorid	int	No	0	
vendor_no	varchar(100)	No		
vendorname	varchar(100)	Yes	NULL	
phone	varchar(100)	Yes	NULL	
email	varchar(100)	Yes	NULL	
website	varchar(100)	Yes	NULL	
glacct	varchar(200)	Yes	NULL	
category	varchar(50)	Yes	NULL	
street	text	Yes	NULL	
city	varchar(30)	Yes	NULL	
state	varchar(30)	Yes	NULL	
pobox	varchar(30)	Yes	NULL	
postalcode	varchar(100)	Yes	NULL	
country	varchar(100)	Yes	NULL	
description	text	Yes	NULL	
tags	varchar(1)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_vendorcf, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
vendorid	int	No	0	
cf_903	varchar(255)	Yes		
cf_905	varchar(10)	Yes		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_vendorcontactrel, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
vendorid	int	No	0	
contactid	int	No	0	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_version, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		
old_version	varchar(30)	Yes	NULL	
current_version	varchar(30)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_version_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_visibility, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
visibilityid	int	No		
visibility	varchar(200)	No		
sortorderid	int	No	0	
presence	int	No	1	
color	varchar(10)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_visibility_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_webforms, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		
name	varchar(100)	No		
publicid	varchar(100)	No		
enabled	int	No	1	
targetmodule	varchar(50)	No		
description	text	Yes	NULL	
ownerid	int	No		
returnurl	varchar(250)	Yes	NULL	
captcha	int	No	0	
roundrobin	int	No	0	
roundrobin_userid	varchar(256)	Yes	NULL	
roundrobin_logic	int	No	0	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_webforms_field, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		
webformid	int	No		
fieldid	int	No		
fieldname	varchar(50)	No		
neutralizedfield	varchar(50)	No		
defaultvalue	text	Yes	NULL	
required	int	No	0	
sequence	int	Yes	NULL	
hidden	int	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_webform_file_fields, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		
webformid	int	No		
fieldname	varchar(100)	No		
fieldlabel	varchar(100)	No		
required	int	No	0	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_wordtemplates, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
templateid	int	No		
filename	varchar(100)	No		
module	varchar(30)	No		
date_entered	timestamp	No	CURRENT_TIMESTAMP	
parent_type	varchar(50)	No		
data	longblob	No		
description	text	Yes	NULL	
filesize	varchar(50)	No		
filetype	varchar(20)	No		
deleted	int	No	0	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_wsapp, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
appid	int	No		
name	varchar(200)	No		
appkey	varchar(255)	Yes	NULL	
type	varchar(100)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_wsapp_handlerdetails, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
type	varchar(200)	No		
handlerclass	varchar(100)	Yes	NULL	
handlerpath	varchar(300)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_wsapp_logs_basic, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		
extensiontabid	int	Yes	NULL	
module	varchar(50)	No		
sync_datetime	datetime	No		
app_create_count	int	Yes	NULL	
app_update_count	int	Yes	NULL	
app_delete_count	int	Yes	NULL	
app_skip_count	int	Yes	NULL	
vt_create_count	int	Yes	NULL	
vt_update_count	int	Yes	NULL	
vt_delete_count	int	Yes	NULL	
vt_skip_count	int	Yes	NULL	
userid	int	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_wsapp_logs_details, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		
app_create_ids	mediumtext	Yes	NULL	
app_update_ids	mediumtext	Yes	NULL	
app_delete_ids	mediumtext	Yes	NULL	
app_skip_info	mediumtext	Yes	NULL	
vt_create_ids	mediumtext	Yes	NULL	
vt_update_ids	mediumtext	Yes	NULL	
vt_delete_ids	mediumtext	Yes	NULL	
vt_skip_info	mediumtext	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_wsapp_queuerecords, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
syncserverid	int	Yes	NULL	
details	varchar(300)	Yes	NULL	
flag	varchar(100)	Yes	NULL	
appid	int	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_wsapp_recordmapping, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		
serverid	varchar(10)	Yes	NULL	
clientid	varchar(255)	Yes	NULL	
clientmodifiedtime	datetime	Yes	NULL	
appid	int	Yes	NULL	
servermodifiedtime	datetime	Yes	NULL	
serverappid	int	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_wsapp_sync_state, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		
name	varchar(200)	Yes	NULL	
stateencodedvalues	varchar(300)	No		
userid	int	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_ws_entity, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		
name	varchar(25)	No		
handler_path	varchar(255)	No		
handler_class	varchar(64)	No		
ismodule	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_ws_entity_fieldtype, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
fieldtypeid	int	No		
table_name	varchar(50)	No		
field_name	varchar(50)	No		
fieldtype	varchar(200)	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_ws_entity_fieldtype_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_ws_entity_name, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
entity_id	int	No		
name_fields	varchar(50)	No		
index_field	varchar(50)	No		
table_name	varchar(50)	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_ws_entity_referencetype, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
fieldtypeid	int	No		
type	varchar(25)	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_ws_entity_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_ws_entity_tables, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
webservice_entity_id	int	No		
table_name	varchar(50)	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_ws_fieldinfo, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	varchar(64)	No		
property_name	varchar(32)	Yes	NULL	
property_value	varchar(64)	Yes	NULL	

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_ws_fieldtype, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
fieldtypeid	int	No		
uitype	varchar(30)	No		
fieldtype	varchar(200)	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_ws_operation, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
operationid	int	No		
name	varchar(128)	No		
handler_path	varchar(255)	No		
handler_method	varchar(64)	No		
type	varchar(8)	No		
prelogin	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_ws_operation_parameters, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
operationid	int	No		
name	varchar(128)	No		
type	varchar(64)	No		
sequence	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_ws_operation_seq, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id	int	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_ws_referencetype, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
fieldtypeid	int	No		
type	varchar(25)	No		

Base de datos: wwgcle_vtig135, Tabla: vtiger_ws_userauthtoken, Propósito: Estructura de tabla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
userid	int	No		
token	varchar(36)	No		
expiretime	int	No		