EXAMTEX

Guantes de Examen Desechables



Registro INVIMA 2014DM-0011605 ISO9002 SMG CE FDA REGISTERED ADA ACCEPTED American Dental Association

FICHA TECNICA

- Guantes AQL 1.5
- Elaborados en látex natural.
- Ambidextros, cómodos y de fácil postura.
- No estériles
- Pre-entalcados con almidón.
- Alta resistencia a la elongación.
- Exterior microtexturizado
- Hipoalergénicos.
- Con orillo
- Empaque: Dispensador : 100 unidades por peso-
- Caja: 10 dispensadores
- Tallas: XS, S, M, L
- Propiedades Físicas según ASTM D3578: (00)-(01)
- Nivel de polvo en Keoflo 8 mg/dm2

ESTANDARES DE CALIDAD

- Manufacturados de acuerdo con el sistema de calidad ISO 9002.
- Cumple y/o excede los estándares ASTM 3578-95
- Cumple y/o excede los estándares europeos EN 455-1/2/3.
- Cumple y/o excede Norma Técnica Colombiana NTC 4277.
- Auditado por SGS.
- Elaborado en cumplimiento con los requerimientos actuales de GMP.
- Plan de Muestreo ISO 2859

PROPIEDADES FISICAS	ESTANDARES DE NUESTRO PRODUCTO		ESTANDARES ASTM D 3578 (01)	
	ANTES DE ENVEJECIMIENTO	DESPUES DE ENVEJECIMIENTO	ANTES DE ENVEJECIMIENTO	DESPUES DE ENVEJECIMIENTO
Fuerza Tensil	Min.21MPa.	Min.16MPa.	Min.14MPa.	Min.14MPa.
Elongación	Min.700%	Min.500%	Min.650%	Min.500%

	AQL	Nivel de Inspección
Huecos	1.5	S-4
Apariencia	2.5	S-4
Dimensiones	4.0	S-2

Largo: 240 mm

CODIGOS DE BARRAS	UNIDAD
Guantes EXAMTEX x100u Talla XS	770 727036 3646
Guantes EXAMTEX x100u Talla S	770 727036 3653
Guantes EXAMTEX x100u Talla M	770 727036 3660
Guantes EXAMTEX x100u Talla L	770 727036 3677

CODIGOS DE BARRAS	UNIDAD
Guantes EXAMTEX x 24u Talla XS	770 727036 7453
Guantes EXAMTEX x 24u Talla S	770 727036 7460
Guantes EXAMTEX x 24u Talla M	770 727036 7477
Guantes EXAMTEX x 24u Talla L	770 727036 7484

PROTEX S.A.S. médica

www.protexsa.com.co info@protexsa.com.co PBX: (57-1) 5925544
Parque Industrial San José - Bodega 10 y 11 - Manz.C Km.4 Via Funza Siberia. Cundinamarca, Colombia

BATA QUIRURGICA PUÑO RESORTADO

FICHA TÉCNICA

INNOVACION: COSTURA POR ULTRASONIDO

DESCRIPCION

Bata desechable para cirujano de un solo uso, utilizada para intervenciones quirúrgicas de alto riesgo que requiere de una tela resistente al paso de la sangre y otros fluidos corporales, manga larga resortada y tiras para ajustar en la espalda.

ESPECIFICACIONES

Bata elaborada en Tela No Tejida SMS 30 gr, elaborada con tela desechable que ofrece la mejor combinación entre la protección de una barrera microbiológica y la frescura de una tela impermeable y no transparente. Manga larga, puño algodón.

MEDIDAS:

110 cm de Altura x 130 cm de Anchura

El diseño preferido por los profesionales de la salud por su comodidad



FICHA TÉCNICA TAPABOCAS DESECHABLE SELLADO ULTRASONIDO

DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO
Tapabocas Desechable Sellado Ultrasonido
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
Tapabocas Desechable Sellado Ultrasonido
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
Máscara Quirúrgica/Mascarilla/Cubrebocas/Tapabocas
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCION GENERAL
Los Tapabocas Desechables con Sellado Ultrasonido tienen la finalidad de evitar el contacto con las salpicaduras de fluidos y/o sangre, además como barrera de protección frente a la emisión de fluidos bucales.
USOS
Este producto es de uso personal, industrial, médico, laboratorios y profesionales de la belleza.
PRESENTACION
Caja X 50 Unidades
COMPOSICIÓN
Los Tapabocas Desechables con Sellado Ultrasonido están fabricados en tela no tejida de polipropileno de tres capas sellados por Ultrasonido de tres pliegues interiores y exteriores para mayor cobertura facial, calibre 40 gramos por cada capa, color azul, blanco o colores hospitalarios. El cuerpo del tapabocas actúa como sistema de protección frente a fluidos. Cada tapabocas cuenta con dos elásticos de sujeción con el fin de sostener de forma segura el dispositivo a la cara del usuario. Ajuste a la nariz suave y liviano para una perfecta adaptabilidad y confort.
INSTRUCCIONES DE USO
1. Lavar las manos antes de colocarlo y después de quitarlo. 2. El tapabocas debe cubrir desde el tabique de la nariz hasta la barbilla, cubriendo completamente nariz y boca. 3. El tapabocas debe usarse lo más ajustado posible.
ALMACENAMIENTO
1. Almacenar en un lugar limpio, fresco y libre de contaminación. 2. No almacenar cerca de fuentes de calor ni de olor.
CUALIDADES DEL PRODUCTO
1. Eficaz protección frente a la emisión de fluidos bucales. 2. Comodidad para uso prolongado. 3. Alta resistencia a fluidos, con la finalidad de evitar el contacto con salpicaduras de fluidos y/o sangre. 4. No produce partículas, evitando así problemas alérgicos al contacto con la piel. 5. Sellado individual garantizando resistencia y protección. 6. Diseño que brinda comodidad y protección para no causar malestar en el usuario. 7. Permite respiración normal. 8. No es tóxico.

Grupo Empresarial Imcofot Colombia S.A.

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

Fecha	20/03/2012

ESPECIFICACIONES GENERALES

Categoría	Papel Tissue
Clase	Toalla para manos - "HOJA DOBLE" Blanca y Natural
Marca	COLTISÙ
Descripción	Toalla para manos tipo Z - 150 Hojas


ESPECIFICACIONES DEL EMPAQUE

Presentación	Caja x 24 Paquetes x 150 Hojas Dobles		
Medidas del paquete	**Profundidad (cm)**	**Ancho (cm)**	**Altura (cm)**
	8	24	15
Peso Bruto de la Caja de 24 Paquetes (g)	10370		
Peso Neto de los 24 Paquetes (g)	9220		

PRODUCTO



PAQUETE



PROPIEDADES FISICAS DEL PAPEL

Variable	*Unidad*	*Mínimo de Control*	*Objetivo*	*Máximo de Control*
Peso Base	g/m²	22,23	**23**	23,77
Calibre	mm, 100 Hojas	11,7	**13**	14,3
Humedad	%	5,5	**6**	6,5
Resistencia MD	gf/3 in	2000	**2500**	3000
Resistencia CD	gf/3 in	1600	**2000**	2400
Relacion Resistencias	----		**1,25**	
Elongación	%	12	**14**	16
Resistencia Hum.CD	%	14,2	**17,5**	14,2
Resistencia Hum.CD	gf/3 in	283	**350**	417
Blancura	%		**80**	
Matiz	b	--	**--**	--
Ancho / Diámetro	m		**2.60/1,35**	



FICHA TECNICAPAPEL HIGIENICO RENDY

ESPECIFICACIONES GENERALES DE PRODUCTO

Línea:	D1 Papeles Nacionales	**Actualización:**	21/07/2021
Categoría:	Papel Higiénico	**Cod. SAP:**	30203918
Sub categoría:	Papel Higiénico Convencional	**Cod. EAN 13:**	7702425532458
Descripción:	Papel higiénico triple hoja	**Cod. DUN 14:**	17702425532455
Marca:	Scott	**Elaborado por:**	S. Técnico B2B
Producido en:	Papeles Nacionales. - Colombia		

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO Y EMPAQUE

Unidad de venta:	bolsas de 12 rollos de 33 mts por paca– triple doble		
Medidas del corrugado:	Largo (cm)	Ancho (cm)	Alto (cm)
	46,0	69,0	20,5
Peso bruto Kg:	7,66	**Peso neto Kg:**	1144g
Estibado:	Arrume 4 cajas por tendido en 10 tendidos		

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO

Variable	Unidad	Objetivo
Peso Base:	gr/m2	29,6
Resistencia MD:	gf/3"	1650
Resistencia CD:	gf/3"	700
Blancura ISO:	%	86
Calibre:	0,001”	10,5
Largo de la Hoja:	cm	11,2
Ancho de la hoja:	cm	96,0

Descripción de producto: El producto está compuesto 100% por pulpa reciclada proveniente del país, en donde la celulosa 100% biodegradable. La tecnología radica en su proceso de crepado, que aporta suavidad y resistencia.

Alternativas de disposición del material: *Como fuente de energía:* el poder calórico del material en la generación de energía para nuevos procesos productivos cuando es incinerado en calderas y hornos industriales, incluso cuando contiene solventes y combustibles proveniente de las labores de limpieza. *En rellenos sanitarios:* El comportamiento del material luego de desechado en rellenos sanitarios está ligado al comportamiento biodegradable de los componentes previamente descritos.

Manejo y Almacenamiento: material higroscópico, manténgase almacenado y estibado bajo techo, en lugares protegidos contra la humedad externa, el sol y las altas temperaturas. Evite la presencia de olores penetrantes cerca del producto.

CONSTELACIÓN INDUSTRIAL DEL ASEO SAS	**FICHA TECNICA** **JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL**	PD-PG-001 - 20 Versión: 4 17-jun.-20 Página 1 de 2

PRODUCTO

JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL
Con glicerina

Fabricado por: CONSTELACIÓN INDUSTRIAL DEL ASEO S.A.S
Carrera 59 No. 5A - 77/85 Bogotá, Colombia
PBX: (1) 4069777 - 3132526836 Industria Colombiana

DESCRIPCIÓN DELPRODUCTO:

Producto de alta viscosidad, elaborado mediante una combinación balanceada de tensoactivos, glicerina y agentes acondicionadores de la piel; con efectivo agente antiséptico y bactericida, dando suavidad y eliminando todo tipo de bacterias y gérmenes. Especialmente formulado para uso donde se requiere una asepsia total de las manos como en la industria de alimentos y servicios de salud (clínicas, hospitales, consultorios, etc.).

INSTRUCCIONES DE USO:

Aplique una pequeña cantidad de producto en la palma de la mano, estregue y enjuague, hasta retirar el producto.

TABLA DE DILUCION Y RENDIMIENTO

Uso recomendado	(Producto-agua)	Rendimiento
Para máximo desempeño se recomienda usar sin diluir		
Dilución máxima	1 - 2	

COMPOSICIÓN

SODIUM LAURYL SULFATE, COCAMIDE DEA, SODIUM C14-16 OLEFIN SULFONATE, GLYCERIN, HYDROXYETHYLCELLULOSE, CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE, PUEDE CONTENER: CITRIC ACID, SODIUM HYDROXIDE, PARFUM, Cl. 19140, Cl. 42090, Cl. 16255.

PROPIEDADES FISICOQUIMICAS

Parametro	Metodo	Min	Max	Especificacion Cualitativa
Densidad (pic)	Picnometro (gr/cm3)	1	1,014	
Ph (directo 20°C)	pHmetro (1-14)	6	6,5	
Viscosidad (3X12 c	Vis/metro Brookfield	6500	7500	
Color				Azul traslucido
Olor				Talco bebé

VARIEDADES:

Neutro	Incoloro
Chicle	Amarillo
Citrus	Verde
Floral	Rosa
Lavanda	Morado
Limon	Verde
Manzana	Rosa
Melocoton	Naranja oscuro
Pino	Verde
Talco	Azul


CUMPLIMIENTO RESOLUCION 0689

Biodegradabilidad:	No aplica / Biodegradabilidad del 90 %.
Contenido de fosfatos:	<= 0,009% Espectofotometria /Volumetria

Coco	Blanco
Fantasia Almendr	Blanco-Beige
Fresa	Rosa
Manzana verde	Verde
Maracuya	Amarillo
Vainilla	Blanco-Beige
Avena	Blanco-Beige
usion	Lila
Bambu	Verde
Nacarado	Perlado, según fraganci

RECOMENDACIONES, PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Codigo	Peligro
H303	Puede ser nocivo en caso de ingestión
P102	Mantener fuera del alcance de los niños
	En caso de hipersensibilidad al producto suspenda su uso inmediatamente
P301+330+331+313	EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagarse la boca. NO provocar el vómito, consultar a un médico
P305+P351	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.



NA

PRESENTACIONES DE VENTA

JABON ANTIBACTERIAL TALCO GARRAFA X 5 GAL
JABON ANTIBACTERIAL TALCO GALON X 3750 CC
JABON ANTIBACTERIAL TALCO GALON X 3000 CC
JABON ANTIBACTERIAL TALCO DISPENSADOR X 1000
JABON ANTIBACTERIAL TALCO DISPENSADOR X 500 C
JABON ANTIBACTERIAL TALCO GARRAFA X 10 LT
JABON ANTIBACTERIAL TALCO DISPENSADOR X 300 C
JABON ANTIBACTERIAL TALCO GALON X 1000 CC
JABON ANTIBACTERIAL TALCO GALON X 2000 CC

NOTIFICACION SANITARIA:

NSOC31008-08CO



NOTA:La información suministrada en esta FICHA TECNICA es una guía para el manejo del producto, sin embargo CONSTELACIÓN INDUSTRIAL DEL ASEO S.A.S., no se hace responsable del efecto de un uso diferente al recomendado en la etiqueta o este documento.

Ítem	**1**
Nombre del Producto	GORROS DESECHABLES- Paquete x 100 unidades
Codificación UNSPSC	42131604
Unidad de medida	Paquete
Calidad	El producto debe cumplir con las condiciones y los requisitos establecidos en la presente ficha técnica
Generalidades	Un gorro o cofia desechable es un elemento utilizado para cubrir la cabeza y poder retener la caída del cabello, permitiendo la ventilación de la misma. La cofia está rodeada en todo su contorno por un elástico para que se ajuste alrededor de la cabeza. La cofia tiene diferentes usos como en industrias alimenticias, en hospitales, laboratorios y supermercados.
Requisitos Generales	Gorros en perfecto estado.
Requisitos Especificos	Materiales y su Composición: • Polipropileno 100% • Algodón 80% y Polipropileno 20% • Nylon 100%. • Polyester 100%. • Polietileno 100%. Tamaño mínimo: 19 pulgadas,-Gorro circular de color blanco.
Empaque y rotulado	Deberán empacarse de forma tal que el producto no sufra daños y conserve su calidad en condiciones adecuadas de manejo, almacenamiento y transporte. En el empaque deberá indicar como mínimo: nombre del producto, fabricante, país de fabricación, nombre y domicilio legal del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, fecha de producción y número de lote.
Presentación	Paquete x 100 unidades.
Imagen	