| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES<br>FORMATO CONTROL DE TEMPERATURA DE LA NEVERA O CONGELADOR SALA AMIGA DE LA FAMILIA LACTANTE | Código: FOR-PSS-029<br>Versión: 1<br>Fecha: Memo I2023034294 -08/11/2023<br>Página: 2 de 2 |
|---|---|---|

SUBDIRECCIÓN LOCAL / LOCALIDAD: San Cristobal SERVICIO SOCIAL: Cofinanciado UNIDAD OPERATIVA: Castillo San lucas

AÑO: 2025 MES: Julio RESPONSABLE DILIGENCIAMIENTO: olga Gutierrez CARGO: Nutrición

| TEMPERATURA EN GRADOS CENTIGRADOS | DÍA 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7:00 a.m. / 12:00 m / 4:30 p.m. | 7:00 a.m. / 12:00 m / 4:30 p.m. | 7:00 a.m. / 12:00 m / 4:30 p.m. | 7:00 a.m. / 12:00 m / 4:30 p.m. | 7:00 a.m. / 12:00 m / 4:30 p.m. | 7:00 a.m. / 12:00 m / 4:30 p.m. | 7:00 a.m. / 12:00 m / 4:30 p.m. | 7:00 a.m. / 12:00 m / 4:30 p.m. | 7:00 a.m. / 12:00 m / 4:30 p.m. | 7:00 a.m. / 12:00 m / 4:30 p.m. | 7:00 a.m. / 12:00 m / 4:30 p.m. | 7:00 a.m. / 12:00 m / 4:30 p.m. | 7:00 a.m. / 12:00 m / 4:30 p.m. | 7:00 a.m. / 12:00 m / 4:30 p.m. | 7:00 a.m. / 12:00 m / 4:30 p.m. | 7:00 a.m. / 12:00 m / 4:30 p.m. | 7:00 a.m. / 12:00 m / 4:30 p.m. | 7:00 a.m. / 12:00 m / 4:30 p.m. | 7:00 a.m. / 12:00 m / 4:30 p.m. | 7:00 a.m. / 12:00 m / 4:30 p.m. | 7:00 a.m. / 12:00 m / 4:30 p.m. | 7:00 a.m. / 12:00 m / 4:30 p.m. | 7:00 a.m. / 12:00 m / 4:30 p.m. | 7:00 a.m. / 12:00 m / 4:30 p.m. | 7:00 a.m. / 12:00 m / 4:30 p.m. | 7:00 a.m. / 12:00 m / 4:30 p.m. | 7:00 a.m. / 12:00 m / 4:30 p.m. | 7:00 a.m. / 12:00 m / 4:30 p.m. | 7:00 a.m. / 12:00 m / 4:30 p.m. | 7:00 a.m. / 12:00 m / 4:30 p.m. | 7:00 a.m. / 12:00 m / 4:30 p.m. |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES: ______

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO CONTROL DE TEMPERATURA DE LA NEVERA O CONGELADOR, SALA AMIGA DE LA FAMILIA LACTANTE

| | |
|---|---|
| Código: FOR-P39-029 | |
| Versión: 1 | |
| Fecha: Memo 20230304294 - 08/11/2023 | |
| Página: 1 de 2 | |

SUBDIRECCION LOCAL / LOCALIDAD: San Cristobal SERVICIO SOCIAL: Cofinanciado UNIDAD OPERATIVA: Castillo San Ivas

AÑO: 2025 MES: Julio RESPONSABLE DE DILIGENCIAMIENTO: Olga Gutierrez CARGO: Nutricion

TEMPERATURAS DE SEGURIDAD: -18°C

| TEMPERATURA EN GRADOS CENTÍGRADOS | DÍA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | 7:00 a m<br>12:00 m<br>4:30 p m | 7:00 a m<br>12:00 m<br>4:30 p m | 7:00 a m<br>12:00 m<br>4:30 p m | 7:00 a m<br>12:00 m<br>4:30 p m | 7:00 a m<br>12:00 m<br>4:30 p m | 7:00 a m<br>12:00 m<br>4:30 p m | 7:00 a m<br>12:00 m<br>4:30 p m | 7:00 a m<br>12:00 m<br>4:30 p m | 7:00 a m<br>12:00 m<br>4:30 p m | 7:00 a m<br>12:00 m<br>4:30 p m | 7:00 a m<br>12:00 m<br>4:30 p m | 7:00 a m<br>12:00 m<br>4:30 p m | 7:00 a m<br>12:00 m<br>4:30 p m | 7:00 a m<br>12:00 m<br>4:30 p m | 7:00 a m<br>12:00 m<br>4:30 p m | 7:00 a m<br>12:00 m<br>4:30 p m | 7:00 a m<br>12:00 m<br>4:30 p m | 7:00 a m<br>12:00 m<br>4:30 p m | 7:00 a m<br>12:00 m<br>4:30 p m | 7:00 a m<br>12:00 m<br>4:30 p m | 7:00 a m<br>12:00 m<br>4:30 p m | 7:00 a m<br>12:00 m<br>4:30 p m | 7:00 a m<br>12:00 m<br>4:30 p m | 7:00 a m<br>12:00 m<br>4:30 p m | 7:00 a m<br>12:00 m<br>4:30 p m | 7:00 a m<br>12:00 m<br>4:30 p m | 7:00 a m<br>12:00 m<br>4:30 p m | 7:00 a m<br>12:00 m<br>4:30 p m | 7:00 a m<br>12:00 m<br>4:30 p m | 7:00 a m<br>12:00 m<br>4:30 p m | 7:00 a m<br>12:00 m<br>4:30 p m |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DOCUMENTO NO CONTROLADO

OBSERVACIONES: _____

Powered by CamScanner