

ESPECIFICACIONES

- Alta precisión sin contacto
- Medición rápida (< 1 segundo)
- Alarma sonora en caso de fiebre
- Memoria de almacenamiento


MODEL
RAK-FI03
Medical Forehead
Infared Thermometer
Non Contact




Infrared Forehead
Thermometer
Model:RAK-FI03
User`s Manual

Product parameters

PRODUCT PARAMETERS



Range	Body	32°C~42.9°C,85.9°F~109.2°F
	Object	0°C~100°C,32°F~212°F
Accuracy	Body	±0. 2°C/±0.4°F
	Object	±1. 0°C/±1.8°F
Resolution	0.1°C/°F	
Working condition	10°C~35°C (50°F~95°F) RH<85%	
Storage condition	-20°C~55°C (-4°F~131°F) RH<93%	
Power supply	D.C. 3V 2pcs AAA Batteries	
Power level indicator	Indication for low power level (<2.5V)	
Memory	Automatic recall of 32 memories	
Display	LCD back-lit display	
Reading scale	Celsius or Fahrenheit	
Automatic shut off	In 18 seconds	
Measuring time	0.5 seconds	

Características

- Higiénico, seguro, fácil de usar.
- El termómetro cumple con los estándares de la UE para mediciones clínicas. En las pruebas testadas se acredita que el margen de error en la medición de no más de 0.2 ° C.
- Mide la temperatura corporal, de objetos, de alimentos o líquidos.
- Pantalla grande, con una memoria que almacena 32 mediciones.
- Alarma sonora si la temperatura es elevada.
- La pantalla luminiscente digital que se ilumina en color verde, amarillo o rojo, dependiendo de la temperatura tomada, se clasifica en temperatura normal, subfebril o fiebre respectivamente.
- La toma de temperatura se realiza desde desde una distancia de 3 a 5 cm.
- Tiempo de respuesta en la toma de temperatura: 1 segundo.
- Inalámbrico: Funciona con 2 pilas AAA 1.5V

Parámetros técnicos

Modelo	RAK-FI03	
Distancia efectiva	3 A 5 cms.	
Rango	Corporal	32º a 42º C.
	Objeto	0ºC a 100º C
Precisión	Corporal	+/- 0.2ºC. RH <85%
	Objetos	+/- 1.0ºC. RH <93%
Resolución	0.1ºC	
Condiciones de trabajo	10ºC - 35ºC RH<85%	
Condiciones de almacenamiento	-20ºC - 55ºC RH<93%	
Fuente de alimentación	D.C. 3V 2 pilas AAA	
Indicador del nivel de carga	Indicación de bajo nivel de carga (<2.5)	
Memoría	Recuperación automática de hasta 32 tomas de temperatura.	
Pantalla	Pantalla retroiluminda LCD	
Lectura de la escala	Grados Celsius o Fahrenheit	
Apagado automático	Tras 18 segundos inactivo	
Dimensiones	96mmx150mmx44mm	
Peso neto	137 grms.	

Presentación

Presentación en caja de cartón.

DETALLES DEL PRODUCTO

Marca Bersumi
Referencia 494
En stock 5 Artículos
Ficha técnica

Tipo Artículo	Termómetro
Subtipo	Termómetro Infrarrojo
Marca	Bersumi
Presentación	Caja
Uso	Toma Temperatura
Aplicaciones	Salud
Fabricado En	China