	ESTUDIO PREVIO ORDEN DE COMPRA DEL BIEN O SERVICIO	Código: FOR-GCT-55
		Versión: 02
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Fecha de Emisión: 17/09/2024

A. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD


En virtud de la expedición del Decreto 084 Bis del 2002 se creó la Empresa Industrial y Comercial del Municipio de Santiago de Cali, denominada Empresa Municipal de Renovación Urbana – EMRU E.I.C.E., la cual está vinculada al Departamento Administrativo de Planeación Municipal, cuenta con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, y se encuentra sujeta al régimen de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado establecido por la Ley 489 de 1998. Esta empresa se organizó con el propósito de adelantar los planes, programas y acciones para el mantenimiento y reemplazo de las partes subdesarrolladas de la ciudad de Santiago de Cali, con el fin de crear las condiciones necesarias para el mejoramiento funcional de las actividades socio-económicas de la misma.

Posteriormente, en el año 2022 el Concejo Municipal de Santiago de Cali expidió el Acuerdo No. 0536, mediante el cual se modificó el Decreto 084 Bis del 2002, en el sentido de cambiar la denominación de la entidad a **EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA – EDRU E.I.C.E. - EDRU E.I.C.E.**, la cual se encarga de la gestión, promoción, coordinación y operación del desarrollo, la ejecución, la asesoría, la consultoría de planes, programas y proyectos relacionados con el desarrollo y la renovación urbana, en el ámbito municipal, distrital, departamental, nacional e internacional.

Para el cumplimiento del citado objeto y de los objetivos que se plantea la Empresa, resulta de gran relevancia la gestión y administración de los recursos tecnológicos que soportan la operación institucional, en particular aquellos asociados a la infraestructura de red y servidores, los cuales garantizan la continuidad de los servicios de información y comunicación. En este contexto, el sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) constituye un componente esencial para asegurar la protección eléctrica de los equipos críticos alojados en el rack de la entidad.

En este sentido, la Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana – EDRU E.I.C.E. de Santiago de Cali, requiere la adquisición de baterías de respaldo para la UPS que protege el rack de comunicaciones y servidores, dado que las baterías actuales se encuentran al 0 % de autonomía, evidenciando el agotamiento de su vida útil. La reposición de estos elementos resulta indispensable para garantizar que, en caso de fallas en el suministro eléctrico, la UPS mantenga el respaldo energético suficiente para evitar apagados abruptos y proteger la integridad de la información y del hardware.

De igual forma, contar con baterías nuevas en la UPS es necesario para la Empresa, ya que permite mantener la continuidad operativa, prevenir daños en los equipos tecnológicos y reducir riesgos asociados a pérdida de datos, indisponibilidad de servicios y afectaciones en la seguridad informática. Esta adquisición se enmarca en las buenas prácticas de gestión tecnológica, orientadas a asegurar la confiabilidad, escalabilidad y sostenibilidad de la infraestructura institucional.

	ESTUDIO PREVIO ORDEN DE COMPRA DEL BIEN O SERVICIO	Código: FOR-GCT-55
		Versión: 02
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Fecha de Emisión: 17/09/2024

En consecuencia, y conforme con el supuesto de hecho anteriormente expuesto, la Dirección Administrativa manifiesta la necesidad de adquirir las baterías para la UPS del rack, considerando que esta adquisición no solo es necesaria, sino también prioritaria, en tanto constituye un requisito técnico esencial para garantizar la estabilidad, confiabilidad y seguridad de la operación tecnológica de la EDRU E.I.C.E.

B. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR

ADQUISICIÓN DE BATERÍAS DE RESPALDO PARA EL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS), DESTINADAS A LA PROTECCIÓN Y CONTINUIDAD OPERATIVA DEL RACK DE LA EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA – EDRU E.I.C.E. ✓

C. ALCANCE DEL OBJETO A CONTRATAR, CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

I. ALCANCE

N/A

II. CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC


El objeto contractual se clasifica en los siguientes Códigos del Clasificador de Bienes y Servicios:

Código Segmento	Nombre Segmento	Código Familia	Nombre Familia	Código o Clase	Nombre Clase	Código de Producto	Nombre producto
26000000	Maquinaria y Accesorios para Generación y Distribución de Energía	26110000	Baterías y generadores y transmisión de energía cinética.	26111700	Baterías, pilas y accesorios	26111707	Baterías de plomo-ácido. ✓

III. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

El proceso de contratación se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones bajo el No. 337 ✓

x

	ESTUDIO PREVIO ORDEN DE COMPRA DEL BIEN O SERVICIO	Código: FOR-GCT-55
		Versión: 02
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Fecha de Emisión: 17/09/2024

D. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El servicio adquirido deberá atender las siguientes especificaciones técnicas:


Característica	Especificación
Tipo	AGM (Absorbent Glass Mat), batería sellada y libre de mantenimiento.
Voltaje nominal	12 V Ups.
Capacidad nominal	9 Ah Ups.
Vida útil estimada	3 a 5 años (para capacidades inferiores a 33 Ah).
Material del contenedor	ABS con grado retardante de fuego V-0 (UL94V-0).
Normas internacionales cumplidas	IEC 896-2, BS 6290-4, estándares de la Asociación Europea de Fabricantes de Baterías Eléctricas (European Battery Manufacturers).
Características adicionales	Diseño libre de oxidación, válvula de seguridad anti-exposición, excelente recuperación tras descarga profunda, instalación flexible, baja autodescarga (hasta 6 meses a 25 °C).
Aplicaciones típicas	UPS, telecomunicaciones, alarmas, iluminación de emergencia, equipos médicos, usos eléctricos generales.
Dimensiones (L x A x H)	Aprox. 151 x 65 x 94 mm (altura total cercana a 100 mm)
Peso	Entre 2.6 kg y 2.7 kg
Almacenamiento sin recarga	Hasta 6 meses a 25 °C antes de requerir carga de reposición.

E. IDENTIFICACIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO A CELEBRAR

El negocio jurídico que se suscribirá corresponde a una Orden de Compra del Bien o Servicio regulada en el numeral 5.1 del Capítulo Cuarto – Etapa Precontractual del Manual de Contratación de la **EDRU E.I.C.E.**

F. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN

De conformidad con lo preceptuado por el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011, la **EDRU E.I.C.E.**, como quiera que desarrolla actividades comerciales en competencia con el sector privado y/o público, nacional o internacional, se rige por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a su

	ESTUDIO PREVIO ORDEN DE COMPRA DEL BIEN O SERVICIO	Código: FOR-GCT-55
		Versión: 02
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Fecha de Emisión: 17/09/2024

actividad económica y comercial, de manera que está sometida a las normas comerciales y civiles del derecho privado. En esos términos, la **EDRU E.I.C.E.** expidió su Manual de Contratación, en el cual en el Capítulo Cuarto – Etapa Precontractual en su numeral 5.1 Orden de Compra del Bien o Servicio establece:

“5.1 ORDEN DE COMPRA DEL BIEN O SERVICIO

Este proceso de contratación se llevará a cabo cuando la cuantía del bien o servicio necesario para el funcionamiento de la Empresa sea inferior o igual a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, incluido IVA; para el efecto, bastará con la solicitud por parte del área que lo requiera y realizar el Registro Interno de Proponentes. No obstante, lo anterior, se elaborará orden de compra o servicios, en consideración a la naturaleza de la contratación, precedida del Estudio Previo.

Esta modalidad de selección sólo procede para la contratación de bienes o servicios cuyo presupuesto se encuentre dentro de la cuantía señalada. La selección de contratistas para la realización de obras, consultorías e interventorías se realizará dependiendo del presupuesto de la contratación, conforme se señala en los siguientes subnumerales.


Se exceptúa de la aplicación de esta modalidad la contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.”

G. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE

Con el fin de satisfacer la necesidad aquí plasmada, se remitió solicitud de cotización a las siguientes empresas:

1. DIVI OFFICE S.A.S – comercialcali1@divioffice.com
2. GERMAN CASALLAS - admohorizontal@gmail.com
3. VICTOR CARVAJAL - divisiones-ventas2908@hotmail.com
4. UPS INGENIERIA LTDA – info@upsingenieria.com
5. TECNOPLAZA - distribuidor@tecnoplaza.com.co
6. HECTOR CARDONA - fullrecargaspereira@hotmail.com
7. AXIS SUMINISTROS S.A.S. - axissuministros@gmail.com
8. ABIDE TECNOLOGIA LTDA. - ventas@abidetecnologia.com
9. CSI COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.S. - jorge.idarraga@csicali.com
10. VISIONX S.A.S. - visionx@visionx.com.co
11. HIGH TECH SERVICES CORP S.A.S. - gerencia.comercial@htscorp.com.co
12. SOLUCIONES ESTRATEGICAS GARPAR S.A.S. - garparsas@gmail.com
13. ALIANZA SCIENTIFICA S.A.S. - alianzascientifica@gmail.com

X


	ESTUDIO PREVIO ORDEN DE COMPRA DEL BIEN O SERVICIO	Código: FOR-GCT-55
		Versión: 02
GESTIÓN CONTRACTUAL		Fecha de Emisión: 17/09/2024

14. HB QUIMICOS Y EQUIPOS LIMITADA - hbquimicos@yahoo.com
15. OMEGA SOLUCIONES S.A.S. - omega.soluciones@hotmail.com
16. WARCOM S.A.S. - warcom.sas@gmail.com
17. SISTEMAS GAMA S.A.S. - sistemasgamasas@gmail.com
18. UPS Y REDES S.A.S. - info@upsyredes.com.co
19. COMERCIALIZADORA MULTIPAPEL S.A.S. – nestormontes@hotmail.com
20. STC COMUNICACIONES S.A.S. - oscarl@stc-comunicaciones.com
21. IMPORSYSTEM S.A.S. - ju_betancourt@hotmail.com
22. CYG INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S. - cgingenieria1@hotmail.com
23. LA CASA DE LA UPS S.A.S. - lacasadelaups2@gmail.com
24. RUBEN DARIO ALVAREZ LEYVA - docucentroyumbo@gmail.com

Una vez remitidas las solicitudes, se reciben cotizaciones por parte de las empresas Divi Office S.A.S., Multipapel Comercializadora, STC Comunicaciones S.A.S., UPS y Redes S.A.S., las cuales se evaluaron de la siguiente manera:

EMPRESAS	VALOR TOTAL	TIPO	VOLTAJE NOMINAL	CAPACIDAD NOMINAL	VIDA UTIL ESTIMADA	MATERIAL DEL CONTENEDOR
Divi Office	5.694.864	Tipo AGM (Absorbent Glass Mat), batería sellada y libre de mantenimiento	12V	9 Ah @ 20HR (1.75V pc)	5 años	ABS (UL94-V0)
Multipapel Comercializadora	6.168.960	No especifica	No especifica	No especifica	No especifica	No especifica
STC Comunicaciones S.A.S.	6.111.840	AGM (Absorbent Glass Mat), batería sellada y libre de mantenimiento	12V	9Ah	3 años	No especifica
Ups y Redes S.A.S.	4.933.740	Tipo AGM (Absorbent Glass Mat), batería sellada y libre de mantenimiento	12V	9 Ah @ 20HR (1.75V pc)	5 años	ABS (UL94-V0)

NORMAS INTERNACIONALES CUMPLIDAS	APLICACIONES TÍPICAS	DIMENSIONES	PESO	ALMACENAMIENTO SIN RECARGA	MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE PARAMETROS
IEC 896-2, BS 6290-4 estándares de la Asociación Europea de fabricantes de baterías eléctricas (European Battery Manufacturers).	UPS, alarmas, telecomunicaciones, alumbrado de emergencia, equipos médicos, usos eléctricos.	151 × 65 × 94 mm	2.5 kg	6 meses a 25 °C	SI
No especifica	No especifica	No especifica	No especifica	No especifica	No especifica
No especifica	UPS y comunicaciones	151 × 65 × 94 mm	2.42kg	Capacity after 6 months Storage 82%	SI
No especifica	UPS, alarmas, telecomunicaciones, alumbrado de emergencia, equipos médicos, usos eléctricos.	151 × 65 × 94 mm	2.5 kg	Almacenaje por mas de 3 meses sin recargar	SI

	ESTUDIO PREVIO ORDEN DE COMPRA DEL BIEN O SERVICIO	Código: FOR-GCT-55
		Versión: 02
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Fecha de Emisión: 17/09/2024


Analizadas las cotizaciones, se advierte que en la oferta presentada por Divi Office S.A.S., presenta las siguientes particularidades:

CARACTERISTICAS DETALLADAS - SOLICITUD DE COTIZACIÓN EDRU		CUMPLIMIENTO
Tipo	Tipo AGM (Absorbent Glass Mat), batería sellada y libre de mantenimiento	SI CUMPLE
Voltaje nominal	12V	SI CUMPLE
Capacidad nominal	9 Ah @ 20HR (1.75V pc)	SI CUMPLE
Vida útil estimada	5 AÑOS	SI CUMPLE
Material del contenedor	ABS (UL94-V0)	SI CUMPLE
Normas internacionales cumplidas	IEC 896-2, BS 6290-4 estándares de la Asociación Europea de fabricantes de baterías eléctricas (European Battery Manufacturers).	SI CUMPLE
Aplicaciones típicas	UPS, alarmas, telecomunicaciones, alumbrado de emergencia, equipos médicos, usos eléctricos.	SI CUMPLE
Dimensiones (L x A x H)	151 x 65 x 94 mm	SI CUMPLE
Peso	2.5 kg	SI CUMPLE
Almacenamiento sin recarga	6 meses a 25 °C	SI CUMPLE
Mantenimiento y calibración de parámetros	Instalación de baterías, revisión y calibración de parámetros	SI CUMPLE
VALOR TOTAL CON IVA:		\$ 5.694.864

Analizadas las cotizaciones, se advierte que en la oferta presentada por Multipapel Comercializadora, presenta las siguientes particularidades:

CARACTERISTICAS DETALLADAS - SOLICITUD DE COTIZACIÓN EDRU		CUMPLIMIENTO
Tipo	No especifica	NO CUMPLE
Voltaje nominal	No especifica	NO CUMPLE
Capacidad nominal	No especifica	NO CUMPLE
Vida útil estimada	No especifica	NO CUMPLE
Material del contenedor	No especifica	NO CUMPLE
Normas internacionales cumplidas	No especifica	NO CUMPLE
Aplicaciones típicas	No especifica	NO CUMPLE
Dimensiones (L x A x H)	No especifica	NO CUMPLE
Peso	No especifica	NO CUMPLE
Almacenamiento sin recarga	No especifica	NO CUMPLE
Mantenimiento y calibración de parámetros	No especifica	NO CUMPLE

X

	ESTUDIO PREVIO ORDEN DE COMPRA DEL BIEN O SERVICIO	Código: FOR-GCT-55
		Versión: 02
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Fecha de Emisión: 17/09/2024


VALOR TOTAL CON IVA:	\$ 6.168.960
-----------------------------	---------------------

Analizadas las cotizaciones, se advierte que en la oferta presentada por STC Comunicaciones S.A.S, presenta las siguientes particularidades:

CARACTERISTICAS DETALLADAS - SOLICITUD DE COTIZACIÓN EDRU		CUMPLIMIENTO
Tipo	AGM (Absorbent Glass Mat), batería sellada y libre de mantenimiento	SI CUMPLE
Voltaje nominal	12V	SI CUMPLE
Capacidad nominal	9Ah	SI CUMPLE
Vida útil estimada	3 años	SI CUMPLE
Material del contenedor	No especifica	NO CUMPLE
Normas internacionales cumplidas	No especifica	NO CUMPLE
Aplicaciones típicas	UPS y comunicaciones	SI CUMPLE
Dimensiones (L x A x H)	151 x 65 x 94 mm	SI CUMPLE
Peso	2.42kg	SI CUMPLE
Almacenamiento sin recarga	Capacity after 6 months Storage 82%	SI CUMPLE
Mantenimiento y calibración de parámetros	Limpieza interna, revisión de parámetros	SI CUMPLE
VALOR TOTAL CON IVA:	\$ 6.111.840	

Analizadas las cotizaciones, se advierte que en la oferta presentada por UPS y Redes S.A.S, presenta las siguientes particularidades:

CARACTERISTICAS DETALLADAS - SOLICITUD DE COTIZACIÓN EDRU		CUMPLIMIENTO
Tipo	Tipo AGM (Absorbent Glass Mat), batería sellada y libre de mantenimiento	SI CUMPLE
Voltaje nominal	12V	SI CUMPLE
Capacidad nominal	9 Ah @ 20HR (1.75V pc)	SI CUMPLE
Vida útil estimada	5 años	SI CUMPLE
Material del contenedor	ABS (UL94-V0)	SI CUMPLE
Normas internacionales cumplidas	No especifica	NO CUMPLE
Aplicaciones típicas	UPS, alarmas, telecomunicaciones, alumbrado de emergencia, equipos médicos, usos eléctricos.	SI CUMPLE

	ESTUDIO PREVIO ORDEN DE COMPRA DEL BIEN O SERVICIO	Código: FOR-GCT-55
		Versión: 02
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Fecha de Emisión: 17/09/2024

Dimensiones (L x A x H)	151 x 65 x 94 mm	SI CUMPLE
Peso	2.5 kg	SI CUMPLE
Almacenamiento sin recarga	Almacenaje por mas de 3 meses sin recargar	SI CUMPLE
Mantenimiento y calibración de parámetros	servicio técnico por retiro de baterías para cambio, instalación de nuevas baterías, pruebas técnicas y disposición final de baterías retiradas	SI CUMPLE
VALOR TOTAL CON IVA:	\$ 4.933.740	

Posterior verificación de las cotizaciones allegadas, se concluye que la oferta más favorable para la Entidad, corresponde a la empresa Divi Office S.A.S.

Se verificó que cada oferta incluyera de manera clara y comprobable los ítems solicitados en los términos de referencia, así como la documentación de soporte exigida.

A los cuatro proveedores que presentaron oferta se les remitió un correo solicitando aclaraciones sobre ciertos aspectos que no estaban suficientemente detallados. El proveedor seleccionado **Divi Office S.A.S.** respondió de manera oportuna y completa, atendiendo cada uno de los puntos solicitados y garantizando el cumplimiento de los requisitos. Los otros tres proveedores (**Multipapel Comercializadora, STC Comunicaciones S.A.S. y UPS y Redes S.A.S.**) no dieron respuesta a las solicitudes de aclaración dentro de los tiempos exigidos, lo que generó vacíos en la validación de sus propuestas.

Si bien la evaluación consideró el factor económico, la selección no se basó únicamente en el valor ofertado, sino en la capacidad del proveedor de cumplir de manera integral con los ítems requeridos y de garantizar las condiciones técnicas y de calidad exigidas.

En consecuencia, la oferta más favorable correspondió al proveedor que no necesariamente presentó el precio más bajo, pero sí demostró el cumplimiento completo de los requisitos, atención a las solicitudes de aclaración y respaldo técnico, asegurando las condiciones necesarias para la correcta ejecución del contrato.

IV. RESPALDO PRESUPUESTAL

La presente Orden de Compra del Bien o Servicio se encuentra respaldada por el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

A

	ESTUDIO PREVIO ORDEN DE COMPRA DEL BIEN O SERVICIO	Código: FOR-GCT-55
		Versión: 02
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Fecha de Emisión: 17/09/2024

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL	
No. del CDP	20250596 ✓
Valor	CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. (\$5.694.864) ✓
Fecha de expedición	DIEZ (10) DE SEPTIEMBRE DE 2025 ✓
Fuente de los recursos	09 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES ✓
Rubro Presupuestal	21201010030302 ✓
Concepto	Maquinaria de informatica y sus partes. ✓

H. DESCRIPCIÓN DEL PROVEEDOR SOLICITADO

Nombre: DIVI OFFICE S.A.S
Identificación: NIT. 900.453.334-3
Nombre del Representante Legal: JAIME MUNEVAR GOLDSTEIN
Identificación del Representante Legal: C.C. 16.737.241
Correo electrónico: comercialcali1@divioffice.com
Teléfono: 3103892940
Dirección: Palmira Calle 29 # 29 – 37
Cali Calle 46B # 5n - 40

V. ANÁLISIS EXIGENCIA DE GARANTÍAS

De conformidad con lo dispuesto en el literal c) del numeral 3 Garantías del Capítulo Quinto – Etapa Contractual del Manual de Contratación, la **EDRU E.I.C.E.** no requerirá para el desarrollo de esta Orden de Compra del Bien o Servicio la constitución de garantías que amparen el cumplimiento del objeto contractual.


“... Se exceptúa de la exigencia de garantías en los siguientes casos:

c. *Contratos cuyo valor sea inferior a quince (15) SMLV...*”

VI. CONDICIONES DE LA ORDEN DE COMPRA DEL BIEN O SERVICIO

a. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1. OBLIGACIONES GENERALES:

	<p style="text-align: center;">ESTUDIO PREVIO</p> <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA DEL BIEN O SERVICIO</p>	Código: FOR-GCT-55
		Versión: 02
	<p style="text-align: center;">GESTIÓN CONTRACTUAL</p>	Fecha de Emisión: 17/09/2024


EL CONTRATISTA deberá cumplir las siguientes obligaciones generales:

EL CONTRATISTA deberá cumplir las siguientes obligaciones generales:

- a. Desarrollar y cumplir el objeto de la orden de compra del bien o servicio, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en esta.
- b. Utilizar todos sus conocimientos e idoneidad en la ejecución de la orden de compra del bien o servicio, comprometiéndose a tramitar y presentar los informes requeridos por la **EDRU E.I.C.E.** para el seguimiento de las tareas encomendadas. Una vez finalice el objeto de la orden de compra del bien o servicio, **EL CONTRATISTA** deberá entregar al supervisor, un informe detallado de las actividades realizadas durante su ejecución indicando los asuntos asignados, tramitados y pendientes por resolver, así como los archivos físicos y magnéticos que se hubieren generado durante la ejecución de este.
- c. Cumplir con la política de seguridad de la información establecida por la **EDRU E.I.C.E.**, con el fin de garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información bajo su responsabilidad.
- d. Cumplir con las estrategias, políticas y actividades en materia de transparencia, integridad, prevención y detección de la corrupción y ante cualquier conocimiento de hechos que atenten contra este principio, lo hará conocer a la **EDRU E.I.C.E.**
- e. Atender las solicitudes y recomendaciones que haga la **EDRU E.I.C.E.**, con la mayor prontitud.
- f. Acreditar ante el supervisor de la orden de compra del bien o servicio, que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al sistema de seguridad social: salud, pensión, ARL de conformidad a la normatividad vigente.
- g. Las demás que surjan para la oportuna y adecuada ejecución del objeto contractual.

2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

- a. Suministrar las baterías objeto del presente contrato, cumpliendo estrictamente con las especificaciones técnicas establecidas en el cuadro de especificaciones técnicas, garantizando su calidad, funcionalidad, compatibilidad con el sistema y cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad aplicables.
- b. Entregar las baterías completamente nuevas, selladas de fábrica, libres de mantenimiento, con fecha de fabricación no mayor a seis (6) meses, acompañadas

	ESTUDIO PREVIO ORDEN DE COMPRA DEL BIEN O SERVICIO	Código: FOR-GCT-55
		Versión: 02
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Fecha de Emisión: 17/09/2024


de la respectiva ficha técnica, manual de instalación y certificado de garantía emitido por el fabricante.

- c. Realizar la correcta instalación de las baterías en el sistema de alimentación ininterrumpida (UPS), previa verificación del estado de la UPS, que incluya limpieza interna, revisión y calibración de parámetros, a fin de garantizar su óptimo funcionamiento y seguridad operativa.
- d. Realizar las pruebas de funcionamiento correspondientes posterior a la instalación, dejando registro fotográfico.
- e. Asegurar que todos los bienes suministrados e instalados cumplan con la normativa nacional e internacional aplicable en materia eléctrica, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo, así como con las certificaciones exigidas para este tipo de equipos.
- f. Entregar a la supervisión del contrato el acta de entrega a satisfacción, el informe técnico de instalación, las evidencias fotográficas y los documentos de garantía de los elementos suministrados e instalados.
- g. Garantizar el cambio de los puentes de conexión que sean necesarios.

3. OBLIGACIONES DE LA EDRU E.I.C.E.

- a. Pagar el monto del valor de la orden de compra del bien o servicio en la forma y plazo pactados en la misma.
- b. Suministrar toda la información y los documentos que sean requeridos por **EL CONTRATISTA** para el debido cumplimiento de la orden de compra del bien o servicio.
- c. Designar el supervisor de la orden de compra del bien o servicio, que se encargue de ser el enlace entre la **EDRU E.I.C.E.** y **EL CONTRATISTA** para coordinar internamente las actividades del **CONTRATISTA**.
- d. Velar por el cumplimiento de las obligaciones de la orden de compra del bien o servicio.

b. VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA DEL BIEN O SERVICIO

	ESTUDIO PREVIO ORDEN DE COMPRA DEL BIEN O SERVICIO	Código: FOR-GCT-55
		Versión: 02
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Fecha de Emisión: 17/09/2024

La **EDRU E.I.C.E.** estima como valor de la presente orden de compra del bien o servicio hasta la suma de **CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. (\$5.694.864)**, incluidos todos los impuestos y costos a que haya lugar.

c. FORMA DE PAGO

La **EDRU E.I.C.E.**, pagará al **CONTRATISTA** la suma de **CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. (\$5.694.864)**, y todos los costos y tributos a los que haya lugar, los cuales se pagarán mediante una única cuota. Los pagos se harán previa presentación por parte del **CONTRATISTA** del informe detallado de las actividades realizadas, con sus debidos soportes y evidencias de cumplimiento, y previo visto bueno por parte del supervisor. Así como el soporte de pago de aportes de salud, pensión y riesgos laborales conforme a la ley que corresponde.

d. PLAZO DE EJECUCIÓN

Se ha dispuesto una duración un (1) mes, contados a partir de la fecha de suscripción de la orden de compra del bien o servicio; término que se considera suficiente para el desarrollo de las actividades planteadas.

e. LUGAR DE EJECUCIÓN


La orden de compra del servicio será ejecutada en Edificio Fuente Versailles Av. 5AN No. 20N-08 Oficina 801.

f. SUPERVISIÓN

La supervisión de la orden de compra del bien o servicio será ejercida por el servidor público en su calidad de **DIRECTORA ADMINISTRATIVA** o quien haga sus veces, o de la persona que designe por el Ordenador del Gasto mediante comunicación interna, de acuerdo con la solicitud del jefe de la dependencia. El servidor que sea designado como supervisor de una orden de compra del bien o servicio ejercerá su labor de acuerdo con lo señalado en el Artículo 83 y siguiente de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con lo señalado en los Manuales de Contratación y de Supervisión e Interventoría de la **EDRU E.I.C.E.**

g. LIQUIDACIÓN

En cumplimiento del ordinal 2 del numeral 2. Liquidación del Capítulo Sexto – Etapa Poscontractual del Manual de Contratación, la presente orden de compra del bien o servicio no será objeto de liquidación.

	ESTUDIO PREVIO ORDEN DE COMPRA DEL BIEN O SERVICIO	Código: FOR-GCT-55
		Versión: 02
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Fecha de Emisión: 17/09/2024



NOTA. En el evento que se termine anticipada o anormalmente de la orden de compra del bien o servicio o tengan saldos sin ejecutar, deberá liquidarse de conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación.

- **ANEXOS**

- Cotizaciones presentadas.
- Matriz de Riesgos.
- Lista de cheque

Para constancia se firma en Santiago de Cali, a los veintidós (22) días del mes de septiembre de 2025.


SANDRA IDALI AREVALO PEÑA
 Directora Administrativa
 Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana E.I.C.E. - EDRU E.I.C.E.

	NOMBRE	CARGO / ACTIVIDAD	FIRMA
Proyectó	Diana Marcela Orozco Jaramillo	Contratista- Dirección Administrativa	
Revisó	Mónica Andrea García Toro	Contratista- Dirección Administrativa	
Aprobó	N/A	N/A	N/A

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

+



Outlook

RE: Solicitud de Cotización Proceso Compra de Baterías para UPS

Desde info@upsyredes.com.co <info@upsyredes.com.co>

Fecha Mié 3/09/2025 9:06

Para Administrativa <administrativa@edru.gov.co>

CC comercial@upsyredes.com.co <comercial@upsyredes.com.co>

 1 archivo adjunto (811 KB)

BATERIA NETION AGM 12V9AH.pdf;

Buen día

Se adjunta ficha técnica de las baterías para su revisión

 Atte,

Juan Carlos Lavado

Dpto. Servicios

UPS Y REDES SAS

Cel: 310 3850709

www.upsyredes.com.co


De: Administrativa <administrativa@edru.gov.co>

Enviado el: martes, 2 de septiembre de 2025 3:12 p. m.

Para: info@upsyredes.com.co

Asunto: RE: Solicitud de Cotización Proceso Compra de Baterías para UPS

Buenas Tardes Sr. Juan Carlos

 En el marco del proceso de evaluación de la propuesta presentada por su empresa, y con el fin de realizar un análisis más preciso de las características técnicas, solicitamos atentamente nos indique la marca y modelo de las baterías de 12V 9Ah para UPS incluidas en su oferta.

Esta información es necesaria para continuar con la verificación de las especificaciones técnicas y efectuar una evaluación objetiva y transparente del cumplimiento de los requisitos establecidos en el proceso.

Agradecemos remitir la información solicitada a más tardar 5:00pm del día de hoy 02 de septiembre de 2025




www.edru.gov.co

Sandra Idali Arévalo Peña

Directora Administrativa
Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana

WhatsApp Institucional:
+57 317 258 0210

Dirección: Av. SAN No. 20N - 08
Edificio Fuente Versailles - Cali



De: info@upsyredes.com.co <info@upsyredes.com.co>

Enviado: lunes, 1 de septiembre de 2025 17:34

Para: Administrativa <administrativa@edru.gov.co>

Asunto: RE: Solicitud de Cotización Proceso Compra de Baterías para UPS

Buena tarde Sandra

Adjunto cotización solicitada para su estudio y aprobación

Atte,

Juan Carlos Lavado
Dir. Servicios
UPS Y REDES SAS
Cel: 310 3850709
www.upsyredes.com.co

De: Administrativa <administrativa@edru.gov.co>

Enviado el: lunes, 1 de septiembre de 2025 1:32 p. m.

Para: info@upsyredes.com.co

Asunto: RE: Solicitud de Cotización Proceso Compra de Baterías para UPS

Buenas Tardes,

Se requieren 48 unidades

Cordialmente



www.edru.gov.co


Sandra Idali Arévalo Peña

Directora Administrativa
Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana

WhatsApp Institucional:

+57 317 258 0210

Dirección: Av. SAN No. 20N - 08
Edificio Fuente Versailles - Cali



De: info@upsyredes.com.co <info@upsyredes.com.co>

Enviado: lunes, 1 de septiembre de 2025 12:56

Para: Administrativa <administrativa@edru.gov.co>

Asunto: RE: Solicitud de Cotización Proceso Compra de Baterías para UPS

Buena tarde Sandra

El documento solo especifica el voltaje y amperaje de la batería pero no dice la cantidad

Es necesario conocer la cantidad de baterías para poder cotizar

Atte,

Juan Carlos Lavado
Dpto. Servicios
UPS Y REDES SAS
Cel: 310 3850709
www.upsyredes.com.co

De: Administrativa <administrativa@edru.gov.co>

Enviado el: viernes, 29 de agosto de 2025 10:51 a. m.

Para: DIVI OFFICE SAS <comercialcali1@divioffice.com>; admohorizontal@gmail.com; divisiones-ventas2908@hotmail.com; info@upsingenieria.com; distribuidor@tecnoplaza.com.co; fullrecargaspereira@hotmail.com; axissuministros@gmail.com; ventas@abidetecnologia.com; jorge.idarraga@csicali.com; visionx@visionx.com.co; gerencia.comercial@htscorp.com.co; garparsas@gmail.com; alianzascientifica@gmail.com; hbquimicos@yahoo.com; omega.soluciones@hotmail.com; warcom.sas@gmail.com; sistemasgamasas@gmail.com; info@upsyredes.com.co; nestormontes@hotmail.com; oscarl@stc-comunicaciones.com; ju_betancourt@hotmail.com; cgingeneria1@hotmail.com; lacasadelaups2@gmail.com; docucentroyumbo@gmail.com

Asunto: Solicitud de Cotización Proceso Compra de Baterías para UPS

Cordial Saludo,

La Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana - EDRU E.I.C.E, entidad descentralizada del Distrito de Santiago de Cali, en cumplimiento de lo dispuesto en los numerales 4 y 5 del Capítulo Primero y numerales 2.4 y 5.1 del Capítulo Cuarto de su Manual de Contratación, y conforme a lo establecido en sus procesos y procedimientos, se permite solicitar cotización

para contratar la "ADQUISICIÓN DE BATERÍAS DE RESPALDO PARA EL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS), DESTINADAS A LA PROTECCIÓN Y CONTINUIDAD OPERATIVA DEL RACK DE LA EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA – EDRU E.I.C.E."

La recepción de la cotización será hasta las 5:00 pm del día martes 2 de septiembre de 2025, a través del siguiente correo electrónico administrativa@edru.gov.co

Agradecemos de antemano su valiosa colaboración.



www.edru.gov.co

Sandra Idali Arévalo Peña

Directora Administrativa


Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana

WhatsApp Institucional:

+57 317 258 0210

Dirección: Av. SAN No. 20N - 08

Edificio Fuente Versailles - Cali





Re: Solicitud de Cotización Proceso Compra de Baterías para UPS

Desde Diana Grajales <diana@stc-comunicaciones.com>

Fecha Mar 2/09/2025 16:34

Para Administrativa <administrativa@edru.gov.co>

 1 archivo adjunto (890 KB)

MP9-12 (2).jpg;

Buenas tardes

Anexo ficha técnica, son 12V a 9Ah, marca MAX POWER



Diana Grajales
Subgerente

Calle 47 Norte No. 4AN - 35
☎ (602) 3728474
📍 318 5283832 diana@stc-comunicaciones.com
📧 comercial@stc-comunicaciones.com

El mar, 2 sept 2025 a las 15:22, Administrativa (<administrativa@edru.gov.co>) escribió:

Respetada Diana,

En el marco del proceso de evaluación de la propuesta presentada por su empresa, y con el fin de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas requeridas, solicitamos de manera atenta que nos confirme el amperaje (Ah) y la marca de las baterías para UPS incluidas en su oferta.

Esta información es indispensable para continuar con el análisis técnico y garantizar una evaluación objetiva y transparente.

Agradecemos remitir la aclaración solicitada a más tardar hoy 02 de septiembre de 2025 a las 5:00pm

Atentamente




www.edru.gov.co

Sandra Idali Arévalo Peña

Directora Administrativa
Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana

WhatsApp Institucional:
+57 317 258 0210

Dirección: Av. SAN No. 20N - 08
Edificio Fuente Versailles - Cali



De: Diana Grajales <diana@stc-comunicaciones.com>

Enviado: sábado, 30 de agosto de 2025 11:53

Para: Administrativa <administrativa@edru.gov.co>

Asunto: Re: Solicitud de Cotización Proceso Compra de Baterías para UPS

Buenos días,
Anexo cotización solicitada de las baterías para ups.
Quedo atento a sus comentarios
Muchas gracias



Diana Grajales
Subgerente

Calle 47 Norte No. 4AN - 35
☎ (602) 3728474
📞 316 5283632 diana@stc-comunicaciones.com
📧 comercial@stc-comunicaciones.com

El vie, 29 ago 2025 a las 12:08, Oscar Lopez (<oscarl@stc-comunicaciones.com>) escribió:

----- Forwarded message -----

From: **Administrativa** <administrativa@edru.gov.co>

Date: Fri, Aug 29, 2025 at 10:50 AM

Subject: Solicitud de Cotización Proceso Compra de Baterías para UPS

To: DIVI OFFICE SAS <comercialcali1@divioffice.com>, admohorizontal@gmail.com <admohorizontal@gmail.com>, divisiones-ventas2908@hotmail.com <divisiones-ventas2908@hotmail.com>, info@upsingenieria.com <info@upsingenieria.com>, distribuidor@tecnoplaza.com.co <distribuidor@tecnoplaza.com.co>, fullrecargaspereira@hotmail.com <fullrecargaspereira@hotmail.com>, axissuministros@gmail.com <axissuministros@gmail.com>, ventas@abidetecnologia.com <ventas@abidetecnologia.com>, jorge.idarraga@csicali.com <jorge.idarraga@csicali.com>, visionx@visionx.com.co <visionx@visionx.com.co>, gerencia.comercial@htscorp.com.co

<gerencia.comercial@htscorp.com.co>, garparsas@gmail.com <garparsas@gmail.com>, alianzascientifica@gmail.com <alianzascientifica@gmail.com>, hbquimicos@yahoo.com <hbquimicos@yahoo.com>, omega.soluciones@hotmail.com <omega.soluciones@hotmail.com>, warcom.sas@gmail.com <warcom.sas@gmail.com>, sistemasgamasas@gmail.com <sistemasgamasas@gmail.com>, info@upsyredes.com.co <info@upsyredes.com.co>, nestormontes@hotmail.com <nestormontes@hotmail.com>, oscarl@stc-comunicaciones.com <oscarl@stc-comunicaciones.com>, ju_betancourt@hotmail.com <ju_betancourt@hotmail.com>, cgingeneria1@hotmail.com <cgingeneria1@hotmail.com>, lacasadelaups2@gmail.com <lacasadelaups2@gmail.com>, docucentroyumbo@gmail.com <docucentroyumbo@gmail.com>

Cordial Saludo,

La Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana - EDRU E.I.C.E, entidad descentralizada del Distrito de Santiago de Cali, en cumplimiento de lo dispuesto en los numerales 4 y 5 del Capítulo Primero y numerales 2.4 y 5.1 del Capítulo Cuarto de su Manual de Contratación, y conforme a lo establecido en sus procesos y procedimientos, se permite solicitar cotización para contratar la "ADQUISICIÓN DE BATERÍAS DE RESPALDO PARA EL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS), DESTINADAS A LA PROTECCIÓN Y CONTINUIDAD OPERATIVA DEL RACK DE LA EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA – EDRU E.I.C.E."

La recepción de la cotización será hasta las 5:00 pm del día martes 2 de septiembre de 2025, a través del siguiente correo electrónico administrativa@edru.gov.co

Agradecemos de antemano su valiosa colaboración.



www.edru.gov.co

Sandra Idali Arévalo Peña

Directora Administrativa


Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana

WhatsApp Institucional:

+57 317 258 0210

Dirección: Av. SAN No. 20N - 08

Edificio Fuente Versailles - Cali





Outlook

Solicitud de Cotización Proceso Compra de Baterías para UPS

Desde Administrativa <administrativa@edru.gov.co>

Fecha Vie 29/08/2025 10:50

Para DIVI OFFICE SAS <comercialcali1@divioffice.com>; admohorizontal@gmail.com <admohorizontal@gmail.com>; divisiones-ventas2908@hotmail.com <divisiones-ventas2908@hotmail.com>; info@upsingenieria.com <info@upsingenieria.com>; distribuidor@tecnoplaza.com.co <distribuidor@tecnoplaza.com.co>; fullrecargaspereira@hotmail.com <fullrecargaspereira@hotmail.com>; axissuministros@gmail.com <axissuministros@gmail.com>; ventas@abidetecnologia.com <ventas@abidetecnologia.com>; jorge.idarraga@csicali.com <jorge.idarraga@csicali.com>; visionx@visionx.com.co <visionx@visionx.com.co>; gerencia.comercial@htscorp.com.co <gerencia.comercial@htscorp.com.co>; garparsas@gmail.com <garparsas@gmail.com>; alianzascientifica@gmail.com <alianzascientifica@gmail.com>; hbquimicos@yahoo.com <hbquimicos@yahoo.com>; omega.soluciones@hotmail.com <omega.soluciones@hotmail.com>; warcom.sas@gmail.com <warcom.sas@gmail.com>; sistemasgamasas@gmail.com <sistemasgamasas@gmail.com>; info@upsyredes.com.co <info@upsyredes.com.co>; nestormontes@hotmail.com <nestormontes@hotmail.com>; oscarl@stc-comunicaciones.com <oscarl@stc-comunicaciones.com>; ju_betancourt@hotmail.com <ju_betancourt@hotmail.com>; cgingeneria1@hotmail.com <cgingeneria1@hotmail.com>; lacasadelaups2@gmail.com <lacasadelaups2@gmail.com>; docucentroyumbo@gmail.com <docucentroyumbo@gmail.com>

 1 archivo adjunto (259 KB)

SOLICITUD DE COTIZACIÓN BATERIAS UPS.pdf;

Cordial Saludo,

La Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana - EDRU E.I.C.E, entidad descentralizada del Distrito de Santiago de Cali, en cumplimiento de lo dispuesto en los numerales 4 y 5 del Capítulo Primero y numerales 2.4 y 5.1 del Capítulo Cuarto de su Manual de Contratación, y conforme a lo establecido en sus procesos y procedimientos, se permite solicitar cotización para contratar la *“ADQUISICIÓN DE BATERÍAS DE RESPALDO PARA EL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS), DESTINADAS A LA PROTECCIÓN Y CONTINUIDAD OPERATIVA DEL RACK DE LA EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA – EDRU E.I.C.E.”*

La recepción de la cotización será hasta las 5:00 pm del día martes 2 de septiembre de 2025, a través del siguiente correo electrónico administrativa@edru.gov.co

Agradecemos de antemano su valiosa colaboración.



www.edru.gov.co

Sandra Idali Arévalo Peña

Directora Administrativa


Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana

WhatsApp Institucional:

+57 317 258 0210

Dirección: Av. 5AN No. 20N - 08

Edificio Fuente Versalles - Cali





Outlook

Re: COTIZACION BATERIAS DE REPALDO

Desde DIVI OFFICE SAS <comercialcali1@divioffice.com>

Fecha Lun 8/09/2025 19:08

Para Administrativa <administrativa@edru.gov.co>

Buenas Tardes Dra. Sandra

En base a las dos preguntas, me permito informar lo siguiente:

1. Dentro de la cotización se especifica que las normas internacionales cumplidas son IEC 896-2, BS 6290-4 estándares de la Asociación Europea de fabricantes de baterías eléctricas (European Battery Manufacturers).
2. Dentro de la cotización se especifica que el almacenamiento sin recarga es hasta 6 meses a 25°C antes de requerir carga de reposición.

Agradeciendo su atención y atentos a resolver cualquier inquietud, esperamos pronto tener el gusto de atenderle.

Cordialmente,

**Gracias por preferir nuestros productos y servicios!**

JAIME MUNEVAR GOLDSTEIN
GERENTE GENERAL
☎ 310 389 29 40
www.divioffice.com



PALMIRA: CALLE 29 # 29 - 37 LOCAL 102 - CENTRO
CALI: CALLE 46B # 5N - 40 - BARRIO EL POPULAR

El lun, 8 de sept de 2025, 9:55 a.m., Administrativa <administrativa@edru.gov.co> escribió:
Estimados Divi Office,

De acuerdo a lo cotización enviada por ustedes solicito amablemente aclarar los siguientes puntos:

1. Soporte documental de certificaciones internacionales.
2. Tiempo de almacenamiento sin recarga.

El plazo máximo para enviar respuesta es hoy lunes, 08 de septiembre de 2025 a las 2:00pm


Cordialmente

**Sandra Idali Arévalo Peña**

Directora Administrativa
Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana

WhatsApp Institucional:
+57 317 258 0210

Dirección: Av. SAN No. 20N - 08
Edificio Fuente Versailles - Cali



De: DIVI OFFICE SAS <comercialcali1@divioffice.com>

Enviado: martes, 2 de septiembre de 2025 16:47

Para: Administrativa <administrativa@edru.gov.co>

Asunto: COTIZACION BATERIAS DE REPALDO

Buena tarde,
Adjunto cotización solicitada.

Agradeciendo su atención y atentos a resolver cualquier inquietud, esperamos pronto tener el gusto de atenderle.

Cordialmente,

Gracias por preferir nuestros productos y servicios!

JAIME MUNEVAR GOLDSTEIN
GERENTE GENERAL
☎ 310 389 29 40
www.divioffice.com



PALMIRA: CALLE 29 # 29 - 37 LOCAL 102 - CENTRO
CALI: CALLE 46B # 5N - 40 - BARRIO EL POPULAR

Santiago de cali Septiembre 2 de 2025



Señor (a) (es)

EDRU E.I.C.E.

Nit:

Att.: SANDRA IDALI AREVALO

Oferta Comercial No: CT2508JM20

Dep: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencia: Teléfono

Dir.: AV 5AN 20N 08

Tel.: (602)06602560 Ext.:

administrativa@edru.gov.co

CONDICIONES DE LA OFERTA	
Forma de Pago:	A LA ENTREGA
Tiempo Entrega:	20 <small>Días hábiles después de la Orden de Compra</small>
Garantía Ofrecida:	60 MESES <small>Contra defectos de fabricación</small>
Validez:	15 Días <small>Calendario</small>

REFERENCIA :

"ADQUISICIÓN DE BATERÍAS DE RESPALDO PARA EL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS), DESTINADAS A LA PROTECCIÓN Y CONTINUIDAD OPERATIVA DEL RACK DE LA EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA – EDRU E.I.C.E."
PISO 8, EDIFICIO FUENTE VERSALLES, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI"

Asesor: Jaime Munevar G.

REF.	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
BAT 12V 9A	Tipo AGM (Absorbent Glass Mat), batería sellada y libre de mantenimiento Voltaje nominal 12 V Ups. Capacidad nominal 9 Ah Ups. Vida útil estimada 3 a 5 años (para capacidades inferiores a 33 Ah). Material del contenedor ABS con grado retardante de fuego V-0 (UL94V-0). Normas internacionales cumplidas IEC 896-2, BS 6290-4, estándares de la Asociación Europea de Fabricantes de Baterías Eléctricas (European Battery Manufacturers). Características adicionales Diseño libre de oxidación, válvula de seguridad anti-explosión, excelente recuperación tras descarga profunda, instalación flexible, baja autodescarga (hasta 6 meses a 25 °C). Aplicaciones típicas UPS, telecomunicaciones, alarmas, iluminación de emergencia, equipos médicos, usos eléctricos generales. Dimensiones (L x A x H) Aprox. 151 x 65 x 9100mm (altura total cercana a 100 mm) Peso Entre 2.5 kg y 2.7 kg Almacenamiento sin recarga Hasta 6 meses a 25 °C antes de requerir carga de reposición. Incluye Realizar correcta instalación de las baterías en el sistema de alimentación ininterrumpida, revisión y calibración de parámetros a fin de garantizar su óptimo funcionamiento y seguridad operativa	48	\$ 99.700	\$ 4.785.600
ESPECIFICACIONES		OBSERVACION	TOTAL ITEMS	0
Formica Ref:	Color:	NCLUYO LA FICHA TECNICA DE LAS BATERIAS NETION QUE CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS	SUB TOTAL	
Canto: PVC <input type="checkbox"/> Rigido <input type="checkbox"/>	Color:		(+ IVA 19%) \$ 909.264	
Herraje: Gris <input type="checkbox"/> Negro <input type="checkbox"/> Blanco <input type="checkbox"/> Nopal <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/>			FLETE/INSTALA.	
Tela Ref:	Color:		TOTAL	
Cortina Ref:	Colección:		\$ 5.694.864	
Mando: I: <input type="checkbox"/> D: <input type="checkbox"/> Ancho: Alto:				
OTROS:				

Agradeciendo su atención y atentos a resolver cualquier inquietud, esperamos pronto tener el gusto de atenderle.
¡ Gracias por Preferir Nuestros Productos y Servicios !

Atentamente,

Jaime Munevar G.

310 389 2940

📍 Calle 46B 5N 44 Barrio Popular Cali (Valle)

☎️ (2) 524 3454 📞 310 389 2940



RE: COTIZACION BATERIA

Desde Administrativa <administrativa@edru.gov.co>

Fecha Lun 8/09/2025 12:06

Para diana vargas <comercializadoramultipapel@outlook.com>

Buen Día Diana,

De acuerdo a la información enviada, no se evidencian las siguientes características, por favor requerimos de la siguiente información para continuar con el proceso.

Característica	Especificación
Tipo	AGM (Absorbent Glass Mat), batería sellada y libre de mantenimiento.
Voltaje nominal	12 V Ups.
Capacidad nominal	9 Ah Ups.
Vida útil estimada	3 a 5 años (para capacidades inferiores a 33 Ah).
Material del contenedor	ABS con grado retardante de fuego V-0 (UL94V-0).
Normas internacionales cumplidas	<u>IEC 896-2, BS 6290-4, estándares de la Asociación Europea de Fabricantes de Baterías Eléctricas (European Battery Manufacturers).</u>
Características adicionales	Diseño libre de oxidación, válvula de seguridad anti-exposición, excelente recuperación tras descarga profunda, instalación flexible, baja autodescarga (hasta 6 meses a 25 °C).
Aplicaciones típicas	UPS, telecomunicaciones, alarmas, iluminación de emergencia, equipos médicos, usos eléctricos generales.
Dimensiones (L x A x H)	<u>Aprox. 151 x 65 x 94 mm (altura total cercana a 100 mm).</u>
Peso	Entre 2.6 kg y 2.7 kg
Almacenamiento sin recarga	Hasta 6 meses a 25 °C antes de requerir carga de reposición.

Es importante que tenga presente las obligaciones mencionadas en la solicitud de cotización, ya que dentro de ellas se requiere realizar la correcta instalación de las baterías en el sistema de alimentación ininterrumpida (UPS), previa verificación del estado de la UPS, que incluya limpieza interna, revisión y calibración de parámetros, a fin de garantizar su óptimo funcionamiento y seguridad operativa.

La información requerida debe ser suministrada el día de hoy lunes, 08 de septiembre del 2025 hasta las 4:00pm.

Cordialmente




www.edru.gov.co

Sandra Idali Arévalo Peña

Directora Administrativa
Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana

WhatsApp Institucional:
+57 317 258 0210

Dirección: Av. SAN No. 20N - 08
Edificio Fuente Versailles - Cali



De: diana vargas <comercializadoramultipapel@outlook.com>

Enviado: martes, 2 de septiembre de 2025 12:06

Para: Administrativa <administrativa@edru.gov.co>

Asunto: COTIZACION BATERIA

Buen día
Cordial saludo

Adjunto envío cotización solicitada, cualquier inquietud con gusto será atendida.

Cordialmente
Diana Vargas
Asesora Comercial
Teléfono: 3017283659

COTIZACIONES DE VENTAS

COMERCIALIZADORA MULTIPAPEL SAS
 N. I. T. : 805020438-8
 Direccion: CRA 45 No 2A-47 B/EL LIDO
 Telefono : 6834211 Fax: 3798912



Numero : 001-CV-007780
 Fecha : 2025-SEP-02

MULTIPAPEL
 COMERCIALIZADORA

Cliente : EDRU E.I.C.E Nit: Vendedor : 1084252064 VARGAS DIANA PATRICIA
 Contacto : SANDRA IDALI AREVALO Forma de Pago:
 Direccion: AV 5A N NO 20N -08 Moneda : PESOS
 Ciudad : CALI Valida Hasta : 2025/SEP/02
 Telefono : 3172580210 Fax:

Item	Descripcion	Local. U.M	Cant_Cot	Precio_Unit.	IVA *	Descuentos	Valor Total																
1008047	BATERIA 9V/6 AMPER/AGM,UPS,9x 25 KILOS	001-01 UND	1	108,000.00	19.00		108,000.00																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TOTAL BRUTO</th> <th>DSCTO x LINEA</th> <th>DSCTO GLOBAL</th> <th>0.00</th> <th>SUB-TOTAL</th> <th>VALOR IVA</th> <th>IMPOCONSUMOS</th> <th>T O T A L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>108,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td></td> <td>108,000.00</td> <td>20,520.00</td> <td>0.00</td> <td>128,520.00</td> </tr> </tbody> </table>								TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	0.00	SUB-TOTAL	VALOR IVA	IMPOCONSUMOS	T O T A L	108,000.00	0.00	0.00		108,000.00	20,520.00	0.00	128,520.00
TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	0.00	SUB-TOTAL	VALOR IVA	IMPOCONSUMOS	T O T A L																
108,000.00	0.00	0.00		108,000.00	20,520.00	0.00	128,520.00																

Observacion:

- DIANAVARGAS
 ELABORADO

APROBADO

RECIBIDO



RE: Solicitud de Cotización Proceso Compra de Baterías para UPS

Desde Administrativa <administrativa@edru.gov.co>

Fecha Lun 8/09/2025 11:48

Para info@upsyredes.com.co <info@upsyredes.com.co>

Buen Día Juan Carlos,

De acuerdo a la cotización enviada solicito amablemente aclarar los siguientes puntos:

1. Soporte documental de certificaciones internacionales.
2. Tiempo de almacenamiento sin recarga.

El plazo máximo para enviar respuesta es hoy lunes, 08 de septiembre de 2025 a las 4:00pm

Cordialmente,



www.edru.gov.co

Sandra Idali Arévalo Peña

Directora Administrativa


Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana

WhatsApp Institucional:

+57 317 258 0210

Dirección: Av. SAN No. 20N - 08

Edificio Fuente Versailles - Cali



De: info@upsyredes.com.co <info@upsyredes.com.co>

Enviado: miércoles, 3 de septiembre de 2025 9:06

Para: Administrativa <administrativa@edru.gov.co>

Cc: comercial@upsyredes.com.co <comercial@upsyredes.com.co>

Asunto: RE: Solicitud de Cotización Proceso Compra de Baterías para UPS

Buen día

Se adjunta ficha técnica de las baterías para su revisión

Atte,

Juan Carlos Lavado
Dpto. Servicios
UPS Y REDES SAS
Cel: 310 3850709
www.upsyredes.com.co

De: Administrativa <administrativa@edru.gov.co>
Enviado el: martes, 2 de septiembre de 2025 3:12 p. m.
Para: info@upsyredes.com.co
Asunto: RE: Solicitud de Cotización Proceso Compra de Baterías para UPS

Buenas Tardes Sr. Juan Carlos

En el marco del proceso de evaluación de la propuesta presentada por su empresa, y con el fin de realizar un análisis más preciso de las características técnicas, solicitamos atentamente nos indique la marca y modelo de las baterías de 12V 9Ah para UPS incluidas en su oferta.

Esta información es necesaria para continuar con la verificación de las especificaciones técnicas y efectuar una evaluación objetiva y transparente del cumplimiento de los requisitos establecidos en el proceso.

Agradecemos remitir la información solicitada a más tardar 5:00pm del día de hoy 02 de septiembre de 2025




www.edru.gov.co

Sandra Idali Arévalo Peña
Directora Administrativa
Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana

WhatsApp Institucional:
+57 317 258 0210

Dirección: Av. SAN No. 20N - 08
Edificio Fuente Versailles - Cali



De: info@upsyredes.com.co <info@upsyredes.com.co>
Enviado: lunes, 1 de septiembre de 2025 17:34
Para: Administrativa <administrativa@edru.gov.co>
Asunto: RE: Solicitud de Cotización Proceso Compra de Baterías para UPS

Buena tarde Sandra

Adjunto cotización solicitada para su estudio y aprobación

Atte,

Juan Carlos Lavado
Dir. Servicios
UPS Y REDES SAS
Cel: 310 3850709
www.upsyredes.com.co

De: Administrativa <administrativa@edru.gov.co>
Enviado el: lunes, 1 de septiembre de 2025 1:32 p. m.
Para: info@upsyredes.com.co
Asunto: RE: Solicitud de Cotización Proceso Compra de Baterías para UPS

Buenas Tardes,

Se requieren 48 unidades


Cordialmente



Sandra Idali Arévalo Peña
Directora Administrativa
Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana

WhatsApp Institucional:
+57 317 258 0210

Dirección: Av. 5AN No. 20N - 08
Edificio Fuente Versailles - Cali



De: info@upsyredes.com.co <info@upsyredes.com.co>
Enviado: lunes, 1 de septiembre de 2025 12:56
Para: Administrativa <administrativa@edru.gov.co>
Asunto: RE: Solicitud de Cotización Proceso Compra de Baterías para UPS

Buena tarde Sandra

El documento solo especifica el voltaje y amperaje de la batería pero no dice la cantidad

Es necesario conocer la cantidad de baterías para poder cotizar

Atte,

Juan Carlos Lavado
Dpto. Servicios

UPS Y REDES SAS
Cel: 310 3850709
www.upsyredes.com.co

De: Administrativa <administrativa@edru.gov.co>

Enviado el: viernes, 29 de agosto de 2025 10:51 a. m.

Para: DIVI OFFICE SAS <comercialcali1@divioffice.com>; admohorizontal@gmail.com; divisiones-ventas2908@hotmail.com; info@upsingenieria.com; distribuidor@tecnoplaza.com.co; fullrecargaspereira@hotmail.com; axissuministros@gmail.com; ventas@abidetecnologia.com; jorge.idarraga@csicali.com; [visionx@visionx.com.co](http://visionx.com.co); gerencia.comercial@htscorp.com.co; garparsas@gmail.com; alianzascientifica@gmail.com; hbquimicos@yahoo.com; omega.soluciones@hotmail.com; warcom.sas@gmail.com; sistemasgamasas@gmail.com; info@upsyredes.com.co; nestormontes@hotmail.com; oscarl@stc-comunicaciones.com; ju_betancourt@hotmail.com; cgingeneria1@hotmail.com; lacasadelaups2@gmail.com; docucentroyumbo@gmail.com

Asunto: Solicitud de Cotización Proceso Compra de Baterías para UPS

Cordial Saludo,

La Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana - EDRU E.I.C.E, entidad descentralizada del Distrito de Santiago de Cali, en cumplimiento de lo dispuesto en los numerales 4 y 5 del Capítulo Primero y numerales 2.4 y 5.1 del Capítulo Cuarto de su Manual de Contratación, y conforme a lo establecido en sus procesos y procedimientos, se permite solicitar cotización para contratar la "ADQUISICIÓN DE BATERÍAS DE RESPALDO PARA EL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS), DESTINADAS A LA PROTECCIÓN Y CONTINUIDAD OPERATIVA DEL RACK DE LA EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA – EDRU E.I.C.E."

La recepción de la cotización será hasta las 5:00 pm del día martes 2 de septiembre de 2025, a través del siguiente correo electrónico administrativa@edru.gov.co

Agradecemos de antemano su valiosa colaboración.




www.edru.gov.co

Sandra Idali Arévalo Peña

Directora Administrativa
Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana

WhatsApp Institucional:
+57 317 258 0210

Dirección: Av. SAN No. 20N - 08
Edificio Fuente Versalles - Cali



Cali, 1 de septiembre de 2025

Cotizacion No: 9867

Versión: 1

SOL - 6764

Señores:

EDRU

Av. 5AN No. 20N-08 Oficina 801

Atencion: SANDRA IDALI AREVALO PEÑA

Asunto: SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIAS

Equipo:

Cordial Saludo:

A continuación se presenta oferta comercial con los insumos necesarios para que el equipo opere correctamente:

Referencia	Descripcion	Cnt.	Vlr/Unit.	Subtotal	Desc.	Iva	Total
1 10001	SUMINISTRO DE BATERIAS SELLADAS Y LIBRES DE MANTENIMIENTO 12V - 9AH	48	\$ 77.000	\$ 3.696.000	\$ 0	\$ 702.240	\$ 4.398.240
2 10002	SERVICIO TECNICO POR RETIRO DE BATERIAS PARA CAMBIO, INSTALACION DE NUEVAS BATERIAS, PRUEBAS TECNICAS Y DISPOSICION FINAL DE BATERIAS RETIRADAS	1	\$ 450.000	\$ 450.000	\$ 0	\$ 85.500	\$ 535.500

OBSERVACIONES:

SERVICIO EN HORARIO 5X8

NETO: \$ 4.146.000

DESCUENTO: \$ 0

SUBTOTAL: \$ 4.146.000

IVA: \$ 787.740

TOTAL: \$ 4.933.740

CONDICIONES COMERCIALES:

Forma de Pago: Contado

Tiempo de Entrega: 3 Días bajo orden de comprar

Validez de la oferta: 30 Días

Garantía: 12 Meses

Cordialmente;

NADIA CORRALES

COMERCIAL

UPS Y REDES SAS

3104328215

comercial@upsyredes.com.co



RE: Solicitud de Cotización Proceso Compra de Baterías para UPS

Desde Administrativa <administrativa@edru.gov.co>

Fecha Lun 8/09/2025 12:44

Para Diana Grajales <diana@stc-comunicaciones.com>

Buenas tardes Diana,

De acuerdo con la cotización enviada por ustedes, amablemente solicito aclarar los siguientes puntos:

- Capacidad nominal.
- Vida útil estimada.
- Normas internacionales cumplidas.
- Peso.
- Almacenamiento sin recarga.

Lo anterior con el fin de dar continuidad al proceso, dicha información debe ser enviada el día de hoy lunes, 08 de septiembre hasta las 4:00pm.

Cordialmente



www.edru.gov.co

Sandra Idali Arévalo Peña


Directora Administrativa

Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana

WhatsApp Institucional:

+57 317 258 0210

Dirección: Av. SAN No. 20N - 08
Edificio Fuente Versailles - Cali



De: Diana Grajales <diana@stc-comunicaciones.com>

Enviado: sábado, 30 de agosto de 2025 11:53

Para: Administrativa <administrativa@edru.gov.co>

Asunto: Re: Solicitud de Cotización Proceso Compra de Baterías para UPS

Buenos días,
Anexo cotización solicitada de las baterías para ups.
Quedo atento a sus comentarios
Muchas gracias



Diana Grajales
Subgerente

Calle 47 Norte No. 4AN - 35
☎ (602) 3728474
📧 316 5283632 diana@stc-comunicaciones.com
📧 comercial@stc-comunicaciones.com

El vie, 29 ago 2025 a las 12:08, Oscar Lopez (<oscarl@stc-comunicaciones.com>) escribió:

----- Forwarded message -----

From: **Administrativa** <administrativa@edru.gov.co>

Date: Fri, Aug 29, 2025 at 10:50 AM

Subject: Solicitud de Cotización Proceso Compra de Baterías para UPS

To: DIVI OFFICE SAS <comercialcali1@divioffice.com>, admohorizontal@gmail.com <admohorizontal@gmail.com>, divisiones-ventas2908@hotmail.com <divisiones-ventas2908@hotmail.com>, info@upsingenieria.com <info@upsingenieria.com>, distribuidor@tecnoplaza.com.co <distribuidor@tecnoplaza.com.co>, fullrecargaspereira@hotmail.com <fullrecargaspereira@hotmail.com>, axissuministros@gmail.com <axissuministros@gmail.com>, ventas@abidetecnologia.com <ventas@abidetecnologia.com>, jorge.idarraga@csicali.com <jorge.idarraga@csicali.com>, visionx@visionx.com.co <visionx@visionx.com.co>, gerencia.comercial@htscorp.com.co <gerencia.comercial@htscorp.com.co>, garparsas@gmail.com <garparsas@gmail.com>, alianzascientifica@gmail.com <alianzascientifica@gmail.com>, hbquimicos@yahoo.com <hbquimicos@yahoo.com>, omega.soluciones@hotmail.com <omega.soluciones@hotmail.com>, warcom.sas@gmail.com <warcom.sas@gmail.com>, sistemasgamasas@gmail.com <sistemasgamasas@gmail.com>, info@upsyredes.com.co <info@upsyredes.com.co>, nestormontes@hotmail.com <nestormontes@hotmail.com>, oscarl@stc-comunicaciones.com <oscarl@stc-comunicaciones.com>, ju_betancourt@hotmail.com <ju_betancourt@hotmail.com>, cgingenieria1@hotmail.com <cgingenieria1@hotmail.com>, lacasadelaups2@gmail.com <lacasadelaups2@gmail.com>, docucentroyumbo@gmail.com <docucentroyumbo@gmail.com>

Cordial Saludo,

La Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana - ED RU E.I.C.E, entidad descentralizada del Distrito de Santiago de Cali, en cumplimiento de lo dispuesto en los numerales 4 y 5 del Capítulo Primero y numerales 2.4 y 5.1 del Capítulo Cuarto de su Manual de Contratación, y conforme a lo establecido en sus procesos y procedimientos, se permite solicitar cotización para contratar la "ADQUISICIÓN DE BATERÍAS DE RESPALDO PARA EL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS), DESTINADAS A

LA PROTECCIÓN Y CONTINUIDAD OPERATIVA DEL RACK DE LA EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA – EDRU E.I.C.E.”

La recepción de la cotización será hasta las 5:00 pm del día martes 2 de septiembre de 2025, a través del siguiente correo electrónico administrativa@edru.gov.co

Agradecemos de antemano su valiosa colaboración.



www.edru.gov.co

Sandra Idali Arévalo Peña

Directora Administrativa


Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana

WhatsApp Institucional:

+57 317 258 0210

Dirección: Av. SAN No. 20N - 08

Edificio Fuente Versalles - Cali



STC Comunicaciones SAS.

Santiago de Cali, Septiembre 01 de 2025

COTIZACION No. 365-25

Señores
ALCALDIA SANTIAGO DE CALI
EDRU E.I.C.E
L.C.

Por medio de la presente y de acuerdo a su solicitud me permito cotizar lo siguiente: BATERIAS DE RESPALDO PARA EL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS)

OFERTA ECONOMICA

BATERIAS				
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO \$	IVA UNITARIO	VR TOTAL CON IVA
48	Bateria AGM (Absorbent Glass Mat), batería sellada y libre de mantenimiento, 12 V Ups, 12 V Ups, vida util de 3 a 5 años, material retardante ABS , dimensiones Aprox. 151 × 65 × 94 mm, espacial para ups y telecomunicaciones.	\$107.000	\$ 20.330	\$ 6.111.840

NOTA: * Se entregan instaladas funcionando, previa verificación del estado de la UPS, que incluye limpieza interna, revisión de parámetros, a fin de garantizar su óptimo funcionamiento y seguridad operativa.

* Se realizan prueba de carga y descarga, entregan funcionando.

CONDICIONES COMERCIALES DE NUESTRA OFERTA:

FORMA DE PAGO : 30 DIAS

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO

VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS

Cualquier inquietud adicional no dude en comunicarse con nosotros.


STC Comunicaciones SAS

OSCAR M. LOPEZ
Gerente

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS DE ORDEN DE COMPRA

Causal de contratación: *Contratos que se requieran para el funcionamiento y/u operación de la EDRU E.I.C.E. menor a los cinco (5) SMLMV.*

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta el equilibrio?	Persona responsable por implementar el tratamiento	fecha estimada en que se cumplirá el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo				Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?
1	General	Externo	Ejecución	Económico	Afectación en el precio pactado por ítem, ocasionado por variaciones en el entorno	Sobrecostos que afectan el precio ofertado y adjudicado. Desequilibrio Económico	2	5	7	Alto	Contratista	El contratista deberá prever la posible fluctuación de precios durante la etapa precontractu al para definir oferta económica. Verificar y solicitar que el contratista mantenga al precio ofertado-adjudicado.	1	2	3	Bajo	Supervisor del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato	Seguimiento permanente a precios	Mensual

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio?	Persona responsable por implementar el tratamiento	fecha estimada en que se cumplirá el tratamiento	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Baja calidad de la información, y/o equipos y/o elementos necesarios que debe suministrar el contratante al contratista.	El contratista no puede ejecutar las actividades contractuales	1	5	6	Alto	EDRU E.I.C.F.	Establecer fechas para la entrega al contratista de los elementos, equipos y/o información necesaria para la ejecución de sus actividades contractuales	1	1	2	Bajo	NO	Supervisor del contrato	Ejecución	Terminación	Verificar y dejar constancia de la entrega de elementos y/o equipos necesarios a través de actas.	Durante la etapa de implementación del contrato
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Indisponibilidad de sistemas y/o herramientas tecnológicas necesarias que impiden el desarrollo de las actividades	Mayores costos o plazos para la ejecución del contrato	3	3	6	Alto	Contratista	Seguimiento por parte del Supervisor al cumplimiento del plan de trabajo	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor del contrato	Ejecución	Terminación	Informes de supervisión	Durante la ejecución del contrato.

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio?	Persona responsable por implementar el tratamiento	fecha estimada en que se	fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Costos adicionales, ítems no previstos, mayores cantidades de mercancía, por situaciones no atribuibles al contratista	El presupuesto asignado para el contrato debido a los costos adicionales no es suficiente para el desarrollo de este.	3	4	7	Alto	Contratista - EDRU E.I.C.E.	El contratista debe comunicarle al supervisor y/o interventoría del contrato para que este estudie, revise y viabilice los costos adicionales y realice el informe al ordenador del gasto, que con este determinará si autoriza una adición para el desarrollo del contrato.	3	4	7	Alto	Supervisor del contrato	u o r n o c i o n	Terminación	A través de los informes de supervisión	Quando se presente la situación	
5	General	Interno	Ejecución	Financiero	Demora en la entrega oportuna del contratista de los documentos para el trámite de facturas	Retraso en los desembolsos	3	2	5	Medio	Contratista	Informar al contratista de las fechas límites de recepción de facturas y trámite oportuno ante oficina de presupuesto	2	1	3	Bajo	Supervisor del contrato	E j e c u c i o n	Hasta la fecha de radicación de la última cuenta de cobro o factura	Seguimiento por parte del supervisor de entregas de facturas en los términos señalados para el pago	Durante la etapa de implementación del contrato	

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta el equilibrio?	Persona responsable por implementar el tratamiento	fecha estimada en que se cumplirá el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo				Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de pago de la seguridad social integral (Salud, Pensión y ARL), en las condiciones y tiempos establecidos por la Ley y las obligaciones generales del contrato	Reclamaciones por parte de empleados contratistas del proveedor relativas a la ejecución del contrato	3	4	7	Alto	Contratista	El contratista es responsable de cumplir con las obligaciones de seguridad social y salarios del equipo que actúa bajo su dirección. La entidad verificará las certificaciones de pago al sistema de seguridad social del personal a su cargo aportadas por el contratista para el trámite de pago de facturas. Póliza pago de salarios y prestaciones	2	1	3	Bajo	Supervisor	Hasta la fecha de radicación de la última cuenta de cobro o factura	Verificación por parte del supervisor del contrato de certificaciones de cumplimiento de obligaciones de seguridad social	Durante la etapa de implementación del contrato
D e s d e l a f e c h a d e t r á m i t e d e l a p r i m e r a c u e n t a																				

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio?	Persona responsable por implementar el tratamiento	fecha estimada en que se	fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	General	Externo	Ejecución	Financiero	Incapacidad financiera por parte del contratista para cumplir las obligaciones derivadas del contrato por iliquidez	Deficiencias en el cumplimiento del contrato por no contar con liquidez para garantizar actividades	1	5	6	Alto	Contratista	Exigir indicadores financieros adecuados para el objeto contractual y/o cuantía del contrato	1	2	3	Bajo	-	Equipo Estructurador	Desde la fecha de inicio de la actividad	Hasta la fecha de liquidación del contrato	El líder de contratación verifica que el equipo estructurador haya adelantado un adecuado análisis del sector, con una muestra relevante para calcular indicadores	Permanente

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio?	Persona responsable por implementar el tratamiento	fecha estimada en que se	fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad del bien, obra o servicio	Afecta la gestión institucional. Genera sobrecostos. Incumplimiento del contrato.	1	3	4	Bajo	Contratista	Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas por la EDRU E.I.C.E.	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	u o - i - c u c o - E	Terminación	Especificaciones técnicas de los servicios requeridos	Permanente



LISTA DE CHEQUEO
DOCUMENTOS ORDEN DE COMPRA

Código: FOR-GCT-56

Versión: 01

GESTIÓN CONTRACTUAL

Fecha: 31-05-2024

NOMBRE DE LA PERSONA A CONTRATAR:

DIVI OFFICE S.A.S

IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA A CONTRATAR:

NIT: 900.453.334-3

No.	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	APLICA		OBSERVACIONES
		SI	NO	

DOCUMENTOS APORTADOS POR EL RESPONSABLE DEL ÁREA SOLICITANTE DE LA NECESIDAD

No.	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	APLICA SI	NO	OBSERVACIONES
1	Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal	X		
2	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	X		
3	Estudio Previo	X		
4	Matriz de riesgos	X		
5	Hoja de Vida Formato Función pública persona natural o jurídica actualizada	X		
6	Fotocopia de Documento de Identidad	X		
7	Fotocopia de la libreta militar o documento soporte de trámite o en proceso	X		
8	Certificados de experiencia	X		
9	Constancia de documentos en archivo de la EDRU E.I.C.E.	X		
10	Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación (Expedición no mayor a 30 días)	X		
11	Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la República (Expedición no mayor a 30 días)	X		
12	Certificado de antecedentes judiciales expedido por la Policía Nacional (Expedición no mayor a 30 días)	X		
13	Certificado de Registro Nacional de Medidas Correctivas (Expedición no mayor a 30 días)	X		
14	Certificado de consulta de inhabilidades por delitos sexuales (Expedición no mayor a 30 días)	X		
15	Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM (Expedición no mayor a 30 días)	X		
16	Registro Único Tributario - RUT	X		
17	Certificado de Para al Sistema de Seguridad Social expedida por Revisor fiscal, en caso de que aplique, o el Representante Legal (Expedición no mayor a 30 días)	X		
18	Registro Interno de Proponentes	X		
19	Certificado de la cuenta bancaria	X		
20	Memorando Solicitud de Orden de Compra	X		

SANDRA IDALI AREVALO PEÑA
Directora Administrativa

