Bogotá D.C. 26 de agosto de 2025 **Cotización # 25454**

Señores:

FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
Atn. Placido Gutierrez
E-mail: placido.gutierrez@fac.mil.co
Tel. 3103239349
BOGOTÁ, D.C.

Asunto: COTIZACIÓN EN VENTA PLATAFORMA ELECTRICA

De acuerdo con su solicitud, a continuación, presentamos nuestra oferta para la venta de la siguientes plataforma NUEVA para trabajo en alturas:



DESCRIPCIÓN MANLIFT SEMIARTICULADO S60J DIESEL 4X4



CARACTERISTICAS DEL EQUIPO:

CARACTERISTICAS	
MARCA	GENIE
REFERENCIA	S60J
Máxima Altura de Trabajo (m)	20,5
Máxima Altura de Plataforma (m)	18,5
Alto Recogida (Mts)	2,7
Largo (Mts)	9,7
Largo para Transporte (Mts)	7,2
Ancho (Mts)	2,5
Peso Bruto del Equipo (Kg)	7.550
Capacidad de Carga (Kg)	300
Tipo Motor	Diesel
Longutud Cansta AXL(mts)	0,76 *1,83
Alcance Horizontal Brazo (Mts)	12,3
Altura de Conduccion (Mts)	Máxima
Rotación de la Torreta (Grados)	353
Rotación Canasta (Grados)	160
Tracción	4x4
Pendiente Superable – Replegada	45%

PROPUESTA COMERCIAL

Descripción Producto	Cant.	Días	Valor Unitario	Valor Total	Valor Día Adicional / Unitario
MANLIFT SEMIARTICULADO S60J DIESEL 4X4	1	1	COP $ 449.550.000	COP $ 449.550.000	COP $ 449.550.000
TOTAL ANTES DE IVA				COP $ 449.550.000	

Nota:

-EQUIPO NUEVO COTIZADO EN PESOS.

***GENIE S60J - NUEVO MODELO 2022 - GARANTIA PLENA -DISPONIBLE ENTREGA INMEDIATA. PRECIO ESPECIAL STOCK OLD NEW $449.550.000 + IVA.**

-Equipo se entrega en BOGOTA, de ser requerido en otro punto del territorio nacional, tendrá un costo adicional de transporte (Transporte Cotizado en pesos).

***Se obsequian 6 capacitaciones GENIE - NO ONAC.**

***Se entrega con certificación ONAC vigente x 1 año.**

***Se entrega con 1 mantenimientos preventivo a los 3 meses despues de la entrega a satisfaccion.**

CONDICIONES COMERCIALES

Forma de Pago:

PAGO A 15 DIAS DESPUES DE LA ENTREGA A SATISFACCION.
Para equipos ofertados en dolares, el valor final del equipo se liquidara a la TRM vigente en la fecha de generación de la factura.

IVA:

No incluido del 19%.

Vigencia de la Propuesta:

30 días calendario.

Garantía Equipo Nuevo:

Un (1) año en componentes eléctricos / electrónicos, hidráulicos y estructurales por defectos de fabricación. No cubre desgaste normal del equipo, negligencia operativa o averías generadas por el mal uso del equipo.

IMPORTANTE: La garantía de los equipos nuevos solo será aplicada y se mantendrá vigente, si los mantenimientos son realizados de acuerdo al plan de mantenimiento estipulado por el fabricante y es ejecutado por personal de AEROEQUIPOS S.A.S. con repuestos originales suministrados por fabrica.

Garantía Equipo Usado:

Equipos usados no cuentan con garantía. Los equipos se entregan 100% Operativos.
Se ofrece de manera opcional adicional el Certificado del Equipo. Este servicio tiene un costo adicional.

Servicio PostVenta:

Se ofrecen los siguientes servicios postventa de manera opcional y su costo se cotiza de manera adicional:
• Capacitación y Entrenamiento de Operadores
• Certificación de Operadores ONAC
• Servicio de Operador de Equipos
• Mantenimiento preventivo
• Mantenimiento correctivo
• Visitas Técnicas
• Venta de repuestos

CONDICIONES GENERALES

Capacitación:

AEROEQUIPOS S.A.S. ofrece el servicio de capacitación y entrenamineto en el manejo de las Plataformas Elevadoras Móviles de Personal para el trabajo seguro en las alturas baja los parámetros establecidos por el fabricante y los reglamentos OSHA y ANSI/ASI.
Dichas capacitaciones tienen un valor antes de IVA de $580.000 por participante. Se permite un máximo de 10 personal por capacitación. Se realiza en nuestra sede principal ubicada en Cota Cundinamarca, para el resto del país el costo de esta capacitación se definirá en la oferta comercial.

Capacitación, Entrenamiento y Certificación de Operadores

Ofrecemos de manera opcional un programa de Capacitación, Entrenamiento y Certificación de Operadores. Solicite mayor información con el Asesor Comercial.

Lugar de Entrega:

Se entrega sin costo adicional en la ciudad de Bogotá. Para el resto del país el transporte se cotiza y factura de manera adicional.

Tiempo de Entrega:

A convenir entre las partes - Sujeto a disponibilidad de inventario.
Para equipos que requieran ser importados, el tiempo de entrega esta entre 12 y 20 semanas.

Documentación:

Se entrega junto con el equipo el Manual del Equipo, Ficha Técnica y Certificado de Conformidad (Si aplica).

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA


Requisitos:

PERSONA JURIDICA (Nuevos Clientes)
• Formulario de Vinculación Diligenciado.
• Copia del RUT Actualizado.
• Orden de compra/servicio.

PERSONA NATURAL (Nuevos Clientes)
• Formulario de Vinculación
• Copia del RUT Actualizado o Copia de la Cédula

Esperamos con esta propuesta cumplir sus expectativas y quedamos a la espera de su aceptación, cualquier información adicional o complementaria con gusto será atendida.

Atentamente,



ING JUAN GUTIERREZ
DEPARTAMENTO COMERCIAL AE
317 5179025
ventas@aeroequipos.com

Bogotá, 27 de agosto de 2025

COTIZACIÓN VENTA NUEVO

Cód.: CE-BCG 0572-1N

Casa Matriz: Calle 10 N°39-06 Malambo Atlántico Barranquilla - Colombia.
Sucursal Centro Empresarial Metropolitano Km 3.5 vía Bogotá Siberia
Bodega34 Modulo 4
Fono: (57-5) 358 7498.
(ID: RG.VTA.001)
Versión 01.

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CLIENTE:

Empresa	: Fuerza Aérea Colombiana - CATAM	Dirección	: Av. calle 26 #128-00. Aeropuerto El Dorado- puerta 6 CATAM
NIT	: 800.141.639	Ciudad	: Bogotá
Atención	: Cap. Gutiérrez Placido	Fono/Fax	:
Email	: placido.gutierrez@fac.mil.co	Cel:	: 318 306612

Reference: PLATAFORMA TIPO MANLIFT TELESCOPICO GENIE S60J NUEVA AÑO 2022.

Estimados Señores nos complace cotizarles el siguiente equipo **PLATAFORMA PARA TRABAJO EN ALTURAS** Genie

II. DESCRIPCIÓN:

Con el tamaño perfecto para aplicaciones de trabajo en altura como, por ejemplo, tareas de construcción general, mantenimiento, inspección y pintura, la nueva plataforma telescópica Genie® S®-60 J ofrece el rendimiento esencial que los operarios necesitan para realizar trabajos en altura. Es la solución ideal para aplicaciones en altura, ofreciendo una capacidad de cesta sin restricciones de 300 kg para dos ocupantes más herramientas. Con un plumín estándar de 1,8 m, es imbatible en longitud y capacidad para la clase de altura de 18,3 m. La Genie S-60 J es compacta y su diseño de bajo peso de 7550 kg mantiene la presión sobre el suelo reducida, un extraordinario beneficio, por ejemplo, al trabajar sobre suelos más sensibles. Además, gracias al reducido peso y el tamaño compacto de la máquina.

Principales características

- Ideal para tareas de construcción general, mantenimiento, inspección y pintura
- Extraordinaria capacidad de plataforma sin restricciones de 300 kg con plumín de 1,8 m
- Reducido peso operativo de 7550 kg con un diseño compacto del chasis
- Altura de cesta de 18,5 m y alcance horizontal de 12,3 m
- 56,4 cm de altura libre sobre el suelo para superar obstáculos

Modelos	S-60 J	
Dimensiones	**US**	**Metric**
Altura máxima de trabajo[1]	66 ft 10 in	20.50 m
Altura máxima de la plataforma	60 ft 10 in	18.50 m
Alcance horizontal máx.	40 ft 6 in	12.30 m
A Longitud de plataforma (2,4m/1,8m)	3 ft/2 ft 6 in	0.91 m/0.76 m
B Ancho de plataforma (2,4m/1,8m)	8 ft/6 ft	2.44 m/1.83 m
C Altura - replegada	8 ft 10 in	2.69 m
D Longitud - replegada	31 ft 10 in	9.70 m
D Longitud - transporte (plumín retraído)	23 ft 6 in	7.16 m
E Ancho	8 ft 2 in	2.49 m
F Distancia entre ejes	8 ft	2.44 m
G Altura libre sobre el suelo - centro máquina	1 ft 10 in	0.56 m
H Altura debajo del contrapeso	3 ft 4 in	1.02 m

Productividad		
Capacidad de elevación - sin restricciones	660 lb	300 kg
Número de ocupantes cesta	2	
Rotación de la plataforma	160°	
Longitud de plumín	6 ft	1.83 m
Rotación vertical del plumín	130°	
Rotación de la torreta	353°	
Voladizo posterior de la plataforma giratoria	5 ft 2 in	1.57 m
Velocidad de traslación - replegada	3 mph	4.82 km/h
Velocidad de traslación - elevada	0.68 mph	1.1 km/h
Pendiente superable - replegada[2]	45 %	
Inclinación admitida (longitudinal/transversal)	5° / 5°	
Radio de giro - interior/exterior	8 ft 1 in/18 ft 5 in	2.46 m/5.61 m
Neumáticos	315/55D20	

Potencia		
Alimentación	Diesel	
Capacidad depósito hidráulico	21 gal	79 L
Capacidad depósito combustible	30 gal	114 L

Peso[3] y Presión sobre el suelo[4]		
Peso	16,650 lb	7,550 kg
Presión de contacto neumático	85 psi	585 kPa
Presión sobre suelo ocupado	215 psf	10.28 kPa

III. FOTOGRAFÍA DE REFERENCIA:

UNA EMPRESA FERREYCORP



Genie® Lift Guard™

IV. TERMINOS DE VENTA:	
Lugar de Entrega:	Entrega en instalaciones del cliente. (Bogotá). Entrega Técnica Operativa en instalaciones del cliente (Bogotá).
Disponibilidad:	Inmediata salvo venta previa
Garantía:	Un (1) año por componentes Eléctricos. Tres (3) años por componentes hidráulicos. Cinco (5) años componentes estructurales.

UNA EMPRESA FERREYCORP

V. VALORES AGREGADO Y POST VENTA:	
SERVICIO TECNICO:	• Trex ofrece la mano de obra calificada por la fábrica, contamos con sede en Malambo – Atlántico & Bogotá – Siberia. • Tiempo de respuesta para servicio personalizado en el transcurso de 24 horas. • Línea telefónica de asistencia técnica 24 horas atendidas por técnicos calificados por fabrica GENIE. • **Esta oferta incluye primer mantenimiento preventivo de 250 horas o 3 meses lo primero que se aplique (técnico certificado, insumos y herramientas)**
REPUESTOS	• Fácil, rápida y económica adquisición de repuestos, el representante de la marca cuenta con más 7 almacenes con stock de repuestos en Colombia y Suramérica a disposición de los clientes; adicional a esto GENIE posee una amplia gama de repuestos intercambiables con otros modelos lo que permite una muy fácil consecución de repuestos localmente en caso de emergencia y además es un equipo muy comercial en Colombia.

VII. OFERTAS COMERCIALES:	
PROPUESTA VENTA EQUIPO EN INVENTARIO	
VENTA INMEDIATA:	**S60J MOTOR KUBOTA 24 HP Tier 4 Final** **COP $ 367.800.000** (Valor por unidad) Valores **Más IVA.** expresados en pesos colombianos.
VIGENCIA OFERTA:	**15 días a partir de la fecha.**
Forma de Pago:	Contado: 100% anticipado.

VI. DATOS DE LA EMPRESA:			
Nombre	: Equipos y Servicios Trex de Colombia S.A.S.	**Fono**	: (57-5) 358 7498.
Dirección	: Calle 10 N°39-06 Malambo Atlántico	**Cuidad**	: Barranquilla - Colombia.
N.I.T.	: 900.526.085-9		
Giro	: Importaciones, Exportaciones, Venta, Arriendo y Repuestos		

Sin otro particular y atentos a sus requerimientos, se despide muy cordialmente.

ANDRÉS GUTIÉRREZ PARRA
Lider comercial Plataformas elevadoras GENIE
andres.gutierrez@equipostrex.com
Móvil 316 8798480
Km 3.5 vía Siberia - Cota - Centro empresarial Metropolitano.

