
EVIDENCIAS OBLIGACION CONTRACTUAL No.03

OBLIGACION No. 03 - *Construir y entregar un proyecto de instrumentos de evaluación sobre la(s) norma (s) sectoriales de competencia laboral en la(s) que va a evaluar, por cada 4 meses de contrato, de acuerdo con los lineamientos y la metodología del proceso Gestión de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales del SENA. Para los evaluadores que cuenten con menos de 4 meses de contrato, deben construir ítems y/o indicadores de desempeño y producto, proporcional a los meses de contratación, en concertación con el dinamizador de instrumentos para ECCL asignado. (Ver nota 1.).*


Acciones realizadas: Ejecución de construcción de ítems (matriz de conocimiento, desempeño y producto) del Proyecto 8316 asociado a la norma 280201242B-Tomar muestras de agua de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa / Agua tratada.

Evidencias: Captura de la plataforma DSNFT de los ítems construidos.



EVIDENCIAS OBLIGACION CONTRACTUAL No.03

OBLIGACION No. 03 - *Construir y entregar un proyecto de instrumentos de evaluación sobre la(s) norma (s) sectoriales de competencia laboral en la(s) que va a evaluar, por cada 4 meses de contrato, de acuerdo con los lineamientos y la metodología del proceso Gestión de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales del SENA. Para los evaluadores que cuenten con menos de 4 meses de contrato, deben construir ítems y/o indicadores de desempeño y producto, proporcional a los meses de contratación, en concertación con el dinamizador de instrumentos para ECCL asignado. (Ver nota 1.).*



Nueva Pregunta

Config. tabla ▾

Id. Item	Ruta	Categoria de Pensamiento	Formato	Tiempo	Estado	En ajuste?
32	IC_Ca_AC1,2,3_CDGB.1_1	RECONOCIMIENTO	SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA (SMUR)	150	Sin Verificación	
32	IC_Ca_AC1,2,3_CDGB.1_2	RECONOCIMIENTO	SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA (SMUR)	150	Sin Verificación	
35	IC_Ca_AC1,2,3_CDGC.1_3	RECONOCIMIENTO	SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA (SMUR)	150	Sin Verificación	
37	IC_Ca_AC1,2,3_CDGD.1_4	RECONOCIMIENTO	SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA (SMUR)	150	Sin Verificación	
1	IC_Ca_AC1_CDE1.1_5	RECONOCIMIENTO	SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA (SMUR)	150	Sin Verificación	
1	IC_Ca_AC1_CDE1.1_6	RECONOCIMIENTO	SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA (SMUR)	150	Sin Verificación	
2	IC_Ca_AC1_CDE1.2_7	RECONOCIMIENTO	SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA (SMUR)	150	Sin Verificación	
2	IC_Ca_AC1_CDE1.2_8	RECONOCIMIENTO	SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA (SMUR)	150	Sin Verificación	
3	IC_Ca_AC1_CDE1.3_9	RECONOCIMIENTO	SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA (SMUR)	150	Sin Verificación	
3	IC_Ca_AC1_CDE1.3_10	RECONOCIMIENTO	SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA (SMUR)	150	Sin Verificación	
4	IC_Ca_AC1_CDE1.4_11	RECONOCIMIENTO	SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA (SMUR)	150	Pendiente Verificación Técnica	
4	IC_Ca_AC1_CDE1.4_12	RECONOCIMIENTO	SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA (SMUR)	150	Pendiente Verificación Técnica	
5	IC_Ca_AC1_CDE1.5_13	RECONOCIMIENTO	SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA (SMUR)	150	Sin Verificación	
5	IC_Ca_AC1_CDE1.5_14	RECONOCIMIENTO	SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA (SMUR)	150	Sin Verificación	
6	IC_Ca_AC1_CDE1.6_15	RECONOCIMIENTO	SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA (SMUR)	150	Sin Verificación	
6	IC_Ca_AC1_CDE1.6_16	RECONOCIMIENTO	SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA (SMUR)	150	Sin Verificación	
7	IC_Ca_AC1_CDE1.7_17	RECONOCIMIENTO	SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA (SMUR)	150	Sin Verificación	
7	IC_Ca_AC1_CDE1.7_18	RECONOCIMIENTO	SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA (SMUR)	150	Sin Verificación	
8	IC_Cb_AC2_CDE2.2_19	RECONOCIMIENTO	SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA (SMUR)	150	Sin Verificación	
8	IC_Cb_AC2_CDE2.2_20	RECONOCIMIENTO	SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA (SMUR)	150	Sin Verificación	

« 1 2 ... »



Información General

Datos del Proyecto

Id. Proyecto 8316

Centro de Formación 9111 - CENTRO MINERO

Norma Tomar muestras de agua de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa / Agua tratada

Abrir Chat

EVIDENCIAS OBLIGACION CONTRACTUAL No.03

OBLIGACION No. 03 - *Construir y entregar un proyecto de instrumentos de evaluación sobre la(s) norma (s) sectoriales de competencia laboral en la(s) que va a evaluar, por cada 4 meses de contrato, de acuerdo con los lineamientos y la metodología del proceso Gestión de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales del SENA. Para los evaluadores que cuenten con menos de 4 meses de contrato, deben construir ítems y/o indicadores de desempeño y producto, proporcional a los meses de contratación, en concertación con el dinamizador de instrumentos para ECCL asignado. (Ver nota 1.).*

Nueva Pregunta

Config. tabla ▾

Id. Item	Ruta	Categoria de Pensamiento	Formato	Tiempo	Estado	En ajuste?
9	IC_Cb_AC2_CDE2.3_21	RECONOCIMIENTO	SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA (SMUR)	150	Sin Verificación	
9	IC_Cb_AC2_CDE2.3_22	RECONOCIMIENTO	SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA (SMUR)	150	Sin Verificación	
10	IC_Cb_AC2_CDE2.4_23	RECONOCIMIENTO	SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA (SMUR)	150	Pendiente Verificación Técnica	
10	IC_Cb_AC2_CDE2.4_24	RECONOCIMIENTO	SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA (SMUR)	150	Pendiente Verificación Técnica	
11	IC_Cb_AC2_CDE2.5_25	RECONOCIMIENTO	SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA (SMUR)	150	Sin Verificación	
11	IC_Cb_AC2_CDE2.5_26	RECONOCIMIENTO	SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA (SMUR)	150	Sin Verificación	
12	IC_Cb_AC2_CDE2.6_27	RECONOCIMIENTO	SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA (SMUR)	150	Sin Verificación	
15	IC_Cb_AC3_CDE3.3_28	RECONOCIMIENTO	SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA (SMUR)	150	Pendiente Verificación Técnica	
15	IC_Cb_AC3_CDE3.3_29	RECONOCIMIENTO	SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA (SMUR)	150	Pendiente Verificación Técnica	
30	IC_Ce_AC2_CDE2.6_30	RECONOCIMIENTO	SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA (SMUR)	150	Pendiente Verificación Técnica	
33	IC_Cf_AC1,2,3_CDGB.1_31	RECONOCIMIENTO	SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA (SMUR)	150	Pendiente Verificación Técnica	
6	IC_Ca_AC1_CDE1.6	RECONOCIMIENTO	SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA (SMUR)	150	Inactiva	

« 1 2 »

Información General

Datos del Proyecto

Id. Proyecto	8316		
Centro de Formación	9111 - CENTRO MINERO	Norma	Tomar muestras de agua de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa / Agua tratada