

De: utreclamaciones2023@grupoasd.com.co
Enviado el: lunes, 19 de mayo de 2025 11:47 a. m.
Para: 'Walter Schneyder Nieto Mora'; 'Noe Cardenas Espejo'
CC: 'supervisor_interventoria'; 'insumos_reclamaciones'; 'validaciones'; 'Paola Andrea Cespedes Forero'; 'Carlos Enrique Ospina Mesa'; 'Interventoria.Adres347'; 'Ericka Patricia Arias Casseres'; 'Maritza Diaz Escobar'; 'Yasmin Cecilia Escamilla Badillo'; 'Leidy Janneth Luis Cuervo'
Asunto: RE: 347-0674_EVALUACION CALIDAD BDT RESULTADOS PQT_15_Z4

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado

Seguimiento:

Destinatario

Lectura

'Walter Schneyder Nieto Mora'
'Noe Cardenas Espejo'
'supervisor_interventoria'
'insumos_reclamaciones'
'validaciones'
'Paola Andrea Cespedes Forero'
'Carlos Enrique Ospina Mesa'
'Interventoria.Adres347'
'Ericka Patricia Arias Casseres'
'Maritza Diaz Escobar'
'Yasmin Cecilia Escamilla Badillo'
'Leidy Janneth Luis Cuervo'
KAROL PATRICIA MOSCOSO RODRIGUEZ
MARIA ESPERANZA ROZO GOMEZ
DIANA MARCELA GARZON MORA
MILLER HERNANDO CASTILLO REINA
Interventoria.Adres347

Leído: 20/05/2025 10:44 a. m.

Buenos días,

En atención al correo que antecede y las observaciones reportadas por AGS Colombia SAS, precisamos lo siguiente:

- Los 159 ítems reportados, están calificados como "CONFORME" por la firma interventora, sin embargo, en el archivo "Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_15_Z4" remitido por AGS Colombia SAS, estos ítems no tienen diligenciado el campo "Respuesta (Acepta-Acepta Parcial- No acepta)", por lo cual la UTR2023 lo reportó como "No Acepta", teniendo en cuenta que en reiteradas ocasiones se ha solicitado no remitir el archivo con campos vacíos y porque ninguna de las otras opciones (Acepta, Acepta parcial) se ajusta al resultado del ítem.

- La respuesta diligenciada por parte de la UTR2023 en la columna "T", denominada "Respuesta (Acepta-Acepta Parcial- No acepta)" para estos 159 ítems fue "No acepta", y no "no aprobados" como lo manifiesta la firma interventora en el cuerpo del correo.

En conclusión, al estar estos ítems conformes por la firma interventora, no se deben conciliar y se debería mantener las glosas y los estados iniciales.

Cordialmente,

MARTHA ISABEL FERNÁNDEZ RUIZ
Gerente General del Proyecto Lote 4

De: Walter Schneyder Nieto Mora <Interventoriadres.zona4@agsamericas.com.co>

Enviado el: lunes, 19 de mayo de 2025 7:35 a. m.

Para: utreclamaciones2023 <utreclamaciones2023@grupoasd.com.co>; Noe Cardenas Espejo <ncardenas@agsamericas.com.co>

CC: 'supervisor_interventoria' <supervisor_interventoria@adres.gov.co>; insumos_reclamaciones <insumos_reclamaciones@adres.gov.co>; 'validaciones' <validaciones@adres.gov.co>; Paola Andrea Cespedes Forero <paola.cespedes@adres.gov.co>; Carlos Enrique Ospina Mesa <cospinam@agsamericas.com.co>; Interventoria.Adres347 <INTERVENTORIA.ADRES347@agsamericas.com.co>; Ericka Patricia Arias Casseres <earias@agsamericas.com.co>; Maritza Diaz Escobar <mdescobar@agsamericas.com.co>; 'Yasmin Cecilia Escamilla Badillo' <yasmin.escamilla@adres.gov.co>; Leidy Janneth Luis Cuervo <leidy.luis@adres.gov.co>

Asunto: RE: 347-0674_EVALUACION CALIDAD BDT RESULTADOS PQT_15_Z4

Buen día, estimados

UT RECLAMACIONES 2023 - CONTRATO 1004 DE 2023

Dra. MARTHA ISABEL FERNÁNDEZ RUIZ -
GERENTE GENERAL PROYECTO LOTE 4- UTR2023

Asunto: Solicitud de validación de ítems CONFORME/NO APORBADO en la hoja "Contrastación" del Anexo N°1 del PQT_15_Z4

Cordial saludo

Apreciamos su amable apoyo en la validación de los **159 ítems** de la hoja *Contrastación* del **Anexo N°1 del PQT_15_Z4**, en el cual **únicamente** se reportan dichos registros en el archivo adjunto para definir y aclarar.

El objetivo es generar el envío del archivo de **preconciliación depurado** hoy, con el fin de agendar la conciliación mañana. Adicionalmente, se busca que estos registros **no** requieran presentación en el espacio de conciliación por motivo de diligenciamiento.

Estos ítems presentan **una novedad**, ya que registran **calificación de conformidad** (*columna P*) entre las dos firmas. Sin embargo, en la revisión por parte de **UTR2023** del *Anexo de contra-respuesta*, fueron diligenciados como **"no aprobados" en su totalidad** (*columna T*), sin que exista una clara justificación sobre el estado definitivo del ítem (*columna U*). En este estado final, todos los ítems fueron registrados **de manera uniforme** con el mismo criterio previo de ambas partes.

Ejemplo en imagen:

Glosas Item	Estado Item	Glosas Reclamación AGS	Glosas Item AGS	XXX Estado Item AGS	Resultado Vali
3107	Aprobado Parcial	-	3107	Aprobado parcial	CONFO
3209	Aprobado Parcial	-	3209	Aprobado parcial	CONFO

Agradecemos su apoyo en respuesta antes de medi día para hacer entrega del archivo preconculación.

Muchas gracias por la atención.



Asesores Gerenciales y Auditores en Salud

Walter Schneyder Nieto Mora

Líder auditoria reclamaciones

PBX: (57-1) 2454619 ext. 1009

Email: Interventoriaadres.zona4@agsamericas.com.co

Calle 99 # 9a – 45 Piso 5.

Bogotá, Colombia

www.agsamericas.com

NO imprima este e-mail a menos que sea estrictamente necesario, Ud. es parte integral del cuidado que debemos tener con la Naturaleza.

Este mensaje y cualquier archivo que se adjunte al mismo es o podría ser propiedad de AGS Colombia y podría contener información privilegiada y confidencial, la cual es para uso exclusivo del destinatario. Si usted ha recibido esta comunicación por error sin ser su destinatario, por favor avisenos inmediatamente. Gracias

This e-mail and any file attached there, is or may be proprietary of AGS Colombia and it may be legally privileged and confidential. It is intended solely for the addressee and may not be disclosed to or used by anyone other than the addressee. If you have received this e-mail by error, please advise the sender immediately. Thank you.

De: utrechamaciones2023@grupoasd.com.co <utrechamaciones2023@grupoasd.com.co>

Enviado: jueves, 15 de mayo de 2025 23:53

Para: Walter Schneyder Nieto Mora <Interventoriadres.zona4@agsamericas.com.co>; Noe Cardenas Espejo <ncardenas@agsamericas.com.co>

Cc: 'supervisor_interventoria' <supervisor_interventoria@adres.gov.co>; insumos_reclamaciones <insumos_reclamaciones@adres.gov.co>; 'validaciones' <validaciones@adres.gov.co>; Paola Andrea Cespedes Forero <paola.cespedes@adres.gov.co>; Carlos Enrique Ospina Mesa <cospinam@agsamericas.com.co>; Interventoria.Adres347 <INTERVENTORIA.ADRES347@agsamericas.com.co>; Ericka Patricia Arias Casseres <earias@agsamericas.com.co>; Maritza Diaz Escobar <mdescobar@agsamericas.com.co>; 'Yasmin Cecilia Escamilla Badillo' <yasmin.escamilla@adres.gov.co>; Leidy Janneth Luis Cuervo <leidy.luis@adres.gov.co>

Asunto: RE: 347-0674_EVALUACION CALIDAD BDT RESULTADOS PQT_15_Z4

Cordial saludo,

Remitimos respuesta a las observaciones de calidad de la muestra del paquete PQT_15_Z4 mediante la comunicación UTR2023-AD-OF-351-2025.

Cordialmente,

MARTHA ISABEL FERNÁNDEZ RUIZ

Gerente General del Proyecto Lote 4

De: Walter Schneyder Nieto Mora <Interventoriadres.zona4@agsamericas.com.co>

Enviado el: martes, 13 de mayo de 2025 5:50 p. m.

Para: utreclamaciones2023 <utreclamaciones2023@grupoasd.com.co>

CC: 'supervisor_interventoria' <supervisor_interventoria@adres.gov.co>; insumos_reclamaciones <insumos_reclamaciones@adres.gov.co>; 'validaciones' <validaciones@adres.gov.co>; Paola Andrea Cespedes Forero <paola.cespedes@adres.gov.co>; Carlos Enrique Ospina Mesa <cospinam@agsamericas.com.co>; Noe Cardenas Espejo <ncardenas@agsamericas.com.co>; Interventoria.Adres347 <INTERVENTORIA.ADRES347@agsamericas.com.co>; Ericka Patricia Arias Casseres <earias@agsamericas.com.co>; Maritza Diaz Escobar <mdescobar@agsamericas.com.co>

Asunto: 347-0674_EVALUACION CALIDAD BDT RESULTADOS PQT_15_Z4

Buen día, estimados

UT RECLAMACIONES 2023 - CONTRATO 1004 DE 2023

Dra. MARTHA ISABEL FERNÁNDEZ RUIZ -

GERENTE GENERAL PROYECTO LOTE 4- UTR2023

ASUNTO: ENTREGA DE EVALUACIÓN DE CALIDAD POR INTERVENTORÍA DE BDT RESULTADOS PQT_15_Z4 – UT RECLAMACIONES 2023 – CONTRATO 1004 DE 2023

Cordial saludo

De acuerdo con el asunto, adjunto se remite Oficio y archivo en Excel denominado "**Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_15_Z4**" con las observaciones de evaluación de calidad de las reclamaciones del paquete **15 de la zona 4 (PQT_15_Z4)**, auditadas por el contratista de auditoría **UT RECLAMACIONES 2023** y entregadas en la BDT de resultados denominada "**BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_15_Z4_06052025.bak**", reflejando el siguiente resultado:

- Ciento ochenta y tres **(183) reclamaciones** en estado **Conforme**.
- Ciento sesenta y tres **(163) reclamaciones** en estado **Conforme con observación**.
- Cincuenta y ocho **(58) reclamaciones No conformes**.
- Una **(1) reclamaciones Excluidas**.

Estamos atentos a la entrega de los archivos Anexos 2 y 3 GIVRA completar las observaciones del PQT_15_Z4 de parte de la firma UTR2023.

Lo anterior, para su respectiva revisión y respuesta pertinentes. Agradecemos su atención, quedamos atentos a sus inquietudes y/o requerimientos.

Muchas gracias por la atención.



Walter Schneyder Nieto Mora

Líder auditoria reclamaciones

PBX: (57-1) 2454619 ext. 1009

Email: Interventoriaadres.zona4@agsamericas.com.co

Calle 99 # 9a – 45 Piso 5.

Bogotá, Colombia

www.agsamericas.com

NO imprima este e-mail a menos que sea estrictamente necesario, Ud. es parte integral del cuidado que debemos tener con la Naturaleza.

Este mensaje y cualquier archivo que se adjunte al mismo es o podría ser propiedad de AGS Colombia y podría contener información privilegiada y confidencial, la cual es para uso exclusivo del destinatario. Si usted ha recibido esta comunicación por error sin ser su destinatario, por favor avisenos inmediatamente. Gracias

This e-mail and any file attached there, is or may be proprietary of AGS Colombia and it may be legally privileged and confidential. It is intended solely for the addressee and may not be disclosed to or used by anyone other than the addressee. If you have received this e-mail by error, please advise the sender immediately. Thank you.

--

Este correo electrónico y todos los archivos adjuntos son confidenciales y pueden estar protegidos por la ley. Si usted no es el destinatario, queda terminantemente prohibida la divulgación, reproducción, copia, distribución u otro tipo de difusión o utilización de esta comunicación. Si ha recibido esta transmisión por error, notifíquelo inmediatamente al remitente y, a continuación, elimine este correo. No se puede garantizar que la transmisión por correo electrónico sea segura o esté libre de errores, ya que la información puede ser interceptada, corrompida, perdida, destruida, llegar tarde o incompleta, o contener virus. Por lo tanto, el remitente no se hace responsable de los errores u omisiones en el contenido de este mensaje que se produzcan como consecuencia de la transmisión del correo electrónico o de cambios en la fecha transmitida no aprobados específicamente por el remitente. Si este correo electrónico o los archivos adjuntos contienen información no relacionada con nuestra actividad profesional, no aceptamos responsabilidad alguna por dicha información.