	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE INICIO BIENES Y SERVICIOS	FECHA 18 SEPTIEMBRE DEL 2025	HORA:14:00
CONTRATO N°	080-00-D-CACOM-1-GRUCO-2025	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	16/09/2025	
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA MAQUINA DUPLICADORA E INSUMOS PARA LA SECCION ACCION INTEGRAL DEL CACOM1	
VALOR DEL CONTRATO	$26.596.500,00	
LUGAR DE EJECUCIÓN:	OFICINA DE LA SECCION DE ACCION INTEGRAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°1	
CONTRATISTA	SERVICOP DE COLOMBIA LTDA	
INTERVENTOR	SI NO TIENE, INDICAR: NO APLICA	
SUPERVISOR (PRINCIPAL O SUPLENTE)	T2. SANCHEZ GARCIA JHON JAIRO	
FORMA DE PAGO	El Ministerio de Defensa pagará al contratista el valor adjudicado del contrato, de la manera que se indica a continuación: **No. PAGO** / **VALOR PAGO** / **PAC MES** UNICO PAGO / VALOR TOTAL DEL CONTRATO / DICIEMBRE o dentro de los 45 días siguientes al acta de recibo a satisfacción de los bienes.	
PLAZO DE EJECUCIÓN	21 OCTUBRE DEL 2025	
GARANTIA CONTRACTUAL	Compañía Mundial de Seguros S.A *Póliza de Seguros No: B-100067530 Vigencia: 15/09/2025 – 21/10/2028 Amparos Cumplimiento del Contrato Desde 15/09/2025 – 21/02/2026 Valor: $5.319.300 Calidad y Correcto Funcionamiento Desde 15/09/2025 – 21/10/2026 Valor: $13.298.250 Prestaciones Sociales Desde 15/09/2025 – 21/10/2028 Valor: $1.329.825	
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	Compañía Mundial de Seguros S.A Póliza de Seguros No: B-100018622	

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

	Vigencia: 15/09/2025 – 21/10/2025 Valor $284.800.000 Amparo Básico • Predio, labores y operaciones • Patronal • Contratistas y subcontratistas • Vehículos propios y no propios

El día 18/09/2025, en Puerto Salgar – Cundinamarca, en el Comando Aéreo de Combate N°1, se reunieron HEIBER SANCHEZ OCAMPO C.C 79.737.133 Representante Legal de SERVICOP DE COLOMBIA LTDA NIT: 830057377, en su condición de contratista, T2.SANCHEZ GARCIA JHON JAIRO C.C 1.065.863.95, en calidad de Supervisor, con el fin de dejar constancia de la iniciación real y material de la ejecución del contrato en mención, cuyo objeto es **ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA MAQUINA DUPLICADORA E INSUMOS PARA LA SECCION ACCION INTEGRAL DEL CACOM1**, de acuerdo a las condiciones relacionadas anteriormente.

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

El contratista debe entregar la maquina duplicadora de acuerdo a las especificaciones técnicas plasmadas en el contrato.

- Debe quedar completamente instalada y funcional.
- Debe dejar en las instalaciones de la Oficina de Acción integral, los insumos necesarios para el funcionamiento.
- Ficha Técnica

ITEM 1- DESCRIPCION	MAQUINA DUPLICADORA
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	1
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
Tipo de equipo	Duplicadora digital
Método de impresión	Digital de alta velocidad, completamente automática
Tipo de original	Libro u hoja
Tiempo de elaboración de master	Modo rápido: 17 s / Modo normal: 19 s
Resolución escaneo	600 × 600 ppp
Resolución impresión	300 × 600 ppp / Modo rápido: 300 × 400 ppp
Área máxima de escaneo	297 × 432 mm (11 11/16" × 17")
Área máxima de impresión	210 × 357 mm (8 1/4" × 14 1/16")
Tamaño del papel admitido	100 × 148 mm a 310 × 432 mm
Capacidad bandeja alimentación	1000 hojas, hasta 110 mm de altura
Capacidad bandeja de recepción	1000 hojas, hasta 110 mm de altura
Velocidad de impresión	60, 80, 100, 120 y 130 ppm
Ajuste posición impresión	Horizontal ±15 mm / Vertical ±10 mm
Ampliación / Reducción	Zoom 50–200%, libre, múltiples niveles preestablecidos
Interfaz de usuario	Panel de 128 × 64 puntos
Suministro de tinta	Automático (cartucho de 1000 ml)
Elaboración/eliminación master	Automática (hasta 215 hojas por rollo / 100 hojas de eliminación)
Alimentación eléctrica	AC 100–120 V / AC 220–240 V / 50–60 Hz
Dimensiones en uso	1415 × 670 × 1065 mm

Dimensiones almacenamiento	780 × 670 × 1065 mm
Espacio requerido total	1415 × 1240 × 1515 mm
ACCESORIOS OPERACIONALES	
Accesorio	Descripción
Alimentador automático de documentos	Permite escanear múltiples hojas automáticamente.
Kit de alimentación para cartulina	Adaptador para manejar papeles gruesos.
Separador de trabajos	Separa automáticamente los lotes impresos.
Contador de tarjetas de acceso	Sistema de control para limitar acceso o contabilizar el uso por usuario.
Gabinete cerrado (de lujo)	Mueble con puertas para almacenamiento de insumos y documentos.
Gabinete abierto	Mueble sin puertas, con compartimientos abiertos al frente.
Kit de red	Permite conexión a red para impresión compartida.
Kit de activación para tarjetas	Seguridad adicional mediante tarjetas para autorización de impresión.
Controlador de impresión (Mac)	Controlador para impresión desde equipos con sistema operativo Mac.
FUNCIONES DESTACADAS	
Función	Descripción
Modo de escaneo del original	Escaneo de documentos para impresión.
Modos de procesamiento de imagen	Línea, Foto, Dúo, Lápiz.
Impresión directa desde USB	Permite imprimir sin necesidad de un computador.
Programación de impresión	Permite configurar múltiples trabajos o grupos de impresión.
Impresión 2 en 1 / modo libro	Combina varias páginas en una hoja o imprime como libro.
Ahorro de tinta	Reduce el consumo sin afectar legibilidad.
Separación de trabajos	Organiza automáticamente lotes de impresión.
Modo ecológico	Reducción de consumo energético y menor generación de calor.

ESPECIFICACIONES TECNICAS	
Tipo de insumo	Rollo de master térmico para creación de plantilla de impresión
Presentación	Rollo continuo (longitud estimada para 250 originales tamaño legal aprox.)
Compatibilidad	Exclusivo para duplicadoras con sistema automático de creación de máster
Formato de hoja	Compatible con impresión tamaño carta y legal
Requerimiento técnico	Alta sensibilidad térmica y buena capacidad de transferencia de imagen
Capacidad estimada	Hasta 215 imágenes por rollo (dependiendo del tamaño del original)
Condiciones de almacenamiento	En lugar seco y plano. No exponer a temperaturas extremas ni humedad excesiva

OBSERVACIONES

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

HEIBER SANCHEZ OCAMPO
C.C 79.737.133
Representante Legal
SERVICOP DE COLOMBIA LTDA
NIT: 830057377
CONTRATISTA

Técnico Segundo SANCHEZ GARCIA JHON JAIRO
C.C 1.065.863.954
SUPERVISOR