BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO DE CONTROL DE TEMPERATURAS - REFRIGERADORES	F7.G8.PP	25/06/2018
		Versión 2	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

SERVICIO: Internado — UNIDAD DE SERVICIO: ___ FANA | | | | |

CENTRO ZONAL: Rovira — REFRIGERADOR No. Meson

REFRIGERACIÓN: Mantener los alimentos a temperaturas entre 1°C y 4°C

MES: — AÑO: 2025

DIA	HORA	°C	RESPONSABLE	DIA	HORA	°C	RESPONSABLE	DIA	HORA	°C	RESPONSABLE
1	7am	3.1	Walter	12	7am	3.1	Lila	23	7am	2.1	Lila.
	4pm	2.8	Wal.		4Pm	2.5	Lila		4Pm	0.2	Lila
2	7am	3.	Walter	13	7am	2.1	Lila	24	7am	2.1	Lila
	4pm	2.5	Walter		4Pm	2.5	Lila		4Pm	3.0	Lila
3	7am	2.8	Walter	14	7am	2.1	Lila	25	7am	0.1	Lila
	4pm	1.6	Walter		4Pm	2.2	Lila.		4Pm	0.2	Lila
4	7am	2.3	Walter	15	7am	2.5	Lila	26	7am	0.1	Lila
	4pm	3	Walter		4Pm	3.0	Lila.		4Pm	02	Lila.
5	7am	3.1	Walter	16	7am	3.1	Walter	27	7am	0.2	Lila
	5.48	3.1	Carl		4pm	2.8	Walter		4Pm	0.2	Lila
6	7am	3.2	Walter	17	7am	4	Walter	28	7am	0.2	Lila
	4Pm	3.1	Lila		4pm	3.1	Walter		4Pm	0.1	Lila
7	7am	2.5	Lila	18	7am	2.5	Walter	29	7am	0.1	Lila.
	4Pm	2.3	Lila		4pm	2.1	Walter		4Pm		Lila
8	7am	2.4	Walter	19	7am	3.1	Walter	30			
	5:37	3.2	Carl		4pm	2.5	Walter				
9	7am	3.1	Lila	20	7am	3.1	Walter	31			
	4Pm	3.5	Lila		4pm	3.8	Walter				
10	7am	2.5	Lila	21	7am	4.	Walter				
	4Pm	3.4	Lila		16:00	3.8	Carl				
11	7:08	2.3	Carl	22	7am	3.1	Walter				
	4pm	3.1	Walter		4pm	3.2	Lila				

OBSERVACIONES: _____

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

Powered by CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO DE CONTROL DE TEMPERATURAS - CONGELADORES	F6.G8.PP	25/06/2018
		Versión 2	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

SERVICIO: Internado

UNIDAD DE SERVICIO: ___ FANA

CENTRO ZONAL: Regional

CONGELADOR No. 5

CONGELACION: Mantener los alimentos a temperaturas inferiores a -18 °C

MES: **AÑO: 2025**

DIA	HORA	°C	RESPONSABLE	DIA	HORA	°C	RESPONSABLE	DIA	HORA	°C	RESPONSABLE
1	7am	-22	Maria	12	7am	-17	Lila	23	7am	-15	Lila.
	4pm	-20	Maria		4pm	-20	Lila		4pm	-18	Lila
2	7am	-18	Maria	13	7am	-20	Lila	24	7am	-18	Lila
	4pm	-19	Maria		4pm	-19	Lila		4pm	-19	Lila
3	7am	-20	Maria	14	7am	-21	Lila	25	7am	-21	Lila
	4pm	-18	Maria		4pm	-20	Lila		4pm	-20	Lila
4	7am	-19	Mari	15	7am	-17	Lila	26	7am	-16	Lila
	4pm	-18	Maria		4pm	-18	Lila		4pm	-16	Lila
5	7am	-18	Mari	16	7am	-18	Mari	27	7am	-21	Lila
	15:48	-18	Cali		4pm	-19	Mari		4pm	-20	Lila
6	7am	-18	Maria	17	7am	-20	Mari	28	7am	-15	Lila
	4pm	-19	Lila		4pm	-19	Maria		4pm	-20	Lila
7	7am	-19	Lila	18	7am	-18	Mari	29	7am	-17	Lila
	4pm	-17	Lila		4pm	-20	Mari		4pm		Lila.
8	7am	-18	Maria	19	7am	-20	Mari	30			
	15:35	-17	Cali		4pm	-20	Maria				
9	7am	-19	Lila	20	7am	-20	Mari	31			
	4pm	-19	Lila		4pm	-19	Mari				
10	7am	-19	Lila	21	7am	-20	Maria				
	4pm	-20	Lila		16:00	-18	Cali				
11	7:05	-19	Cali	22	7am	-19	Mari				
	7am	-19	Maria		4pm	-20	Lila				

OBSERVACIONES: _____

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

Powered by CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO DE CONTROL DE TEMPERATURAS - REFRIGERADORES	F7.G8.PP	25/06/2018
		Versión 2	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

SERVICIO: INTERNADO UNIDAD DE SERVICIO: FANA

CENTRO ZONAL: Leiva REFRIGERADOR No. 4

REFRIGERACIÓN: Mantener los alimentos a temperaturas entre 1°C y 4°C

MES: AÑO: 2025

DIA	HORA	°C	RESPONSABLE	DIA	HORA	°C	RESPONSABLE	DIA	HORA	°C	RESPONSABLE
1	7am	3.3	Maria	12	7am	4.6	Lola	23	7am	5.1	Lola
	4pm	4	Maria		4pm	3.2	Lola		4pm	2.1	Lola
2	7am	3	Maria	13	7am	3.5	Lola	24	7am	2.2	Lola
	4pm	4	Maria		4pm	3.5	Lola		4pm	2.2	Lola
3	7am	4	Maria	14	7am	4.6	Lola	25	7am	4.5	Lola
	4pm	3	Maria		4pm	3.5	Lola		4pm	2.2	Lola
4	7am	3	Cal	15	7am	0.3	Lola	26	7am	2.8	Lola
	4pm	4	Maria		4pm	3.1	Lola		4pm	2.6	Lola
5	7am	3	Maria	16	7am	4	Maria	27	7am	2.3	Lola
	15:48	4.5	COL		4pm	2.7	Maria		4pm	2.1	Lola
6	7am	4.2	Maria	17	7am	3.	Maria	28	7am	4.3	Lola
	4pm	3.5	Lola		4pm	2.9	Maria		4pm	1.9	Lola
7	7am	5.1	Lola	18	7am	4	Maria	29	7am	2.	Lola
	4pm	5.2	Lola		4pm	4	Maria		4pm		Lola
8	7am	4.4	Maria	19	7am	3.1	Maria	30			
	15:35	4.5	COL		4pm	4.5	Maria				
9	7am	3.2	Lola	20	7am	2.3	Maria	31			
	4pm	3.5	Lola		4pm	2.1	Maria				
10	7am	4	Lola	21	7am	1.3	Maria				
	4pm	3.5	Lola		14:20	2.1	COL				
11	7:05	3.5	COL	22	7am	2.1	Maria				
	4pm	3.8	Maria		4pm	2.1	Lola				

OBSERVACIONES: _____

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

Powered by CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO DE CONTROL DE TEMPERATURAS - REFRIGERADORES	F7.G8.PP	25/06/2018
		Versión 2	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

SERVICIO: INTERNADO — UNIDAD DE SERVICIO: ___ FANA | | | | |

CENTRO ZONAL: REGIONAL — REFRIGERADOR No. 6

REFRIGERACIÓN: Mantener los alimentos a temperaturas entre 1°C y 4°C

MES: AGOSTO — AÑO: 2025

DIA	HORA	°C	RESPONSABLE	DIA	HORA	°C	RESPONSABLE	DIA	HORA	°C	RESPONSABLE
1	7am	0.4	Maria	12	7am	0.1	Lola	23	7am	0.1	Lola.
	4Pm	1.3	Maria		4Pm	0.1	Lola		4Pm	0.2	Lola
2	7am	2.1	Maria	13	7am	0.1	Lola	24	7am	0.3	Lola
	4pm	3	Maria		4Pm	0.2	Lola		4Pm	0.4	Lola
3	7am	2.8	Maria	14	7am	0.1	Lola	25	7am	0.1	Lola
	4pm	3.	Maria		4Pm	0.1	Lola		4Pm	0.2	Lola
4	7am	3.0	Maria	15	7am	0.1	Lola	26	7am	0.2	Lola
	4pm	2.8	Maria		4Pm	0.1	Lola		4Pm	0.1	Lola
5	7am	3.1	Maria	16	7am	0.2	Maria	27	7am	0.1	Lola
	16:50	0.1	cal.		4pm	1.3	Maria		4Pm	0.1	Lola
6	7am	1.3	Maria	17	7am	2.0	Maria	28	7am	0.1	Lola
	4Pm	2.5	Lola		4pm	2.1	Maria		4Pm	0.1	Lola
7	7am	2.1	Lola	18	7am	2.5	Maria	29	7am	0.1	Lola
	4Pm	2.1	Lola		4Pm	3.2	Maria		4Pm		Lola
8	7am	2.9	Maria	19	7am	3.1	Maria	30			
	15.30	1.3	cal		4pm	3.1	Maria				
9	7am	3.5	Lola	20	7am	-.19	Maria	31			
	4Pm	3.2	Lola		4Pm	-.18	Maria				
10	7am	3.1	Lola	21	7am	-.19	Maria				
	4Pm	2.5	Lola		16:00	00	cal				
11	7.05	1.2	cal	22	7am	1.5	Maria				
	4pm	1.3	Maria		4Pm	3	Lola				

OBSERVACIONES: ___

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

Powered by CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO DE CONTROL DE TEMPERATURAS - CONGELADORES	F6.G8.PP	25/06/2018
		Versión 2	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

SERVICIO: Internado

UNIDAD DE SERVICIO: ___ FANA

CENTRO ZONAL: Revivir

CONGELADOR No. 5

CONGELACION: Mantener los alimentos a temperaturas inferiores a -18 °C

MES: Agosto

AÑO: 2025

DIA	HORA	°C	RESPONSABLE	DIA	HORA	°C	RESPONSABLE	DIA	HORA	°C	RESPONSABLE
1	7am	-20	Mar	12	7am	-20	Lila	23	7am	-20	Lila
	4Pm	-20	Mar		4Pm	-20	Lila		4Pm	-20	Lila
2	7am	-19	Mar	13	7am	-20	Lila	24	7am	-21	Lila
	4pm	-18	Mar		4Pm	-20	Lila		4Pm	-20	Lila
3	7am	-20	Mar	14	7am	-20	Lila	25	7am	-20	Lila
	4Pm	-20	Mar		4Pm	-20	Lila		4Pm	-20	Lila
4	7am	-19	Mar	15	7am	-20	Lila	26	7am	-19	Lila
	4pm	-20	Mar		4Pm	-20	Lila		4Pm	-20	Lila
5	7am	-19	Mar	16	7am	-19	Mar	27	7am	-20	Lila
	16:30	-20	Col		4Pm	-18	Mar		4Pm	-20	Lila
6	7am	-20	Mar	17	7am	-20	Mar	28	7am	-20	Lila
	4Pm	-20	Lila		4Pm	-18	Mar		4Pm	-20	Lila
7	7am	-19	Lila	18	7am	-19	Mar	29	7am	-20	Lila
	4Pm	-20	Lila		4Pm	-20	Mar		4Pm		Lila
8	7am	-18	Mar	19	7am	-19	Mar	30			
	15.40	-20	Col		4pm	-19	Mar				
9	7am	-20	Lila	20	7am	-20	Mar	31			
	4Pm	-20	Lila		4pm	-20	Mar				
10	7am	-19	Lila	21	7am	-19	Mar				
	4Pm	-20	Lila		16:00	-20	Col				
11	7:05	-20	Col	22	7am	-19	Mar				
	4pm	-19	Mar		4Pm	-20	Lila				

OBSERVACIONES: _____

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

Powered by CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO DE CONTROL DE TEMPERATURAS - CONGELADORES	F6.G8.PP	25/06/2018
		Versión 2	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

SERVICIO: Internado — UNIDAD DE SERVICIO: ____ — FANA | | | | |

CENTRO ZONAL: Pereira — CONGELADOR No. 4

CONGELACION: Mantener los alimentos a temperaturas inferiores a -18 °C

MES: AGOSTO — AÑO: 2025

DIA	HORA	°C	RESPONSABLE	DIA	HORA	°C	RESPONSABLE	DIA	HORA	°C	RESPONSABLE
1	7am	-18	Viviana	12	7am	-20	Lida	23	7am	-21	Lida
	4pm	-19	Viviana		4pm	-20	Lida		4pm	-21	Lida
2	7am	-18	Viviana	13	7am	-20	Lida	24	7am	-20	Lida
	4pm	-19	Viviana		4pm	-20	Lida		4pm	-21	Lida
3	7am	-20	Viviana	14	7am	-20	Lida	25	7am	-20	Lida
	4pm	-20	Viviana		4pm	-20	Lida		4pm	-20	Lida
4	7am	-20	Viviana	15	7am	-20	Lida	26	7am	-19	Lida
	4pm	-19	Viviana		4pm	-20	Lida		4pm	-19	Lida
5	7am	-18	Viviana	16	7am	-20	Viviana	27	7am	-20	Lida
	16:50	-20	COL		4pm	-19	Viviana		4pm	-20	Lida
6	7am	-19	Viviana	17	7am	-19	Viviana	28	7am	-20	Lida
	4pm	-20	Lida		4pm	-20	Viviana		4pm	-20	Lida
7	7am	-19	Lida	18	7am	-18	Viviana	29	7am	-19	Lida
	4pm	-18	Lida		4pm	-20	Viviana		4pm		Lida
8	7am	-19	Viviana	19	7am	-19	Viviana	30			
	15:30	-20	COL		4pm	-20	Viviana				
9	7am	-20	Lida	20	7am	-20	Viviana	31			
	4pm	-19	Lida		4pm	-19	Viviana				
10	7am	-19	Lida	21	7am	-18	Viviana				
	4pm	-20	Lida		16:00	-20	COL				
11	7:05	-20	COL	22	7am	-20	Viviana				
	4pm	-19	Viviana		4pm	-20	Lida				

OBSERVACIONES: _____

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

Powered by CamScanner



BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE TERMOMETROS				F2.G8.PP	28/01/2025
					Versión 5	Página 1 de 1
					Clasificación de la Información: Pública	

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
TL 11	Brixeo	TP 300	No posee	Sala Lactancia - Hogar	Nutricionista.

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
			GT 024-24	2024-OT 17	Cumple	Mayo 2025

FECHA DE VERIFICACION	T referencia (Punto de Hielo y/o Punto de Ebullición	T medida	Error (Treferencia - T medida)	RESULTADO	RESPONSABLE DE REALIZAR LA VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACIÓN INTERMEDIA
20/03/2025	0 ± 1	0.35	-	Cumple	Nutricionista	Ninguna	21/04/25
21/04/25	90 ± 1	91.1	-0.1	Cumple	Nutricionista	Ninguna	20/05/25
20/05/25	0 ± 1	0.15	-	Cumple	Nutricionista	Ninguna	20/06/25
20/06/25	90 ± 1	91	-	Cumple	Nutricionista	Ninguna	21/07/25
21/07/25	0 ± 1	0.72	-	Cumple	Nutricionista	Ninguna	21/08/25
21/07/25	90 ± 1	91	-	Cumple	Nutricionista	Ninguna	21/08/25
21/08/25	0 ± 1	0.8	-	Cumple	Nutricionista	Punto hielo	22/09/25
	90 ± 1	91	-	Cumple	Nutricionista		22/09/25

RESULTADO: Cumple o no cumple

FIRMA DEL RESPONSABLE DE REALIZAR LA VERIFICACIÓN INTERMEDIA: Nutricionista U.N.S.

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE TERMOMETROS	F2.G8.PP	28/01/2025
		Versión 5	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
TP 12	Brixco	TP300	No porta	Servicio de Alimentos	Nutricionista.

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
			CAT-0847	24/05/17	Cumple	Mayo 2025

FECHA DE VERIFICACION	T referencia (Punto de Hielo y/o Punto de Ebullición	T medida	Error (Treferencia - T medida)	RESULTADO	RESPONSABLE DE REALIZAR LA VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACIÓN INTERMEDIA
21/05/25	0±1	0.12	—	Cumple	Nutricionista	Punto de hielo	20/06/2025
	90±1	90.9	—	Cumple	Nutricionista	Punto de Ebullición	20/06/2025
20/06/25	0±1	0.7	—	Cumple	Nutricionista	punto de hielo.	21/07/2025
21/07/25	90±1	90.8	—	Cumple	Nutricionista	Punto ebullición	21/08/25.
21/08/25	90±1	90.9	—	Cumple	Nutricionista	Ebullición Agua Bogotá	22/09/25

RESULTADO: Cumple o no cumple

FIRMA DEL RESPONSABLE DE REALIZAR LA VERIFICACIÓN INTERMEDIA: Cristina Ochoa M N-S.

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.



BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE TERMOMETROS				F2.G8.PP	28/01/2025
					Versión 5	Página 1 de 1
					Clasificación de la Información: Pública	

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
TF 9	Brixco	TP101	No porta	Servicio de Alimentos	Nutricionista

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
			CAT-083-24	2024/05/17	Cumple	Mayo 2025

FECHA DE VERIFICACION	T referencia (Punto de Hielo y/o Punto de Ebullición	T medida	Error (Treferencia - T medida)	RESULTADO	RESPONSABLE DE REALIZAR LA VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACIÓN INTERMEDIA
21/05/25	90±1	90.8	-	Cumple	Nutricionista	Punto de Ebullición	20/06/25
20/06/25	0±1	0.41	-	Cumple	Nutricionista	Punto de hielo	21/07/25
21/07/25	0±1	0.45	-	Cumple	Nutricionista	Punto Hielo	21/08/25
21/08/25	90±1	91	-	Cumple	Nutricionista	Ebullición	22/09/25

RESULTADO: Cumple o no cumple

FIRMA DEL RESPONSABLE DE REALIZAR LA VERIFICACIÓN INTERMEDIA: Cristina Ochoa M N-S .

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE TERMOMETROS				F2.G8.PP	28/01/2025
					Versión 5	Página 1 de 1
					Clasificación de la Información: Pública	

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
TF 9	Brixco	TP101	No porta	Servicio de Alimentos	Nutricionista

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
			CAT-083-24	2024/05/17	Cumple	Mayo 2025

FECHA DE VERIFICACION	T referencia (Punto de Hielo y/o Punto de Ebullición	T medida	Error (Treferencia - T medida)	RESULTADO	RESPONSABLE DE REALIZAR LA VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACIÓN INTERMEDIA
21/05/25	90±1	90.8	—	Cumple	Nutricionista	Punto de Ebullición	20/06/25
20/06/25	0±1	0.41	—	Cumple	Nutricionista	Punto de hielo	21/07/25
21/07/25	0±1	0.45	—	Cumple	Nutricionista	Punto hielo	21/08/25
21/08/25	90±1	91	—	Cumple	Nutricionista	Ebullición	22/09/25

RESULTADO: Cumple o no cumple

FIRMA DEL RESPONSABLE DE REALIZAR LA VERIFICACIÓN INTERMEDIA: Gustavo Ochoa M U.S.

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.